

## Załącznik do informacji z otwarcia ofert

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Oferta nr 1 Tramco Sp. Z o.o. Wolskie, ul. Wolska 14 05-860 Płochocin
1	Antyseptyki i środki dezynfekujące - ethacridini lactas lub hydrogenil peroxidum lub polvidonum iodinum, żel, 45 - 100g (można łączyć mniejsze opakowania)	szt.	Gwarant 2500	183 600,00 zł
			Opcja 2500	183 600,00 zł
2	Środek przeciw odmrożeniom i oparzeniom - balsamum peruvianum 100 mg/g maść 20 - 40 g	op.	Gwarant 3000	
			Opcja 3000	
3	Antyseptyki i środki dezynfekujące - ethacridini lactas lub hydrogenii peroxidum lub polvidonum iodinum, żel, 45-100 g (można łączyć mniejsze opakowania)	op.	500	36 720,00 zł
4	Środek przeciw odmrożeniom i oparzeniom - balsamum peruvianum 100 mg/g maść 20 - 40 g. wymagana folia zabezpieczająca krem, opakowanie zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem	op.	500	
5	Plaster leczniczy zawierający diklofenak (140 mg) op. 10 szt.	op.	30	1 807,27 zł
6	100 g maści zawiera 2 g wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 2 g ichtamolu, 1 g boraksu, 20 g tlenku cynku. Poj. 20 g (tuba)	op.	40	
7	suplement diety Skład: w 1 saszetce: hydrolizat kolagenu. op. 30 saszetek	op.	50	1 620,00 zł
8	hydrolizat kolagenu - winian L-karnityny 2g. op. 30 saszetek	op.	70	
9	Substancją czynną jest ondansetron 4 mg. op. 10 tabl. powł. (2 blist, po 5 szt.)	op.	10	
10	Jedna tabletki zawiera 500 mg Inozyny pranobeksu. Op. 20 tabletek	op.	40	1 080,00 zł
11	1ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku, aerozol do nosa, 15ml	szt.	40	864,43 zł
12	1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (5-7,5:1). Zawiera sorbitol. Poj. 100 ml	szt.	20	
13	Dentosept, płyn do stosowania w jamie ustnej, butelka 100 ml	szt.	30	528,77 zł
14	1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej. żel, poj. 50 g	szt.	20	652,97 zł
15	1 plaster zawiera 140 mg diklofenaku sodowego. plastry lecznicze 5 szt.	op.	20	
16	1 gram żelu zawiera 87,1 mg choliny salicylanu i 0,1 mg cetalkoniowego chlorku, żel do stosowania w jamie ustnej i na dziąsła, poj. 30 g	szt.	20	446,69 zł
17	1 g maści zawiera 20 mg wyciągu gęstego złożonego z Arnica chamissonis Less., anthodium i Calendula officinalis L., anthodium (3-7:1) oraz 12,5 mg wyciągu suchego z Aesculus hippocastanum L., cortex. Poj. 30 g	szt.	20	
18	10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny. Poj. 120 ml	szt.	20	
19	100 ml syropu zawiera 5 g karbocysteiny; poj. 200 ml	szt.	20	365,04 zł

20	Płyn doustny oraz do stosowania na skórę; 1 g zawiera: 1 mg olejku goździkowego, 2,4 mg olejku cynamonowego, 5,7 mg olejku cytrynowego, 1 mg olejku cytronelowego, 2,4 mg olejku lawendowego, 2,4 mg olejku z mięty pieprzowej, 17,23 mg mentolu; op. 100 ml	szt.	30		561,17 zł
21	Suplementy diety; 1 tabletka zawiera: 500mg siarczanu glukozaminy; op 60 kaps	op.	20		
22	100 mg maści zawiera 0,25 g tymolu, 2,75 g lewomentolu, 5 g kamfory racemicznej, 0,75 g olejku cedrowego, 1,5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej. Poj. 40 g	szt.	20		
23	1 g maści zawiera: - substancję czynną: 500 mg kwasu salicylowego poj. 10 g	szt.	20		105,84 zł
24	Maść zawiera 10 g sulfobituminianu amonowego, op. 20g	szt.	20		63,72 zł
25	Bacitracinum +Neomycinum + Polymyxinum B maść (10 mg + 5 mg + 0,833 mg)/g, tuba 14 g	szt.	30		584,17 zł
26	Maść końska, rozgrzewająca, 250 g	szt.	20		
27	2 ml roztworu do wstrzykiwań zawierają: Substancje czynne: Tiaminy chlorowodorek (witamina B1) 100 mg Pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 100 mg Cyjanokobalamina 1 mg; op. 5 amp. 2 ml	op.	30		654,16 zł
28	0,1% diglikonianu chlorheksydyny, 0,5% chlorobutnolu; poj. 200 ml	szt.	40		867,40 zł
29	100 g syropu zawiera: - macerat z korzenia prawoślazu 35,9 g (ekwiwalent 5 g korzenia prawoślazu) - ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1), kwas benzoesowy 0,1 g. Zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1 % (m/v). Poj. 125 g	szt.	20		
30	Albendazolum 400 mg, 1 tabl.	op.	Gwarant 145 Opcja 145		
31	Rifaximinum 200 mg, op. minimum 14 tbl	op.	Gwarant 40 Opcja 40		
32	Doxycyclinum 100 mg, 10 tbl.	op.	Gwarant 40 Opcja 40		
33	Ciprofloxacinum 500 mg, 10 tbl.	op.	Gwarant 11 Opcja 11	91,71 zł	91,71 zł
34	Metronidazolum 250 mg, 20 tabl	op.	Gwarant 7 Opcja 7	215,23 zł	215,23 zł
35	Acyclovirum 400 mg, 30 tabl.	op.	Gwarant 10 Opcja 10		

36	Nifuroxazidum 100 mg, 24 tabl. lub 200 mg, op. 12 tabl.	op.	Gwarant 3	
			Opcja 3	
37	Metamizolum natriicum 500mg, 12 tabl	op.	Gwarant 14	169,80 zł
			Opcja 14	169,80 zł
38	Natri chloridum, 9mg/ml, r-r do infuzji 500 ml w opakowaniu polietylenowym lub polipropylenowym innym niż worek	op.	Gwarant 75	550,80 zł
			Opcja 75	550,80 zł
39	Glucosum 50mg/ml r-r do infuzji 500 ml w opakowaniu polietylenowym lub polipropylenowym innym niż worek	op.	Gwarant 54	454,90 zł
			Opcja 54	454,90 zł
40	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny fl. 500 ml w opakowaniu polietylenowym lub polipropylenowym innym niż worek	op.	Gwarant 80	760,32 zł
			Opcja 80	760,32 zł
41	Hydrocortisonum 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	op.	Gwarant 1950	
			Opcja 1950	
42	Igły j.u.0,5 (+/-0,1) x 25 (+/- 5) a`100 szt.	op.	Gwarant 3	
			Opcja 3	
43	Strzykawka 2 ml a`100 szt.	op.	Gwarant 3	
			Opcja 3	
44	Strzykawka 2 ml a`100 szt.	op.	Gwarant 1	
			Opcja 1	
45	5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodoru ambroksolu. Poj. 150 ml	szt.	2	19,68 zł
46	100 g syropu zawiera: - macerat z korzenia prawoślazu 35,9 g, kwas benzoowy 0,1 g, sacharoza 64,0 g. - zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1 %, poj. 125 g	szt.	50	
47	1 tabletkowa powlekana zawiera odpowiednio 250 mg cefuroksymu. op. 10 tabl. powlekanych	op	2	
48	1 tabletkowa zawiera 500 mg klarytromycyny, op. 14 tabletek powlekanych	op	10	
49	1 tabletkowa powlekana zawiera 1 500 000 IU (981 mg) fenoksymetylopenicyliny potasowej, op. 30 tabl. powlekanych	op	10	
50	Fludrocortisoni acetat + Gramicidinum + Neomycinum, krople do oczu i uszu, zawiesina (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml, op. 5 ml	op	10	256,07 zł
51	Mentholum, Menthyli valeras tabletki do ssania 60 mg 10 tabl.	op	5	
52	Rękawice lateksowe, rozmiar XL, op.100 szt.	op	2	
53	Chlorek wapnia, roztwór do wstrzykiwań, 100mg/ml, op. 10 amp a 10ml	op	1	123,74 zł
54	Fludrocortisoni acetat + Gramicidinum + Neomycinum, krople do oczu i uszu, zawiesina (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml, 1 butelka 5 ml	op	10	256,07 zł
55	Puder płynny, Skład: 1 g zawiesiny zawiera: 240 mg cynku tlenku i 20 mg benzokainy, op.100 g	szt	5	

56	Elektrody pediatriczne do defibrylatora Mindray Benehart D3, komplet	kpl	2	
57	Ergotaminum + Coffeinum tabletki drażowane 500 mcg + 25 mg 1 op. 12 tabl.	op.	1	
58	1 kapsułka zawiera: 87,5mg wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego, 17,5mg wyciągu z liści melisy, 17,5mg wyciągu z mięty, op. 20 kaps	op	5	
59	Loratadinum 5mg + Psedophehrini sulfas 120mg, op. 6 tabl	op	8	
60	Proszek do sporządzania roztworu; 1 saszetka zawiera: 350 mg chlorku sodu, 300 mg chlorku potasu, 500 mg wodorowęglanu sodu, 2,98 g glukozy, 20 mg wyciągu z rumianku; osmolarność ok. 245 mOsm/l.; op. 15 saszetek po 4,15 g	op	10	
61	Chlorek sodu, roztwór do wstrzykiwań, 9mg/ml, op. 100 ampulek a 5 ml	op	2	65,30 zł
62	1 tabletki powlekana zawiera 325 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny i 15 mg dekstrometofanu. Op. 24 tabletki powlekane	op.	50	
63	100 g żelu zawiera 5 g ibuprofenu. 100 g.	szt.	100	2 626,56 zł
64	Naproxenum żel 100 mg/g 1 tuba 100 g	szt.	50	787,32 zł
65	1 g żelu zawiera 10 mg octowinianu glinu, żel, op 75g	szt.	50	359,64 zł
66	Acidum ascorbicum + Rutosidum + Salicylamidum, tabletki drażowane 100 mg + 5 mg + 300 mg, op. 40 tabl.	op	100	2 006,64 zł
67	100 g maści zawiera substancje czynne: Tormentillae rhizomae extractum fluidum (Wyciąg płynny z kłącza pięciornika) 2 g, Ichthammolum (Ichtamol) 2 g, Borax (Boraks) 1 g, Zincum oxydatum (Cynku tlenek) 20 g	szt.	20	
68	1 tabletki zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Op. 20 tabl.	op.	100	2 700,00 zł
69	1ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodoru, aerozol do nosa, 15ml	op.	100	2 161,08 zł
70	1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (5-7,5:1). Zawiera sorbitol. Poj. 100 ml	szt.	50	
71	Płyn do jamy ustnej. Skład: wyciąg płynny złożony z: koszyczka rumianku, kory dębu, liście szalwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70%. poj. 100ml.	szt.	50	881,28 zł
72	1 gram żelu zawiera 87,1 mg choliny salicylanu i 0,1 mg cetalkoniowego chlorku, żel do stosowania w jamie ustnej i na dziąsła, op 10 g	op	10	223,34 zł
73	10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny. 120 ml	szt.	50	
74	Płyn doustny oraz do stosowania na skórę; 1 g zawiera: 1 mg olejku goździkowego, 2,4 mg olejku cytrynowego, 5,7 mg olejku cytrynowego, 1 mg olejku cytronelowego, 2,4 mg olejku lawendowego, 2,4 mg olejku z mięty pieprzowej, 17,23 mg mentolu; op. 100 ml	szt.	100	1 870,56 zł
75	400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg kwasu askorbinowego (witaminy C). Op. 10 tabletek musujących	op	100	2 054,16 zł
76	1 pastylka twarda zawiera: Chlorek Cetylopirydyniowy 2 mg, Chlorowodorek Lidokainy 1 mg; op. 30 pastylki do ssania	op	50	
77	100 g syropu zawiera 35,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (ekwiwalent 5 g korzenia prawoślazu). Ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1). Zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1 %. Poj. 125 g	szt.	50	

78	1 tabletka zawiera jako substancje czynne: - wyciąg suchy z korzenia lukrecji (Liquiritiae radiceis extractum siccum, DER 5-9:1; ekstrahent: woda) 60 mg; - korzeń lukrecji sproszkowany (Liquiritiae radix pulveris) 72 mg; - efedryny chlorowodorek (Ephedrini hydrochloridum) 15 mg; - sodu benzoosan (Natrii benzoas) 16,7 mg; - saponinę (Saponinum) 12 mg. op. 20 tabl. drażowych.	op	50	
79	15 mg dekstrometofanu bromowodorku. Op. 20 tabl.	op	10	135,86 zł
80	Suplement diety; 1 tabletka zawiera: 120mg witaminy C, 50mg rutozydu, 2mg cynku, 16ug selenu, 20mg bioflawonoidy. Op. 60 tabl.	op	50	649,62 zł
81	Preparat złożony: , Allantoin, Deksopanthanol, maść, op. 30g	szt.	20	171,72 zł
82	1 tabletka zawiera 100 mg kwasu tiazolidynokarboksylowego, op. 100 tabl	op	50	5 405,40 zł
83	100 g maści zawiera: tymol (Thymolum) 0,25 g, lewomentol (Levomentholum) 2,75 g, kamfora racemiczna (Camphora racemica) 5,00 g, olejek cedrowy (Cedri oleum) 0,75 g, olejek eukaliptusowy (Eucalypti oleum) 1,50 g, olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej (Terebinthini aetheroleum ab pinum pinastrum) 5,00 g poj. 40 g.	szt.	20	393,77 zł
84	Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum (50 mg + 50 mg + 0,5 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, op. 5 amp. 2 ml	op	20	436,10 zł
85	1 pastylka do ssania zawiera: substancje czynne: heksylorezorcynol 2,5 mg i chlorek benzalkoniowy 1,2 mg, op. 20 pastylek twardych do ssania	op	50	
86	Granulat do sporządzania roztworu doustnego, skład: w 1 saszetce: paracetamol – 500mg, kwas askorbowy – 200mg, maleinian feniraminy – 25mg, op. 8 saszetek	op.	100	1 983,96 zł
87	Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Op. 40 tabletki do ssania.	op.	50	1 168,02 zł
88	Flurbiprofenum tabletki do ssania 8,75 mg, op. 24 tabl.	op.	50	1 590,84 zł
89	1 tabletka do ssania zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezol i 5,9 mg lewomentolu, tabletki do ssania z cukrem, op. 24 tabl do ssania	op	50	964,98 zł
90	Substancją czynną leku jest flurbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. op. 24 tabl.	op	50	1 590,84 zł
91	1 pastylka: 5mg benzokainy i 1mg chlorku cetylopirydyniowego. Op. 18 pastylek	op	84	
92	1 tabletka zawiera 10 mg ambazonu. Op. 20 tabletki do ssania.	op	50	
93	Strzykawką zbudowaną z trzech części, cylinder z tłokiem oraz bezlateksowy uszczelniacz, dla lepszego przesuwania tłoka Przezroczysty cylinder wraz z wyraźną skalą i silikonową powłoką ułatwiają użytkowanie i dawkowanie leków Sterylizowana radiacyjnie Produkt jednorazowego użytku Nie zawiera lateksu Produkt zawiera igłę 27G 0,4x13mm. op. 100 szt.	op	2	
94	Plaster na odciski, op. 6 szt	op.	20	

95	1 g maści zawiera: kwas salicylowy 400 mg, kwas (S)-mlekowy 100 mg, op. 10g	op	20	105,84 zł
96	1 g żelu zawiera 12mg naproksenu, żel, op 50g	op	20	144,29 zł
97	Metoclopramidi hydrochloridum 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 1 op. 5 amp. 2 ml	op	5	91,69 zł
98	1 ml roztworu zawiera 3 mg benzydaminu chlorowodoru, op. 30ml, aerozol	szt.	30	657,40 zł
99	1 saszetka zawiera: 500mg paracetamolu, 10mg fenylefryny wodorowinian, 200mg guajafenazyny, op.10 saszetek	op.	20	
100	Opaska elastyczna 10cmx 5m, sztuka	szt.	20	
101	1 kapsułka dojelitowa zawiera 20 mg esomeprazolu, op. 28 kaps	op	30	234,58 zł
102	1 ml roztworu zawiera 5 mg diazepam, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, op. 5 ampulek po 2 ml	op	3	113,40 zł
103	1 tabletka zawiera 1 g amoksycyliny, op 16 tabl	op	15	185,65 zł
104	Maść końska chłodząca lub równoważny, op 250ml	szt.	15	
105	Ketoprofenum, płyn do natryskiwania na skórę, 100 mg/g, 1 butelka 25 g	op.	20	712,15 zł
106	Maść końska rozgrzewająca, op. 250ml	op	15	
107	1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu, op. 28 tabl	op	20	100,87 zł
108	Suplement diety; 1 tabletka zawiera: Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia GGE (Panax ginseng C.A. Meyer) 100 mg; Witaminy: Witamina A 800 µg, Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg, Witamina B6 1,4 mg, Witamina B12 2,5 µg, Kwas foliowy 200 µg, Niacyna (witamina PP) 16 mg, Kwas pantotenowy 6 mg, Biotyna 50 µg, Witamina C 80 mg, Witamina D 10 µg, Witamina E 12 mg. Składniki mineralne: Magnez 225 mg, Żelazo 14 mg, Cynk 10 mg, Miedź 1000 µg, Jod 150 µg, Mangan 2 mg, Chrom 40 µg, Selen 55 µg, Molibden 50 µg lub równoważny, op.60 tabl	op	50	
109	Morphini sulfas, roztwór do wstrzykiwań, 20mg/ml, op 10 amp a 1 ml	op	1	16,89 zł
110	1 kapsułka zawiera 1,6 x 10 <sup>9</sup> mld bakterii kwasu mlekowego lub równoważny, op 20 kaps	op	30	680,40 zł
111	1 gram maści zawiera: 150 mg salicylanu metylu i 100 g mentolu, maść, op 50g	op	30	
112	1 tabletka zawiera: magnez cytrynianu 100 mg, witamina B6 10 mg, op. 60 tabl	op	50	1 279,80 zł
113	1 tabletka zawiera 5 mg melatoniny, op. 30 tabl	op.	30	584,50 zł
114	Przylepiec Omnistrup 6 x 38mm, op. 6 szt	op	5	
115	Opaska elastyczna stawu kolanowego "M", sztuka	szt.	10	
116	Opaska elastyczna stawu skokowego "M", sztuka	szt.	10	
117	Opaska elastyczna stawu skokowego "L", sztuka	szt.	10	
118	Opaska ortopedyczna stawu nadgarstkowego, sztuka	szt.	10	
119	Przylepiec Omnistrup 12 x 101mm x 6 szt	op	5	
120	Opaska elastyczna stawu łokciowego-M, sztuka	szt.	10	
121	Opaska elastyczna stawu łokciowego-L, sztuka	szt.	10	
122	1 pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu, op. 24 pastylki	op	30	954,50 zł