

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży  
Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą  
w Cieszynie przy ul. Motokrosowej  
**ZADANIE 2 - MALOWANIE - ETAP 18**

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej  
ul. Chemików 16  
43-400 Cieszyn

Kod CPV:

45216121-8 (Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej)  
45442100-8 (Roboty malarskie)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

## Wyliczenie ilości robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót  | Ilość    | Krot. | Jedn. |
|--|----------|-------|-------|
| <b>1 Roboty malarskie</b>  |          |       |       |
| 1 KNRW 401/1216/1<br>Zabezpieczenie podłóg, sufitów folią  | 2 100    |       | m2    |
| 2 KNRW 401/1216/1<br>Zabezpieczenie drzwi, okien, witryn, folią /R=1.3/-analogia<br>R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000   | 517      |       | m2    |
| 3 NNRNKB 202 134-02<br>(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  | 743,77   |       | m2    |
| 4 KNR 202/815/4<br>Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach   | 743,77   |       | m2    |
| 5 NNRNKB 202 134-01<br>(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  | 74,70    |       | m2    |
| 6 KNR 202/815/6<br>Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach   | 74,70    |       | m2    |
| 7 KNRW 202/1510/3<br>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem                                     | 3 714,68 |       | m2    |
| 8 KNNR 2/1503/1<br>Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, wysokość rusztowania do 5·m<br>148,2*0,9 = $\frac{133,380000}{133,38}$                     | 133,38   |       | m2    |
| 9 KNR 17/2609/6<br>Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach nad bramami  | 45,78    |       | m2    |
| 10 KNR 25/402/5<br>Szlifowanie tynków gipsowych maszynowych, z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym-analogia /R=0,5/<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000        | 2 896,21 |       | m2    |
| 11 KNR 202/129/1<br>Obsadzenie podokienników o długości do 1·m / podokienniki z płyt MDF - INWESTORA/  | 1        |       | szt   |
| 12 KNR 202/129/2<br>Obsadzenie podokienników o długości ponad 1·m / podokienniki z płyt MDF - INWESTORA/   | 41       |       | szt   |
| 13 Kalkulacja indywidualna<br>Naprawa ubytków, przygotowanie ścian przed wykonaniem gładzi gipsowych i szlifowania tynku gipsowego wg własnej oceny OFERENTA | 1        |       | kpl   |

## Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|----------|------------------------|------------------|
| <b>1 Roboty malarskie</b>  |       |       |          |                        |                  |
| 1 KNRW 401/1216/1<br>Zabezpieczenie podłóg, sufitów folią  | m2    |       | 2 100    |                        |                  |
| 2 KNRW 401/1216/1<br>Zabezpieczenie drzwi, okien, witryn, folią /R=1.3/-analogia<br>R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000   | m2    |       | 517      |                        |                  |
| 3 NNRNKB 202 134-02<br>(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  | m2    |       | 743,77   |                        |                  |
| 4 KNR 202/815/4<br>Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach   | m2    |       | 743,77   |                        |                  |
| 5 NNRNKB 202 134-01<br>(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  | m2    |       | 74,70    |                        |                  |
| 6 KNR 202/815/6<br>Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach   | m2    |       | 74,70    |                        |                  |
| 7 KNRW 202/1510/3<br>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem                                     | m2    |       | 3 714,68 |                        |                  |
| 8 KNNR 2/1503/1<br>Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, wysokość rusztowania do 5-m  | m2    |       | 133,38   |                        |                  |
| 9 KNR 17/2609/6<br>Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach nad bramami  | m2    |       | 45,78    |                        |                  |
| 10 KNR 25/402/5<br>Szlifownie tynków gipsowych maszynowych, z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym-analogia /R=0,5/<br>R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000         | m2    |       | 2 896,21 |                        |                  |
| 11 KNR 202/129/1<br>Obsadzenie podokienników o długości do 1·m / podokienniki z płyt MDF - INWESTORA/  | szt   |       | 1        |                        |                  |
| 12 KNR 202/129/2<br>Obsadzenie podokienników o długości ponad 1·m / podokienniki z płyt MDF - INWESTORA/   | szt   |       | 41       |                        |                  |
| 13 Kalkulacja indywidualna<br>Naprawa ubytków, przygotowanie ścian przed wykonaniem gładzi gipsowych i szlifowania tynku gipsowego wg własnej oceny OFERENTA | kpl   |       | 1        |                        |                  |