

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą
w Cieszynie przy ul. Motokrosowej
**ZADANIE 3 - DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI
WEWNĘTRZNYCH - ETAP 18**

Nazwa i adres
zamawiającego:

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn

Kod CPV:

45216121-8 (Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej)
45421131-1 (Instalowanie drzwi)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyczenie ilości robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|--|--|-------|-------|-------|
| 1 Drzwi wewnętrzne | | | | | | |
| 1 KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D1 33*0,90*2,05 = 60,885000 | | | 60,89 | | m2 |
| 2 KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D1 z elektrozaczepem 0,90*2,05 = 1,845000 | | | 1,85 | | m2 |
| 3 KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne z bulajem, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D2 3*0,90*2,05 = 5,535000 | | | 5,54 | | m2 |
| 4 KNRW 202/1022/2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, 2-skrzydłowe okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D3 z elektrozaczepem 1,3*2,05 = 2,665000 | | | 2,67 | | m2 |
| 5 KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D4 2*1,00*2,05 = 4,100000 | | | 4,10 | | m2 |
| 6 KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, z kratką nawiewną, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ DW1 17*0,90*2,05 = 31,365000 | | | 31,37 | | m2 |
| 7 KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne z bulajem, z kratką nawiew okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ DW2 5*0,90*2,05 = 9,225000 | | | 9,23 | | m2 |
| 8 KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne z bulajem, z kratką nawiew okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ DW3 5*0,80*2,05 = 8,200000 | | | 8,20 | | m2 |
| 9 KNNR 2/1302/3 | Drzwi stalowe pełne, ppoż, EI 30, z samozamykaczem, kompletne 0,90*2,05 = 1,845000 | | | 1,85 | | m2 |
| 10 KNNR 2/1104/2 | Ościeżnice drewniane regulowana okleinowana w kolorze skrzydeł dla ścian grub.12 cm /drzwi D1,D2,D3,D4,DW1,DW2,DW3/ D1 27*0,90*2,05 = 49,815000 D2 2*0,90*2,05 = 3,690000 D3 1,30*2,05 = 2,665000 D4 1,00*2,05 = 2,050000 DW1 13*0,90*2,05 = 23,985000 DW2 5*0,90*2,05 = 9,225000 DW3 5*0,80*2,05 = 8,200000 , = 0,000000 | | | 99,63 | | m2 |
| 11 KNNR 2/1104/2 | Ościeżnice drewniane regulowana okleinowana w kolorze skrzydeł dla ścian grub.24 cm /drzwi D1,D2,D4,DW1/ D1 7*0,90*2,05 = 12,915000 D2 1*0,90*2,05 = 1,845000 D4 1,00*2,05 = 2,050000 DW1 4*0,90*2,05 = 7,380000 | | | 24,19 | | m2 |
| 12 KNNR 7/703/1 | Przegrody z tworzyw sztucznych-ścianki systemowe WC z płyt HPL, kolor RAL 7047 z drzwiami | | | 22,09 | | m2 |

Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|-------|------------------------|------------------|
| 1 Drzwi wewnętrzne | | | | | |
| 1 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D1 | m2 | | 60,89 | | |
| 2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D1 z elektrozaczepem | m2 | | 1,85 | | |
| 3 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne z bulajem, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D2 | m2 | | 5,54 | | |
| 4 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, 2-skrzydłowe okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D3 z elektrozaczepem | m2 | | 2,67 | | |
| 5 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ D4 | m2 | | 4,10 | | |
| 6 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, z kratką nawiewną, okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ DW1 | m2 | | 31,37 | | |
| 7 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne z bulajem, z kratką nawiew okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ DW2 | m2 | | 9,23 | | |
| 8 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne z bulajem, z kratką nawiew okleinowane laminatem HPL w kolorze dąb kanadyjski/orzech nizinny, klasa izolacyjności RW min.=32dB, kompletne- wyposażenie wg projektu typ DW3 | m2 | | 8,20 | | |
| 9 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe pełne, ppoż, EI 30, z samozamykaczem, kompletne | m2 | | 1,85 | | |
| 10 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowana okleinowana w kolorze skrzydeł dla ścian grub. 12 cm /drzwi D1,D2,D3,D4,DW1,DW2,DW3/ | m2 | | 99,63 | | |
| 11 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowana okleinowana w kolorze skrzydeł dla ścian grub. 24 cm /drzwi D1,D2,D4,DW1/ | m2 | | 24,19 | | |
| 12 KNNR 7/703/1 Przegrody z tworzyw sztucznych-ścianki systemowe WC z płyt HPL, kolor RAL 7047 z drzwiami | m2 | | 22,09 | | |