



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/> prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

nr referencyjnym: MELBDZ.261.59.2023

Zatwierdził:

Prodzikan Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Artur Rusowicz prof.
uczelni

Warszawa, 12.10.2023 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2 Formularze dotyczące Oferty:

- | | |
|----------------|---|
| Formularz 2.1. | Oferta |
| Formularz 2.2. | Formularz cenowy |
| Formularz 2.3 | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 |

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

- | | |
|----------------|--|
| Formularz 3.1. | Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na Platformie w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD). |
| Formularz 3.2. | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. |

Tom II: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - dalej PPU

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dalej OPZ

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

**Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)**

nr referencyjny: [MELBDZ.261.59.2023](#)

1. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

NIP: 525-000-58-34; REGON: 000001554

telefon: 22 234 66 33.

adres strony internetowej: <https://www.meil.pw.edu.pl/>

Godziny urzędowania: od 08:00 do 16:00 (czasu urzędowego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w dni robocze, przy czym dni robocze, to dni inne niż: dni ustawowo wolne od pracy (niedziela i święta); oraz inne dni ustanowione przez Zamawiającego zgodnie z Decyzją JM Rektora PW.

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

nr referencyjny: [MELBDZ.261.59.2023](#)

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu : <https://platformazakupowa.pl/> .

3. TRYB POSTĘPOWANIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3.2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (na podst. art. 139 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp - JEDZ).

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki własne Zamawiającego

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**

Główny numer CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 30100000-1

5.2. Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone na części. Kolejne części stanowią przedmiot odrębnych postępowań.

5.3. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

5.4. W przypadku użycia przez Zamawiającego w SWZ, przy opisywaniu Towarów, znaków towarowych (oznaczeń producenta i towaru), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych.

1) Użyte w SWZ znaki towarowe mają na celu określenie klasy towaru będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu jego standardu i właściwości.

2) Przez towar równoważny Zamawiający rozumie towar porównywalny z towarem wskazanym przez Zamawiającego, tj. o takich samych bądź lepszych funkcjach użytkowych, parametrach i cechach jakościowych, w stosunku do Towaru wskazanego w SWZ, a w przypadku towarów spożywczych również walorach smakowych. Towar równoważny musi się także cechować identyfikowalną nazwą (marką) producenta, która nie może być tzw. „marką własną” dyskontu, sieci hipermarketów/supermarketów/marketów.

4) Udowodnienie, że zaoferowany przez Wykonawcę towar jest towarem równoważnym leży po stronie Wykonawcy.

5) Ocena równoważności zaoferowanych towarów zostanie dokonana w oparciu o wymagania określone przez Zamawiającego w Tomie III SIWZ i złożone przez Wykonawcę dowody równoważności, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdz. 14 ust. 5. Zamawiający zastrzega, iż złożone przez Wykonawcę dowody traktowane będą jako element oferty Wykonawcy i nie będą podlegały procedurze, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy.

6) Zamawiający wymaga aby:

1) oferowane materiały eksploatacyjne były produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub atramentu był wtórnie wykorzystany ani nie pochodził z procesu recyklingu,

2) odpowiadały normom: ISO/IEC 19752 (tonery), tusze i wkłady atramentowe normie ISO/IEC 24711, kasety do tonerów do kolorowych drukarek laserowych ISO/IEC 19798 oraz wytworzone zostały w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 lub równoważną,

3) nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki lub ksero, informowanie o liczbie wyprodukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu),

4) w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego Wykonawca dokonał naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrył w całości szkody, jakie awaria ta spowodowała oraz, że

wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych przeprowadzi na własny koszt.

5.5. W przypadku, gdy w SWZ zostało określone wymaganie złożenia przedmiotowego środka dowodowego a Wykonawca nie dołączy do oferty tego środka dowodowego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia.

5.6. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia/e zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

5.7. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomach II i III SWZ.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie: **do 14 dni od daty podpisania umowy.**

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8 lub 10 ustawy Pzp.

7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Wykonawca musi być podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań;

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonawcy: Zamawiający nie stawia wymagań,

osób: Zamawiający nie stawia wymagań

b) sprzętu: Zamawiający nie stawia wymagań,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań.

9. WSPÓLNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).

9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale 2 Oddziale 3 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).

9.3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu.

9.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne.

9.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia na formularzu oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie.

10. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

10.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. IDW (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W celu wypełnienia JEDZ w serwisie ESPD należy:

- 1) pobrać ze strony internetowej plik JEDZ dotyczący niniejszego postępowania;
- 2) uruchomić stronę <https://espd.uzp.gov.pl> i wybrać opcję „Jestem wykonawcą”;
- 3) wybrać opcję „zaimportować ESPD” i wczytać plik JEDZ;
- 4) wypełnić JEDZ zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie ESPD.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α , w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

10.3. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia wymagań

10.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.4.1) IDW:

1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp ;

2) lit. d) – e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

10.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.5.1) i 10.5.2) lit. b) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 10.5.2) lit. a) IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 10.5 IDW lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

10.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

11. WSPÓLNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).

11.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale 2 Oddziale 3 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).

11.3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu.

11.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne.

11.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia na formularzu oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie.

12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1. Zamawiający wyznacza **p. Agnieszkę Kiersz , Magdalenę Sosińską oraz Małgorzatę Lesiak - Dryk** do kontaktowania się z Wykonawcami.

12.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej **za pośrednictwem: platformazakupowa.pl**

12.3. **Ofertę i JEDZ** sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

12.4. **Dokumenty lub oświadczenia**, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów oraz dotyczące podwykonawców, składane są **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci cyfrowego odwzorowania (np. skanu) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

12.5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

12.7 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

12.8 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a) .zip

b) .7Z

12.9 Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- 12.10 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
- 12.11 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 12.12 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- 12.13 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
- 12.14 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- 12.15 Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
- 12.16 Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
- 12.17 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
- 12.18 Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- 12.19 Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 12.20 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 12.21 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
- 12.22 Dokumenty (za wyjątkiem wadium, pełnomocnictw oraz zobowiązań innych podmiotów, które powinny być złożone w oryginale) winny być złożone w oryginale lub cyfrowym odwzorowaniu (skan) poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, skany dokumentów dotyczących Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, skany dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem skanów dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w

języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Wszystkie pozostałe dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

12.23 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny.

12.24. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

Zaleca się stosowanie **podpisu wewnętrznego**, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem **(tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).**

12.25. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przestać **za pośrednictwem platformazakupowa.pl,**

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

13.2 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- 6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

13.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.

14.3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) JEDZ;

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

14.4. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

14.6 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia

14.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec winny być załączone w osobnym pliku **wraz z uzasadnieniem objęcia tych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.**

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym zgodnym, co do treści z Załącznikiem 2.1 do SWZ.

15.2. Wykonawca powinien podać, w Formularzu oferty, cenę netto i brutto z uwzględnieniem ilości i zastosowaniem aktualnej stawki VAT. W celu porównania ofert Zamawiający posłuży się cenami brutto.

15.3. W związku z możliwością zastosowania zerowej stawki podatku VAT na sprzęt komputerowy (załącznik nr 8 do ustawy o VAT) dla jednostek edukacyjnych, Zamawiający po uzyskaniu takiej zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki dostarczy dokumenty upoważniające do stosowania specjalnych stawek podatku VAT.

15.4. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia.

15.5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich [PLN] z dokładnością do grosza.

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **11.02.2024.**

16.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1 Miejsce i termin składania ofert.

17.2 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.11.2023 r. do godziny 10:00.**

17.3 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

17.4 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

17.5 Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przestanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym

pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

17.6 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

17.7 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

17.8 Oferty zostaną otwarte dnia **14.11.2023r., o godzinie 10.30**. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformazakupowa.pl.

17.9 Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

17.10 Otwarcie ofert nie jest jawne.

17.11 Bezpośrednio przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania **Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

17.12 Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

17.13 Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

17.14 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

17.15 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;

a informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji **„Komunikaty”**

17.16 Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Dopuszcza się powołanie przez Zamawiającego zewnętrznych ekspertów do udziału w ocenie ofert.

17.17 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

17.18 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

17.19 Jeżeli zaofferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. w szczególności w zakresie:

17.20 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

17.21 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.22 Jako inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na:

17.23 rozbieżności ceny ofertowej brutto podanej słownie i ceny podanej liczbą – Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową brutto wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku VAT;

17.24 Brak jakiegokolwiek pozycji w złożonym formularzu oferty nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

18. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

18.1.1 Cena oferty (C) – 60%

Kryterium (C) cena oferty będzie liczone według wzoru:

(najniższa cena / cena oferty ocenianej) x 60 - do zdobycia maksymalnie 60 pkt.

18.1.2 Termin dostawy (T) – 40%

Kryterium termin dostawy będzie liczone według wzoru:

dostawa od 10 do 14 dni. – 0% co daje 0 pkt.,

dostawa od 4 do 9 dni – 20% co daje 20 pkt.,

dostawa 3 dni oraz poniżej – 40% co daje 40pkt

18.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów (C + T) .

18.3. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego – w celu związanym z niniejszym postępowaniem:

21. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp oraz przepisy o dostępie do informacji publicznej;

1.5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, mocą której zostanie udzielone zamówienie publiczne. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie procedury udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i wszelkich innych dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przez wykonawcę. Powyższe dotyczy danych osobowych tylko osób fizycznych, takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, pracowników itp.

1.6. Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, których zamawiający wyraźnie żąda lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań przez wykonawcę;

1.7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego postępowania i zawartej umowy w wyniku tego postępowania. Ponadto dane te będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

1.9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 RODO;

1.10. Posiada Pani/Pan: -

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* . Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.

1.11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.12. nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Rozdział 2
Formularz Oferty

Formularz 2.1.

OFERTA

Do:

**Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: [Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#)

Znak postępowania: nr referencyjny: [MELBDZ.261.59.2023](#)

My, niżej podpisani _____

działając w imieniu i na rzecz **WYKONAWCY**

nazwa (firma): _____

adres siedziby: _____

numer NIP lub REGON _____

Rodzaj Wykonawcy: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj.

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia –

za cenę netto PLN

(słownie złotych:
.....),

która powiększona o% podatku VAT daje cenę brutto: PLN,

(słownie złotych:
.....).

Oferujemy termin dostawydni od zawarcia umowy;

4. OŚWIADCZAMY, że oferujemy termin gwarancji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ.

5. OŚWIADCZAMY, że poszczególne części zamówienia będą realizowane przez *(w przypadku konsorcjum i polegania na podmiotach trzecich)*:

| | | |
|---|---|----------------------|
| _____ | - | _____ |
| (nazwa członka konsorcjum/podmiotu trzeciego) | | (realizowany zakres) |
| _____ | - | _____ |
| (nazwa członka konsorcjum/podmiotu trzeciego) | | (realizowany zakres) |

6. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie**/z udziałem następujących podwykonawców (proszę podać)....., którzy wykonywać będą następujące części zamówienia**:

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

9. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy zawartymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: _____

Firma: _____

Adres: _____

nr referencyjny: [MELBDZ.261.59.2023](#)

tel. _____, e-mail _____

14. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów:

_____ dnia __. __.202_r.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA DLA WYKONAWCY:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.



Formularz 2.2. Formularz cenowy

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY
- FORMULARZ CENOWY -

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na **Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej** oznaczonego znakiem MELBDZ.261.59.2023 podaję poniżej zestawienie

Część 1

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|---|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Pióro kulkowe, z systemem przyciskowym, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor niebieski. | | 8 | szt. | | | |
| 2 | Pióro kulkowe, z systemem przyciskowym, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor czerwony. | | 4 | szt. | | | |
| 3 | Pióro kulkowe, z systemem przyciskowym, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor zielony. | | 4 | szt. | | | |
| 4 | Pióro kulkowe, z systemem przyciskowym, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor czarny. | | 4 | szt. | | | |
| 5 | Wkłady do pióra kulkowego, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor niebieski, pakowane po 12 sztuk. | | 3 | opakowanie | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|------------|--|--|--|
| 6 | Karteczki samoprzylepne transparentne 76x76mm, Plastikowe, przezroczyste karteczki samoprzylepne do wielokrotnego przyklejania i odklejania, bloczek 50 kartek zapakowany w transparentną folię ochronną. Brak koloru/przezroczyste. | | 10 | szt. | | | |
| 7 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną | | 25 | szt. | | | |
| 8 | Zakreślacz komplet 6 kolorów nierozmazujący się tusz doskonale sprawdzi się w zaznaczaniu tekstu na wydrukach atramentowych i laserowych; ścięta końcówka umożliwia podkreślenie i zakreślenie w przedziale : 1- 5 mm | | 2 | komplet | | | |
| 9 | Klej w taśmie 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju. | | 4 | szt. | | | |
| 10 | Cienkopis 0,4 mm 8 szt./op., mini / krótkie, cienkopisy krótkie z tuszem na bazie wody pakowane w plastikowym etui, 8 kolorów | | 1 | szt. | | | |
| 11 | Segregator A4; Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropyłową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec; kolor fioletowy; do 500 kartek | | 25 | szt. | | | |
| 12 | Spinacze kolorowe 28 mm, małe okrągłe 500 sztuk w opakowaniu | | 1 | opakowanie | | | |
| 13 | Klips do papieru 15 mm 1/2 cala, 12 szt./op. | | 4 | opakowanie | | | |
| 14 | Klips do papieru 51 mm 12 szt./op. | | 6 | opakowanie | | | |
| 15 | Klips do papieru 32 mm 12 szt./op. | | 6 | opakowanie | | | |
| 16 | Klips do papieru 19 mm 12 szt./op. | | 6 | opakowanie | | | |
| 17 | Półka, szuflada na dokumenty wykonana z trwałego polistyrenu, kompatybilna - możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60 mm, wymiary wewnętrzne: 325x244x43 mm, kolor brak koloru/przezroczysty | | 10 | szt. | | | |
| 18 | Skoroszyt zawieszany plastikowy A4 miękkie, z otworami do segregatora , 10 szt./op., różne kolory, wymiary: 225x305mm, wpinany do segregatora, kieszonka umożliwiająca wymianę paska, strona przednia przezroczysta - grubość | | 5 | opakowanie | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|----------------------------|--|--|
| | 120łm, strona tylna kolorowa - grubość 180łm | | | | | |
| 19 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m²</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> <p>- przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania</p> <p>- technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory</p> <p>- wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku</p> <p>- logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council</p> <p>- optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń</p> <p>- idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m²</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> | | 25 | karton pakowany po 5 sztuk | | |
| 20 | <p>Teczka harmonijkowa A4 o wymiarach 33,3x23,5x3cm z 13 przegródkami z gumką, Posiada 13 przegródek składanych w harmonijkę. Przegródki są z indeksem dla większej przejrzystości i łatwego segregowania. Kolorowe etykiety do indeksów znajdują się w zestawie. Zamykana na gumkę. Kolor fioletowy.</p> | | 1 | szt. | | |
| 21 | <p>zakładki indeksujące samoprzylepne mix kolorów, 12x40 mm, 10512, 48 szt./op.</p> | | 2 | opakowanie | | |
| 22 | <p>Koperty C4 białe, samoprzylepne, mieszczące A4, Rozmiary: 229 x 324 mm</p> <p>Format: C4</p> <p>Gramatura: 90 g/m²</p> <p>Rodzaj zamknięcia: SK – samoprzylepne</p> <p>Opakowanie zbiorcze: 250 szt.</p> <p>Kolor: biały, bez okienka</p> | | 2 | opakowanie | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|------------|--|--|--|
| 23 | Korektor w taśmie 4,2 mm x10m, do korekcji centralnej | | 2 | szt. | | | |
| 24 | Taśma klejąca biurowa matowa 19 mm x33m, mleczna | | 4 | szt. | | | |
| 25 | Taśma dwustronnie klejąca, przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M | | 4 | szt. | | | |
| 26 | Taśma klejąca w pudełku; wymiary 19 mm x 33 mm | | 6 | szt. | | | |
| 27 | Zakładki indeksujące samoprzylepne foliowe 45x12 mm, 5 kolorów neonowych, 5x25 szt. 5 neonowych kolorów po 25 zakładki. Rozmiar zakładki: 45x12 mm. Wykonane z folii PET. | | 6 | szt. | | | |
| 28 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory, 45x12 mm, 5x25 szt., 5 neonowych kolorów po 25 zakładki w kształcie strzałki rozmiar zakładki: 45 x 12 mm wykonane z folii | | 6 | szt. | | | |
| 29 | Zszywki Standard 10/4 1M, Zszywki wykonane z miękkiego drutu zapewniającego komfort przy zszywaniu do 10 kartek papieru, 1000 sztuk w opakowaniu | | 10 | szt. | | | |
| 30 | Kołobrulion B5, 100 kartek, kratka 90g, przekładki PP, zaokrąglone rogi. W środku 3 grube i gładkie przekładki. Okładka wykonana z polipropylenu. Sygnowane kartki z mikroperforacją i otworami do segregatora. Podwójna spirala zamykana. | | 2 | szt. | | | |
| 31 | Poduszka ortopedyczna pod plecy do fotela biurowego. Niska poduszka lędźwiowa z pamięcią kształtu. Materiał = pianka poliuretanowa wiskoelastyczna, materiał poszewski: 75% bawełna, 25% poliester. Wymiary: 35 x 31 x 12 cm, Gęstość: 55 kg/m3, Wymogiem jest, aby poduszka posiadała możliwość zamocowania jej na fotelu biurowym gumką elastyczną lub zapięciem. Materiał: bawełna, zdejmowany pokrowiec z możliwością prania, materiał hipoalergiczny rozmiary: około: 44cm x 38cm x 12cm z tolerancją +/- 3 cm Preferowany kolor: czarny, szary, niebieski, granatowy. | | 1 | szt. | | | |
| 32 | Taśma klejąca przezroczysta (8 sztuk w opakowaniu), wymiary 19 mm x33m | | 1 | opakowanie | | | |
| 33 | Spinacz biurowy okrągły; opakowanie zawiera 100 sztuk; rozmiar: 28 mm | | 2 | opakowanie | | | |
| 34 | KOPERTY B4 3 rozszerzonymi bokami RBD HK BIAŁE bez okienka wym. 250x353x40 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku; gramatura 120-130 g. opakowanie zbiorcze 25 szt. Bez okienka | | 2 | opakowanie | | | |
| 35 | Poduszka ortopedyczna pod plecy do fotela biurowego. Niska poduszka lędźwiowa z pamięcią kształtu. Materiał = pianka poliuretanowa wiskoelastyczna, materiał poszewski: 75% bawełna, 25% | | 1 | szt. | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------|--|--|
| | <p>poliester. Wymiary: 35 x 31 x 12 cm, Gęstość: 55 kg/m³, Wymogiem jest, aby poduszka posiadała możliwość zamocowania jej na fotelu biurowym gumką elastyczną lub zapięciem. Materiał: bawełna, zdejmowany pokrowiec z możliwością prania, materiał hipoalergiczny rozmiary: około: 44cm x 38cm x 12cm z tolerancją +/- 3 cm Preferowany kolor: czarny, szary, niebieski, granatowy.</p> | | | | | |
| 36 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m² Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m² Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> | | 5 | karton pakowany po 5 sztuk | | |
| 37 | <p>Segregator prezentacyjny ofertowy A4 30 mm, A4, 4RR/16, grzbiet 30 mm, niebieski, Wymiary: 30x319x253, 16 mm, mechanizm ringowy 4 RR, Mieści 140 kartek A4 (80 gsm) Segregator ofertowy ze skóropodobnym tłoczeniem, laminowany po obu stronach przyjazną dla środowiska folią polipropylenową (PP), zgrzewaną na krawędziach dla uzyskania gładkiej powierzchni, bez pęcherzyków powietrza i pofałdowań.</p> | | 3 | szt. | | |
| 38 | <p>Teczka z gumką A4 lakierowana – opakowanie po 10 szt. w mix kolorów</p> | | 1 | opakowanie | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|--|--|--|
| 39 | Segregator A4 50 mm, kolor czerwony i niebieski, wykonany z twardego, wytrzymałego materiału, zabezpiecza dokumenty i dobrze prezentuje się na regałach. Metalowe ringi wyposażone są w mechanizm dźwigniowy, służący do ich otwierania i zamykania, pozwalają w łatwy sposób dokładać nowe dokumenty w dowolnym miejscu, jak również wyciągać pojedyncze dokumenty bez robienia bałaganu. Segregator wykonany jest z ponad dwumilimetrowego kartonu o wysokiej gramaturze, grubość kartonu: 2,1mm, szerokość grzbietu: 50mm, wymiary: 285x320x50mm | | 2 | szt. | | | |
| 40 | Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm | | 1 | opakowanie | | | |
| 41 | Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 21mm | | 1 | opakowanie | | | |
| 42 | Dziurkacz biurowy do 30 kartek | | 1 | szt. | | | |
| 43 | kalkulator biurowy, czarny, 14-pozycyjny wyświetlacz, automatyczne wyłączenie, panel solarny, zasilany baterią | | 1 | szt. | | | |
| 44 | Koszulki na dokumenty A4, pakowane po 100 sztuk, Koszulki na dokumenty A4 a) krystaliczna antystatyczna folia b) multipreferowane o grubości folii nie mniejszej niż 48mic c) opakowanie 100 szt d) możliwość wpięcia do segregatora A4. Kolor krystaliczny., | | 3 | opakowanie | | | |
| 45 | Koperty C4 (229 x 324 mm) białe. Opakowanie - 50szt. Bez okienka. | | 1 | opakowanie | | | |
| 46 | Korektor w taśmie 5mm 12m | | 1 | szt. | | | |
| 47 | Przekładki kartonowe do segregatora, kolorowe. Format 1/3 A4. Wymiary: 240 x 105 mm. Opakowanie 100 sztuk. W jednym opakowaniu mix kolorów: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski | | 1 | opakowanie | | | |
| 48 | Linijka metalowa/aluminiowa z uchwytem 30 cm | | 1 | szt. | | | |
| 49 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | | 1 | opakowanie | | | |
| 50 | TECZKA Z GUMKĄ A4 PLASTIKOWA 3-skrzydłowa, wykonana ze sztywnego polipropylenu (400lm), półprzezroczysta, zamykana za pomocą 2 gumek narożnych - kolor niebieski i czerwony | | 2 | szt. | | | |
| 51 | Marker permanentny, Okrągła końcówka o solidnej konstrukcji (wykonana z włókna akrylowego) pewnie czuje się niemal na każdej powierzchni: metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie. wysoki komfort pisania końcówka z włókna akrylowego | | 1 | szt. | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------|--|--|
| | prosta, klasyczna obudowa, dzięki której wygodnie się pisze średnia grubość końcówki: 4,5 mm grubość linii pisania: 1,5 mm długość linii pisania: 780m okrągła końcówka, kolor czarny. | | | | | |
| 52 | Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). | | 4 | karton pakowany po 5 sztuk | | |
| 53 | Taśma samoprzylepna dwustronna PET, klej bardzo mocny; grubość materiału 205 µm; średnica rdzenia 76 mm; okładka z czerwonej folii; szerokość 12 mm; średnica zewnętrzna 160 mm ilość na rolkę 50 m | | 1 | szt. | | |
| 54 | Baterie alkaliczne - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk | | 1 | opakowanie | | |
| 55 | Baterie alkaliczne - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk | | 1 | opakowanie | | |
| 56 | DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: RRRR-MM- dd, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. | | 1 | szt. | | |
| 57 | MARKER PERMANENTNY DO PŁYT CD/ DVD dwustronny, gr. linii EF - 0,40 mm i F - 0,70 mm kolor czarny | | 1 | szt. | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|----------------------------|--|--|--|
| 58 | Przekładki do segregatora 1/3 A4 kartonowe, mix kolorów – neonowe i pastelowe, 100 szt./op., dziurkowanie: 4, do wpinania w pionie oraz w poziomie | | 1 | opakowanie | | | |
| 59 | Ołówek z gumką o twardości HB. Pakowany po 12 sztuk | | 1 | opakowanie | | | |
| 60 | KLEJ W SZTYFCIE 21G | | 1 | szt. | | | |
| 61 | Karteczki samoprzylepne w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. | | 10 | szt. | | | |
| 62 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | | 10 | opakowanie | | | |
| 63 | Ofertówka L koszulka A4 twarda 200mic PVC 25szt w opakowaniu | | 5 | opakowanie | | | |
| 64 | Samoprzylepne karteczki harmonijkowe 7,6x7,6 cm, mix kolorów (neonowy) | | 5 | opakowanie | | | |
| 65 | Zszywki 10/4, 1op/1000 szt. | | 10 | opakowanie | | | |
| 66 | Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). | | 1 | karton pakowany po 5 sztuk | | | |
| 67 | Taśma samoprzylepna dwustronna PET, klej bardzo mocny; grubość materiału 205 µm; średnica rdzenia 76 mm; okładka z czerwonej folii; szerokość 12 mm; średnica zewnętrzna 160 mm ilość na rolkę 50 m | | 2 | szt. | | | |
| 68 | KLEJ W SZTYFCIE 21G | | 1 | szt. | | | |
| 69 | Pendrive w metalowej obudowie 32 GB, interfejs sprzętowy - USB 3.0, prędkość | | 1 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|------|--|--|--|
| | zapisu 56x, prędkość odczytu - 150 Megabajtów na sekundę, Wydajność USB 3.0 do 130 MB/s | | | | | | |
| 70 | Papier ksero A4 250g satynowy Papier ksero A4 do drukarki, pisanie, rysunku i wszelkich innych zastosowań biurowych i plastycznych. Kolor: biały Rodzaj: satynowany Format: A4 Wymiary arkusza: 210 x 297 mm Gramatura: 250 g/m2 Ilość arkuszy: 125 Opakowanie: owijka Kompatybilny z: drukarkami laserowymi drukarkami atramentowymi kserokopiarkami | | 1 | ryza | | | |

Część 2

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|---|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Toner do drukarki HP LaserJet Pro M201dw; kolor czarny, | | 2 | szt. | | | |
| 2 | Toner do drukarki HP Color LaserJet MFP M477 PCL 6 | | 1 | szt. | | | |

Część 3

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|---|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Elastyczna tablica magnetyczna suchościerna samoprzylepna. Powłoka zapewniająca suchościerność oraz możliwość pisanie po niej markerami do tablic magnetycznych. Warstwa ferromagnetyczna umożliwiająca przyczepianie magnesów do tablicy. Tablica samoprzylepna, z warstwą kleju nie wiążącego się ze ścianą. Min. szerokość 450 x grubość 1 x długość 1000 mm | | 4 | metr bieżący | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|--|--|--|
| 2 | Marker do białych tablic i innych nieporowatych powierzchni wraz z gąbką magnetyczną w zestawie. - Ścieralny po wyschnięciu - Szybkoschnący - Tusz na bazie alkoholu - Gąbka magnetyczna - Okrągła końcówka - Szerokość linii pisania: 2,5 mm - Zestaw zawiera 4 kolory (czerwony, zielony, niebieski, czarny) - wymiary: 167x222x20 mm | | 1 | zestaw | | | |
| 3 | Marker permanentny czarny, grubość linii: 1.5 mm, długość linii pisania: przynajmniej 780 m, rodzaj końcówki: okrągła. W zestawie pakowanym po 12 sztuk | | 3 | opakowanie | | | |
| 4 | Toner do drukarki HP LaserJet P1005 P1006 czarny. Wydajność przynajmniej 1500 stron | | 3 | szt. | | | |
| 5 | Toner do drukarki Brother TN-1030 czarny, | | 2 | szt. | | | |
| 6 | Chusteczki do dezynfekcji, przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni elektronicznych, odpornych na działanie alkoholu. W opakowaniu minimum 100 sztuk | | 2 | szt. | | | |
| 7 | Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). | | 2 | ryza | | | |

Część 4

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|--|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor pastelowy różowy-lakierowane | | 25 | szt. | | | |
| 2 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor pastelowy niebieski-lakierowane | | 25 | szt. | | | |
| 3 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor beżowe-lakierowane | | 25 | szt. | | | |
| 4 | Gumka jakości Premium. Do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papier. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona .Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm. | | 10 | szt. | | | |
| 5 | Koszulki na dokumenty Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka jakości premium 80 Przeźroczysta Kieszeń dziurkowana uniwersalnie, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 50 sztuk | | 2 | opakowanie | | | |
| 6 | TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. | | 3 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|------------|--|--|--|
| 7 | ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolorów, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony | | 2 | opakowanie | | | |
| 8 | Przekładki do segregatora 1/3 A4 mix - 1 op. (100 sztuk) Przekładki 1/3 A4, jednokolorowe. Przeznaczone są do segregowania dokumentów. Posiadają 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe. Rozmieszczenie otworów pozwala na wpinanie przekładek do segregatorów w formacie A4. Przekładki wykonane z 100% ekologicznego grubego kartonu, wymiar przekładki ok. 240x105 mm | | 3 | opakowanie | | | |
| 9 | Ołówek HB z gumką, pakowane po 12 szt, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichloru winylu oraz lateksu. | | 1 | opakowanie | | | |
| 10 | Zszywki 24/6 1000 białe Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Opakowanie zawiera 1,000 zszywek; Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm | | 10 | opakowanie | | | |
| 11 | Teczka A4 preszpanowa z gumką Gumka na rogach, różne kolory, neonowe Cechy: - format (rozmiar): A4 (235x320 mm) - wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem - rodzaj: kartonowa na gumkę - szerokość grzbietu: 20 mm - 3-skrzydłowa - preszpanowa - zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki | | 20 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|------|--|--|--|
| 12 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 50 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor szary-lakierowane | | 20 | szt. | | | |
| 13 | TUSZ Uniwersalny ZIELONY tusz do pieczętek gumowych, polimerowych oraz kauczukowych <ul style="list-style-type: none"> • Buteleczka posiadająca wygodną dozującą końcówkę ułatwiającą nasączenie poduszek • Produkt robiony na bazie wody • Pojemniczek zawiera 30 ml tuszu • W standardowym intensywnym zielonym kolorze | | 3 | szt. | | | |
| 14 | TUSZ Uniwersalny NIEBIESKI tusz do pieczętek gumowych, polimerowych oraz kauczukowych <ul style="list-style-type: none"> • Buteleczka posiadająca wygodną dozującą końcówkę ułatwiającą nasączenie poduszek • Produkt robiony na bazie wody • Pojemniczek zawiera 30 ml tuszu • W standardowym intensywnym niebieskim kolorze | | 3 | szt. | | | |
| 15 | TUSZ Uniwersalny CZARNY tusz do pieczętek gumowych, polimerowych oraz kauczukowych <ul style="list-style-type: none"> • Buteleczka posiadająca wygodną dozującą końcówkę ułatwiającą nasączenie poduszek • Produkt robiony na bazie wody • Pojemniczek zawiera 30 ml tuszu • W standardowym intensywnym czarnym kolorze | | 10 | szt. | | | |
| 16 | Tusz do drukarki HP F6V25AE 652 Czarny, | | 8 | szt. | | | |
| 17 | Markery permanentne: Okrągła końcówka o solidnej konstrukcji (wykonana z włókna akrylowego) pewnie czuje się niemal na każdej powierzchni: metalu, szkle, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie. wysoki komfort pisania końcówka z włókna akrylowego prosta, klasyczna obudowa, dzięki której wygodnie się pisze średnia grubość końcówki: 4,5 mm grubość linii pisania: 1,5 mm długość linii pisania: 780m okrągła końcówka. czarny, zielony, niebieski, pakowane po 3 szt | | 4 | szt. | | | |
| 18 | Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m, - końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania KOLOR: NIEBIESKI | | 20 | szt. | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|----------------------------|--|--|
| 19 | <p>DŁUGOPIS (NIEBIESKI)</p> <p>Długopis z niebieskim atramentem opartym na bazie oleju: trwały, wodoodporny i szybkooschnący (<2s). Produkt nie zawiera PVC, toksyn, ani metali ciężkich, dzięki czemu jest bezpieczny dla użytkownika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakończenie i skuwka w kolorze tuszu • Kolor tuszu: niebieski • Wentylowana skuwka • Końcówka pisząca z węgla wolframu • Średnica końcówki: 0,8 mm • Długość linii pisania: 3500 m • Grubość linii pisania: 0,3 mm • Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybkooschnący (<2 s) • Produkt bezpieczny - nie zawiera toksyn i metali ciężkich • Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu | | 20 | szt. | | |
| 20 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m²</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania - technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory - wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku - logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council - optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń - idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m²</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> | | 10 | karton pakowany po 5 sztuk | | |

Część 5

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|---|--|--------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Toner czarny (black) do drukarki Samsung CLP-510, minimalna wydajność do 7000 stron, | | 1 | szt. | | | |
| 2 | Toner czerwony (magenta) do drukarki Samsung CLP-510, minimalna wydajność do 5000 stron, | | 1 | szt. | | | |
| 3 | Toner niebieski (cyan) do drukarki Samsung CLP-510, minimalna wydajność do 5000 stron, | | 1 | szt. | | | |
| 4 | Toner żółty (yellow) do drukarki Samsung CLP-510, minimalna wydajność do 5000 stron, | | 1 | szt. | | | |
| 5 | Bęben do drukarki Samsung CLP-510, | | 1 | szt. | | | |
| 6 | Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). | | 2 | karton pakowany po 5 sztuk | | | |
| 7 | Zszywki - rozmiar 24/6, Liczba sztuk w opakowaniu - 1000 sztuk | | 10 | opakowanie | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|------------|--|--|--|
| 8 | Spinacz biurowy okrągły; opakowanie zawiera 100 sztuk; rozmiar: 28 mm | | 10 | opakowanie | | | |
| 9 | Koperty C4 (229 x 324 mm) białe . Opakowanie-50szt., bez okienka, samoprzylepne | | 1 | opakowanie | | | |
| 10 | Zakreślacz komplet 6 różnych kolorów w etui do każdego rodzaju papieru nietoksyczny, wydajny tusz na bazie wody gumowe boki obudowy zakreślacza duża odporność na wysychanie ścięta końcówka grubość linii pisania od 1mm do 5mm długość linii pisania do 200m | | 2 | komplet | | | |
| 11 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, mix kolorów | | 5 | szt. | | | |
| 12 | taśma samoprzylepna bezbarwna 18 mm | | 10 | szt. | | | |
| 13 | długopis żelowy Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania EXTRA FINE 0,25 mm, długość linii 1100 m - końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania niebieski | | 30 | szt. | | | |
| 14 | długopis żelowy Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania EXTRA FINE 0,25 mm, długość linii 1100 m - końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania czerwony | | 10 | szt. | | | |

Część 6

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|---|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Taśma samoprzylepna dwustronna PET; klej bardzo mocny; grubość materiału 205 µm; średnica rdzenia 76 mm; okładka z czerwonej folii; szerokość 12 mm; średnica zewnętrzna 160 mm ilość na rolkę 50 m | | 1 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----|------------|--|--|--|
| 2 | Baterie alkaliczne - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk | | 5 | opakowanie | | | |
| 3 | BIUWAR A2 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy 2024 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy. Biuwar drukowany na papierze offset 80g,30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona na górnej krawędzi, format netto 592x395mm, oznaczone tygodnie w kalendarzu podstawowym, przydatna linijka na każdej ze stron, dni tygodnia na każdej stronie, dolna krawędź zabezpieczona listwą chronną przed zaginaniem kartek. | | 1 | szt. | | | |
| 4 | CHUSTECZKI MOKRE DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK OKULARÓW I EKRANÓW wymiary: 155 x 130 mm, kolor chusteczek: biały opakowanie zawiera: 200 sztuk/chusteczek | | 2 | opakowanie | | | |
| 5 | Kolorowe spinacze 28mm neonowe pakowane po 100 sztuk | | 4 | opakowanie | | | |
| 6 | KLEJ W SZTYFCIE 21G | | 1 | szt. | | | |
| 7 | Koszulki poszerzane na katalogi A4 170mic./10szt., odpowiednie do przechowywania nawet do 200 kartek A4 (80 gsm, wytrzymała i mocna, lekko tłoczona folia o grubości 0,17 mm, otwierane od góry, 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator, opakowanie 5 szt, | | 1 | opakowanie | | | |
| 8 | Koperty C4 (229 x 324 mm) Opakowanie=250szt. | | 1 | opakowanie | | | |
| 9 | Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej o objętości 96 kartek w formacie 208x297 mm. Szyty nićmi, klejony na gorąco, sztywna oprawa. 10 pozycji na stronie | | 1 | szt. | | | |
| 10 | TECZKA KARTONOWA A4 Z GUMKĄ BIAŁĄ 280 g/m2 | | 500 | szt. | | | |
| 11 | korektor w piórze; metalowa końcówka, pojemność 8ml | | 2 | szt. | | | |
| 12 | Taśma klejąca biurowa matowa, 12 mm x33m mleczna | | 1 | szt. | | | |
| 13 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropyłową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor zielony | | 5 | szt. | | | |
| 14 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropyłową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor czerwony | | 5 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|------------|--|--|--|
| 15 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropyłową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor pomarańczowy | | 5 | szt. | | | |
| 16 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropyłową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor różowy | | 5 | szt. | | | |
| 17 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropyłową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor żółty | | 5 | szt. | | | |
| 18 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : czerwony | | 5 | szt. | | | |
| 19 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : pomarańczowy | | 5 | szt. | | | |
| 20 | Koszulki na dokumenty A4, krystaliczna antystatyczna folia, multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic, opakowanie 100 szt, możliwość wpięcia do segregatora A4 | | 15 | opakowanie | | | |
| 21 | Linijka metalowa/ aluminiowa z uchwytem 30 cm | | 1 | szt. | | | |
| 22 | Ofertówka L koszulka A4 twarda 200mic PVC 25szt | | 6 | opakowanie | | | |
| 23 | Zakreślacz grubość linii pisania: 1-5 mm ,długość linii pisania: 200 m, kolor żółty fluorescencyjny | | 2 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|------------|--|--|--|
| 24 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | | 2 | szt. | | | |
| 25 | TECZKA DO ARCHIWIZACJI bezkwasowa wiązana A4 kartonowa biała 250g Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg. (opakowanie 50 szt.) | | 2 | opakowanie | | | |
| 26 | Toner do drukarki hp LaserJet Pro M501, | | 4 | szt. | | | |
| 27 | Długopis żelowy EXTRA fine 0.5 Szerokość linii pisania: 0,3 - 0,5 mm Rozmiar końcówki piszącej: 0,5 mm Długość linii pisania: około 1500 m Blue, 12 sztuk w opakowaniu | | 2 | opakowanie | | | |
| 28 | PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybkoschnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolor tuszu: niebieski | | 11 | opakowanie | | | |
| 29 | KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 krystaliczna 55 mikronów wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55 mikronów, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne odpowiednie do dokumentów w formacie A4 ilość dziurek do wpięcia: 11 rozmiar: 232x306mm opakowanie zbiorcze 100 sztuk w (kartonie) Kolor: bezbarwny, gładka folia bez grudek | | 15 | opakowanie | | | |
| 30 | Pióro żelowe • przezroczysty korpus • miękka nasadka na korpusie ułatwiająca pisanie w kolorze tuszu • wymienne wkłady, skuwka chroniąca przed wysychaniem, nasadka z klipsem i silikonową kulką w kolorze atramentu • igłowa końcówka o średnicy kulki 0,5 mm • szerokość linii pisma: 0.3 mm • długość linii pisania 1000 m Kolor niebieski | | 5 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|------------|--|--|--|
| 31 | <p>Pióro żelowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • przezroczysty korpus • miękka nasadka na korpusie ułatwiająca pisanie w kolorze tuszu • wymienne wkłady • skuwka chroniąca przed wysychaniem, nasadka z klipsem i silikonową kulką w kolorze atramentu • igłowa końcówka o średnicy kulki 0,5 mm • szerokość linii pisma: 0.3 mm • długość linii pisania 1000 m <p>Kolor czarny</p> | | 6 | szt. | | | |
| 32 | <p>TONER do drukarki laserowej HP LaserJet Pro 400 (M401d) Czarny o najwyższej dopuszczalnej przez producenta pojemności,</p> | | 1 | szt. | | | |
| 33 | <p>TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa umożliwiająca pisanie Uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m</p> | | 10 | szt. | | | |
| 34 | <p>MARKER PERMANENTNY do oznaczania rozmaitych powierzchni. Idealny do metalu, szkła, plastiku, gumy, grubego papieru, drewna. Pozbawiony substancji szkodliwych: ksylenu i toluenu. Wysokiej jakości wodoodporny, nieblaknący tusz. Okrągła końcówka wykonana z włókna akrylowego odporna na dociskanie do powierzchni. Grubość linii pisania 1.5 mm .</p> | | 10 | szt. | | | |
| 35 | <p>MARKER PERMANENTNY do oznaczania rozmaitych powierzchni. Idealny do metalu, szkła, plastiku, gumy, grubego papieru, drewna. Pozbawiony substancji szkodliwych: ksylenu i toluenu. Wysokiej jakości wodoodporny, nieblaknący tusz. Okrągła końcówka wykonana z włókna akrylowego odporna na dociskanie do powierzchni. Grubość linii pisania 1.5 mm, kolor czarny</p> | | 2 | szt. | | | |
| 36 | <p>MARKER PERMANENTNY do oznaczania rozmaitych powierzchni. Idealny do metalu, szkła, plastiku, gumy, grubego papieru, drewna. Pozbawiony substancji szkodliwych: ksylenu i toluenu. Wysokiej jakości wodoodporny, nieblaknący tusz. Okrągła końcówka wykonana z włókna akrylowego odporna na dociskanie do powierzchni. Grubość linii pisania 1.5 mm, kolor czerwony</p> | | 1 | szt. | | | |
| 37 | <p>ETYKIETY ADRESOWE samoprzylepne białe 105x37 mm, ark. A4 2x8, 16 etykiet na stronie ILK, 100 ark./op. Spełniający wymogi szablonu ELA019</p> | | 1 | opakowanie | | | |
| 38 | <p>ETYKIETY ADRESOWE samoprzylepne białe 105x42,3 mm, ark. A4 2x7, 14 etykiet na stronie ILK, 100 ark./op. Spełniający wymogi szablonu ELA038</p> | | 1 | opakowanie | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|------------|--|--|--|
| 39 | ETYKIETY ADRESOWE samoprzylepne białe 105x48 mm, ark. A4 2x6, 12 etykiet na stronie ILK, 100 ark./op. Spełniający wymogi szablonu ELA021 | | 1 | opakowanie | | | |
| 40 | KOPERTY C4 (229 x 324 mm) białe, z paskiem samoklejącym po krótszym boku zamykamy poprzez ściągnięcie paska zakrywającego klej Opakowanie 250 szt. | | 2 | opakowanie | | | |
| 41 | Toner do drukarki Canon j-sensys MF542x, | | 1 | szt. | | | |
| 42 | Lampa biurowa z klipsem LED ściemniana, wysokość 35 cm, szerokość 10,6 cm - pozostałe wymiary część zaciskowa - szerokość 5,5 cm, długość 11,5 cm. Wykonana z tworzywa sztucznego, kolor czarny. Jedna żarówka o mocy 5.3, kolor ciepła biel. Całościowy strumień świetlny w lumenach 600, napięcie sieciowe V - 12, napięcie robocze V - 230. | | 5 | szt. | | | |
| 43 | Długopis z cienką końcówką 0,7 mm, Średnia długość lini pisania 3000 m - niebieski | | 5 | szt. | | | |
| 44 | Teczka do podpisu 20-częściowa. kolor okładki czarny | | 1 | szt. | | | |

Część 7

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|--|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Segregator A4 4 ringowy , Okładka zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z bardzo odpornego polipropylenu, Na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do łatwego opisu zawartości, Otwór na palec na grzbiecie ułatwiający wyjmowanie segregatora, Średnica ringu 40 mm, mechanizm ringowy 4 DR | | 4 | szt. | | | |
| 2 | Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania EXTRA FINE 0,25 mm, długość linii 1100 m - końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania KOLOR: 5 czarny, 5 niebieski, | | 10 | szt. | | | |
| 3 | Gumka ołówkowa do stosowania na papierze, o wymiarach 35,0 x 16,0 x 11,5 mm | | 6 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|------------|--|--|--|
| 4 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | | 4 | opakowanie | | | |
| 5 | Teczka kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Posiada trzy skrzydła wewnętrzne. Kolor: biały. Format A4. Posiada nadrukowane 3 linie ułatwiające opisanie teczek. | | 10 | szt. | | | |
| 6 | Koszulki na dokumenty A4 a) krystaliczna antystatyczna folia b) multipreferowane o grubości folii nie mniejszej niż 48mic c) opakowanie 100 szt d) możliwość wpięcia do segregatora A4 | | 10 | opakowanie | | | |
| 7 | Grafity do ołówków 0.5mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, 12 sztuk w opakowaniu | | 5 | opakowanie | | | |
| 8 | Teczka kartonowa , Teczka formatu A4 z gumką lakierowana, gramatura 350g/m2, mix kolorów | | 15 | szt | | | |
| 9 | Ofertówki typu L dla formatu A4, folia PP 160 mikronów, folia przezroczysta gładka, otwarcie od góry i z prawej strony, z wycięciem pod kciuk od tyłu, zaokrąglony prawy górny róg. Opakowanie 100szt | | 2 | opakowanie | | | |
| 10 | MATA OCHRONNA NA BIURKO wymiary 60X120cm, Kolor CZARNY, grubość 0,5 MM; wykonana z polipropylenu; bezwonna i hipoalergiczna; wodoodporna; antypoślizgowa antyrefleksyjna | | 1 | szt | | | |
| 11 | Przekładki kartonowe 1-31 kart, Kartonowe przekładki w formacie A4, o gramaturze 170gsm, Plastikowy numerowany kolorowy indeks, Dziurkowanie: 11 (ze wzmocnionym obszarem europaforacji) | | 6 | komplet | | | |
| 12 | Grafity do ołówków 0.7mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, 12 sztuk w opakowaniu | | 5 | opakowanie | | | |

Część 8

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|---|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Pióro kulkowe, cienkopis ,gr.linii 0,35 mm , niebieskie | | 30 | szt. | | | |
| 2 | Pióro kulkowe, cienkopis ,gr.linii 0,35 mm , czerwone | | 10 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|------------|--|--|--|
| 3 | Zakreślacz fluorescencyjny w etui, 4 szt./kpl. do znaczenia tekstu na każdym rodzaju papier ,nietoksyczny tusz, wysoką wydajnością , trwałością - nie rozmazuje się,końcówka ścięta ,grubość linii pisania: 1-5 mm ,długość linii pisania: 200 m ,komplet 4 szt. | | 2 | komplet | | | |
| 4 | Taśma klejąca biurowa matowa , 19 mm x33m mleczna | | 6 | szt. | | | |
| 5 | Taśma pakowa z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa | | 1 | szt. | | | |
| 6 | Taśma dwustronna 50mm x 5m lub 50mm x 10m | | 2 | szt. | | | |
| 7 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolory neonowe 5 kolorów mix | | 3 | szt. | | | |
| 8 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | | 2 | opakowanie | | | |
| 9 | TECZKA KARTONOWA A4 Z GUMKĄ BIAŁA 280 g/m2 wykonana z tektury bezkwasowej, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem | | 25 | szt. | | | |
| 10 | Koszulki na dokumenty A4, krystaliczna antystatyczna folia, multipreferowane o grubości folii nie mniejszej niż 48mic ,opakowanie 100 szt,możliwość wpięcia do segregatora A4 | | 4 | opakowania | | | |
| 11 | Koperty C4 (229 x 324 mm) białe, z paskiem zamykamy poprzez ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie na klapkę koperty powoduje mocne zamknięcie. Opakowanie-50szt. | | 1 | opakowania | | | |
| 12 | Korektor w taśmie 5mm 12m | | 1 | szt. | | | |
| 13 | zszywki 24/6 1000 szt./op. | | 1 | opakowanie | | | |
| 14 | spinacz biurowe 28 mm 1000 szt. op | | 1 | opakowanie | | | |
| 15 | Bateria alkaliczna AAA / LR03 A bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : ..24.....miesiące | | 1 | opakowanie | | | |
| 16 | Bateria alkaliczna LR6/AA x 4 bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności :24..... | | 1 | opakowanie | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|------|--|--|--|
| 17 | Nożyczki biurowe 15cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny | | 1 | szt. | | | |
| 18 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor czerwony | | 2 | szt. | | | |
| 19 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor pomarańczowy | | 2 | szt. | | | |
| 20 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor różowy | | 2 | szt. | | | |
| 21 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor żółty | | 2 | szt. | | | |
| 22 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : czerwony | | 2 | szt. | | | |
| 23 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : zielony | | 2 | szt. | | | |
| 24 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor: granatowy | | 2 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|------------|--|--|--|
| 25 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : żółty | | 2 | szt. | | | |
| 26 | Koperty biurowe rozszerzane - C4, brązowe, 50 szt. | | 2 | opakowanie | | | |
| 27 | KLEJ W SZTYFCIE 21G Cechy i podstawowe informacje: • Przeznaczony do papieru i cienkiej faktury • Łatwo zmywalny • Nie pozostawia zabrudzeń • Długi okres przydatności produktu • Bezpieczny | | 2 | szt. | | | |
| 28 | Dziurkacz (20 kartek) – metalowa konstrukcja – ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa – pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża – podwójny wskaźnik środka strony – listwa formatowa – dziurkuje do 25 kartek – średnica dziurki 5,5 mm – rozstaw dziurek 80 mm | | 1 | szt. | | | |
| 29 | Zszywacz do 20 kartek, ładowany od góry, do małych zszywek No.10 | | 1 | szt. | | | |
| 30 | Cyrkiel metalowy w zestawie 6 elementów metalowy cyrkiel długości 12 cm wymienny grafi z głowicą mocującą zapasowe grafity w etui możliwość modyfikacji na przenośnik lub zerownik dzięki plastikowej obsadce i końcówce tworzy grafion dodatkowa końcówka z igłą | | 1 | szt. | | | |
| 31 | Komplet Tuszy oryginalnych do drukarki HP 930c | | 2 | komplet | | | |
| 32 | Etykiety samoprzylepne UNI 12 (105x48mm) opakowanie 50 ark. najwyższej jakości papier samoprzylepny na arkuszu A4 dwanaście etykiet 105 x 48mm polecany do drukarek laserowych i atramentowych oraz kserokopiarek opakowanie 50 arkuszy A4 (600 etykiet) Etykiety doskonałe do oznaczeń i korespondencji seryjnej. | | 1 | opakowanie | | | |
| 33 | Tusz do drukarki HP LaserJet Pro MFP M177fw - kolor czarny, | | 2 | szt. | | | |

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|--|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m - końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania KOLOR: czarny | | 3 | szt. | | | |
| 2 | Uniwersalna taśma samoprzylepna wytworzona z folii PP 40 mic. Istnieje możliwość użycia jej w temperaturze od -5°C do +40°C. Taśma jest przezroczysta i odporna na żółknięcie. Produkt bardzo wytrzymały, nie rozciąga się i nie odrywa. 1) Cechy produktu • długość taśmy: 33 m • szerokość taśmy: 19 mm | | 3 | szt. | | | |
| 3 | Marker do tablicy suchościernalnej Zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 1,5 mm | | 2 | zestaw | | | |
| 4 | Pianka do czyszczenia tablic suchościernalnych z formułą zapobiegającą ściekaniu środka po tablicy poj. 400ml | | 1 | szt. | | | |
| 5 | Gąbka do tablic suchościernalnych , 110x57x25 mm, z warstwą magnetyczną | | 3 | szt. | | | |
| 6 | koperty bąbelkowe białe E/15, opakowanie 100 szt. | | 1 | opakowanie | | | |
| 7 | korektor w piórze; grubość linii pisania 1 mm, pojemność 4,2 ml | | 2 | szt. | | | |
| 8 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolory neonowe 5 kolorów mix | | 2 | szt. | | | |
| 9 | Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm | | 2 | opakowanie | | | |
| 10 | Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 21mm | | 2 | opakowanie | | | |
| 11 | Zszywacz biurowy na zszywki no. 10 | | 1 | szt. | | | |

Część 10

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|--|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Marker do tablic suchościeralnych końcówka okrągła, tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, blokowana okrągła końcówka, grubość linii pisania 1,5 mm, kolor czarny 24szt. Czerwony 12 szt. Zielony 12 szt. niebieski 12 szt. | | 60 | szt. | | | |
| 2 | kreda do tablic biała bezpyłowa, okrągła średnica 9 mm dł.80 mm, 100 szt./op. | | 20 | opakowanie | | | |
| 3 | kreda do tablic kolorowa bezpyłowa, okrągła średnica 9 mm dł.80 mm, 100 szt./op. | | 10 | opakowanie | | | |
| 4 | Taśma dwustronna montażowa, 18 mm x 3 m, grubości 1mm - taśma piankowa montażowa o dwustronnej warstwie klejącej, koloru białego | | 10 | szt. | | | |
| 5 | Koszulki na dokumenty A4 a) krystaliczna antystatyczna folia b) multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic c) opakowanie 100 szt d) możliwość wpięcia do segregatora A4 | | 4 | opakowanie | | | |
| 6 | Spinacz biurowe 28 mm biurowy okrągły; galwanizowany; z wygiętym noskiem ułatwiającym spinanie dokumentów; opakowanie zawiera 100 sztuk; | | 2 | opakowanie | | | |
| 7 | Bateria alkaliczna AAA / LR03 Alkaline Power x4 Nowa technologia Power Seal Nowy kształt Aby uzyskać optymalną wydajność częściowej zmianie poddany został kształt baterii w okolicach bieguna „+” Mocniejsze zamknięcie Udoskonalenie puszkii bateryjnej - mocniejsze zamknięcie pozwalające utrzymać energię przez 10 lat. Lepsze membrany / bariery Dodanie nowego dopasowującego się zamknięcia / membrany tworzy mocniejszą barierę, która z kolei zapobiega wyciekom. Power Seal to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Model / kod producenta : Alkaline Power Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. | | 10 | opakowanie | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|------------|--|--|
| | Minimalny termin przydatności : ...12....miesiący | | | | | |
| 8 | <p>Bateria alkaliczna Alkaline Power LR6/AA x 4 Nowa technologia Nowy kształt Aby uzyskać optymalną wydajność częściowej zmianie poddany został kształt baterii w okolicach bieguna „+” Mocniejsze zamknięcie Udoskonalenie puszkii baterijnej - mocniejsze zamknięcie pozwalające utrzymać energię przez 10 lat. Lepsze membrany / bariery Dodanie nowego dopasowującego się zamknięcia / membrany tworzy mocniejszą barierę, która z kolei zapobiega wyciekom. Alkaline Power to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. W urządzeniach tych zapewnia dłuższe działanie w porównaniu do zwykłych baterii węglowo - cynkowych. Model : Alkaline Power Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 12 miesięcy</p> | | 10 | opakowanie | | |
| 9 | Toner do drukarki laserowej BROTHER TN-1030, | | 2 | szt. | | |
| 10 | Segregator A4 75 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : czarny, granatowy, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, turkusowy, fioletowy, | | 20 | szt. | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|------|--|--|--|
| 11 | Uniwersalna taśma samoprzylepna wytworzona z folii PP 40 mic. Istnieje możliwość użycia jej w temperaturze od -5°C do +40°C. Taśma jest przezroczysta i odporna na żółknięcie. Produkt bardzo wytrzymały, nie rozciąga się i nie odrywa. 1) Cechy produktu • długość taśmy: 33 m • szerokość taśmy: 19 mm | | 4 | szt. | | | |
| 12 | kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie) stały kąt nachylenia wyświetlacza wymiar: 127x105mm funkcja obliczania procentów wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera wyłącza się automatycznie 2 lata gwarancji | | 1 | szt. | | | |

Część 11

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|---|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Długopis z cienką końcówką 0,7 mm, Średnia długość lini pisania 3000 m - kolor 50 szt.czerwony, 50 szt.niebieski, olejowy | | 100 | szt. | | | |
| 2 | Zeszyt w twardej oprawie A4, 96 kartek w kratkę | | 4 | szt. | | | |
| 3 | Zeszyt w twardej oprawie A5, 96 kartek w kratkę | | 4 | szt. | | | |
| 4 | Taśma dwustronnie klejąca 50 mm x 10 m | | 2 | szt. | | | |
| 5 | Ołówek automatyczny 0.7 mm, opakowanie 12 sztuk | | 1 | opakowanie | | | |
| 6 | Grafity do ołówków 0.7mm HB, opakowanie 12 sztuk | | 20 | opakowanie | | | |
| 7 | Korektor w piórze, metalowa końcówka, pojemność 8ml | | 2 | szt. | | | |
| 8 | linijka plastikowa przezroczysta z uchwytem 20 cm | | 5 | szt. | | | |
| 9 | linijka plastikowa przezroczysta z uchwytem 30 cm | | 5 | szt. | | | |
| 10 | Gumka do ścierania z uchwytem, Gumka do ścierania z plastikowym uchwytem. Nie pęka, nie twardnieje, nie brudzi się oraz pozostawia małą ilość ścinek. gumka-nie zawiera szkodliwych substancji. Szerokość produktu: 24,2,waga produktu [g]: 29, wysokość produktu: 12,4 | | 10 | szt. | | | |
| 11 | Zszywacz do 30 kartek na zszywki 24/6 | | 3 | szt. | | | |
| 12 | Zszywki 24/6 1000 szt./op. | | 3 | opakowanie | | | |

Część 12

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|---|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Segregatory o wymiarach A 4 z mechanizmem/ z dźwignią, szerokość grzbietu 8 cm 2 otwory kolor czarny na grzbiecie otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki; Na dolnych krawędziach metalowe okucia, chroniące przed niszczeniem okładek od wielokrotnego wysuwania i wsuwania na półkę; kolor czarny | | 20 | szt. | | | |
| 2 | Długopis olejowy gr.linii 0,21 mm. Ekologiczny długopis z wymiennym wkładem olejowym. Linia pisania 0,21 mm, długość linii 1700m. Najnowszej generacji tusz olejowy, wodoodporny, nie rozmazujący się. Krystaliczna obudowa, miękki gumowy uchwyt, wkład olejowy. niebieski | | 5 | szt | | | |
| 3 | Długopis olejowy gr.linii 0,21 mm. Ekologiczny długopis z wymiennym wkładem olejowym. Linia pisania 0,21 mm, długość linii 1700m. Najnowszej generacji tusz olejowy, wodoodporny, nie rozmazujący się. Krystaliczna obudowa, miękki gumowy uchwyt, wkład olejowy. czarny tusz, | | 11 | szt. | | | |
| 4 | Długopis z cienką końcówką 0,7 mm, Średnia długość lini pisania 3000 m - kolor czarny olejowy | | 6 | szt. | | | |
| 5 | Marker do płyt CD/DVD, 0.9 mm , dł. Lini pisania 1000m, kolor czarny | | 2 | szt. | | | |
| 6 | Taśma klejąca biurowa matowa 12 mm x33m mleczna | | 3 | szt. | | | |
| 7 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolory neonowe 5 kolorów mix | | 14 | szt. | | | |
| 8 | Karteczki samoprzylepne. W 3 bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. | | 10 | komplet | | | |
| 9 | Zakładki do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów. Pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach Można po nich pisać. Opakowanie zawiera 3 bloczki po 100 kartek w kolorach neonowych w rozmiarze 26 x 76mm | | 6 | opakowanie | | | |
| 10 | Trwała teczka skrzydłowa zapinana na rzep, format A4, szerokość grzbietu 3,5 cm (2 czarna, 2 niebieska, 2 zielona) | | 6 | szt. | | | |
| 11 | Teczki A4 - kartonowe lakierowane z gumką, (9 czarne, 9 niebieskie, 4 zielone 3 żółte) | | 25 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|------------|--|--|--|
| 12 | Teczka kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Posiada trzy skrzydła wewnętrzne. Kolor: biały. Format A4. Posiada nadrukowane 3 linie ułatwiające opisanie teczek. | | 50 | szt. | | | |
| 13 | Teczka do podpisu, 20-częściowa. Okładka wykonana z materiału, z rozciągliwym grzbietem umożliwiającym przechowywanie w jednej przegródce większej ilości dokumentów, różowe przekładki posiadają 3 otwory do poglądu kolor okładki czarny | | 2 | szt. | | | |
| 14 | Koszulki na dokumenty A4, krystaliczna antystatyczna folia, multipreferowane o grubości folii nie mniejszej niż 48mic, opakowanie 100 szt. możliwość wpięcia do segregatora A4 | | 13 | opakowanie | | | |
| 15 | Koszulki poszerzane na katalogi A4 170mic./10szt w opakowaniu | | 2 | opakowanie | | | |
| 16 | OBWOLUTA GROSZKOWA A4 obwoluta groszkowa/ A4/w kształcie L 100 szt | | 3 | opakowanie | | | |
| 17 | Etykiety samoprzylepne A4 (1 etykieta na arkuszu A4) 100szt w opakowaniu | | 1 | opakowanie | | | |
| 18 | Koperta C5 HK samoklejąca z paskiem o wymiarach 229x162mm białe Opakowanie zawiera 500 sztuk, | | 1 | szt. | | | |
| 19 | Koperty C4 (229 x 324 mm) białe, z paskiem zamykamy poprzez ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapy i zaciśnięcie na klapy koperty powoduje mocne zamknięcie. Opakowanie=250szt. | | 1 | opakowanie | | | |
| 20 | Zeszyt w twardej oprawie Brulion A5,96 kartek w kratkę .Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem | | 8 | szt. | | | |
| 21 | Zeszyt w twardej oprawie Brulion A4,96 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem | | 4 | szt. | | | |
| 22 | Zeszyt A4, 192 kartki w kratkę, szyty i wzmocniony grzbiet, oprawa twarda | | 4 | szt. | | | |
| 23 | Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej o objętości 96 kartek w formacie 208x297 mm. Szyty nićmi, klejony na gorąco, sztywna oprawa. 10 pozycji na stronie | | 1 | szt. | | | |
| 24 | korektor w piórze; grubość linii pisania 1 mm, pojemność 4,2 ml | | 2 | szt. | | | |
| 25 | TONER do drukarki HP COLOR LASERJET Pro MFP M476dn. - czarny CF380X (HP 312X) TONER HP CF380XC oryginalny, | | 1 | szt | | | |
| 26 | TONER do drukarki HP COLOR LASERJET Pro MFP M476dn. - niebieski CF381A (HP 312A) TONER HP CF381AC, | | 1 | szt | | | |
| 27 | TONER do drukarki HP COLOR LASERJET Pro MFP M476dn. - żółty CF382A (HP 312A) TONER HP CF382AC | | 1 | szt | | | |
| 28 | TONER do drukarki HP COLOR LASERJET Pro MFP M476dn.- purpurowy CF383A (HP 312A) TONER HP CF383AC, | | 1 | szt | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|--|--|--|
| 29 | <p>Przybornik na biurko, estetycznie wykonany, lekki i poręczny. Wykonany z metalu i siatki, co najmniej 4 komory. Wymiary: 205 x 103 x 98 mm Antypoślizgowa podstawa nierysująca powierzchni Powleczony czarnym lakierem</p> | | 2 | szt | | | |
| 30 | <p>Korektor w pisaku, Szybkoschnący metalową kulką o rozmiarze 1 mm. metalowa kulka dozująca o rozmiarze 1 mm nie zawiera toksycznych rozpuszczalników kolor płynu: biały pojemność: 10 ml</p> | | 2 | szt | | | |
| 31 | <p>Pinezki beczułki(50) kolorowe do tablic korkowych 50 sztuk</p> | | 1 | opakowanie | | | |
| 32 | <p>Tablica korkowa w drewnianej ramie Wymiar wewnętrzny tablicy: 60x90 cm Wymiar zewnętrzny tablicy z ramą: 63x93 cm Szerokość ramy: 2 cm Grubość ramy: 1,5 cm Konstrukcja: Korek – naturalny materiał pozyskiwany z kory korkowca, zachowuje trwałość i elastyczność, dzięki czemu pinezki i zapinki nie pozostawiają trwałych śladów na powierzchni tablicy. Rama – wytrzymała, wykonana z naturalnego drewna sosnowego. Płyta pilśniowa – zabezpieczająca tylną stronę materiału korkowego stanowi solidne tło dla tablicy, co zwiększa jej trwałość i stabilność. Metalowe zawieszki – dwie zawieszki przymocowane na stałe do tylnej części ramy pozwalają na powieszenie tablicy korkowej na ścianie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Metalowe fleksy – mocujące w jedną całość wszystkie elementy tablicy zapewniają jej stabilność i wytrzymałość.</p> | | 2 | szt | | | |
| 33 | <p>Ołówek HB 655 12 sztuk, zżeściokątny ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. - produkt ekologiczny, wykonany w 57% z materiałów z odzysku - nie pozostawia drzazg w przypadku złamania - doskonale się ostrzy - średnica grafitu 2,3 mm - zakończenie z gumką - jednostka sprzedaży: opakowanie 12 sztuk</p> | | 1 | opakowanie | | | |

| LP | Artykuł | Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca) | LICZBA SZTUK | Jednostka miary | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23% |
|----|--|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 | 8 |
| 1 | Długopis żelowy, automatyczny; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; | | 36 | szt. | | | |
| 2 | Zeszyt w twardej oprawie Brulion A4,200 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem | | 5 | szt. | | | |
| 3 | Zeszyt w twardej oprawie Brulion A4,96 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem | | 5 | szt. | | | |
| 4 | Koszulki krystaliczne na dokumenty A4 w pudełku 55 mikronów: Podlegająca recyklingowi krystaliczna folia PP o grubości 0,55 mm, copysafe; Otwierane od góry, co zapewnia łatwe wyciąganie dokumentów, bez konieczności wyjmowania ich z segregatora; 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator; Format A4; Materiał: folia PP (Polipropylen), Wymiary: 230 x 1 x 302, op. 100szt | | 5 | opakowanie | | | |
| 5 | Papier do drukarek i kopiarek A3 80gsm Format: A3 Klasa: C Gramatura: 80 gsm Białość: 153 CIE Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń drukujących | | 10 | ryza | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----|------------|--|--|--|
| 6 | PRZEKŁADKI KARTONOWE 1/3 A4, przeznaczone do najprostszego segregowania dokumentów, wykonane z grubego ekologicznego kartonu o gramaturze 190 g/m ² , do wpinania w pionie oraz w poziomie; wymiary: 235 - 240 x 105 mm, opakowanie 100 szt., Mix kolorów | | 3 | opakowanie | | | |
| 7 | Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Black | | 2 | szt. | | | |
| 8 | Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Cyan | | 1 | szt. | | | |
| 9 | Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Magenta | | 1 | szt. | | | |
| 10 | Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Yellow | | 1 | szt. | | | |
| 11 | Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49 Black-36-000-stron | | 2 | szt. | | | |
| 12 | Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49-Cyan-19-000-stron | | 1 | szt. | | | |
| 13 | Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49-Magenta-19-000-stron | | 1 | szt. | | | |
| 14 | Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon- C-EXV49-Yellow-19-000-stron - 1 szt. | | 1 | szt. | | | |
| 15 | Toner czarny do urządzenia wielofunkcyjnego Samsung SCX-4729FD (MLT-D103S) Wydajność: 1500 stron | | 2 | szt. | | | |
| 16 | Worki do odkurzacza Numatic tekstylne. Model NVM-1CH. Liczba sztuk w opakowaniu 10. | | 10 | opakowanie | | | |
| 17 | Zestaw worków fizeinowych do odkurzacza Karcher. Trójwarstwowe torebki wykonane z fizeiny. Odporne na rozdarcia. Przeznaczone do odkurzaczy T 10/1; T12/1. Ilość sztuk w opakowaniu 10. Model 6.904-315 | | 10 | opakowanie | | | |
| 18 | Kieszka A4 do zawieszania (pionowa) wersja STRONG z plexi bezbarwnej grubości 3 mm; cięta laserowo, błyszcząca, spolerowana; zalecane obciążenie do 250 kartek formatu A4 i gramatury 80g; w tylnej ścianie wycięte otwory dzięki którym można zamontować kieszka na śruby. Wysokość całkowita: 30 cm Szerokość: 22 cm Głębokość: 4,5 cm | | 10 | szt. | | | |
| 19 | Brelok plastikowy o wymiarach 41 mm x 89 mm; wraz z usługą grawerowania; otwór 24,5 mm; Kolor bordowy - 25 zawieszek; kolor żółty - 25 zawieszek; kolor niebieski - 25 zawieszek; kolor zielony - 45 zawieszek; kolor fioletowy - 30 zawieszek; UWAGA! dokładna ilość, opis i wielkość graweru na breloku zamieszczono w załączniku nr 1 do opisu. Grawerowana treść w kolorze białym. Grawer jednostronny. Czcionka: Arial | | 150 | szt. | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|------|--|--|--|
| 20 | Korektor w płynie 7 ml okrągły; Kolor: biały; szybkosnący tusz; końcówka zaworkowa; grubość linii 2,0 mm; obudowa w czerwonym kolorze; nasadka z wygodnym klipem zabezpiecza przed wysychaniem. | | 12 | szt. | | | |
| 21 | Papier A4 w kolorze ecru do drukarek i ksero; gramatura 160 [g/m ²] Ilość arkuszy 250; Klasa papieru: premium; Certyfikaty: FSC, ISO 14001, ISO 9001, ISO 9076 | | 1 | ryza | | | |

_____ dnia __. __. 20__ r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zgodnie z punktem 14.6 SWZ załączam dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

formularz 2.3.

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1

USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU

AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Znak postępowania: MELBDZ.261.59.2023, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Formularz 3.1

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na Platformie w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD.

(osobny plik)

Formularz 3.2.

Oświadczenie Wykonawcy

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Do

Politechnika Warszawska

.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Znak postępowania: MELBDZ.261.59.2023.

My, niżej podpisani _____

działając w imieniu i na rzecz **WYKONAWCY**

nazwa (firma): _____

oświadczamy, co następuje*:

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej**
- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej** z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu
- należymy wraz z wykonawcą, który złożył ofertę – dane wykonawcy: _____ do tej samej grupy kapitałowej**.

Nie podlegamy jednak wykluczeniu w trybie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. ponieważ przygotowaliśmy te oferty niezależnie od siebie, na dowód czego załączamy stosowne wyjaśnienia.

* zaznaczyć właściwe

** pojęcie grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*

Tom II

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr

W dniu w Warszawie pomiędzy: Politechniką Warszawską, Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, 00-665Warszawa, ul. Nowowiejska 24, NIP: 525-000-58-34, Regon: 000001554, BDO 000150706 reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr. hab. inż. Janusza Frączka - działającego z upoważnienia Rektora Politechniki Warszawskiej na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia, zwaną dalej „Zamawiającym.

W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1790)

a

.....

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr [MELBDZ.261.59.2023 Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#) strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, zgodnie z ofertą z dnia roku, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 112 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ujęte szczegółowo w SWZ.
2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego, wynikłe z tytułu wadliwości powyższego oświadczenia.

§ 3

Termin dostawy ustala się na od daty podpisania umowy.

§ 4

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy tj. ryz formatdo siedziby Zamawiającego (ul. Nowowiejska 21/25 lub ul. Nowowiejska 24 w Warszawie – *dokładne dane zostaną wprowadzone przy podpisaniu umowy*)

§ 5

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto wysokości: PLN (słownie:/100), plus należny podatek VAT w wysokości PLN (słownie:/100); łączne wynagrodzenie brutto w kwocie PLN (słownie:/100)
2. Politechnika Warszawska oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer NIP: 525-000-58-34.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczone przedmioty umowy, przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktur/faktury.
2. Podstawę wystawienia faktur będą stanowił protokół odbioru urządzeń określonych w §1 Umowy dla każdego zadania oddzielnie.

§ 7

1. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i podpisany zgodnie przez obie strony.
2. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu szczegółową specyfikację elementów składowych sprzętu, karty gwarancyjne wraz z instrukcjami w języku polskim lub angielskim.
3. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności ilościowej, technicznej i jakościowej dostarczonego sprzętu z postanowieniami umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3 dniowy termin na dostarczenie sprzętu wolnego od wad i w ilości i specyfikacji technicznej wynikającej z umowy, a w przypadku niedotrzymania tego terminu przystąpi do naliczania kar umownych.

§ 8

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z ofertą tj. na okres od dnia zrealizowania dostawy bez zastrzeżeń.

§ 9

Wykonawca podejmie się czynności serwisowych w ramach gwarancji w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia wady. Jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 14 dni od momentu zgłoszenia, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

§ 10

Gdy po trzeciej naprawie sprzęt będzie nadal wykazywał zgłaszaną wadę, Wykonawca wymieni wadliwy sprzęt na nowy, bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na taki sprzęt uległy podwyżce.

§11

Szczegółowe warunki, w tym terminy obowiązywania gwarancji, nie mniej korzystne niż określone w §9 i §10 określają karty gwarancyjne producentów poszczególnych elementów dostawy, stanowiące załącznik nr 3 do umowy.

§12

Osobami uprawnionymi do uzgodnień technicznych i dokonania odbioru przedmiotu zamówienia są:

- 1) ze strony Zamawiającego :.....
- 2) ze strony Wykonawcy

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wartości umowy brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy,
- 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, których mogą dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 umowy.

3. Strony mogą domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych.

4. Wykonawca ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), w szczególności w przypadku:

- 1) gdy po podpisaniu Umowy, producent zaprzestanie dystrybucji sprzętu będącego przedmiotem umowy. W takim przypadku możliwa będzie zmiana wyłącznie na sprzęt o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż sprzęt komputerowy będący przedmiotem niniejszej umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia producenta o zaprzestaniu dystrybucji sprzętu komputerowego objętego przedmiotem niniejszej umowy;
- 2) zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w § 3 z uwagi na działanie siły wyższej;
- 3) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku i kwota brutto;
- 4) wystąpienia nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę problemów technicznych z infrastrukturą systemowo-sprzętową Zamawiającego, w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w § 3.
- 5) wystąpienia siły wyższej.

2. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani nie mogą przeciwdziałać, a które umożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

- 1) wojnę, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
- 2) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
- 3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
- 4) klęski żywiołowe: huragany, powódzie, trzęsienie ziemi;
- 5) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców;
- 6) inne wydarzenia losowe.

3. Strona dotknięta czynnikami losowymi powinna niezwłocznie poinformować drugą Stronę pocztą elektroniczną lub w innej formie pisemnej o zaistnieniu tych okoliczności lub o ich ustąpieniu. Wystąpienie wyżej opisanych okoliczności, jak również czas ich trwania potwierdzone jest przez właściwą Izbę Gospodarczą Kraju Wykonawcy.

4. Zmiana treści niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

§ 15

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 16

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie zawartej umowy
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji zawartej umowy – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: iod@pw.edu.pl

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozwiązywane będą w sposób polubowny w trybie zawezwania do próby ugodowej na podstawie przepisów art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy nierozwiązane w sposób polubowny będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z dnia – kopia formularza ofertowego;

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór

Załącznik nr 3 do umowy nr.... – Opis Przedmiotu zamówienia.

Zaopiniowano . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW 5320
10.10.2023r.

Umowa nr

Załącznik nr 2 do umowy nr....

Protokół zdawczo-odbiorczy (Wzór)

Dnia w Warszawie w siedzibie Zamawiającego odbył się odbiór dostawy

(zgodnie z §1 umowy nr [tutaj wpisz nr umowy] z dnia zawartej pomiędzy spółką z siedzibą w, a Politechniką Warszawską Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa)

Odbioru dokonali:

1. – przedstawiciel Wykonawcy
2. – przedstawiciel Zamawiającego

Wykonawca/Sprzedawca dostarczył

- [tutaj wpisz] – X szt.
- [tutaj wpisz] – X szt.
- [tutaj wpisz] – X szt.

Stwierdzono, że przedmiot dostawy jest zgodny z ww. Umową

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.

Wartość dostarczonego sprzętu wynosi [tutaj wpisz kwotę] zł netto (słownie złotych: [tutaj wpisz]).

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

Tom III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej**

Tam, gdzie w SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę produktów, ewentualnie normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów lub rozwiązań równoważnych, tj. zapewniających uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w SWZ a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby:

- 1) oferowane materiały eksploatacyjne były produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub atramentu był wtórnie wykorzystany ani nie pochodził z procesu recyklingu,
- 2) odpowiadały normom: ISO/IEC 19752 (tonery), tusze i wkłady atramentowe normie ISO/IEC 24711, kasety do tonerów do kolorowych drukarek laserowych ISO/IEC 19798 oraz wytworzone zostały w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 lub równoważną,
- 3) nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki lub ksero, informowanie o liczbie wyprodukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu),

4) w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego Wykonawca dokonał naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrył w całości szkody, jakie awaria ta spowodowała oraz, że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych przeprowadzi na własny koszt.

UWAGA : zamawiający ze względu na różne źródła finansowania będzie wymagał wystawienia oddzielnych faktur na każdą część wymienione poniżej

Część 1

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Pióro kulkowe, z systemem przyciskowym, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor niebieski. | 8 | szt. |
| 2 | Pióro kulkowe, z systemem przyciskowym, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor czerwony. | 4 | szt. |
| 3 | Pióro kulkowe, z systemem przyciskowym, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor zielony. | 4 | szt. |
| 4 | Pióro kulkowe, z systemem przyciskowym, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor czarny. | 4 | szt. |
| 5 | Wkłady do pióra kulkowego, długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Kolor niebieski, pakowane po 12 sztuk. | 3 | opakowanie |
| 6 | Karteczki samoprzylepne transparentne 76x76mm, Plastikowe, przezroczyste karteczki samoprzylepne do wielokrotnego przyklejania i odklejania, bloczek 50 kartek zapakowany w transparentną folię ochronną. Brak koloru/przezroczyste. | 10 | szt. |
| 7 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną | 25 | szt. |
| 8 | Zakreślacz komplet 6 kolorów nierozmazujący się tusz doskonale sprawdzi się w zaznaczaniu tekstu na wydrukach atramentowych i laserowych; ścięta końcówka umożliwi podkreślenie i zakreślenie w przedziale : 1- 5 mm | 2 | komplet |
| 9 | Klej w taśmie 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju. | 4 | szt. |
| 10 | Cienkopis 0,4 mm 8 szt./op., mini / krótkie, cienkopisy krótkie z tuszem na bazie wody pakowane w plastikowym etui, 8 kolorów | 1 | szt. |
| 11 | Segregator A4; Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropyłową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec; kolor fioletowy; do 500 kartek | 25 | szt. |
| 12 | Spinacze kolorowe 28 mm, małe okrągłe 500 sztuk w opakowaniu | 1 | opakowanie |
| 13 | Klips do papieru 15 mm 1/2 cala, 12 szt./op. | 4 | opakowanie |
| 14 | Klips do papieru 51 mm 12 szt./op. | 6 | opakowanie |
| 15 | Klips do papieru 32 mm 12 szt./op. | 6 | opakowanie |
| 16 | Klips do papieru 19 mm 12 szt./op. | 6 | opakowanie |

| | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| 17 | Półka, szuflada na dokumenty wykonana z trwałego polistyrenu, kompatybilna - możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60 mm, wymiary wewnętrzne: 325x244x43 mm, kolor brak koloru/przezroczysty | 10 | szt. |
| 18 | Skoroszyt zawieszany plastikowy A4 miękki, z otworami do segregatora , 10 szt./op., różne kolory, wymiary: 225x305mm, wpinany do segregatora, kieszonka umożliwiająca wymianę paska, strona przednia przezroczysta - grubość 120łm, strona tylna kolorowa - grubość 180łm | 5 | opakowanie |
| 19 | Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologie ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). | 25 | karton pakowany po 5 sztuk |
| 20 | Teczka harmonijkowa A4 o wymiarach 33,3x23,5x3cm z 13 przegródkami z gumką, Posiada 13 przegródek składanych w harmonijkę. Przegródki są z indeksem dla większej przejrzystości i łatwego segregowania. Kolorowe etykiety do indeksów znajdują się w zestawie. Zamykana na gumkę. Kolor fioletowy. | 1 | szt. |
| 21 | zakładki indeksujące samoprzylepne mix kolorów, 12x40 mm, 10512, 48 szt./op. | 2 | opakowanie |
| 22 | Koperty C4 białe, samoprzylepne, mieszczące A4, Rozmiary: 229 x 324 mm Format: C4 Gramatura: 90 g/m ² Rodzaj zamknięcia: SK – samoprzylepne Opakowanie zbiorcze: 250 szt. Kolor: biały, bez okienka | 2 | opakowanie |
| 23 | Korektor w taśmie 4,2 mm x10m, do korekcji centralnej | 2 | szt. |
| 24 | Taśma klejąca biurowa matowa 19 mm x33m, mleczna | 4 | szt. |
| 25 | Taśma dwustronnie klejąca, przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M | 4 | szt. |
| 26 | Taśma klejąca w pudełku; wymiary 19 mm x 33 mm | 6 | szt. |
| 27 | Zakładki indeksujące samoprzylepne foliowe 45x12 mm, 5 kolorów neonowych, 5x25 szt. 5 neonowych kolorów po 25 zakładkach. Rozmiar zakładki: 45x12 mm. Wykonane z folii PET. | 6 | szt. |
| 28 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory, 45x12 mm, 5x25 szt., 5 neonowych kolorów po 25 zakładkach w kształcie strzałki rozmiar zakładki: 45 x 12 mm wykonane z folii | 6 | szt. |
| 29 | Zszywki Standard 10/4 1M, Zszywki wykonane z miękkiego drutu zapewniającego komfort przy zszywaniu do 10 kartek papieru, 1000 sztuk w opakowaniu | 10 | szt. |
| 30 | Kołobrulion B5, 100 kartek, kratka 90g, przekładki PP, zaokrąglone rogi. W środku 3 grube i gładkie przekładki. Okładka wykonana z polipropylenu. Sygnowane kartki z mikroperforacją i otworami do segregatora. Podwójna spirala zamykana. | 2 | szt. |

| | | | |
|----|--|---|----------------------------|
| 31 | <p>Poduszka ortopedyczna pod plecy do fotela biuroweg. Niska poduszka lędźwiowa z pamięcią kształtu. Materiał = pianka poliuretanowa wiskoelastyczna, materiał poszewski: 75% bawełna, 25% poliester. Wymiary: 35 x 31 x 12 cm, Gęstość: 55 kg/m³,</p> <p>Wymogiem jest, aby poduszka posiadała możliwość zamocowania jej na fotelu biurowym gumką elastyczną lub zapięciem. Materiał: bawełna, zdejmowany pokrowiec z możliwością prania, materiał hipoalergiczny rozmiary: około: 44cm x 38cm x 12cm z tolerancją +- 3 cm</p> <p>Preferowany kolor: czarny, szary, niebieski, granatowy.</p> | 1 | szt. |
| 32 | Taśma klejąca przezroczysta (8 sztuk w opakowaniu), wymiary 19 mm x33m | 1 | opakowanie |
| 33 | Spinacz biurowy okrągły; opakowanie zawiera 100 sztuk; rozmiar: 28 mm | 2 | opakowanie |
| 34 | KOPERTY B4 3 rozszerzanymi bokami RBD HK BIAŁE bez okienka wym. 250x353x40 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku; gramatura 120-130 g. opakowanie zbiorcze 25 szt. Bez okienka | 2 | opakowanie |
| 35 | <p>Poduszka ortopedyczna pod plecy do fotela biuroweg. Niska poduszka lędźwiowa z pamięcią kształtu. Materiał = pianka poliuretanowa wiskoelastyczna, materiał poszewski: 75% bawełna, 25% poliester. Wymiary: 35 x 31 x 12 cm, Gęstość: 55 kg/m³,</p> <p>Wymogiem jest, aby poduszka posiadała możliwość zamocowania jej na fotelu biurowym gumką elastyczną lub zapięciem. Materiał: bawełna, zdejmowany pokrowiec z możliwością prania, materiał hipoalergiczny rozmiary: około: 44cm x 38cm x 12cm z tolerancją +- 3 cm</p> <p>Preferowany kolor: czarny, szary, niebieski, granatowy.</p> | 1 | szt. |
| 36 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m²</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> <p>- przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania</p> <p>-technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory</p> <p>-wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku</p> <p>-logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council</p> <p>-optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń</p> <p>-idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m²</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> | 5 | karton pakowany po 5 sztuk |
| 37 | Segregator prezentacyjny ofertowy A4 30 mm, A4, 4RR/16, grzbiet 30 mm, niebieski, Wymiary: 30x319x253, 16 mm, mechanizm ringowy 4 RR, Mieści 140 kartek A4 (80 gsm) Segregator ofertowy ze skóropodobnym tłoczeniem, laminowany po obu stronach przyjazną dla środowiska folią polipropylenową (PP), zgrzewaną na krawędziach dla uzyskania gładkiej powierzchni, bez pęcherzyków powietrza i pofałdowań. | 3 | szt. |
| 38 | Teczka z gumką A4 lakierowana – opakowanie po 10 szt. w mix kolorów | 1 | opakowanie |
| 39 | Segregator A4 50 mm, kolor czerwony i niebieski, wykonany z twardego, wytrzymałego materiału, zabezpiecza dokumenty i dobrze prezentuje się na regałach. Metalowe ringi wyposażone są w mechanizm dźwigniowy, służący do ich otwierania i zamykania, pozwalają w łatwy sposób dokładać nowe dokumenty w dowolnym miejscu, jak również wyciągać pojedyncze dokumenty bez robienia bałaganu. Segregator wykonany jest z ponad dwumilimetrowego kartonu o wysokiej | 2 | szt. |

| | | | |
|----|---|---|----------------------------|
| | gramaturze, grubość kartonu: 2,1mm, szerokość grzbietu: 50mm, wymiary: 285x320x50mm | | |
| 40 | Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm | 1 | opakowanie |
| 41 | Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 21mm | 1 | opakowanie |
| 42 | Dziurkacz biurowy do 30 kartek | 1 | szt. |
| 43 | kalkulator biurowy, czarny, 14-pozycyjny wyświetlacz, automatyczne wyłączenie, panel solarny, zasilany baterią | 1 | szt. |
| 44 | Koszulki na dokumenty A4, pakowane po 100 sztuk, Koszulki na dokumenty A4 a) krystaliczna antystatyczna folia b) multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic c) opakowanie 100 szt d) możliwość wpięcia do segregatora A4. Kolor krystaliczny., | 3 | opakowanie |
| 45 | Koperty C4 (229 x 324 mm) białe. Opakowanie - 50szt. Bez okienka. | 1 | opakowanie |
| 46 | Korektor w taśmie 5mm 12m | 1 | szt. |
| 47 | Przekładki kartonowe do segregatora, kolorowe. Format 1/3 A4. Wymiary: 240 x 105 mm. Opakowanie 100 sztuk. W jednym opakowaniu mix kolorów: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski | 1 | opakowanie |
| 48 | Linijka metalowa/aluminiowa z uchwytem 30 cm | 1 | szt. |
| 49 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | 1 | opakowanie |
| 50 | TECZKA Z GUMKĄ A4 PLASTIKOWA 3-skrzydłowa, wykonana ze sztywnego polipropylenu (400łm), półprzezroczysta, zamykana za pomocą 2 gumek narożnych - kolor niebieski i czerwony | 2 | szt. |
| 51 | Marker permanentny, Okrągła końcówka o solidnej konstrukcji (wykonana z włókna akrylowego) pewnie czuje się niemal na każdej powierzchni: metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie. wysoki komfort pisania końcówka z włókna akrylowego prosta, klasyczna obudowa, dzięki której wygodnie się pisze średnia grubość końcówki: 4,5 mm grubość linii pisania: 1,5 mm długość linii pisania: 780m okrągła końcówka, kolor czarny. | 1 | szt. |
| 52 | Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). | 4 | karton pakowany po 5 sztuk |

| | | | |
|----|--|----|----------------------------------|
| 53 | Taśma samoprzylepna dwustronna PET, klej bardzo mocny; grubość materiału 205 µm; średnica rdzenia 76 mm; okładka z czerwonej folii; szerokość 12 mm; średnica zewnętrzna 160 mm ilość na rolkę 50 m | 1 | szt. |
| 54 | Baterie alkaliczne - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk | 1 | opakowanie |
| 55 | Baterie alkaliczne - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk | 1 | opakowanie |
| 56 | DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: RRRR-MM-dd, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. | 1 | szt. |
| 57 | MARKER PERMANENTNY DO PŁYT CD/ DVD dwustronny, gr. linii EF - 0,40 mm i F - 0,70 mm kolor czarny | 1 | szt. |
| 58 | Przekładki do segregatora 1/3 A4 kartonowe, mix kolorów – neonowe i pastelowe, 100 szt./op., dziurkowanie: 4, do wpinania w pionie oraz w poziomie | 1 | opakowanie |
| 59 | Ołówek z gumką o twardości HB. Pakowany po 12 sztuk | 1 | opakowanie |
| 60 | KLEJ W SZTYFCIE 21G | 1 | szt. |
| 61 | Karteczki samoprzylepne w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. | 10 | szt. |
| 62 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | 10 | opakowanie |
| 63 | Ofertówka L koszulka A4 twarda 200mic PVC 25szt w opakowaniu | 5 | opakowanie |
| 64 | Samoprzylepne karteczki harmonijkowe 7,6x7,6 cm, mix kolorów (neonowy) | 5 | opakowanie |
| 65 | Zszywki 10/4, 1op/1000 szt. | 10 | opakowanie |
| 66 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m2</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> <p>- przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania</p> <p>-technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory</p> <p>-wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku</p> <p>-logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council</p> <p>-optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń</p> <p>-idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m2</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> | 1 | karton pakowany po 5 sztuk |
| 67 | Taśma samoprzylepna dwustronna PET, klej bardzo mocny; grubość materiału 205 µm; średnica rdzenia 76 mm; okładka z czerwonej folii; szerokość 12 mm; średnica zewnętrzna 160 mm ilość na rolkę 50 m | 2 | szt. |
| 68 | KLEJ W SZTYFCIE 21G | 1 | szt. |
| 69 | Pendrive w metalowej obudowie 32 GB, interfejs sprzętowy - USB 3.0, prędkość zapisu 56x, prędkość odczytu - 150 Megabajtów na sekundę, Wydajność USB 3.0 do 130 MB/s | 1 | szt. |

| | | | | |
|----|---|-----------------|---|------|
| 70 | <p>Papier ksero A4 250g satynowy do drukarki, pisania, rysunku i wszelkich innych zastosowań biurowych i plastycznych.</p> <p>Kolor: biały Rodzaj: satynowany Format: A4 Wymiary arkusza: 210 x 297 mm Gramatura: 250 g/m2 Ilość arkuszy: 125 Opakowanie: owijka Kompatybilny z: drukarkami laserowymi drukarkami atramentowymi kserokopiarkami</p> | Papier ksero A4 | 1 | ryza |
|----|---|-----------------|---|------|

Część 2

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Toner do drukarki HP LaserJet Pro M201dw; kolor czarny, | 2 | szt. |
| 2 | Toner do drukarki HP Color LaserJet MFP M477 PCL 6, kolor czarny, | 1 | szt. |

Część 3

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Elastyczna tablica magnetyczna suchościernalna samoprzylepna. Powłoka zapewniająca suchościernalność oraz możliwość pisania po niej markerami do tablic magnetycznych. Warstwa ferromagnetyczna umożliwiającą przyczepianie magnesów do tablicy. Tablica samoprzylepna, z warstwą kleju nie wiążącego się ze ścianą. Min. szerokość 450 x grubość 1 x długość 1000 mm | 4 | metr bieżący |
| 2 | Marker do białych tablic i innych nieporowatych powierzchni wraz z gąbką magnetyczną w zestawie. - Ścieralny po wyschnięciu - Szybkoschnący - Tusz na bazie alkoholu -Gąbka magnetyczna - Okrągła końcówka - Szerokość linii pisania: 2,5 mm - Zestaw zawiera 4 kolory (czerwony, zielony, niebieski, czarny) - wymiary: 167x222x20 mm | 1 | zestaw |
| 3 | Marker permanentny czarny, grubość linii: 1.5 mm, długość linii pisania: przynajmniej 780 m, rodzaj końcówki: okrągła. W zestawie pakowanym po 12 sztuk | 3 | opakowanie |
| 4 | Toner do drukarki HP LaserJet P1005 P1006 czarny. Wydajność przynajmniej 1500 stron | 3 | szt. |
| 5 | Toner do drukarki Brother TN-1030 czarny, | 2 | szt. |

| | | | |
|---|---|---|------|
| 6 | Chusteczki do dezynfekcji, przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni elektronicznych, odpornych na działanie alkoholu. W opakowaniu minimum 100 sztuk | 2 | szt. |
| 7 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania - technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory - wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku - logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council - optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń - idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> | 2 | ryza |

Część 4

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor pastelowy różowy-lakierowane | 25 | szt. |
| 2 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor pastelowy niebieski-lakierowane | 25 | szt. |
| 3 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor beżowe-lakierowane | 25 | szt. |

| | | | |
|----|--|----|------------|
| 4 | Gumka jakości Premium. Do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papier. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona .Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm. | 10 | szt. |
| 5 | Koszulki na dokumenty Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka jakości premium 80 Przeźroczysta Kieszeń dziurkowana uniwersalnie, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 50 sztuk | 2 | opakowanie |
| 6 | TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. | 3 | szt. |
| 7 | ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony | 2 | opakowanie |
| 8 | Przekładki do segregatora 1/3 A4 mix - 1 op. (100 sztuk) Przekładki 1/3 A4, jednokolorowe. Przeznaczone są do segregowania dokumentów. Posiadają 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe. Rozmieszczenie otworów pozwala na wpinanie przekładek do segregatorów w formacie A4. Przekładki wykonane z 100% ekologicznego grubego kartonu, wymiar przekładki ok. 240x105 mm | 3 | opakowanie |
| 9 | Ołówek HB z gumką, pakowane po 12 szt, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu oraz lateksu. | 1 | opakowanie |
| 10 | Zszywki 24/6 1000 białe Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Opakowanie zawiera 1,000 zszywek; Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm | 10 | opakowanie |
| 11 | Teczka A4 preszpanowa z gumką Gumka na rogach, różne kolory, neonowe Cechy: - format (rozmiar): A4 (235x320 mm) - wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem | 20 | szt. |

| | | | |
|----|---|----|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - rodzaj: kartonowa na gumkę - szerokość grzbietu: 20 mm - 3-skrzydłowa - preszpanowa - zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki | | |
| 12 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 50 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor szary-lakierowane | 20 | szt. |
| 13 | <p>TUSZ Uniwersalny ZIELONY tusz do pieczętek gumowych, polimerowych oraz kauczukowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buteleczka posiadająca wygodną dozującą końcówkę ułatwiającą nasączenie poduszek • Produkt robiony na bazie wody • Pojemniczek zawiera 30 ml tuszu • W standardowym intensywnym zielonym kolorze | 3 | szt. |
| 14 | <p>TUSZ Uniwersalny NIEBIESKI tusz do pieczętek gumowych, polimerowych oraz kauczukowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buteleczka posiadająca wygodną dozującą końcówkę ułatwiającą nasączenie poduszek • Produkt robiony na bazie wody • Pojemniczek zawiera 30 ml tuszu • W standardowym intensywnym niebieskim kolorze | 3 | szt. |
| 15 | <p>TUSZ Uniwersalny CZARNY tusz do pieczętek gumowych, polimerowych oraz kauczukowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buteleczka posiadająca wygodną dozującą końcówkę ułatwiającą nasączenie poduszek • Produkt robiony na bazie wody • Pojemniczek zawiera 30 ml tuszu • W standardowym intensywnym czarnym kolorze | 10 | szt. |
| 16 | Tusz do drukarki HP F6V25AE 652 Czarny, | 8 | szt. |
| 17 | <p>Markery permanentne: Okrągła końcówka o solidnej konstrukcji (wykonana z włókna akrylowego) pewnie czuje się niemal na każdej powierzchni: metalu, szkła, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie. wysoki komfort pisania</p> <p>końcówka z włókna akrylowego prosta, klasyczna obudowa, dzięki której wygodnie się pisze średnia grubość końcówki: 4,5 mm grubość linii pisania: 1,5 mm długość linii pisania: 780m okrągła końcówka. czarny, zielony, niebieski, pakowane po 3 szt</p> | 4 | szt. |
| 18 | <p>Długopis z wymiennym wkładem żelowym</p> <ul style="list-style-type: none"> - linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m, - końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania <p>KOLOR: NIEBIESKI</p> | 20 | szt. |

| | | | |
|----|---|----|----------------------------------|
| 19 | <p>DŁUGOPIS (NIEBIESKI)</p> <p>Długopis z niebieskim atramentem opartym na bazie oleju: trwały, wodoodporny i szybko schnący (<2s). Produkt nie zawiera PVC, toksyn, ani metali ciężkich, dzięki czemu jest bezpieczny dla użytkownika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakończenie i skuwka w kolorze tuszu • Kolor tuszu: niebieski • Wentylowana skuwka • Końcówka pisząca z węgla wolframu • Średnica końcówki: 0,8 mm • Długość linii pisania: 3500 m • Grubość linii pisania: 0,3 mm • Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący (<2 s) • Produkt bezpieczny - nie zawiera toksyn i metali ciężkich • Produkt nie zawiera PVC - polichloru winylu | 20 | szt. |
| 20 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m2</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> <p>- przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania</p> <p>- technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory</p> <p>- wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku</p> <p>- logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council</p> <p>- optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń</p> <p>- idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m2</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> | 10 | karton pakowany po 5 sztuk |

Część 5

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|--|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Toner czarny (black) do drukarki Samsung CLP-510, minimalna wydajność do 7000 stron, | 1 | szt. |
| 2 | Toner czerwony (magenta) do drukarki Samsung CLP-510, minimalna wydajność do 5000 stron, | 1 | szt. |
| 3 | Toner niebieski (cyan) do drukarki Samsung CLP-510, minimalna wydajność do 5000 stron, | 1 | szt. |
| 4 | Toner żółty (yellow) do drukarki Samsung CLP-510, minimalna wydajność do 5000 stron, | 1 | szt. |
| 5 | Bęben do drukarki Samsung CLP-510, | 1 | szt. |

| | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| 6 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologie ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council - optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> | 2 | karton pakowany po 5 sztuk |
| 7 | Zszywki - rozmiar 24/6, Liczba sztuk w opakowaniu - 1000 sztuk | 10 | opakowanie |
| 8 | Spinacz biurowy okrągły; opakowanie zawiera 100 sztuk; rozmiar: 28 mm | 10 | opakowanie |
| 9 | Koperty C4 (229 x 324 mm) białe . Opakowanie-50szt., bez okienka, samoprzylepne | 1 | opakowanie |
| 10 | Zakreślacz komplet 6 różnych kolorów w etui do każdego rodzaju papieru nietoksyczny, wydajny tusz na bazie wody gumowe boki obudowy zakreślacza duża odporność na wysychanie ścięta końcówka grubość linii pisania od 1mm do 5mm długość linii pisania do 200m | 2 | komplet |
| 11 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, mix kolorów | 5 | szt. |
| 12 | taśma samoprzylepna bezbarwna 18 mm | 10 | szt. |
| 13 | długopis żelowy Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania EXTRA FINE 0,25 mm, długość linii 1100 m - końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania niebieski | 30 | szt. |
| 14 | długopis żelowy Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania EXTRA FINE 0,25 mm, długość linii 1100 m - końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania czerwony | 10 | szt. |

Część 6

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Taśma samoprzylepna dwustronna PET; klej bardzo mocny; grubość materiału 205 µm; średnica rdzenia 76 mm; okładka z czerwonej folii; szerokość 12 mm; średnica zewnętrzna 160 mm ilość na rolkę 50 m | 1 | szt. |
| 2 | Baterie alkaliczne - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk | 5 | opakowanie |
| 3 | BIUWAR A2 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy 2024 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy. Biuwar drukowany na papierze offset 80g,30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona na górnej krawędzi, format netto 592x395mm, oznaczone tygodnie w kalendarzu podstawowym, przydatna linijka na każdej ze stron, dni tygodnia na każdej stronie, dolna krawędź zabezpieczona listwą chronną przed zaginaniem kartek. | 1 | szt. |
| 4 | CHUSTECZKI MOKRE DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK OKULARÓW I EKRANÓW wymiary: 155 x 130 mm, kolor chusteczek: biały opakowanie zawiera: 200 sztuk/chusteczek | 2 | opakowanie |
| 5 | Kolorowe spinacze 28mm neonowe pakowane po 100 sztuk | 4 | opakowanie |
| 6 | KLEJ W SZTYFCIE 21G | 1 | szt. |
| 7 | Koszulki poszerzane na katalogi A4 170mic./10szt., odpowiednie do przechowywania nawet do 200 kartek A4 (80 gsm, wytrzymała i mocna, lekko tłoczona folia o grubości 0,17 mm, otwierane od góry, 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator, opakowanie 5 szt, | 1 | opakowanie |
| 8 | Koperty C4 (229 x 324 mm) Opakowanie=250szt. | 1 | opakowanie |
| 9 | Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej o objętości 96 kartek w formacie 208x297 mm. Szyty nićmi, klejony na gorąco, sztywna oprawa. 10 pozycji na stronie | 1 | szt. |
| 10 | TECZKA KARTONOWA A4 Z GUMKĄ BIAŁA 280 g/m2 | 500 | szt. |
| 11 | korektor w piórze; metalowa końcówka, pojemność 8ml | 2 | szt. |
| 12 | Taśma klejąca biurowa matowa, 12 mm x33m mleczna | 1 | szt. |
| 13 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor zielony | 5 | szt. |
| 14 | SEGREGATOR A4, , grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor czerwony | 5 | szt. |
| 15 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor pomarańczowy | 5 | szt. |
| 16 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor różowy | 5 | szt. |
| 17 | SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Segregator z mechanizmem A4 o szerokości grzbietu 75 mm. Na grzbiecie miejsce do oznaczenia zawartości; wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylową o strukturze płótna 100µm; grubość kartonu: 2,1 mm; dźwignia wysokiej klasy z dociskaczem; wzmocniony otwór na palec, do 500 kartek Kolor żółty | 5 | szt. |

| | | | |
|----|--|----|------------|
| 18 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : czerwony | 5 | szt. |
| 19 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : pomarańczowy | 5 | szt. |
| 20 | Koszulki na dokumenty A4, krystaliczna antystatyczna folia, multipreferowane o grubości folii nie mniejszej niż 48mic, opakowanie 100 szt, możliwość wpięcia do segregatora A4 | 15 | opakowanie |
| 21 | Linijka metalowa/ aluminiowa z uchwytem 30 cm | 1 | szt. |
| 22 | Ofertówka L koszulka A4 twarda 200mic PVC 25szt | 6 | opakowanie |
| 23 | Zakreślacz grubość linii pisania: 1-5 mm ,długość linii pisania: 200 m, kolor żółty fluorescencyjny | 2 | szt. |
| 24 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | 2 | szt. |
| 25 | TECZKA DO ARCHIWIZACJI bezkwasowa wiązana A4 kartonowa biała 250g Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg. (opakowanie 50 szt.) | 2 | opakowanie |
| 26 | Toner do drukarki hp LaserJet Pro M501, | 4 | szt. |
| 27 | Długopis żelowy EXTRA fine 0.5 Szerokość linii pisania: 0,3 - 0,5 mm Rozmiar końcówki piszącej: 0,5 mm Długość linii pisania: około 1500 m Blue, 12 sztuk w opakowaniu | 2 | opakowanie |
| 28 | PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybkoschnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolor tuszu: niebieski | 11 | opakowanie |
| 29 | KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 krystaliczna 55 mikronów wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55 mikronów, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne odpowiednie do dokumentów w formacie A4 ilość dziurek do wpięcia: 11 rozmiar: 232x306mm opakowanie zbiorcze 100 sztuk w (kartonie) Kolor: bezbarwny, gładka folia bez grudek | 15 | opakowanie |

| | | | |
|----|---|----|------------|
| 30 | <p>Pióro żelowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • przezroczysty korpus • miękka nasadka na korpusie ułatwiająca pisanie w kolorze tuszu • wymienne wkłady, skuwka chroniąca przed wysychaniem, nasadka z klipsem i silikonową kulką w kolorze atramentu • igłowa końcówka o średnicy kulki 0,5 mm • szerokość linii pisma: 0.3 mm • długość linii pisania 1000 m <p>Kolor niebieski</p> | 5 | szt. |
| 31 | <p>Pióro żelowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • przezroczysty korpus • miękka nasadka na korpusie ułatwiająca pisanie w kolorze tuszu • wymienne wkłady • skuwka chroniąca przed wysychaniem, nasadka z klipsem i silikonową kulką w kolorze atramentu • igłowa końcówka o średnicy kulki 0,5 mm • szerokość linii pisma: 0.3 mm • długość linii pisania 1000 m <p>Kolor czarny</p> | 6 | szt. |
| 32 | <p>TONER do drukarki laserowej HP LaserJet Pro 400 (M401d) Czarny o najwyższej dopuszczalnej przez producenta pojemności,</p> | 1 | szt. |
| 33 | <p>TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa umożliwiająca pisanie Uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m</p> | 10 | szt. |
| 34 | <p>MARKER PERMANENTNY do oznaczania rozmaitych powierzchni. Idealny do metalu, szkła, plastiku, gumy, grubego papieru, drewna. Pozbawiony substancji szkodliwych: ksyłenu i toluenu. Wysokiej jakości wodoodporny, nieblaknący tusz. Okrągła końcówka wykonana z włókna akrylowego odporna na dociskanie do powierzchni. Grubość linii pisania 1.5 mm .</p> | 10 | szt. |
| 35 | <p>MARKER PERMANENTNY do oznaczania rozmaitych powierzchni. Idealny do metalu, szkła, plastiku, gumy, grubego papieru, drewna. Pozbawiony substancji szkodliwych: ksyłenu i toluenu. Wysokiej jakości wodoodporny, nieblaknący tusz. Okrągła końcówka wykonana z włókna akrylowego odporna na dociskanie do powierzchni. Grubość linii pisania 1.5 mm, kolor czarny</p> | 2 | szt. |
| 36 | <p>MARKER PERMANENTNY do oznaczania rozmaitych powierzchni. Idealny do metalu, szkła, plastiku, gumy, grubego papieru, drewna. Pozbawiony substancji szkodliwych: ksyłenu i toluenu. Wysokiej jakości wodoodporny, nieblaknący tusz. Okrągła końcówka wykonana z włókna akrylowego odporna na dociskanie do powierzchni. Grubość linii pisania 1.5 mm, kolor czerwony</p> | 1 | szt. |
| 37 | <p>ETYKIETY ADRESOWE samoprzylepne białe 105x37 mm, ark. A4 2x8, 16 etykiet na stronie ILK, 100 ark./op. Spełniający wymogi szablonu ELA019</p> | 1 | opakowanie |
| 38 | <p>ETYKIETY ADRESOWE samoprzylepne białe 105x42,3 mm, ark. A4 2x7, 14 etykiet na stronie ILK, 100 ark./op. Spełniający wymogi szablonu ELA038</p> | 1 | opakowanie |
| 39 | <p>ETYKIETY ADRESOWE samoprzylepne białe 105x48 mm, ark. A4 2x6, 12 etykiet na stronie ILK, 100 ark./op. Spełniający wymogi szablonu ELA021</p> | 1 | opakowanie |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| 40 | KOPERTY C4 (229 x 324 mm) białe, z paskiem samoklejącym po krótszym boku zamykamy poprzez ściągnięcie paska zakrywającego klej Opakowanie 250 szt. | 2 | opakowanie |
| 41 | Toner do drukarki Canon j-sensys MF542x, | 1 | szt. |
| 42 | Lampa biurowa z klipsem LED ściemniana, wysokość 35 cm, szerokość 10,6 cm - pozostałe wymiary część zaciskowa - szerokość 5,5 cm, długość 11,5 cm. Wykonana z tworzywa sztucznego, kolor czarny. Jedna żarówka o mocy 5.3, kolor ciepła biel. Całościowy strumień świetlny w lumenach 600, napięcie sieciowe V - 12, napięcie robocze V - 230. | 5 | szt. |
| 43 | Długopis z cienką końcówką 0,7 mm, Średnia długość linii pisania 3000 m - niebieski | 5 | szt. |
| 44 | Teczka do podpisu 20-częściowa. kolor okładki czarny | 1 | szt. |

Część 7

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Segregator A4 4 ringowy , Okładka zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z bardzo odpornego polipropylenu, Na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do łatwego opisu zawartości, Otwór na palec na grzbiecie ułatwiający wyjmowanie segregatora, Średnica ringu 40 mm, mechanizm ringowy 4 DR | 4 | szt. |
| 2 | Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania EXTRA FINE 0,25 mm, długość linii 1100 m - końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania KOLOR: 5 czarny, 5 niebieski, | 10 | szt. |
| 3 | Gumka ołówkowa do stosowania na papierze, o wymiarach 35,0 x 16,0 x 11,5 mm | 6 | szt. |
| 4 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | 4 | opakowanie |
| 5 | Teczka kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Posiada trzy skrzydła wewnętrzne. Kolor: biały. Format A4. Posiada nadrukowane 3 linie ułatwiające opisanie teczki. | 10 | szt. |
| 6 | Koszulki na dokumenty A4 a) krystaliczna antystatyczna folia b) multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic c) opakowanie 100 szt d) możliwość wpięcia do segregatora A4 | 10 | opakowanie |
| 7 | Grafity do ołówków 0.5mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, 12 sztuk w opakowaniu | 5 | opakowanie |
| 8 | Teczka kartonowa , Teczka formatu A4 z gumką lakierowana, gramatura 350g/m2, mix kolorów | 15 | szt |
| 9 | Ofertówki typu L dla formatu A4, folia PP 160 mikronów, folia przezroczysta gładka, otwarcie od góry i z prawej strony, z wycięciem pod kciuk od tyłu, zaokrąglony prawy górny róg. Opakowanie 100szt | 2 | opakowanie |
| 10 | MATA OCHRONNA NA BIURKO wymiary 60X120cm, Kolor CZARNY, grubość 0,5 MM; wykonana z polipropylenu; bezwonna i hipoalergiczna; wodoodporna; antypoślizgowa antyrefleksyjna | 1 | szt |
| 11 | Przekładki kartonowe 1-31 kart, Kartonowe przekładki w formacie A4, o gramaturze 170gsm, Plastikowy numerowany kolorowy indeks, Dziurkowanie: 11 (ze wzmocnionym obszarem europerforacji) | 6 | komplet |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 12 | Grafity do ołówków 0.7mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, 12 sztuk w opakowaniu | 5 | opakowanie |
|----|---|---|------------|

Część 8

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|--|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Pióro kulkowe, cienkopis ,gr.linii 0,35 mm , niebieskie | 30 | szt. |
| 2 | Pióro kulkowe, cienkopis ,gr.linii 0,35 mm , czerwone | 10 | szt. |
| 3 | Zakreślacz fluorescencyjny w etui, 4 szt./kpl. do znaczenia tekstu na każdym rodzaju papier ,nietoksyczny tusz, wysoką wydajnością , trwałością - nie rozmazuje się,końcówka ścięta ,grubość linii pisania: 1-5 mm ,długość linii pisania: 200 m ,komplet 4 szt. | 2 | komplet |
| 4 | Taśma klejąca biurowa matowa , 19 mm x33m mleczna | 6 | szt. |
| 5 | Taśma pakowa z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa | 1 | szt. |
| 6 | Taśma dwustronna 50mm x 5m lub 50mm x 10m | 2 | szt. |
| 7 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolory neonowe 5 kolorów mix | 3 | szt. |
| 8 | Zakładki indeksujące samoprzylepne strzałki 4 kolory 45x12 mm. Op 5x25 szt | 2 | opakowanie |
| 9 | TECZKA KARTONOWA A4 Z GUMKĄ BIAŁĄ 280 g/m2 wykonana z tektury bezkwasowej, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem | 25 | szt. |
| 10 | Koszulki na dokumenty A4, krystaliczna antystatyczna folia, multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic ,opakowanie 100 szt,możliwość wpięcia do segregatora A4 | 4 | opakowania |
| 11 | Koperty C4 (229 x 324 mm) białe, z paskiem zamykamy poprzez ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie na klapkę koperty powoduje mocne zamknięcie. Opakowanie-50szt. | 1 | opakowania |
| 12 | Korektor w taśmie 5mm 12m | 1 | szt. |
| 13 | zszywki 24/6 1000 szt./op. | 1 | opakowanie |
| 14 | spinacz biurowe 28 mm 1000 szt. op | 1 | opakowanie |
| 15 | Bateria alkaliczna AAA / LR03 A bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : ..24.....miesiące | 1 | opakowanie |
| 16 | Bateria alkaliczna LR6/AA x 4 bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności :24..... | 1 | opakowanie |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 17 | Nożyczki biurowe 15cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny | 1 | szt. |
| 18 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor czerwony | 2 | szt. |
| 19 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor pomarańczowy | 2 | szt. |
| 20 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor różowy | 2 | szt. |
| 21 | SEGREGATOR A4, wykonany z polipropylenu, metalowe okucia, na zewnątrz i wewnątrz wykładzina, wymienne etykiety, grzbiet 75 mm, mechanizm 2-ringowy. Kolor żółty | 2 | szt. |
| 22 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : czerwony | 2 | szt. |
| 23 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : zielony | 2 | szt. |
| 24 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor: granatowy | 2 | szt. |
| 25 | Segregator A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : żółty | 2 | szt. |
| 26 | Koperty biurowe rozszerzane - C4, brązowe, 50 szt. | 2 | opakowanie |
| 27 | KLEJ W SZTYFCIE 21G Cechy i podstawowe informacje: • Przeznaczony do papieru i cienkiej faktury • Łatwo zmywalny • Nie pozostawia zabrudzeń • Długi okres przydatności produktu • Bezpieczny | 2 | szt. |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 28 | Dziurkacz (20 kartek) - metalowa konstrukcja - ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa - pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża - podwójny wskaźnik środka strony - listwa formatowa - dziurkuje do 25 kartek - średnica dziurki 5,5 mm - rozstaw dziurek 80 mm | 1 | szt. |
| 29 | Zszywacz do 20 kartek, ładowany od góry, do małych zszywek No.10 | 1 | szt. |
| 30 | Cyrkiel metalowy w zestawie 6 elementów metalowy cyrkiel długości 12 cm wymienny grafi z głowicą mocującą zapasowe grafity w etui możliwość modyfikacji na przenośnik lub zerownik dzięki plastikowej obsadce i końcówce tworzy grafion dodatkowa końcówka z igłą | 1 | szt. |
| 31 | Komplet Tuszy oryginalnych do drukarki HP 930c | 2 | komplet |
| 32 | Etykiety samoprzylepne UNI 12 (105x48mm) opakowanie 50 ark. najwyższej jakości papier samoprzylepny na arkuszu A4 dwanaście etykiet 105 x 48mm polecany do drukarek laserowych i atramentowych oraz kserokopiarek opakowanie 50 arkuszy A4 (600 etykiet) Etykiety doskonałe do oznaczeń i korespondencji seryjnej. | 1 | opakowanie |
| 33 | Tusz do drukarki HP LaserJet Pro MFP M177fw - kolor czarny, | 2 | szt. |

Część 9

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|--|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Długopis z wymiennym wkładem żelowym - linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m - końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali - tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania - ergonomiczny, wygodny uchwyt - produkt objęty gwarancją jakości - gładka i równa linia pisania KOLOR: czarny | 3 | szt. |
| 2 | Uniwersalna taśma samoprzylepna wytworzona z folii PP 40 mic. Istnieje możliwość użycia jej w temperaturze od -5°C do +40°C. Taśma jest przezroczysta i odporna na żółknięcie. Produkt bardzo wytrzymały, nie rozciąga się i nie odrywa. 1) Cechy produktu • długość taśmy: 33 m • szerokość taśmy: 19 mm | 3 | szt. |
| 3 | Marker do tablicy suchościeralnej Zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 1,5 mm | 2 | zestaw |
| 4 | Pianka do czyszczenia tablic suchościeralnych z formułą zapobiegającą ściekaniu środka po tablicy poj. 400ml | 1 | szt. |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 5 | Gąbka do tablic suchościeralnych , 110x57x25 mm, z warstwą magnetyczną | 3 | szt. |
| 6 | koperty bąbelkowe białe E/15, opakowanie 100 szt. | 1 | opakowanie |
| 7 | korektor w piórze; grubość linii pisania 1 mm, pojemność 4,2 ml | 2 | szt. |
| 8 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolory neonowe 5 kolorów mix | 2 | szt. |
| 9 | Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm | 2 | opakowanie |
| 10 | Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 21mm | 2 | opakowanie |
| 11 | Zszywacz biurowy na zszywki no. 10 | 1 | szt. |

Część 10

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|--|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Marker do tablic suchościeralnych końcówka okrągła, tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, blokowana okrągła końcówka, grubość linii pisania 1,5 mm, kolor czarny 24szt. Czerwony 12 szt. Zielony 12 szt. niebieski 12 szt. | 60 | szt. |
| 2 | kreda do tablic biała bezpyłowa, okrągła średnica 9 mm dł.80 mm, 100 szt./op. | 20 | opakowanie |
| 3 | kreda do tablic kolorowa bezpyłowa, okrągła średnica 9 mm dł.80 mm, 100 szt./op. | 10 | opakowanie |
| 4 | Taśma dwustronna montażowa, 18 mm x 3 m, grubości 1mm - taśma piankowa montażowa o dwustronnej warstwie klejącej, koloru białego | 10 | szt. |
| 5 | Koszulki na dokumenty A4 a) krystaliczna antystatyczna folia b) multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic c) opakowanie 100 szt d) możliwość wpięcia do segregatora A4 | 4 | opakowanie |
| 6 | Spinacz biurowe 28 mm biurowy okrągły; galwanizowany; z wygiętym noskiem ułatwiającym spinanie dokumentów; opakowanie zawiera 100 sztuk; | 2 | opakowanie |

| | | | |
|----|--|----|------------|
| 7 | <p>Bateria alkaliczna AAA / LR03 Alkaline Power x4 Nowa technologia Power Seal Nowy kształt Aby uzyskać optymalną wydajność częściowej zmianie poddany został kształt baterii w okolicach bieguna „+” Mocniejsze zamknięcie Udoskonalenie puszkii bateryjnej - mocniejsze zamknięcie pozwalające utrzymać energię przez 10 lat. Lepsze membrany / bariery Dodanie nowego dopasowującego się zamknięcia / membrany tworzy mocniejszą barierę, która z kolei zapobiega wyciekom. Power Seal to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Model / kod producenta : Alkaline Power Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : ...12.....miesiący</p> | 10 | opakowanie |
| 8 | <p>Bateria alkaliczna Alkaline Power LR6/AA x 4 Nowa technologia Nowy kształt Aby uzyskać optymalną wydajność częściowej zmianie poddany został kształt baterii w okolicach bieguna „+” Mocniejsze zamknięcie Udoskonalenie puszkii bateryjnej - mocniejsze zamknięcie pozwalające utrzymać energię przez 10 lat. Lepsze membrany / bariery Dodanie nowego dopasowującego się zamknięcia / membrany tworzy mocniejszą barierę, która z kolei zapobiega wyciekom. Alkaline Power to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. W urządzeniach tych zapewnia dłuższe działanie w porównaniu do zwykłych baterii węglowo - cynkowych. Model : Alkaline Power Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 12 miesięcy</p> | 10 | opakowanie |
| 9 | Toner do drukarki laserowej BROTHER TN-1030, | 2 | szt. |
| 10 | <p>Segregator A4 75 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kolor : czarny, granatowy, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, turkusowy, fioletowy,</p> | 20 | szt. |
| 11 | <p>Uniwersalna taśma samoprzylepna wytworzona z folii PP 40 mic. Istnieje możliwość użycia jej w temperaturze od -5°C do +40°C. Taśma jest przezroczysta i odporna na żółknięcie. Produkt bardzo wytrzymały, nie rozciąga się i nie odrywa. 1) Cechy produktu • długość taśmy: 33 m • szerokość taśmy: 19 mm</p> | 4 | szt. |

| | | | |
|----|---|---|------|
| 12 | kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie) stały kąt nachylenia wyświetlacza wymiar: 127x105mm funkcja obliczania procentów wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera wyłącza się automatycznie 2 lata gwarancji | 1 | szt. |
|----|---|---|------|

Część 11

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----------|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Długopis z cienką końcówką 0,7 mm, Średnia długość lini pisania 3000 m - kolor 50 szt.czerwony, 50 szt.niebieski, olejowy | 100 | szt. |
| 2 | Zeszyt w twardej oprawie A4, 96 kartek w kratkę | 4 | szt. |
| 3 | Zeszyt w twardej oprawie A5, 96 kartek w kratkę | 4 | szt. |
| 4 | Taśma dwustronnie klejąca 50 mm x 10 m | 2 | szt. |
| 5 | Ołówek automatyczny 0.7 mm, opakowanie 12 sztuk | 1 | opakowanie |
| 6 | Grafity do ołówków 0.7mm HB, opakowanie 12 sztuk | 20 | opakowanie |
| 7 | Korektor w piórze, metalowa końcówka, pojemność 8ml | 2 | szt. |
| 8 | linijka plastikowa przezroczysta z uchwytem 20 cm | 5 | szt. |
| 9 | linijka plastikowa przezroczysta z uchwytem 30 cm | 5 | szt. |
| 10 | Gumka do ścierania z uchwytem, Gumka do ścierania z plastikowym uchwytem. Nie pęka, nie twardnieje, nie brudzi się oraz pozostawia małą ilość ścinek. gumka-nie zawiera szkodliwych substancji. Szerokość produktu: 24,2,waga produktu [g]: 29, wysokość produktu: 12,4 | 10 | szt. |
| 11 | Zszywacz do 30 kartek na zszywki 24/6 | 3 | szt. |
| 12 | Zszywki 24/6 1000 szt./op. | 3 | opakowanie |

Część 12

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----------|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Segregatory o wymiarach A 4 z mechanizmem/ z dźwignią, szerokość grzbietu 8 cm 2 otwory kolor czarny na grzbiecie otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki; Na dolnych krawędziach metalowe okucia, chroniące przed niszczeniem okładek od wielokrotnego wysuwania i wsuwania na półkę; kolor czarny | 20 | szt. |
| 2 | Długopis olejowy gr.linii 0,21 mm. Ekologiczny długopis z wymiennym wkładem olejowym. Linia pisania 0,21 mm, długość linii 1700m. Najnowszej generacji tusz olejowy, wodoodporny, nie rozmazujący się. Krystaliczna obudowa, miękki gumowy uchwyt, wkład olejowy. niebieski | 5 | szt |
| 3 | Długopis olejowy gr.linii 0,21 mm. Ekologiczny długopis z wymiennym wkładem olejowym. Linia pisania 0,21 mm, długość linii 1700m. Najnowszej generacji tusz olejowy, wodoodporny, nie rozmazujący się. Krystaliczna obudowa, miękki gumowy uchwyt, wkład olejowy. czarny tusz, | 11 | szt. |
| 4 | Długopis z cienką końcówką 0,7 mm, Średnia długość lini pisania 3000 m - kolor czarny olejowy | 6 | szt. |
| 5 | Marker do płyt CD/DVD, 0.9 mm , dł. Linii pisania 1000m, kolor czarny | 2 | szt. |

| | | | |
|----|--|----|------------|
| 6 | Taśma klejąca biurowa matowa 12 mm x33m mleczna | 3 | szt. |
| 7 | Karteczki samoprzylepne 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolory neonowe 5 kolorów mix | 14 | szt. |
| 8 | Karteczki samoprzylepne. W 3 bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. | 10 | komplet |
| 9 | Zakładki do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów. Pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach Można po nich pisać. Opakowanie zawiera 3 bloczki po 100 kartek w kolorach neonowych w rozmiarze 26 x 76mm | 6 | opakowanie |
| 10 | Trwała teczka skrzydłowa zapinana na rzep, format A4, szerokość grzbietu 3,5 cm (2 czarna, 2 niebieska, 2 zielona) | 6 | szt. |
| 11 | Teczki A4 - kartonowe lakierowane z gumką, (9 czarne, 9 niebieskie, 4 zielone 3 żółte) | 25 | szt. |
| 12 | Teczka kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Posiada trzy skrzydła wewnętrzne. Kolor: biały. Format A4. Posiada nadrukowane 3 linie ułatwiające opisanie teczki. | 50 | szt. |
| 13 | Teczka do podpisu, 20-częściowa. Okładka wykonana z materiału, z rozciągliwym grzbietem umożliwiającym przechowywanie w jednej przegródce większej ilości dokumentów, różowe przekładki posiadają 3 otwory do poglądu kolor okładki czarny | 2 | szt. |
| 14 | Koszulki na dokumenty A4, krystaliczna antystatyczna folia, multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic, opakowanie 100 szt. możliwość wpięcia do segregatora A4 | 13 | opakowanie |
| 15 | Koszulki poszerzane na katalogi A4 170mic./10szt w opakowaniu | 2 | opakowanie |
| 16 | OBWOLUTA GROSZKOWA A4 obwoluta groszkowa/ A4/w kształcie L 100 szt | 3 | opakowanie |
| 17 | Etykiety samoprzylepne A4 (1 etykieta na arkuszu A4) 100szt w opakowaniu | 1 | opakowanie |
| 18 | Koperta C5 HK samoklejąca z paskiem o wymiarach 229x162mm białe Opakowanie zawiera 500 sztuk, | 1 | szt. |
| 19 | Koperty C4 (229 x 324 mm) białe, z paskiem zamykamy poprzez ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie na klapkę koperty powoduje mocne zamknięcie. Opakowanie=250szt. | 1 | opakowanie |
| 20 | Zeszyt w twardej oprawie Brulion A5,96 kartek w kratkę .Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem | 8 | szt. |
| 21 | Zeszyt w twardej oprawie Brulion A4,96 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem | 4 | szt. |
| 22 | Zeszyt A4, 192 kartki w kratkę, szyty i wzmocniony grzbiet, oprawa twarda | 4 | szt. |
| 23 | Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej o objętości 96 kartek w formacie 208x297 mm. Szyty nićmi, klejony na gorąco, sztywna oprawa. 10 pozycji na stronie | 1 | szt. |
| 24 | korektor w piórze; grubość linii pisania 1 mm, pojemność 4,2 ml | 2 | szt. |
| 25 | TONER do drukarki HP COLOR LASERJET Pro MFP M476dn. - czarny CF380X (HP 312X) TONER HP CF380XC oryginalny, | 1 | szt |
| 26 | TONER do drukarki HP COLOR LASERJET Pro MFP M476dn. - niebieski CF381A (HP 312A) TONER HP CF381AC, | 1 | szt |
| 27 | TONER do drukarki HP COLOR LASERJET Pro MFP M476dn. - żółty CF382A (HP 312A) TONER HP CF382AC | 1 | szt |
| 28 | TONER do drukarki HP COLOR LASERJET Pro MFP M476dn.- purpurowy CF383A (HP 312A) TONER HP CF383AC, | 1 | szt |
| 29 | Przybornik na biurko, estetycznie wykonany, lekki i poręczny. Wykonany z metalu i siatki, co najmniej 4 komory. Wymiary: 205 x 103 x 98 mm Antypoślizgowa podstawka nierysująca powierzchni Powleczony czarnym lakierem | 2 | szt |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| 30 | Korektor w pisaku, Szybkoschnący metalową kulką o rozmiarze 1 mm. metalowa kulka dozująca o rozmiarze 1 mm nie zawiera toksycznych rozpuszczalników kolor płynu: biały pojemność: 10 ml | 2 | szt |
| 31 | Pinezki beczułki(50) kolorowe do tablic korkowych 50 sztuk | 1 | opakowanie |
| 32 | Tablica korkowa w drewnianej ramie Wymiar wewnętrzny tablicy: 60x90 cm Wymiar zewnętrzny tablicy z ramą: 63x93 cm Szerokość ramy: 2 cm Grubość ramy: 1,5 cm Konstrukcja: Korek – naturalny materiał pozyskiwany z kory korkowca, zachowuje trwałość i elastyczność, dzięki czemu pinezki i zapinki nie pozostawiają trwałych śladów na powierzchni tablicy. Rama – wytrzymała, wykonana z naturalnego drewna sosnowego. Płyta pilśniowa – zabezpieczająca tylną stronę materiału korkowego stanowi solidne tło dla tablicy, co zwiększa jej trwałość i stabilność. Metalowe zawieszki – dwie zawieszki przymocowane na stałe do tylnej części ramy pozwalają na powieszenie tablicy korkowej na ścianie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Metalowe fleksy – mocujące w jedną całość wszystkie elementy tablicy zapewniają jej stabilność i wytrzymałość. | 2 | szt |
| 33 | Ołówek HB 655 12 sztuk, zżeściokątny ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. - produkt ekologiczny, wykonany w 57% z materiałów z odzysku - nie pozostawia drzazg w przypadku złamania - doskonale się ostrzy - średnica grafitu 2,3 mm - zakończenie z gumką - jednostka sprzedaży: opakowanie 12 sztuk | 1 | opakowanie |

Część 13

| LP | Artykuł | LICZBA SZTUK | Jednostka miary |
|----|---|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Długopis żelowy, automatyczny; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; | 36 | szt. |
| 2 | Zeszyt w twardej oprawie Brulion A4,200 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem | 5 | szt. |
| 3 | Zeszyt w twardej oprawie Brulion A4,96 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem | 5 | szt. |
| 4 | Koszulki krystaliczne na dokumenty A4 w pudełku 55 mikronów: Podlegająca recyklingowi krystaliczna folia PP o grubości 0,55 mm, copysafe; Otwierane od góry, co zapewnia łatwe wyciąganie dokumentów, bez konieczności wyjmowania ich z segregatora; 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator; Format A4; Materiał: folia PP (Polipropylen), Wymiary: 230 x 1 x 302, op. 100szt | 5 | opakowanie |

| | | | |
|----|---|----|------------|
| 5 | <p>Papier do drukarek i kopiarek A3 80gsm Format: A3 Klasa: C Białość: 153 CIE Pakowanie: ryza (500 arkuszy). Gramatura: 80 gsm</p> <p>- przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologie ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń drukujących</p> | 10 | ryza |
| 6 | PRZEKŁADKI KARTONOWE 1/3 A4, przeznaczone do najprostszego segregowania dokumentów, wykonane z grubego ekologicznego kartonu o gramaturze 190 g/m ² , do wpinania w pionie oraz w poziomie; wymiary: 235 - 240 x 105 mm, opakowanie 100 szt., Mix kolorów | 3 | opakowanie |
| 7 | Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Black | 2 | szt. |
| 8 | Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Cyan | 1 | szt. |
| 9 | Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Magenta | 1 | szt. |
| 10 | Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Yellow | 1 | szt. |
| 11 | Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49 Black-36-000-stron | 2 | szt. |
| 12 | Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49-Cyan-19-000-stron | 1 | szt. |
| 13 | Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49-Magenta-19-000-stron | 1 | szt. |
| 14 | Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon- C-EXV49-Yellow-19-000-stron – 1 szt. | 1 | szt. |
| 15 | Toner czarny do urządzenia wielofunkcyjnego Samsung SCX-4729FD (MLT-D103S) Wydajność: 1500 stron | 2 | szt. |
| 16 | Worki do odkurzacza Numatic tekstylne. Model NVM-1CH. Liczba sztuk w opakowaniu 10. | 10 | opakowanie |
| 17 | Zestaw worków fizelinowych do odkurzacza Karcher. Trójwarstwowe torebki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia. Przeznaczone do odkurzaczy T 10/1; T12/1. Ilość sztuk w opakowaniu 10. Model 6.904-315 | 10 | opakowanie |
| 18 | Kieszonka A4 do zawieszenia (pionowa) wersja STRONG z plexi bezbarwnej grubości 3 mm; cięta laserowo, błyszcząca, spolerowana; zalecane obciążenie do 250 kartek formatu A4 i gramatury 80g; w tylnej ścianie wycięte otwory dzięki którym można zamontować kieszeń na śruby. Wysokość całkowita: 30 cm Szerokość: 22 cm Głębokość: 4,5 cm | 10 | szt. |

| | | | |
|----|---|-----|------|
| 19 | Brelok plastikowy o wymiarach 41 mm x 89 mm; wraz z usługą grawerowania; otwór 24,5 mm; Kolor bordowy - 25 zawieszek; kolor żółty - 25 zawieszek; kolor niebieski - 25 zawieszek; kolor zielony - 45 zawieszek; kolor fioletowy - 30 zawieszek; UWAGA! dokładna ilość, opis i wielkość graweru na breloku zamieszczono w załączniku nr 1 do opisu. Grawerowana treść w kolorze białym. Grawer jednostronny. Czcionka: Arial | 150 | szt. |
| 20 | Korektor w płynie 7 ml okrągły; Kolor: biały; szybkosnący tusz; końcówka zaworkowa; grubość linii 2,0 mm; obudowa w czerwonym kolorze; nasadka z wygodnym klipem zabezpiecza przed wysychaniem. | 12 | szt. |
| 21 | Papier A4 w kolorze ecru do drukarek i ksero; gramatura 160 [g/m ²] Ilość arkuszy 250; Klasa papieru: premium; Certyfikaty: FSC, ISO 14001, ISO 9001, ISO 9076 | 1 | ryza |

Załącznik nr 1 do OPZ część 13

| Kolor breloku | Przykładowy opis | wymiary graweru | Uwagi | Numery do grawerowania | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| Bordowy * | ITC 120 | szer. 16 mm x wys. 8 mm | odstęp pomiędzy wierszami 10 mm | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |
| | | szer. 16 mm x wys. 11 mm | szer. uzależniona od ilości cyfr | 31 | 32 | 34 | 62 | 63 | 67 | 71 | 113 | 150 | 190 | |
| Pozostałe breloki bez graweru | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Żółty | C.2.01 | szer. 35 mm x wys. 10 mm | Pozostałe breloki bez graweru | C.2.01 | C.2.01-1 | C.2.01-2 | C.2.01-3 | C.2.01-4 | C.2.01-5 |
| | | | | C.2.01-6 | C.2.01-7 | C.2.02 | C.2.03 | C.2.04 | C.2.05 |
| | | | | C.2.06 | C.2.07 | C.2.07-1 | C.2.08 | C.2.09 | C.2.10 |
| | | | | C.2.11 | C.2.12 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Niebieski | C.1.01 | szer. 35 mm x wys. 10 mm | Pozostałe breloki bez graweru | C.1.01 | C.1.01-1 | C.1.01-2 | C.1.01-3 | C.1.02 | C.1.03 |
| | | | | C.1.03-1 | C.1.04 | C.1.05 | C.1.06 | C.1.07 | C.1.08 |
| | | | | C.1.08-1 | C.1.09 | C.1.10 | C.1.11 | C.1.12 | C.1.13 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| Zielony | B.1.01 | szer. 35 mm x wys. 10 mm | Pozostałe breloki bez graweru | B.1.01 | B.1.02 | B.1.03 | B.1.K2 | B.0.13 | B.0.12 |
| | | | | B.0.11 | B.0.08 | B.0.07 | B.0.05 | B.0.K2 | B.0.K1 |
| | | | | C.0.01 | C.0.02 | C.0.02-1 | C.0.03 | C.0.04 | C.0.05 |
| | | | | C.0.05-1 | C.0.05-2 | C.0.05-3 | C.0.06 | C.0.07 | C.0.07-1 |
| | | | | C.0.09 | C.0.10 | C.0.10-1 | C.0.11 | C.0.12 | C.0.12-1 |
| | | | | C.0.13 | C.0.14 | C.0.14-1 | C.0.15 | C.0.15-1 | C.0.16 |
| | | | | C.0.17 | C.0.18 | C.0.19 | C.0.22 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fioletowy | B.-1.02 | szer. 35 mm x wys. 10 mm | Pozostałe breloki bez graweru | B.-1.02 | B.-1.03 | B.-1.04 | B.-1.06 | B.-1.07 | B.-1.08 |
| | | | | B.-1.09 | B.-1.10 | B.-1.11 | B.-1.12 | B.-1.13 | B.-1.14 |
| | | | | B.-1.15 | B.-1.16 | B.-1.17 | B.-1.21 | B.-1.K3 | |
| | | | | D.Z.C1 | D.Z.C2 | D.Z.B1 | D.Z.B2 | D.Z.B3 | D.Z.B4 |

* przykładowe zdjęcie opisu graweru (dotyczy tylko koloru bordowego)



Uwaga: ze względu na różne źródła finansowania Zamawiający będzie prosił o wystawienie faktur do każdej części osobno.

Uwaga: ze względu na ilość zamówień Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy dostawie wyraźnie zaznaczył, której części dotyczy Zamawiany towar. Każda część Zamówienia ma być osobno zapakowana i oznaczona, wraz ze spisem.