PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A NAWIERZCHNIA JEZDNI

12 cm płyty zbrojone o wymiarach 100x75x12,5 cm ułożone mniejszymi otworami do góry, zamulone pospółką o uziarnieniu 0-10 mm oraz piaskiem

5 cm w-wa wyrównawcza z piasku, niezagęszczona

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym*

B POBOCZE Z KRUSZYWA

5 cm w-wa z kruszywa łamanego 0/32 mm

15 cm w-wa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie

C ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

8 cm kostka brukowa betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

K1 KORYTKO ŚCIEKOWE

korytko ściekowe betonowe 500x300x200 mm

10 cm ława betonowa, beton klasy C 12/15

K2 KORYTKO ŚCIEKOWE SKRZYNKOWE

korytko ściekowe betonowe 490x560x380 mm

10 cm ława betonowa, beton klasy C 12/15

KBN KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

15x22 cm krawężnik betonowy najazdowy posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie

15 cm ława betonowa z oporem, beton klasy C 12/15

* - zapis wprowadzony na etapie PW

ZJAZD NR 1



PRZEKRÓJ C-C



ZJAZD NR 2



ZJAZD NR 3



SZCZEGÓŁ KORYTKA K1



SZCZEGÓŁ KORYTKA SKRZYNKOWEGO Z POKRYWĄ K2



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA KBN



Zamawiający	Gmina Zbrosławice ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice				
Temat	Budowa ulicy Parkowej w Kamieńcu				
Jednostka	CERTIGOS Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynieri Drogowej CERTIGOS M. Hawełek, M.Kałuża Sp.J. ul. Brzezińska 8A; 44-203 Rybnik				
Projektował	mgr inż. Ewa Tompalska	Nr upr.	287/DOŚ/12	PODPIS:	
Sprawdził	mgr inż. Mateusz Kałuża	Nr upr.	SLK/7740/PWBD/17	PODPIS:	
Data: Lipiec 2019	PRZEDMIOT RYSUNKU: Przekroje typowe i szczegóły		SKALA: 1:25	NUMER RYSUNKU: 4	