


Komponent	Material	poprzeczny	Drugi	Sztuk	Drugi	Objętość brutto
		[mm]/ [mm]	[m]		[m]	[m³]

krokiew 5/15						
□	krokiew 5/15	50/ 150	1,282	1	1,282	0,0096
□	krokiew 5/15	50/ 150	1,859	1	1,859	0,0140
□	krokiew 5/15	50/ 150	2,436	1	2,436	0,0183
□	krokiew 5/15	50/ 150	2,715	1	2,715	0,0204
□	krokiew 5/15	50/ 150	2,899	1	2,899	0,0218
□	krokiew 5/15	50/ 150	3,083	1	3,083	0,0231
□	krokiew 5/15	50/ 150	3,267	1	3,267	0,0245
□	krokiew 5/15	50/ 150	3,414	5	17,070	0,1279
□	krokiew 5/15	50/ 150	3,451	1	3,451	0,0259
□	krokiew 5/15	50/ 150	3,635	1	3,635	0,0272
□	krokiew 5/15	50/ 150	3,819	1	3,819	0,0287
□	krokiew 5/15	50/ 150	4,605	5	23,025	0,1725
□	krokiew 5/15	50/ 150	7,601	1	7,601	0,0570
□	krokiew 5/15	50/ 150	7,753	1	7,753	0,0581
□	krokiew 5/15	50/ 150	7,904	1	7,904	0,0593
□	krokiew 5/15	50/ 150	8,056	1	8,056	0,0605
□	krokiew 5/15	50/ 150	8,203	1	8,203	0,0615
Suma: krokiew 5/15 50/150					108,058	0,8101
Suma: krokiew 5/15					108,058	0,8101

<b>Suma:</b>	<b>108,058</b>	<b>0,8101</b>
--------------	----------------	---------------

<b>Suma całkowita</b>	<b>108,058</b>	<b>0,8101</b>
-----------------------	----------------	---------------



- drewno min. C24
- krokwie łączyc z konstrukcją stalową śrubami M16 kl. 8.8 za pośrednictwem blach #10 mm spawanych do belek SHS/RHS

- wszystkie fundamenty należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową
- stosować środki antyadhezyjne do betonu
- stosować wkładki dystansowe do zbrojenia
- mieszankę betonową zagęszczać za pomocą wibratorów wglębnych
- wszystkie wymiary z rysunku należy sprawdzić "in situ" oraz w razie wystąpienia nieścisłości uzgodnić z projektantem
- każdy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		INWESTOR: Gdańsk Ogród Zoologiczny ul. Karwińska 3, 80-328 Gdańsk		
BIURO PROJEKTOWE M&M PROJEKT MACIEJ MAJKOWSKI UL. LUBICHOWSKA 14 83-200 STAROGARD GDAŃSKI		TEMAT: Rozbudowa istniejącego domu oraz wolier dla średniej wielkości drapieżników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, na dz. nr 4/1, obręb 0005 Gdańsk		
© COPYRIGHT Niniejszy rysunek nie może być reprodukowany bez zgody Projektanta. Nie wolno składować z rysunku. Niniejszy rysunek musi być czytany w łączności ze wszystkimi odpowiednimi rysunkami i specyfikacjami. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy rysunkami wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Projektanta.		NAZWA RYSUNKU: Wieżba dachowa		BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJ. BUD. WYK.
		OPRACOWANIE: DANE OSOBOWE I NR UPRAWNIENI:		PROJ. BUD. WYK.
		PROJEKTANT:		
		mgr inż. Maciej Majkowski upr. nr POM/0359/P0OK/09 do proj. bez ogr. w specj. konstr.-bud.		DATA : 06.2024  SKALA: 1:100
				NR RYSUNKU: K.W.3.0