| Nazwa parametru | Jednostka | Gleba - Sekcja II-1 gł. 0,25 m | Grunt - Sekcja II-1 gł. 0,5 m | Gleba - Sekcja II-2 gł. 0,25 m | Grunt - Sekcja II-2 gł. 0,5 m | Gleba - Sekcja II-3 gł. 0,25 m | Grunt - Sekcja II-3 gł. 0,5 m | Gleba - Sekcja II-4 gł. 0,25 m | Grunt - Sekcja II-4 gł. 0,5 m | Gleba - Sekcja II-5 gł. 0,25 m | Grunt - Sekcja II-5 gł. 0,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik k | m/s | - | | - | | - | | - | | - | 0.00016 |
| Miedź (Cu) | mg/kg | 7,84 | <2 * | 5,83 | 5,22 | 3,42 | <2 * | <2 * | <2 * | 6,92 | <2 * |
| Antracen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,091 | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * |
| Benzo(a)antracen | mg/kg | 0,035 | <0,025 * | 0,283 | 0,088 | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | 0,079 | <0,025 * |
| Benzo(a)piren | mg/kg | 0,044 | <0,025 * | 0,269 | 0,091 | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | 0,096 | <0,025 * |
| Benzo(b)fluoranten | mg/kg | 0,069 | <0,025 * | 0,321 | 0,115 | <0,025 * | <0,025 * | 0,027 | <0,025 * | 0,17 | <0,025 * |
| Benzo(ghi)perylen | mg/kg | 0,035 | <0,025 * | 0,191 | 0,060 | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | 0,093 | <0,025 * |
| Benzo(k)fluoranten | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,13 | 0,039 | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | 0,059 | <0,025 * |
| Chryzen | mg/kg | 0,041 | <0,025 * | 0,272 | 0,085 | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | 0,114 | <0,025 * |
| Dibenzo(ah)antracen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * |
| Indeno(1,2,3-cd)piren | mg/kg | 0,039 | <0,025 * | 0,184 | 0,070 | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | 0,111 | <0,025 * |
| Naftalen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,036 | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * |

| Nazwa parametru | Jednostka | Gleba - Sekcja II-6, gł. 0,25m | Grunt - Sekcja II-6, gł. 0,5 m | Gleba - Sekcja II-7, gł. 0,25m | Grunt - Sekcja II-7, gł. 0,5 m | Gleba - Sekcja II-8, gł. 0,25m | Grunt - Sekcja II-8, gł. 0,5 m | Gleba - Sekcja II-9, gł. 0,25m | Grunt - Sekcja II-9, gł. 0,5 m | Gleba - Sekcja II-10, gł. 0,25m | Grunt - Sekcja II-10, gł. 0,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik k | | - | 0.00035 | - | 0.00038 | - | 0.00024 | - | 0.00024 | - | 0.00023 |
| Miedź (Cu) | mg/kg | <2 * | <2 * | <2 * | <2 * | 2,30 | <2 * | <2 * | 3,90 | <2 * | <2 * |
| Antracen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | 0,038 | <0,025 * | <0,025 * |
| Benzo(a)antracen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,035 | <0,025 * | 0,111 | <0,025 * | <0,025 * | 0,104 | <0,025 * | <0,025 * |
| Benzo(a)piren | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,039 | <0,025 * | 0,101 | <0,025 * | <0,025 * | 0,104 | <0,025 * | <0,025 * |
| Benzo(b)fluoranten | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,075 | <0,025 * | 0,132 | <0,025 * | 0,034 | 0,133 | 0,029 | <0,025 * |
| Benzo(ghi)perylen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,040 | <0,025 * | 0,065 | <0,025 * | <0,025 * | 0,073 | <0,025 * | <0,025 * |
| Benzo(k)fluoranten | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,025 | <0,025 * | 0,050 | <0,025 * | <0,025 * | 0,051 | <0,025 * | <0,025 * |
| Chryzen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,051 | <0,025 * | 0,106 | <0,025 * | 0,028 | 0,108 | <0,025 * | <0,025 * |
| Dibenzo(ah)antracen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * |
| Indeno(1,2,3-cd)piren | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | 0,047 | <0,025 * | 0,082 | <0,025 * | <0,025 * | 0,086 | <0,025 * | <0,025 * |
| Naftalen | mg/kg | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * | <0,025 * |