Znak sprawy 520.261.2.17.2022.IGC

L.dz. 520/IGC/ 246 /2022 Gdańsk, 11.05.2022 r.

MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na „Zakup i dostawa urządzeń biurowych oraz systemu wydruku centralnego wraz z serwisem."

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn.zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych Część B stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. z późn.zm. – dalej jako „Regulamin" – działając na podstawie § 17 ust.13 i 15 Regulaminu – w odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 06.05.2022 r , 09.05.2022r., 10.05.2022 r. o modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ" – udziela następujących odpowiedzi, modyfikuje treść SIWZ i przedłuża termin składania ofert:

Pytanie 1:

W związku z długotrwałym brakiem dostępności na rynku urządzeń drukujących w segmencie wydajnych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych formatu A4, zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SOPZ w CZEŚCI I, punkt A, dopuszczając możliwość zaoferowania urządzeń formatu A3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SOPZ w Części I , punkt A i nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń formatu A3.

Pytanie 2:

W związku z bardzo dużym brakiem sprzętu IT na rynku spowodowanym COVID19 a co za tym idzie ogólnoświatowym kryzysem dostępności na procesory i chipy zwracam się z prośba o modyfikację OPZ. : Części I - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiot

oferty: Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor Zamawiający wymaga: Szybkość wydruku Mono: min. 45 str. A4/min w kolorze: min 45 str. A4/min.
Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Szybkość wydruku Mono: min. 37 str. A4/min w kolorze: min 37 str. A4/min

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Części I – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiot oferty: Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor, A4 mono. Formaty plików OCR (doc,docx,xls,xlsx) JPEG,TIFF,XPS,PDF .
Skoro zamawiający wymaga aby OCR było realizowane przez system to rozumiem, że urządzenia nie muszą posiadać wbudowanej takiej funkcjonalności? Zatem przychylenie się do prośby wykonawcy w pełni zaspokoi uzasadnione potrzeby Zamawiającego oraz wpłynie w korzystny sposób na wzrost konkurencji w niniejszym postępowaniu i możliwość zrealizowania dostawy w wymaganym terminie 90 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenia miały wbudowaną funkcję OCR. Przetwarzanie zaimplementowane również w systemie zarządzania stosowane jest do dokumentów w formie elektronicznej (np. pdf) z plikiem wynikowym docx lub xls.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Części I - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiot oferty: Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor Zamawiający wymaga: Szybkość wydruku Mono: min. 40 str. A4/min w kolorze: min 40 str. A4/min.
Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Szybkość wydruku Mono: min. 34 str. A4/min w kolorze: min 34 str. A4/min

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Części I - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiot oferty: System wydruku centralnego i kontroli kosztów Zamawiający wymaga: VIII. umożliwiać przypisanie kilku kart zbliżeniowych dla jednego użytkownika (min.15). Wykonawca jest

jednym z największych dystrybutorów w Polsce urządzeń wielofunkcyjnych i systemów

zarządzania drukiem. Wykonawca ma na swoim koncie ponad 150 wdrożeń systemów i nie było do tej pory sytuacji aby 1 użytkownik używał 15 kart zbliżeniowych. Wszyscy najwięksi producenci systemów Centralnego wydruku maja możliwość przypisania max. 2 kart do użytkowników. Dlatego wnoszę o zmianę tego zapisu na: VIII. umożliwiać przypisanie kilku kart zbliżeniowych dla jednego użytkownika (max 2). Zatem przychylenie się do prośby wykonawcy w pełni zaspokoi uzasadnione potrzeby Zamawiającego oraz wpłynie w korzystny sposób na wzrost konkurencji w niniejszym postępowaniu i możliwość zrealizowania dostawy w wymaganym terminie 90 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma.

Pytanie 6.
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzeń o parametrach jak poniżej?

a. 17 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do kolorowego wydruku dokumentów formatu A4 zgodnie z poniższą specyfikacją:
5 . Pamięć - Pamięć RAM min. 1,25 GB
16. Formaty plików - PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A
20. Szybkość wydruku – mono min. 38 str. A4/min ; w kolorze: min. 38 str. A4/min
31. Funkcja powiększania / zmniejszania – 25 do 400%;

b. 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych mono do wydruku dokumentów formatu A4 zgodnie z poniższa specyfikacją:
5 . Pamięć – Pamięć RAM min. 1,5 GB
16. Formaty plików - PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A
30. Obsługiwana gramatura papieru - min. od 60 do 120 g/m²
31. Funkcja powiększania / zmniejszania –25 do 400%;

c. 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do kolorowego wydruku dokumentów formatu A3 zgodnie z poniższą specyfikacją:
32. Funkcja powiększania / zmniejszania – 25 do 400%;

Odpowiedź:

Zmawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma.

Pytanie 7.
Czy zamawiający dopuszcza urządzenia A4 kolor drukujące mono i w kolorze 40 stron/minutę? (dotyczy pkt. a szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma.

Pytanie 8.
Czy jest możliwość zmiany SIWZ i wykreślenie z pkt 22. Obsługiwane systemy operacyjne – Microsoft Windows 2003 Server. Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzeń najnowszej klasy, a więc przeznaczonych do integracji z najnowszymi systemami operacyjnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwości wydruków z systemu Windows 2003 Server.

Pytanie 9.

Zamawiający wymaga funkcji OCR. Jaką obecnie licencję posiada Zamawiający? tzn. ile stron OCR może przetworzyć w miesiącu? Czy jest jakiś określony limit? I czy możemy przyjąć ten sam?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada limitu stron w procesie OCR.

Modyfikacja 2 treści SIWZ

1. **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ** poprzez zmianę SOPZ Załącznik nr 2 **SIWZ** w ten sposób, że :

ust. 1 pkt 1 lit a poz. 20 otrzymuje brzmienie:

20	Szybkość wydruku	Mono: min. ~~45~~ 35 str. A4/min, w kolorze: min ~~45~~ 35 str. A4/min

2. **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ** poprzez zmianę SOPZ Załącznik nr 2 **SIWZ** w ten sposób, że ust. 1 pkt 1 lit c poz. 21 otrzymuje brzmienie:

21	Szybkość wydruku	mono: min. ~~40~~ 34 str. A4/min; min. 15 str. A3/min kolor: min. ~~40~~ 34 str. A4/min; min. 15 str. A3/min

3. **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ** poprzez zmianę SOPZ Załącznik nr 2 **SIWZ** w ten sposób, że w Części II ust. 2 V. poz. viii otrzymuje brzmienie:

System musi umożliwiać przypisanie do konta użytkownika do 15 użytkowników „drukujących". Użytkownik drukujący to identyfikator użytkownika w systemie operacyjnym inicjującym wydruk. Funkcjonalność wykorzystywana przez Zamawiającego na stanowiskach gdzie użytkownik ma prawo odbioru wydruku innych użytkowników.

4. **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ** poprzez zmianę SOPZ Załącznik nr 2 **SIWZ** w ten sposób, że w Części I ust. 1 a , poz. 5,16, 20,31 otrzymuje brzmienie:

5. Pamięć - Pamięć RAM min. 1,25 GB
16. Formaty plików - OCR (doc,docx,xls,xlsx) JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF, PDF/A
20. Szybkość wydruku – **Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt.1 Modyfikacji 2 treści SIWZ powyżej.**
31. Funkcja powiększania / zmniejszania : 25 % do 400%; z dokładnością do 1%

5. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę SOPZ Załącznik nr 2 **SIWZ** w ten sposób, że w Części I ust. 1 b , poz. 5,16, 30,31 otrzymuje brzmienie:

5 . Pamięć – Pamięć RAM min. 1,5 GB
16. Formaty plików - OCR (doc,docx,xls,xlsx) JPEG, TIFF, MTIFF, XPS ,PDF, PDF/A
30. Obsługiwana gramatura papieru - min. od 60 do 120 g/m²
31. Funkcja powiększania / zmniejszania : 25 % do 400%; z dokładnością do 1%

6. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę SOPZ Załącznik nr 2 **SIWZ** w ten sposób, że w Części I ust. 1 c , poz. 32 otrzymuje brzmienie:

Funkcja powiększania / zmniejszania : 25 % do 400%; z dokładnością do 1%.

Wszystkie zmiany w SOPZ Załącznik nr 2 do SWIZ oznaczono kolorem czerwonym.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że modyfikuje treść Załącznika nr 7 SIWZ Wykaz wykonanych dostaw.

W Wierszu 1 kolumnie 5 wykreśla się zapis: Nazwa Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego potencjał i zastępuje się nową treścią Wartość Wykonanych dostaw w zł.

Zmiany w Załączniku nr 7 do SIWZ oznaczono kolorem czerwonym.

W zaistniałym stanie sprawy Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** z 17.05.2022 r. na **20.05.2022 r., godz. 09:30**. W związku z tym **otwarcie ofert** nastąpi w dniu **20.05.2022 r. o godz. 10:00**.

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę **Rozdziału VIII SIWZ** w ten sposób, że ust. 2 pkt 12 lit b otrzymuje brzmienie:

>>b) w formie pisemnej w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący:

- na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. „Zakup i dostawa urządzeń biurowych oraz systemu wydruku centralnego wraz z serwisem ", znak sprawy 520.261.2.17.2022.IGC, dnia **20 maja 2022 r. godz. 09:30**" oraz „***PROSZĘ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20 MAJA 2022 R. GODZ. 10:00"***

- na kopercie zewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta.<<

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę **Rozdziału IX ust. 1 i ust. 6** w następujący sposób:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **20.05.2022 r., do godz. 9:30** :

1) w formie elektronicznej: za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gait,

albo

2) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 19.“

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.05.2022 r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty” oraz równolegle poprzez otworzenie kopert z ofertami złożonymi w formie pisemnej.“

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian.

Załączniki:

1. SWZ po modyfikacji
2. Załącznik nr 7 do SIWZ po modyfikacji