

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041624C w Gawłowicach - 823 mb					
1		Roboty drogowe.			
1.1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.823	km km	 0.823	 0.823
				RAZEM	0.823
1.1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek 825	m ² m ²	 825.000	 825.000
				RAZEM	825.000
1.1.3	KNR 2-01 0232-02	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m ³ samojezdnymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III - profilowanie drogi i skarp. 404	m ³ m ³	 404.000	 404.000
				RAZEM	404.000
1.1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 3294+330+803	m ² m ²	 4427.000	 4427.000
				RAZEM	4427.000
1.1.5	KNR 2-31 0111-01	Wzmocnienie gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 3294+330+803	m ² m ²	 4427.000	 4427.000
				RAZEM	4427.000
1.1.6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3294+330+803	m ² m ²	 4427.000	 4427.000
				RAZEM	4427.000
1.2		Nawierzchnia.			
1.2.1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. 3294+330+803	m ² m ²	 4427.000	 4427.000
				RAZEM	4427.000
1.2.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3294+330+803	m ² m ²	 4427.000	 4427.000
				RAZEM	4427.000
1.2.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W 3294+20+82.3	m ² m ²	 3396.300	 3396.300
				RAZEM	3396.300
1.2.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni i podbudowy. 3294+20+82.3	m ² m ²	 3396.300	 3396.300
				RAZEM	3396.300
1.2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa w ilości 0,7 kg/m ² . 3294+20+82.3	m ² m ²	 3396.300	 3396.300
				RAZEM	3396.300
1.2.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S 3294+20	m ² m ²	 3314.000	 3314.000
				RAZEM	3314.000
1.3		Pobocza			
1.3.1	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 8 cm - pobocza 803	m ² m ²	 803.000	 803.000
				RAZEM	803.000
1.3.2	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. 803*0.08	m ³ m ³	 64.240	 64.240
				RAZEM	64.240
1.4		Inwentaryzacja			
1.4.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0.823	km km	 0.823	 0.823
				RAZEM	0.823