

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej działka nr 26/2 Radzyń Wieś - 129 mb					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.129	km	0.129	
				RAZEM	0.129
2		Nawierzchnia.			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 516+(129*0.1)	m ²		
			m ²	528.900	
				RAZEM	528.900
2.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.	m ²		
		516+(129*0.1)	m ²	528.900	
				RAZEM	528.900
2.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne średnio 50 kg / m2. [516+(129*0.1)]*0.05	t		
			t	26.445	
				RAZEM	26.445
2.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.	m ²		
		516+(129*0.1)	m ²	528.900	
				RAZEM	528.900
2.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 516	m ²		
			m ²	516.000	
				RAZEM	516.000
3		Pobocza,			
3.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów i skarp. 50*0.4*0.2	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Inwentaryzacja.			
4.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.129	km	0.129	
				RAZEM	0.129