

Zamawiający:

*Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej*
st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik



**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków**

Znak sprawy: MT.2370.3.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

„ Dostawę umundurowania, odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie”

Kraków,  maja 2021 r.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania, odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
2. **Numer sprawy:** MT.2370.3.2021
3. **Postępowanie podzielone jest na 9 części:**

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ubrań specjalnych

Kod CPV: 35811100-3 mundury strażackie
18400000-3 odzież specjalna i dodatki

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.1. do SWZ.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa butów specjalnych

Kod CPV: 18815000-5 buty
18800000-7 obuwie

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.2. do SWZ.

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa obuwia koszarowego

Kod CPV: 18815000-5 buty
18800000-7 obuwie

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.3. do SWZ.

Część 4

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa hełmów strażackich

Kod CPV: 18444111-4 hełmy ochronne

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.4. do SWZ.

Część 5

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ubrań koszarowych 2 częściowych (bluza i spodnie)

Kod CPV: 35811100-3 mundury strażackie
18400000-3 odzież specjalna i dodatki



Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.5. do SWZ.

Część 6

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa rękawic specjalnych

Kod CPV: 18424000-7 rękawice

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.6. do SWZ.


2


Cześć 7

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kominiarek

Kod CPV: 18444100-4 zabezpieczające nakrycia głowy

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.7. do SWZ.

Cześć 8

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sztormiaków

Kod CPV: 18100000-0 – specjalna odzież robocza i dodatki

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.8. do SWZ.

Cześć 9

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa czapek koszarowych

Kod CPV: 35811100-3 mundury strażackie

18400000-3 odzież specjalna i dodatki

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.9. do SWZ.

4. Każda ze wskazanych powyżej części zamówienia określana będzie dalej mianem „zadania”.
5. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie/zadania.
6. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie i traktowane jako odrębne postępowanie.
7. Na każde zadanie Zamawiający zawrze odrębną umowę.
8. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 42 dni od daty zawarcia umowy.**
9. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku.

2. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający:

Nazwa: **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Adres: **ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków**

NIP: **676-20-83-447**

REGON: **351567031**

Internet: **www.psp.krakow.pl**

Tel.: **12-616-83-00**

Fax.: **12-616-83-09**


E-mail: zp@psp.krakow.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- 3.1. Zamówienie dot. postępowania obejmującego swoim zakresem dostawę o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
- 3.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 3.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy oraz akty wykonawcze do niej.


3

3.4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ SPORZĄDZENIA OFERTY

4.1. Sposób porozumiewania się stron.

4.1.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

4.1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej zp@psp.krakow.pl (komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami, którą Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej).

4.1.3. **Oferta wraz z załącznikami oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) muszą zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.**

4.1.4. W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

4.1.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@psp.krakow.pl

4.1.6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

4.1.7. Załączniki do oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek poprawek i zmian w treści niniejszej SWZ oraz załącznikach do niej bez zgody Zamawiającego (dotyczy zapisów sporządzonych przez Zamawiającego). Dołączone załączniki przedstawione są w formie edytowalnych plików.


4.1.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4.1.9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 pkt.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 670) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

4.1.10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf

4.1.11. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

4.1.12. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:



4

- ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
- pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

4.1.13. Zamawiający zaleca, aby w **przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.**

4.1.14. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia przygotowanym przez Zamawiającego wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces mają charakter przykładowy i należy odczytywać je z wyrazami „lub równoważne” zgodnie z art. 99 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez ewentualnie Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne muszą być nie gorsze – co najmniej równoważne- w stosunku do przytoczonego w opisie przedmiotu zamówienia towaru). W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek produkt zaoferowany przez Wykonawcę nie odpowiada produktowi wymaganemu przez Zamawiającego, treść takiej oferty zostanie uznana za nie odpowiadającą treści warunków zamówienia i zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 oferta taka zostanie odrzucona.

4.1.15. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

5.1. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia oraz w sprawach związanych z SWZ: mł. kpt. Aneta Pajak tel. 12 616-83-60, bryg. Robert Cisowski tel. 12 616-83-61, st. asp. Iwona Jochacz tel. 12 616-83-63.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

- 6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
- 6.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zorganizowania zebrania z Wykonawcami, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy.
- 6.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 6.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
- 6.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 6.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.


5

- 6.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.



7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
 - 2) nie podlegają wykluczeniu;
- 7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 - 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań;
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań;

7.3. Przesłanki wykluczenia z postępowania.

7.3.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia (art. 108 ust.1):

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189 a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230 a, art. 150 a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165 a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 - 2) jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o

 6 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.3.2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

7.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

7.6. W treści zobowiązania winien zostać określony:



- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

7.7. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy

7.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający, żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu

7.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on

 7 

- w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
- 7.10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
- 7.11. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 Pzp.

8. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- 8.1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
- 8.2. Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ
- 8.3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę jeżeli umocowanie nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów rejestrowych – oryginał w postaci elektronicznej
- 8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał w postaci elektronicznej.
- 8.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 8.3. także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
- 8.6. Wykonawca nie przedkłada dokumentów wymienionych w pkt. 8.1-8.3 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
- 8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.**
- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert.
- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
- 8.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że ofert Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 8.9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
- 8.10. Zamawiający wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (o ile żądał ich w wraz z ofertą) chyba że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, ofert podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 8.11. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (o ile żądał ich wraz z ofertą).

8



8.12. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych od Wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Wybór nastąpi na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

9.1. Cena winna być obliczona w sposób wskazany w druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 3).

9.2. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich cyfrą/liczbą i słownie.

9.3. W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Za błędy w obliczeniu ceny Zamawiający przyjmie omyłki popełnione przez Wykonawcę, których poprawienie nie jest jednoznaczne.

9.4. Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny.

10. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie.

10.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIA OCENY	ZNACZENIE (WAGA)
Cena	60%
Gwarancja	20 %
Termin realizacji	20 %

11. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.

11.1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12. Termin związania ofertą.

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17 czerwca 2021 r.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

12.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

13. Wymagania dotyczące wadium.

13.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.


14. Oferty wspólne.

14.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

14.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca winien na formularzu ofertowym wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

14.3. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

14.4. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.





- 14.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 14.6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

15. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie.

- 15.1. W sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się umieszczenie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w osobnym pliku, opisanym jako „TAJNE”. W przypadku składania powyższych dokumentów wraz z ofertą na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- 16.1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.05.2021 r. do godziny 11:00.
- 16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2021 r. o godzinie 11:30.
- 16.3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz
- 16.4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 16.5. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesyłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 16.6. Po wypełnieniu na platformazakupowa.pl „formularza do składania oferty” i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „przejdź do podsumowania”.
- 16.7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 16.8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 16.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
- 16.10. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platofrmazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 16.11. Wszelkie oświadczenia Wykonawcy, które miałyby prowadzić do zmiany lub wycofania oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający uzna za nieskuteczne i nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę.
- 16.12. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej podlegać będzie odrzuceniu.

 10 

- 16.13. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, który powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 16.14. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 16.15. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.16. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 16.17. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.
- 16.18. **Uwaga!** Zgodnie z ustawą Pzp, Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienia.

17. TRYB SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

- 17.1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i SWZ, a następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SWZ.
- 17.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

18. METODYKA OCENY OFERT

- 18.1. Ocena ofert nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
- a) Cena (C) – max. 60 pkt.
 - b) Gwarancja (G) – max. 20 pkt.
 - c) Termin realizacji (T) – max. 20 pkt.

Ad. a) Punktowa ocena C zostanie dokonana na podstawie wzoru:

$$C = C_n / C_b \times 60 \text{ punktów, przy czym 1 pkt odpowiada 1\%}$$

gdzie: C – liczba punktów badanej oferty,
C_n – najniższa cena ofertowa spośród ofert nie odrzuconych,
C_b – cena ofertowa oferty badanej

Za kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Ad. b) Ocena złożonych ofert w kryterium „warunki gwarancji” nastąpi w następujący sposób:


12 – miesiący -18 pkt

13-23 miesiące – 19 pkt

Powyżej 23 miesiący – 20 pkt

Za kryterium „warunki gwarancji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Ad. c) Ocena złożonych ofert w kryterium „termin realizacji” nastąpi w następujący sposób:



Do 21 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt
Od 22 do 30 dni od dnia zawarcia umowy – 19 pkt
Od 31 do 42 dni od dnia zawarcia umowy – 18 pkt

Za kryterium „termin realizacji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

18.2.. Łączna ilość punktów będzie liczona na podstawie następującego wzoru:

$$P = C + G + T$$

gdzie: P – ostateczna ilość punktów badanej oferty,
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium „warunki gwarancji”,
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium „termin realizacji”.

18.3. Uwaga:



- 1) W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu „Formularz ofertowy”, ani w żadnym innym dokumencie w złożonej ofercie, Zamawiający przyjmie okres gwarancji 12 miesięcy.
- 2) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z SWZ.
- 3) W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu realizacji w formularzu „Formularz ofertowy”, ani w żadnym innym dokumencie w złożonej ofercie, Zamawiający przyjmie najdłuższy możliwy do zaoferowania termin realizacji, tj. 30 dni od dnia zawarcia umowy.
- 4) Cenę należy podać w formularzu: „formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zaokrąglenia do większej ilości miejsc po przecinku.
- 5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 6) Oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg metodyki oceny ofert dokona komisja powołana przed Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
- 7) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zaokrąglenia do większej ilości miejsc po przecinku.
- 8) Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą tzn. która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.

19. SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE

19.1. Zamawiający działa zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy o Pzp.

20. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- 20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :
- a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 12 

- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (podając uzasadnienie faktyczne i prawne)
- 20.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt.20.1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 20.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) zawarcia umowy odrębnym pismem. Wykonawca taki jest zobowiązany do wniesienia przez podpisanie umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było wymagane.
- 20.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy o Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 20.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SWZ, zmierzających do podpisania umowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych, wskazanych treścią SWZ. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający będzie miał prawo uznać, że Wykonawca uchyła się od podpisania umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy:
- wybór kolejnej oferty, zgodnie z art. 263 ustawy Pzp;

21. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

- 21.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

22. TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI, OFERT I UMÓW

- 22.1. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art. 74 ust. 2 ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra rozwoju, pracy i technologii z 18 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2434) w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
- 22.2. Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

23. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY - ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie (poza wskazanymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych), w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

- 23.1. Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach) lub z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. W przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub technologicznych wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może wydłużyć termin końcowy określony w umowie o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy.
- 23.2. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
- a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
 - b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.

- 23.3. Zmiana terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników oraz/lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
- a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
 - b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
- 23.4. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie może ulec zmianie w przypadkach, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie.
- 23.5. Zmiany określone w pkt 1-3 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
- 23.6. Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
- 23.7. Dopuszczalne są zmiany o których mowa w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 23.8. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.
- 23.9. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

- 24.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy o Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX tej ustawy.

25. RODO

- 25.1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków;
 - W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych korzystając z adresu mailowego dpo@psp.krakow.pl
 - Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MT.2370.3.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019), dalej „ustawa PZP”;
 - Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - Posiadają Państwo:
 - na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ¹⁾;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- * nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
- w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

26. UWAGI KOŃCOWE

- 26.1. Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 26.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 26.3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- 26.4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
- 26.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 26.6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.8 ustawy o Pzp.
- 26.7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.
- 26.8. Podstawy odrzucenia oferty określa art. 226 ust. 1 ustawy.
- 26.9. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy.
- 26.10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
- 26.11. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich materiały zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy.
- 26.12. Wszelkie załączniki dołączone do SWZ należy traktować jako wzory zalecane przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań.

Załączniki:

1. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.1. do SWZ;
2. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.2. do SWZ;
3. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.3. do SWZ;
4. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.4. do SWZ;
5. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.5. do SWZ;
6. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.6. do SWZ;
7. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.7. do SWZ;
8. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.8. do SWZ;
9. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1.9. do SWZ;
10. „Wzór umowy” - załącznik nr 2 do SWZ;



 15



11. „Formularz ofertowy” - załącznik nr 3 do SWZ;

12. „Oświadczenie o przesłankach wykluczenia z postępowania” – załącznik nr 4 do SWZ;

Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

ZATWIERDZAM:

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej**

st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik

/podpis/

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

1. Przedmiot zamówienia:
- ubranie specjalne – 43 kpl
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
35811100-3 Mundury strażackie
18400000-3 Odzież specjalna i dodatki
3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.
4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany do 10 kompletów ubrań specjalnych z ogólnej ilości w zakresie rozmiarów wskazanych powyżej, w okresie 6 miesięcy od terminu realizacji zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia musi być:
- zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami)
- wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. (Dz. Urz. KG PSPoż 2009 r., Nr 2, poz 17 z późn. zm.) „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej”
KT-43 „Wymagania techniczne dla ubrań specjalnych”.
8. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego 43 kompletów ubrań specjalnych, każdy komplet składający się z : kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej od ubrania zgodnego z PN-EN 15614.

Tabela pożądaných rozmiarów.

Lp.	Rozmiar	Ilość Sztuk	Rozmiar	Ilość Sztuk	Rozmiar	Ilość Sztuk	Rozmiar	Ilość Sztuk
1	A1	3	B1	-	C1	2	D1	-
2	A2	5	B2	13	C2	2	D2	-
3	A3	3	B3	13	C3	2	D3	-
4	A4	-	B4	-	C4	-	D4	-

Lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.	Warunki ogólne ubrania zgodnego z norma PN-EN 469
1.1	<p>Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469.</p> <p>Dokumenty mogą być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru ubrań specjalnych</p> <p>Ubranie składa się z kurtki i spodni.</p> <p>Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania.</p> <p>Zewnętrzna warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramid.</p> <p>Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta ta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie.</p> <p>Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej długości 40 cm każdy, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania.</p>
2	Szczegółowy opis wyglądu kurtki
2.1	Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659.
2.2	Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wyroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659.
2.3	Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągną lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm.
2.4	Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika.
2.5	Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm.
2.6	Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań.
2.7	Pod brodą, dodatkowa ochrona krtań w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtań jak wyżej.
2.8	Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu.
2.9	Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach $80 \times 50 \pm 2$ mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą.

2.10	<p>Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszepek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszepek, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej.</p> <p>Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Dolna krawędź mankietu na całym obwodzie wykończona lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przecieranie.</p>
2.11	Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk oraz z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przetarcie, kolor powłoki ochronnej czarny.
2.12	Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego.
2.13	Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną.
2.14	W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia.
2.15	W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką.
2.16	Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytyami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp.
2.17	Dopuszcza się wykonanie otworów w przedniej części kurtki, krytych patką i tunelu pod warstwą zewnętrzną kurtki do wprowadzenia pętli ratowniczej w miejscach uzgodnionych z zamawiającym.
2.18	Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców.
2.19	Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza.
2.20	Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic.
2.21	W górnej, lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinna znajdować się kieszeń („napoleońska”) wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem błyskawicznym.
2.22	W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest kieszeń zapinana dowolną techniką.
2.23	<p>Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ścięciem, niemi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy:</p> <p>a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna</p> <p>w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępnie do 1cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki,
2.24	b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego

umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób:

- na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach,
- poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej,
- odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadłe do osi wzdłużnej rękawa,
- dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu

**PAŃSTWOWA
STRAŻ POZARNA**

, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej.

2.25 Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych:

- na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót **PSP**,

- w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót **PSP**.

Napisy **PSP** wykonane czcionką **IMPACT** o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm,

- na lewym ramieniu 10+15 mm poniżej podkładu z napisem **PSP** umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP.

2.26

**PAŃSTWOWA
STRAŻ POZARNA**

- na plecach umieszczony centralnie napis, **PAŃSTWOWA STRAŻ POZARNA**, wykonany w dwóch wierszach, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionką **IMPACT** z charakterystyczną literą „Z”. Wymiary napisu: Długość napisu: **PAŃSTWOWA** - 260±1mm, **STRAŻ POZARNA** - 322±1 mm, wysokość liter 39±1mm.

2.27




Przykładowy widok kurtki



Przykładowy widok kurtki

3	Szczegółowy opis wyglądu spodni
3.1	Nogawki szerokie nakładane na obuwiu, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klęknięcie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej.
3.2	Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny.
3.3	Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”.
3.4	Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic.
3.5	Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie.
3.6	Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczająca przed podsiąknięciem wody na warstwę termoizolacyjną.
3.7	Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć: możliwość regulacji obwodu pasa.
3.8	Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion.
3.9	Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odbłaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściąganiem, niemi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm: - na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1 mm.
3.10	Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odbłaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis PSP , wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm.

3.11



Przykładowy widok spodni

4. Parametry surowców


4.1 a/ tkanina zewnętrzna

Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 469 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej, badane po 20 cyklach prania wg PN-EN ISO 6330, Metoda "B" w temp. 60°C

4.2	Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia wg pkt 6.1 PN-EN 469	3	Metodyka badań 14116:2011	PN-EN ISO
4.3	Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg pkt 6.3 PN-EN 469	osnowa ≥ 1000 N wątek ≥ 900 N	Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002	
4.4	Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 6.6 PN-EN 469	osnowa ≥ 1000 N wątek ≥ 900 N	Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002	
4.5	Wytrzymałość na rozdzieranie wg pkt 6.7 PN-EN 469	≥ 40 N osnowa ≥ 40 N wątek	Metodyka badań 13937-2:2002	PN-EN ISO

4.6	Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.8 PN-EN 469	>80%	Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008
4.7	b/ membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE		
4.8	c/ opór pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego Ret ≤ 18 m ² Pa/W		
4.9	d/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.1.1 PN-EN 469 - Wskaźnik 3 Gramatura - minimum 310 g/m ²		
4.10	Rozmiary: Według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4 cm.		
5.	Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodnego z PN-EN 15614		
5.1	Opis ogólny		
	Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15614.		
	Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.		
	Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie.		
6	Szczegółowy opis wyglądu kurtki		
6.1	Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659		
6.2	Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego min. 8 mm i grubości łańcucha spinającego min. 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659.		
6.3	Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki		
6.4	Zamek wszyty tak aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków		
6.5	Konstrukcja i wszycie zamka powinno umożliwiać połączenie dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659.		
6.6	Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej.		
6.7	Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm		
6.8	Kurtka powinna zachodzić na spodnie tak aby było spełnione wymaganie określone w normie PN-EN 15614		
6.9	Długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika.		

6.10	Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej.
6.11	Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50±10 mm.
6.12	Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań.
6.13	Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelniającego kołnierz pod brodą.
6.14	Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej.
6.15	Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika radiotelefonu.
6.16	Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio na taśmą ostrzegawczą.
6.17	Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu,
6.18	Rękawy wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa.
6.19	Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku.
6.20	Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny.
6.21	W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na „rzepy”.
6.22	W każdej kieszeni lub obok umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia.
6.23	W górnej części na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana z patką zapinana taśmą typu „rzep”.
6.24	Poniżej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejmą z tkaniny zewnętrznej zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp.
6.25	Na lewej piersi umieszczona kieszeń o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej głębokości i zamykana patką.
6.26	Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza.
6.27	Wszystkie patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659.
6.28	Wzdłuż kieszeni na radiotelefon powinna znajdować się kieszeń „napoleońska” wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym.
6.29	Kurtka oznaczona układem taśm perforowanych, łączonych z kurtką podwójnym ścięciem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy.
6.30	a/ taśmy fluorescencyjna o właściwościach odbłaskowych i odbłaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odbłaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym

	o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki.
6.31	<p>b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiel rękawa, prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach,</p> <ul style="list-style-type: none"> - na całym obwodzie rękawów ok. 20±1 cm poniżej wszycia rękawa prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi podkładu z napisem PAŃSTWOWA STRAZ POZARNA, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej.
6.32	Łączna powierzchnia taśm ostrzegawczych i ich właściwości odblaskowe na kurtce lekkiej i spodniach ubrania specjalnego powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 15614.
6.33	Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 50±5 mm, powyżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót PSP ,
	- w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50 x 90±2 mm napis PSP ,
6.34	Napisy PSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32mm±1 mm długość napisu 65 mm ±1 mm,
6.35	Na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem PSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania nazwy miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP.
6.36	<p>- na plecach umieszczony centralnie napis, PAŃSTWOWA STRAZ POZARNA, w dwóch wierszach, na podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120 x 340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza.</p> <p>Odległość między wierszami napisu 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Z”. Wymiary napisu: Długość napisu: PAŃSTWOWA - 260±1 mm, „STRAZ POZARNA” - 322±1 mm, wysokość liter 39±1 mm.</p>
6.37	 <p>Przykładowy widok kurtki lekkiej</p>

7	Parametry tkaniny zewnętrznej		
7.1	a/ tkanina zewnętrzna: Tkanina zewnętrzna kurtki lekkiej ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej, badane po 20 cyklach prania wg PN-EN ISO 6330, Metoda "B" w temp. 60°C		
7.2	Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt 6.2. normy PN-EN 15614	Wskaźnik 3	Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2011
7.3	Przenikanie ciepła (promieniowanie) wg pkt 6.3. normy PN-EN 15614	RHTI ₂₄ ≥ 11s RHTI ₂₄ – RHTI ₁₂ ≥ 4s	Metodyka badań PN-EN ISO 6942:2002
7.4	Odporność na ciepło (kurczliwość) 180°C, 5 min. wg pkt 6.3. normy PN-EN 15614	≤ 5%	Metodyka badań ISO 17493
7.5	Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 7.1. normy PN-EN 15614	wątek ≥ 900 N osnowa ≥ 900 N	Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1
7.6	Wytrzymałość na rozerwanie wg pkt 7.2. normy PN-EN 15614	Wątek ≥ 40 N Osnowa ≥ 40 N	Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2
7.7	Wytrzymałość głównych szwów wg pkt 7.2. normy PN-EN 15614	≥ 400 N	Metodyka badań PN-EN ISO 13935-2
7.8	b/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.2 PN-EN 15614 Wskaźnik 3 Gramatura Minimum 310 g/m ²		
7.9	Rozmiary - ubranie specjalne oraz kurtka lekka powinna być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm.		
7.10	Oznaczenie ubrania specjalnego i kurtki lekkiej. Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika.		
7.11	WYMAGANIA OGÓLNE. Ubranie specjalne oraz kurtka lekka (każde z osobna) powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności UE		

8. Wymagania dodatkowe:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy,
- Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

1. Przedmiot zamówienia:
- buty specjalne skórzane – 45 par
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
18815000-5 Buty
18800000-7 Obuwie
3. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SWZ.
4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 20% zamówionych rozmiarów z ogólnej ilości przedmiotu zamówienia w okresie do 1-go roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany rozmiarów produktów, które nie będą nosiły śladów użytkowania.
7. **Opis przedmiotu zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 par nowych, nieużywanych skórzanych butów specjalnych strażackich.

Wymagania ogólne:

1. Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania dla butów skórzanych sznurowanych wskazane w pkt. 1.9. załącznika nr 3 „Buty strażackie” do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.)
2. Buty strażackie specjalne skórzane muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).
3. Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla butów strażackich, Numer Karty Wymagań Technicznych "KT - 46", określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSPoż z 2009 r., nr 2, poz 17 z późn. zm.).
4. Buty wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn. zm.).
5. Wykonanie butów zgodnie z punktem 4.3 normy PN-EN 15090.

6. Wysokość butów: D.
7. Materiał podeszwy: guma.
8. Sposób połączenia cholewki z podeszwą: cholewka buta wulkanizowana lub klejona do podeszwy.
9. Materiał zasadniczy: skóra bydlęca, w wykonaniu hydrofobowym, trudnopalnym, o grubości w przedziale: 2,5-2,7 mm.
10. Membrana wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na przenikanie wirusów oraz patogenów krwi.
11. Nosek ze stali nierdzewnej lub kompozytowej.
12. W podeszwie wkładka antyprzebiciowa tekstylna o odporności na przebicie minimum 1000J.
13. Klasa odporności na poślizg: SRC.
14. Sposób zapinania: buty zapinane na suwak.
15. Gwarancja na łączenie cholewki i podeszwy – minimum 24 miesiące.
16. Gwarancja na pozostałe części obuwia – minimum 12 miesięcy.
17. Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,
18. Każda para obuwia zapakowana w tekturowe pudełko oznakowane nazwą producenta oraz rozmiarem,
19. Oznaczenie na metkach: rozmiar.

8. Rozmiary:

Lp.	Rozmiar	Ilość (para)
1	27 (42)	12
2	28 (43)	12
3	28,5 (44)	11
4	29 (45)	10

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3

1. Przedmiot zamówienia:
 - obuwie koszarowe – 80 par
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
 - 18815000-5 Buty
 - 18800000-7 Obuwie
3. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SWZ.
4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot zamówienia musi być:

- wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. ze zm.),

- oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. (Dz. Urz. KG PSPoż. Z 2009 r., nr 2, poz. 17 z późn. zm.). „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.):

KT-27 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla obuwia koszarowego”.

7. Wymagania dodatkowe:

- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,
- przedmiot zamówienia musi być nowy,
- każda para obuwia zapakowana w tekturowe pudełko oznakowane nazwą producenta oraz rozmiarem,
- oznaczenie na metkach: rozmiar.

8. Rozmiary:

- obuwie koszarowe 80 par:

Lp.	Rozmiar	Ilość (para)
1	27 (42)	23
2	28 (43)	23
3	28,5 (44)	23
4	29 (45)	10
5	30,5 (47)	1

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4

1. Przedmiot zamówienia:

- hełmy – 30 szt.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18444111-4 hełmy ochronne

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot zamówienia musi być:

- zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.)

- muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).

- wykonane zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.):

KT-47 „Wymagania techniczne dla hełmu”.

7. Wymagania dodatkowe:

- muszą mieć możliwość współpracy z aparatami oddechowymi Fenzy, Drager i Auer (wpinane i koszyk),

- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5

1. Przedmiot zamówienia:

- ubranie koszarowe 2 częściowe (bluza i spodnie) – 100 kpl.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

35811100-3 Mundury strażackie

18400000-3 Odzież specjalna i dodatki

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 20% zamówionych rozmiarów z ogólnej ilości przedmiotu zamówienia w okresie do 1-go roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany rozmiarów produktów, które nie będą nosiły śladów użytkowania.

7. Przedmiot zamówienia musi być:

- wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn. zm.),

- wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. (Dz. Urz. KG PSPoż. z 2009 r. Nr 2, poz. 17 z późn. zm.) „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej”

KT-22 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania koszarowego”.

8. Wymagania dodatkowe:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy,

- Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,

9. Rozmiary:

Przedmiot	Ilość (kpl.)	Rozmiar
Ubranie koszarowe 2-cz. (bluza, spodnie)	100	A1 – 15 A2 – 20 A3 – 20 B1 - 10 B2 – 20 B 3 - 10 B4 - 5

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6

1. Przedmiot zamówienia:

- rękawice specjalne – 80 par

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot zamówienia musi być:

Wymagania ogólne:

1. Rękawice specjalne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.)
2. Rękawice specjalne muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).
3. Rękawice specjalne skórzane muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla rękawic specjalnych, Numer Karty Wymagań Technicznych "KT - 44", określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSPoż z 2009 r., nr 2, poz 17 z późn zm.).
4. Rękawice wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn. zm.).
5. KT-44 „Wymagania techniczne dla rękawic specjalnych”.

Wymagania szczegółowe:

- rękawice wyposażone w długi mankiet ognioodporny
- powłoka - wierzch dłoni skórzany
- powłoka - wnętrze dłoni skórzane z powłoką z włókien aramidowych
- podszewka – wierzch dłoni – 100% tkanina z włókien aramidowych
- podszewka – wnętrze dłoni – stalowe włókno szklane lub inny materiał gwarantujący odporność na przecięcie na poziomie 5 (zgodnie z tabelą poniżej)
- wkładka – oddychająca i wodoodporna membrana
- możliwość prania w min 30 stopniach Celsjusza

Parametry minimalne wg EN 659:2003 + A1:2008

Lp.	Parametr	Minimalna wartość
1	Przetarcie	4
2	Odporność na przecięcie	5
3	Odporność na przecięcie wg. normy ISO 13997	F
4	Odporność na przetarcie	3
5	Odporność na przebicie	4
6	Palność	4
7	Przewodność cieplna	31,7
8	Promieniowanie cieplne	27,5
9	Kontaktowość cieplna - sucha rękawica	11,8
10	Kontaktowość cieplna - mokra rękawica	11,7
11	Kurczliwość od temperatury w %	0
12	Zręczność (mobilność ręki)	5
13	Wytrzymałość szwów	Spełnione
14	Czas do zdjęcia rękawicy	1
15	Penetracja chemiczna	Spełnione

8. Wymagania dodatkowe:

- aktualne na dzień dostawy świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP;
- oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy,
- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,

9. Rozmiary:

Przedmiot	Ilość (pary)	Rozmiar
Rękawice specjalne	80	r. 8 30
		r. 9 30
		r. 10 10
		r. 11 10

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7**1. Przedmiot zamówienia:**

- kominiarka – 50 szt.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18444100-4 Zabezpieczające nakrycia głowy

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.**4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.**

5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot zamówienia musi być:

- zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.)

- wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.):

KT-45 „Wymagania techniczne dla kominiarki”.

8. Wymagania dodatkowe:

- aktualne na dzień dostawy świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP;

- oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy,

- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,

9. Rozmiary:

Przedmiot	Ilość (kpl.)	Rozmiar
Kominiarka	50	XL

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8

1. Przedmiot zamówienia:
 - sztormiak – 25 szt.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
 - 18100000-0 specjalna odzież robocza i dodatki
3. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SWZ.
4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.
6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. (Dz. Urz. KG PSPoż z 2009 r., Nr 2, poz. 17 z późn. zm.) „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej”
KT-39 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla sztormiaka”.
7. Wymagania dodatkowe:
 - wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,
 - przedmiot zamówienia musi być nowy,
9. Rozmiary:
 - A1 5 szt.
 - A2 5 szt.
 - B1 5 szt.
 - B2 5 szt.
 - B3 5 szt.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 9**1. Przedmiot zamówienia:**

- czapka koszarowa – 100 szt.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

35811100-3 Mundury strażackie

18400000-3 Odzież specjalna i dodatki

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.**4. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.**

5. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot zamówienia musi być:

- wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn. zm.),

- wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. (Dz. Urz. KG PSPoż. z 2009 r. Nr 2, poz. 17 z późn. zm.) „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej”

KT-22 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania koszarowego”.

8. Wymagania dodatkowe:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy,

- Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,

- Na czapce znak „Państwowa Straż Pożarna” wykonany metodą haftu komputerowego.

9. Rozmiary:

Przedmiot	Ilość (kpl.)	Rozmiar
Czapka koszarowa	100	Uniwersalny

**PROJEKT UMOWY
DLA ZADANIA Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9**

W Krakowie, w dniu..... -2021 r. pomiędzy:
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków,
NIP 676-20-83-447, REGON 351-56-70-31 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
..... – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
a
Firmą.....ul.....
.....
NIP....., REGON.....KRS.....
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez.....

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019,poz.2019) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- 1.a) Przedmiotem umowy jest dostawa umundurowania, odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej zgodnych ze specyfikacją warunków zamówienia /nr sprawy MT.2370.3.2021/ oraz ofertą wykonawcy z dnia ...-...-2021 r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
- b) Wykonawca sprzedaje , a Zamawiający kupuje....., zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy i stanowi jej integralną część.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w §3, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami §4.
4. Wykonawca oświadcza, iż użyte w przedmiocie umowy materiały posiadają parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w odnośnych normach, certyfikatach, świadectwach jakości, itp.
5. Wykonawca oświadcza, że jego wyroby spełniają wszelkie normy oraz posiadają wszystkie prawem wymagane badania i certyfikaty, a ponadto są zgodne z:
 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 roku, Nr 4, poz. 25 ze zm.),
 - Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KGPSPoż z 2009 r., nr 2, poz. 17.), z niżej wymienionymi zmianami:
 - Zarządzenie Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KGPSPoż z 2018 r., poz. 10)
 - Zarządzenie Nr 7 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KGPSPoż z 2018 r., poz. 15),
 - Zarządzenie Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KGPSPoż z 2018 r., poz. 18).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 ze zm.),
- Wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 do SWZ.

§ 2

TERMIN WYKONANIA

1. Wydanie przedmiotu umowy określonego w §1 nastąpi w terminie do ... dni od dnia zawarcia umowy a jego niedostarczenie przez kupującego upoważnia Zamawiającego do zastosowania procedury określonej w §8 / kary umowne/ umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całego przedmiotu umowy na swój koszt i swoje ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków /magazyn/, w terminach o których mowa w ust. 1.
3. Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby tj.: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynagrodzenie w wysokości: netto: ... (słownie: ...), brutto: ... (słownie: ...).
2. Ustala się następujące ceny jednostkowe za przedmiot umowy (zgodnie z ofertą wykonawcy): brutto: ... (słownie: ...), (...).
3. Ustala się 14 dniowy termin zapłaty liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i pod warunkiem uprzedniego odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§ 4

ODBIÓR I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiorem jakościowo-ilościowym będzie objęty cały przedmiot umowy, który w miarę możliwości zostanie organoleptycznie dokonany, a ujawnione wady zewnętrzne opisane będą w protokole odbioru.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, zgodnie z umową:
 - a) Przedmiotem odbioru będzie potwierdzenie ilości zamówionego przedmiotu umowy oraz zgodności z opisem zawartym w specyfikacji warunków zamówienia oraz w ofercie wykonawcy.
 - b) Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 umowy, Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia w trakcie odbioru specjalistycznych badań przedmiotu umowy - który objęty jest stosownymi oświadczeniami i gwarancją producenta.
3. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
4. Wyłącznie dokonany odbiór faktyczny i sporządzony protokół odbioru jakościowo - ilościowego upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury w sposób opisany w §3.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru jakościowo - ilościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część do niniejszej umowy, lub posiada wady, Wykonawca zobowiązuje się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do zamiany na zgodny z opisem, z zagrożeniem że po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego od umowy odstąpi. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach lub wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Zapisy umowy o karach umownych stosuje się odpowiednio.
6. Ustala się, że w przypadku wystąpienia w trakcie odbioru przedmiotu umowy, wątpliwości co do jego jakości i parametrów gwarantowanych przez producenta Zamawiający może zlecić w tym zakresie badania specjalistyczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku badań odstępstw od norm oraz złożonej oferty – koszty badań zobowiązuje się pokryć Wykonawca, a Zamawiający wezwie Wykonawcę

do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad i wyznaczy do wykonania tego obowiązku odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nie dotrzymania od umowy odstąpi. Zapisy umowy o karach umownych stosuje się odpowiednio.

7. Terminy na usunięcie odstępstw w przedmiocie umowy od opisu zawartego w specyfikacji warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy oraz usunięcie wad nie mogą być dłuższe niż 7 dni.
8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny ze złożoną ofertą lub posiada wady, Zamawiającemu (działającemu poprzez pracowników upoważnionych do odbioru) przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu zamówienia. W przypadku takim Wykonawca winien określić datę ponownego odbioru. Za okres opóźnienia w odbiorze zapisy § 8 mają zastosowanie odpowiednio.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- instrukcję użytkowania,
- na wezwanie Zamawiającego - karty techniczne (technologiczne) wystawione przez producentów potwierdzające spełnienie wszystkich postawionych w SWZ wymagań;
- Zalecenia do przechowywania umundurowania, odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz warunków gwarancji.
- Instrukcję dotyczącą sposobu prania ubrań z wykazem zalecanych środków piorących.

§ 6

RĘKOJMIE, GWARANCJA I REKLAMACJA

1. Wykonawca gwarantuje, iż użyte w przedmiocie umowy materiały posiadają parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w obowiązujących normach i przepisach i udziela na przedmiot umowy miesięcznej gwarancji.

Ustala się, że Zamawiającemu oprócz udzielanej gwarancji i w czasie jej trwania przysługuje także rękojmia i prawo do dowolnego wyboru uprawnień z poszczególnych instytucji.

Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Do okresu napraw lub wymiany nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej lub faksowej na adresy:

Zamawiający: e-mail: zp@psp.krakow.pl, nr faksu: 12 616-83-09.

Wykonawca: e-mail: nr faksu:

3. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech tego samego asortymentu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego towaru na nowy wolny od wad.
4. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w §6 ust. 2 uznaje się, że reklamacja została uznana przez Wykonawcę, co upoważnia Zamawiającego (wg wyboru) do skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji, lub do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku uznania reklamacji /także milczącego/ i nie usunięcie zgłoszonych wad i usterek w terminie określonym w ust. 2 przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje do wyboru także prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy przez siebie wybranej osobie trzeciej, przy czym Wykonawca zrzeka się prawa do kwestionowania wysokości powstałych z tego tytułu kosztów, które zobowiązuje się do zwrotu na pierwsze wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku nie wykonania w terminie zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. W takim przypadku Zamawiający

nie będzie zobowiązany zwrócić kosztów, jakie poniósł Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy.

2. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
 - a) jeżeli sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w takim stopniu, że wskazuje na możliwość zagrożenia realizacji umowy przez Wykonawcę;
 - b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie udokumentowanych kosztów, które poniósł w związku z realizacją przedmiotu umowy;
 - c) Wykonawca wykonuje świadczenia niezgodnie z niniejszą umową;
 - d) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% jego całkowitej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 30% całkowitej ceny przedmiotu umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminach określonych w § 4 ust. 5 lub/i w okresie gwarancji i rękojmi w terminach określonych § 6 ust. 2 w wysokości 0,1% całkowitej ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
2. W razie opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody. W takim przypadku Zamawiający naliczy kary umowne.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Kary umowne naliczone Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną zapłacone przez Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie i na rachunek bankowy wskazany w tej nocie.

§ 9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddadzą rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 10

ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:
 - 1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla zamawiającego;
 - 2) zmiany nazwy, adresu, formy organizacyjno - prawnej itp. którejkolwiek ze stron;

- 3) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażąca strata, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy; Dla skorzystania z uprawnień w tym przedmiocie Wykonawca musi udowodnić zaistnienie powyższych przesłanek;
- 4) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
2. Strony umowy zobowiązane są na piśmie do informowania siebie nawzajem o wprowadzanych zmianach do umowy o których mowa w ust. 1, pod rygorem ich nieważności.
3. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zmiany treści umowy wymagałyby zmiany treści oferty złożonej przez Wykonawcę.
5. Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

§ 11

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków - Administratora danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
2. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Zamawiający informuje, iż celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia
- Oferta Wykonawcy z dnia-....-2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: