




















## Opis Przedmiotu Zamówienia





l.p.	Nazwa pom.	Nr pom.	Opis	Ilość Szt.	Przykładowe zdjęcie
1.	Kasa	1.1	<p style="text-align: center;"><b>Krzesło obrotowe, biurowe</b></p> <p>Głębokość całkowita – ok. 60 cm  Szerokość całkowita – ok. 65 cm  Wysokość – ok. 110-120 cm  Wysokość podłokietnika max od ziemi – 75 cm  Wysokość podłokietnika min od ziemi – 65 cm  Konstrukcja szkieletu – stal, tworzywo sztuczne  Tapicerka – skóra ekologiczna, siatka  Regulacja wysokości – tak  Regulacja podłokietnika – nie  Mechanizm TLT (odchylanie z funkcją blokowania w pozycji pionowej) - tak  Max obciążenie – 150 kg  Kółka –PU  Średnica kółek –ok. 48 mm</p>	1	
2.	Kasa	1.1	<p style="text-align: center;"><b>Krzesło biurowe – gabinetowe</b></p> <p>Wymiary  szerokość: ok. 47 cm.  głębokość: ok. 49 cm.  wysokość: ok. 81 cm.  Materiał: Tkanina / metal  Kolor: czarny</p>	2	
3.	Kasa	1.1	<p style="text-align: center;"><b>Biurko narożne</b></p> <p>Wymiary: 160x160 wysokość 75 cm, głębokość blatu 60/50 cm (50 cm od strony prawej)  Blatu osadzonego na dwóch szafkach. Jedna szafka z wnęką i drzwiami oraz druga z wnęką i min. trzema szufladami (drzwi i szuflady zamykane na klucz)</p>	1	




4.	Kasa	1.1	<p style="text-align: center;"><b>Szafa z sejfem</b></p> <p>-Szafka zamykana na klucz z szerokimi półkami na segregatory.          -Standardowa głębokość półek umożliwi łatwe przechowywanie segregatorów.          -3 szuflady zamykane na klucz.          -Sejf na szyfr zamykany w dodatkowej skrytce-także zamykanej na klucz.          Wymiary sejfu:          - wysokość: 33 cm;          - szerokość: 35 cm;          - głębokość: 30 cm.          -Wyciągając półki umożliwiające przechowywanie przedmiotów biurowych o większych gabarytach.          Wymiary szafy:          Wysokość 185 cm          Szerokość 90 cm          Głębokość 40 cm</p>	1	
5.	Kasa	1.1	<p style="text-align: center;"><b>Szafa biurowo - socjalna</b></p> <p>Mocna konstrukcja (metalowa), modułowa budowa          Wyposażona w półki, szuflady i wnękę z drążkiem.          Wymiary:          • Wysokość: ok. 200 cm          • Szerokość: ok. 90 cm          • Głębokość: ok. 50 cm</p>	1	
6.	Kasa	1.1	<p style="text-align: center;"><b>Czajnik bezprzewodowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemność [l]: 1.8</li> <li>• Moc grzałki [W]: 1800</li> <li>• Grzałka: Płaska</li> <li>• Wykonanie: Stal nierdzewna</li> <li>• Regulacja temperatury: Nie</li> </ul>	1	
7.	Toaleta dla niepełnosprawnych	1.3	<p style="text-align: center;"><b>Przewijak</b></p> <p>Podstawa stolika, wykonana ze stalowych rur zapewnia wytrzymałość, stabilność oraz estetykę. Przewijak wyposażony jest w stopkę umożliwiającą poziomowanie na nierównej powierzchni.          -Wysokość całkowita: ok. 910 mm          -Wysokość leża: ok. 800 mm          -Głębokość: ok. 680 mm          -Szerokość: ok. 860 mm</p>	1	


8.	Pierwsza pomoc	1.10	<p style="text-align: center;"><b>Kozetka lekarska</b></p> <p>Całkowita szerokość, mm ok. 550  Całkowita długość, mm ok. 1880  Całkowita wysokość, mm ok. 510  Kąt nachylenia wezłowania, +/- 40°  Masa stołu, kg ok. 27  Dopuszczalne obciążenia, kg 180</p>	1	
9.	Pierwsza pomoc	1.10	<p style="text-align: center;"><b>Krzesło biurowe – gabinetowe</b></p> <p><b>Wymiary</b>  szerokość: ok. 47 cm.  głębokość: ok. 49 cm.  wysokość: ok. 81 cm.  <b>Material:</b> Tkanina / metal  <b>Kolor:</b> czarny</p>	3	
10.	Pierwsza pomoc	1.10	<p style="text-align: center;"><b>Stół</b></p> <p>Wymiary:  Długość 160 cm  Wysokość ok. 75 cm  Szerokość 80 cm  Powierzchnia blatu pokryta laminatem, który jest trwały, odporny na uszkodzenia i zarysowania oraz wilgoć. Grubość blatu min. 25 mm  Stalowe nogi</p>	1	
11.	Pierwsza pomoc	1.10	<p style="text-align: center;"><b>Szafa metalowa</b></p> <p>dane techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość: 185 cm</li> <li>• szerokość: 90 cm</li> <li>• głębokość: 40 cm</li> </ul> <p>Funkcjonalna metalowa szafa biurowa z najwyższej jakości stali. Dwudrzwiowa gabłota w górnej sekcji, dwie szuflady zamykane na klucz oraz niezawodne półki w ostatniej strefie</p>	1	

12.	Pierwsza pomoc	1.10	<p style="text-align: center;"><b>Krzeseła dla ratowników</b></p> <p>Wymiary podstawy ok. 800mm x 900mm. Siedzisko na wysokości ok. 900mm. Konstrukcja z rury stalowej, kwasoodpornej Uchwyty na powieszenie koła ratunkowego i boi ratowniczej</p>	2	
13.	Pomieszczenie socjalne	1.12	<p style="text-align: center;"><b>Czajnik bezprzewodowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemność [l]: 1.8</li> <li>• Moc grzałki [W]: 1800</li> <li>• Grzałka: Płaska</li> <li>• Wykonanie: Stal nierdzewna</li> <li>• Regulacja temperatury: Nie</li> </ul>	1	
14.	Pomieszczenie socjalne	1.12	<p style="text-align: center;"><b>Aneks kuchenny</b></p> <p>W zestaw aneksu kuchennego o długości 2,80-3,00 m wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szafka pod zlewozmywak</li> <li>2. Szafka kuchenna stojąca (szuflady min. 3 szt./szafkę)</li> <li>3. Lodówka pod blatowa: klasa energetyczna min. A++; pojemność chłodzenia min. 84 l; pojemność zamrażarki min. 10 l;</li> <li>4. Szafki wiszące minimum 2 półki w szafkach, na całej długości aneksu kuchennego.</li> </ol> <p>Fronty gładkie, płyta laminowana, okleina ASB, w kolorach szarości, Blat cały, kolor olcha (ciemniejszy od frontów)</p>	1 kpl.	
15.	Pomieszczenie socjalne	1.12	<p style="text-align: center;"><b>Mikrofalówka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj wolnostojący</li> <li>• Moc min. 700 W</li> <li>• Funkcje podstawowe Podgrzewanie, Rozmrażanie</li> <li>• Funkcje dodatkowe: Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, Zegar 35-minutowy z sygnałem akustycznym</li> <li>• Liczba poziomów mocy: 5</li> <li>• Średnica talerza obrotowego [cm] 25.5</li> </ul>	1	

16.	Pomieszczenie socjalne	1.12	<p style="text-align: center;"><b>Kuchenka elektryczna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcie zasilania: 230 V</li> <li>• Moc min. 2500 W</li> <li>• Pola grzewcze: 2</li> <li>• Lampa sygnalizacyjna: tek</li> <li>• Wykonanie: stal nierdzewna</li> <li>• Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa</li> <li>• anty poślizgowe</li> </ul>	1	
17.	Pomieszczenie socjalne	1.12	<p style="text-align: center;"><b>Krzesło biurowe – gabinetowe</b></p> <p>Wymiary szerokość: ok. 47 cm. głębokość: ok. 49 cm. wysokość: ok. 81 cm. Materiał: Tkanina / metal Kolor: czarny</p>	3	
16.	Pomieszczenie socjalne	1.12	<p style="text-align: center;"><b>Stół</b></p> <p>Wymiary: Długość 160 cm Wysokość ok. 75 cm Szerokość 80 cm Powierzchnia blatu pokryta laminatem, który jest trwały, odporny na uszkodzenia i zarysowania oraz wilgoć. Grubość blatu min. 25 mm Stalowe nogi</p>	1	
19.	Pomieszczenie socjalne	1.12	<p style="text-align: center;"><b>Szafa ubraniowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka ubraniowa BHP z półką na buty 2-drzwiowa</li> <li>- 1 skrytka w kolumnie, 2 kolumny</li> <li>- wymiary całkowite: 180x60x49cm (WxSxG)</li> <li>- wentylacja nowoczesna (perforacja)</li> <li>- ryglowanie 1-punktowe</li> <li>- zamek w systemie klucza master</li> <li>- do każdego zamka 2 kluczyki</li> <li>- w każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku</li> <li>- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach</li> <li>- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany</li> </ul>	1	

20.	Pomieszczenie socjalne	1.12	<p style="text-align: center;"><b>Szafa ubraniowa</b></p> <p>szafka ubraniowa BHP z półką na buty 4-drzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 skrytka w kolumnie, 4 kolumny</li> <li>- malowana proszkowo wg palety RAL</li> <li>- wymiary całkowite: 180x120x49cm (WxSxG)</li> <li>- wentylacja nowoczesna (perforacja)</li> <li>- ryglowanie 1-punktowe</li> <li>- zamek w systemie klucza master</li> <li>- do każdego zamka 2 kluczyki</li> <li>- w każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku</li> <li>- profil wzmacniający na każdym drzwiczkach</li> <li>- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany</li> </ul>	2	
21.	Biuro	1.13	<p style="text-align: center;"><b>Biurko narożne</b></p> <p>Wymiary: 160x160 wysokość 75 cm, głębokość blatu 60/50 cm</p> <p>Blatu osadzonego na dwóch szafkach. Jedna szafka z wnęką i drzwiami oraz druga z wnęką i min. trzema szufladami (drzwi i szuflady zamykane na klucz)</p>	1	
22.	Biuro	1.13	<p style="text-align: center;"><b>Krzesło obrotowe, biurowe</b></p> <p>Głębokość całkowita – ok. 60 cm</p> <p>Szerokość całkowita – ok. 65 cm</p> <p>Wysokość – ok. 110-120 cm</p> <p>Wysokość podłokietnika max od ziemi – 75 cm</p> <p>Wysokość podłokietnika min od ziemi – 65 cm</p> <p>Konstrukcja szkieletu – stal, tworzywo sztuczne</p> <p>Tapicerka – skóra ekologiczna, siatka</p> <p>Regulacja wysokości – tak</p> <p>Regulacja podłokietnika – nie</p> <p>Mechanizm TLT (odchylanie z funkcją blokowania w pozycji pionowej) - tak</p> <p>Max obciążenie – 150 kg</p> <p>Kółka –PU</p> <p>Średnica kółek –ok. 48 mm</p>	1	
23.	Biuro	1.13	<p style="text-align: center;"><b>Krzesło biurowe – gabinetowe</b></p> <p>Wymiary</p> <p>szerokość: ok. 47 cm.</p> <p>głębokość: ok. 49 cm.</p> <p>wysokość: ok. 81 cm.</p> <p>Materiał: Tkanina / metal</p> <p>Kolor: czarny</p>	2	

24.	Biuro	1.13	<p style="text-align: center;"><b>Szafa na dokumenty</b></p> <p>Mocna konstrukcja (metalowa), modułowa budowa oraz solidne zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.  Szerokość: 90 cm  Wysokość: 195 cm  Głębokość: 40 cm</p>	2	
25.	Biuro	1.13	<p style="text-align: center;"><b>Szafa biurowo - socjalna.</b></p> <p>Mocna konstrukcja (metalowa), modułowa budowa  Wyposażona w półki, szuflady i wnękę z drążkiem.  Wymiary:  • Wysokość: ok. 200 cm  • Szerokość: ok. 90 cm  • Głębokość: ok. 50 cm</p>	1	
26.	-	-	<p style="text-align: center;"><b>Leżak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lekka i zarazem solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym</li> <li>2. Rama leżaka wykonana jako jeden odlew (monobloc),</li> <li>3. Oparcie min. 5-stopniowa regulacja kąta pochylenia umożliwiająca dopasowanie leżaka do indywidualnych potrzeb;</li> <li>4. Łatwy do utrzymania czystości;</li> <li>5. Szerokie i długie nogi zapobiegające zapadaniu się leżaka pod obciążeniem;</li> <li>6. Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;</li> <li>7. Wymiary ok. dł. 190 cm, szer. 67 cm, wys. 30 cm,</li> </ol>	50	

27.	-	-	<p><b>Fotel ogrodowy</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lekka i zarazem solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym;</li> <li>2. Łatwy do utrzymania czystości;</li> <li>3. Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;</li> </ol> <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokość: ok. 57 cm</li> <li>• Głębokość: ok. 62 cm</li> <li>• Wysokość całkowita: ok. 108 cm</li> </ul> <p>Udźwig: do min. 100 kg Krzesło posiada regulację oparcia w min. 5 pozycjach.</p>	50	
-----	---	---	---	----	---

Przedmiot zamówienia również obejmuje transport, wniesienie, montaż (poskładanie), ustawienie, wypoziomowanie i inne czynności do wykonania celem prawidłowego użytkowania.

Przedmiotowe meble będą zlokalizowane w pomieszczeniach basenu miejskiego w Lwówku Śląskim w związku z powyższym muszą być odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. Dodatkowo należy zachować jednakową kolorystykę wszystkich mebli (chyba, że w opisie jest określone inaczej).

Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt min. 24 miesięcznej gwarancji w przypadku dłuższej gwarancji producenta na dany sprzęt będzie obowiązywać gwarancja dłuższa dla tego sprzętu.