
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienki i kuchni z kuchenką gazową w lokalu nr 2b wraz z wykonaniem instalacji gazowej, c.o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przyul. Parkowa
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 59 lokal nr 2b, 71 - 621 Szczecin, j. ew. 326201_1 M. Szczecin, obręb 1017, działka 21/42,
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Patryk Dominiak
DATA OPRACOWANIA : 01.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

UWAGI

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE W MIESZKANIU - - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne			
1	d.1	demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	usł.		
	analogia	1	usł.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	szafla na licznik i szafka na zabezpieczenie	szt.		
d.1	0404-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	wyłączniki nadprądowe C32A	szt.		
d.1	0407-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	rozdzielnica RG z wyposażeniem	szt.		
d.1	0404-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	1208-05	35*0.05*0.05	m ³	0.088	
				RAZEM	0.088
7	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1208-01	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0206-06	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.1	0101-07	poz.8	m	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	0101-01	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
16	KNNR 5	Przewody LgY4	m		
d.1	0205-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy	szt.		
d.1	0613-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.1	0301-11	poz.21+poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
d.1	1209-1102	4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		poz.21+poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
21	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki świecznikowy IP20	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki pojedyncze IP44	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki pojedyncze IP20	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 5 d.1 0306-02	przycisk dzwonka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.1 0306-04	gniazdo podwójne 2x 2p+Z 230V IP20	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNNR 5 d.1 0306-04	gniazdo pojedyncze 2p+Z 230V	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNNR 5 d.1 0306-04	gniazdo pojedyncze 2p+Z 230V IP44	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR 5 d.1 0306-04	Gniazdo RTV, gniazdo RJ45	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 d.1 0302-01	Złączki świecznikowe	szt.		
		(poz.21+poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28)*3	szt.	63.000	
				RAZEM	63.000
30	KNNR 5 d.1 0306-04	Puszka rewizyjna inst. teletechniczne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.1 0306-02	gong	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.1 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.1 0502-04	Wypust oświetleniowy sufitowy	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNNR 5 d.1 0502-04	Plafony IP44 źródło światła max 100W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNNR 5 d.1 0502-04	Wyjście kablowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 5 d.1 0406-04 analogia	kuchenka elektryczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		20	prób.	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 20	pomiar pomiar	 20.000	
				RAZEM	20.000
41 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztyorys				

Słownie:

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE W MIESZKANIU - - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektro-techniczne	1	41

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-kсы-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	miejscowa szyna wyrównawcza	szt	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
2.	uchwyty	szt.	29.7000		29.7000				ICB_ SRED NIE			
3.	Piasek uszlachetniony	m ³	0.0968		0.0968							
4.	Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	t	0.0309		0.0309							
5.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.2400		0.2400				ICB_ SRED NIE			
6.	rozdzielnica RG z wyposażeniem	szt.	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
7.	szafka na licznik i szafka na zabezpieczenie	szt.	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
8.	kuchenska elektryczna	szt	1.0000		1.0000							
9.	wyłączniki nadprądowe C32A	szt	1.0000		1.0000							
10.	gniazdo podwójne 2x 2p+Z 230V IP20	szt.	5.1000		5.1000				ICB_ SRED NIE			
11.	gniazdo pojedyncze 2p+Z 230V IP44	szt.	4.0800		4.0800				ICB_ SRED NIE			
12.	Łączniki pojedyncze IP44	szt	2.0400		2.0400							
13.	Łączniki pojedyncze IP20	szt	2.0400		2.0400							
14.	gniazdo pojedyncze 2p+Z 230V	szt.	5.1000		5.1000				ICB_ SRED NIE			
15.	Wypust oświetleniowy sufitowy	szt.	4.0800		4.0800				ICB_ SRED NIE			
16.	Plafonier IP44 źródło światła max 100W	szt.	2.0400		2.0400				ICB_ SRED NIE			
17.	Puszka rewizyjna inst. teletechniczne	szt.	1.0200		1.0200				ICB_ SRED NIE			
18.	przycisk dzwonka	szt	1.0200		1.0200							
19.	gong	szt	1.0200		1.0200							
20.	łącznik świecznikowy IP20'	szt	1.0200		1.0200							
21.	Gniazdo RTV, gniazdo RJ45	szt.	1.0200		1.0200				ICB_ SRED NIE			
22.	Wyjście kablowe	szt.	1.0200		1.0200				ICB_ SRED NIE			
23.	puszki izolacyjne podtynkowe fi60	szt	21.4200		21.4200							
24.	Złączki świecznikowe	szt	64.2600		64.2600							
25.	rury winidurkowe fi 37	m	11.4400		11.4400				ICB_ SRED NIE			
26.	rurka mikrokanalizacyjna fi 10 p/t	m	18.7200		18.7200							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
27.	złączki	szt.	11.8900		11.8900				ICB_ SRED NIE			
28.	Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 4mm2	m	6.2400		6.2400							
29.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	10.4000		10.4000							
30.	Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	m	30.1600		30.1600							
31.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x6mm2	m	11.4400		11.4400							
32.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2	m	15.6000		15.6000							
33.	Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekranowany 4x2x23 AWG, LSOH	m	9.3600		9.3600				EMI			
34.	Przewód koncentr. Wcz typu RG6(75Ohm)	m	9.3600		9.3600							
35.	Kolek rozporowy z wkrętem fi 6mm	szt.	33.7000		33.7000							
36.	Unifon	szt.	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
37.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	72.3793		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: