

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)
dla zadania pod nazwą :

„Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi drzwi sterowanych i automatycznych oraz 2 bram rolowanych (wjazdowa i wyjazdowa sieni ciepła SOR) zainstalowanych w obiektach 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”

Wykaz oddziałów, na których zamontowane są drzwi automatycznie przesuwane:

1. Wejście główne do budynku nr 1	– 1 sztuka
2. Klinika Kardiologii	– 21 sztuk
3. Szpitalny Oddział Ratunkowy	– 2 sztuki
4. Zakład Radiologii	– 3 sztuki
5. Pracownia Endoskopowa	– 1 sztuka
6. Zintegrowane Bloki Operacyjne:	– 97 sztuk
Łącznie	– 125 sztuk
7. Szpitalny Oddział Ratunkowy	– 2 szt. bram automatycznych rolowanych

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wszystkich drzwi przesuwanych z napędami elektrycznymi typu Resinger, Dorma, Esco, Bessam Geze i Unisilde zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 na okres 1 roku liczony od daty zawarcia umowy.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Wykonania przeglądu początkowego „0”, na podstawie którego będą dokonywane naprawy wraz z wyszczególnieniem części zakwalifikowanych do wymiany i sporządzenie protokołu z przeglądu.
2. Wykonania okresowych przeglądów 2 razy do roku wraz z wystawieniem protokołów.
3. Prowadzenie stałej konserwacji wraz z usuwaniem usterek i naprawami w/w drzwi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wytypowanej do wymiany części. Wszystkie części muszą być nowe i oryginalne. (dopuszcza się wymianę napędu na podobnego typu, lecz o nie gorszych parametrach z zastrzeżeniem, że będzie współpracował z pozostałymi elementami drzwi).
5. Czas podjęcia działań naprawczych u Zamawiającego, od chwili przekazania zgłoszenia telefonicznego o awarii drzwi, nie może przekroczyć 60 minut (czas powyżej 60 min. spowoduje odrzucenie oferty).
6. Zakończenie usuwania awarii nie może przekroczyć 12 godzin. (W przypadku konieczności zakupu części trudnodostępnych, wymagających ich zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie i podejmie działania umożliwiające tymczasowe użytkowanie drzwi).
7. Awarie nie wymagające wymiany części powinny być usuwane niezwłocznie.
8. Wykonawca przyjmował będzie zgłoszenia 24 h/ dobę przez 7 dni w tygodniu.

Oferent przedstawi:

1. Cenę za przegląd początkowy oraz okresowy wszystkich drzwi .
2. Ceny jednostkowe na podstawowe części podlegające teoretycznej wymianie wraz z robocizną np. :

- akumulatory otwierania awaryjnego,
- wózki jezdne Dorma, UniSlide, Besam, Geze, Esco,
- napędy drzwi przesuwnych Dorma, UniSlide, Besam, Geze, Esco (dopuszcza się wymianę napędu na podobnego typu, lecz o nie gorszych parametrach z zastrzeżeniem, że będzie współpracował z pozostałymi elementami drzwi),
- prowadnice posadzkowe,
- przełączniki funkcji FWS,
- aktywatory (czujki ruchu)
- silnik UniSilde

UWAGA: W wycenie powyższych elementów należy uwzględnić usługę ich wymiany oraz utylizację zdemontowanych

3. Referencje – dla prac o podobnym charakterze (minimum 2)
4. Udzielenie gwarancji na wymienione części – minimum 12 miesięcy (okres gwarancji poniżej 12 m-cy spowoduje odrzucenie oferty).

Pozostałe postanowienia:

- ✓ Zamawiający przewiduje realizację umowy do wysokości posiadanych środków.
- ✓ Okres trwania umowy 1 rok od dnia zawarcia
- ✓ Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury
- ✓ Wystawienie faktury następuje za przegląd po jego dokonaniu, udokumentowany sporządzonym protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego
- ✓ Wystawienie faktury za wykonanie napraw i konserwacji po ich wykonaniu lub na koniec miesiąca za faktycznie wykonane czynności, po udokumentowaniu sporządzonym protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego
- ✓ Zdemontowane elementy Wykonawca przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ✓ Sposób oceny oferty wg załączonej Oceny Punktowej

Ofertę należy przesyłać przez platformę zakupową, w terminie wyznaczonym na platformie.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

Mariola Jamka – st. insp. ds. budowlanych tel. 261 660 881 lub 71 721 08 81

Stanisław Jędrzycki – kierownik Grupy Obsługi Technicznej 693 309 913