

INWESTOR	Gmina Cieszyn Ul. Rynek 1 43-400 Cieszyn				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	LS-Project Maciej Sikorski Ul. Okulickiego 19A/15 05-825 Grodzisk Maz.				
NAZWA INWESTYCJI	CIESZYN – MIASTO SAMOWYSTARCZALNE				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	<u>BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM</u> <u>WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU</u>				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY				
ADRES INWESTYCJI	Dz. nr ew. 100 obręb 0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obręb 0040 Cieszyn Cieszyn, Ul. Bielska – na odcinku od ul Solnej do Ronda 500 lat Reformacji				
KATEGORIA OBIEKTU	VIII				
DATA OPRACOWANIA	KWIECIEŃ 2023r.				
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO	1. Projekt zagospodarowania terenu				

Imię i Nazwisko	Zakres opracowa	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Data
Piotr Prostko	PZT	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	MA/113/17		04.2023
Maciej Sikorski	PZT / zieleni	Architektura Krajobrazu	nr dyplomu Ogr.W.inż.237/2006		04.2023
Lidia Czarnecka-Prostko	PZT / zieleni	Architektura Krajobrazu	nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008		04.2023

Spis treści

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	2
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	3
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.....	3
3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM	4
3.1 Ochrona istniejących drzew na placu budowy	4
3.2 Gospodarka drzewostanem – usunięcie krzewów istniejących.	6
4. NASADZENIA.....	8
4.1 Sadzenie materiału roślinnego	9
4.2 Pas ochronny zieleni.....	10
4.3 Informacje dotyczące projektowanego materiału roślinnego	11
5. ZALECANE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE.....	13
5.1 Materiał roślinny:	13
5.2. Trawnik z kwiatami wieloletnimi:.....	14
Załącznik nr 1 – Zestawienie materiałów na rabatach.	16
Rys Z01 –Gospodarka drzewostanem	18
Rys Z02 –Projekt zagospodarowania terenu	19
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	20
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO.....	21
6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.....	21
7. MAŁA ARCHITEKTURA	21
7.1 Ławki.....	22
7.2 Kosze na śmieci.....	23
8. UTWARDZENIA TERENU	23
9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA.....	26
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA INNE DOKUMENTY FORMALN- PRAWNE	27
10. Pozwolenie WUOZ nr BB/723/2023 z dnia 05.09.2023 r.	28
11. Pozwolenie WUOZ nr BB/693/2023 z dnia 30.08.2023 r.	32
12. Plan BIOZ	38



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**PROJEKT NASADZEŃ PRZY ULICY BIELSKIEJ,
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU**

Dz. nr ew. 100 obręb 0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obręb 0040 Cieszyn

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla ulicy Bielskiej w Cieszynie, na odcinku od ul. Solnej do Ronda 500 lat Reformacji, budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu. Projekt przewiduje usunięcie krzewów kolidujących z projektem zagospodarowania terenu, nasadzenia krzewów, bylin i cebul, montaż ławek i koszy na śmieci oraz utwardzenia terenu.

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Założeniem projektowym jest:

- uporządkowanie zieleni istniejącej
- stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych
- podniesienie bioróżnorodności biologicznej
- dostosowanie nasadzeń do warunków siedliskowych
- tworzenie wielopiętrowych kompozycji roślinnych

Projekt zakłada wykonanie zieleni przyulicznej, reprezentacyjnej dla miasta, która ma być wizytówką miasta i posiadać wysokie walory estetyczne. Poprzez linearny charakter nasadzeń, zieleni przyuliczna w przyszłości będzie formą wprowadzenia ruchu turystycznego w Zieloną Sieć Cieszyna.

W związku z licznymi istniejącymi sieciami podziemnymi oraz obowiązującymi przepisami, na terenie opracowania nie wprowadzono nowych nasadzeń drzew. Jednakże w przypadku wypadów drzew istniejących należy na bieżąco je uzupełniać, zachowując istniejący rytm o charakterze alejowym.

W odległości do 0,7 m od krawędzi jezdni zaprojektowano tzw. pas ochronny zieleni, który ma na celu ochronę nowej zieleni przed zasoleniem, oraz stanowi pas na tzw. odkład śniegu. Projektuje się wykonanie strefy buforowej w formie rzadko koszonego trawnika z kwiatami wieloletnimi, co wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności, będzie stanowiło bazę dla owadów oraz zmniejszy nakłady finansowe związane z pielęgnacją.

Ponadto projekt przewiduje wymianę szczelnych utwardzeń terenu w pasie drogowym (tzw. Wysepek) na utwardzenia o większym stopniu wodoprzepuszczalności oraz powierzchni biologicznie czynnej na poziomie ok. 69%.

Dodatkowo w celu podniesienia komfortu użytkowników, na ulicy Bielskiej wprowadzono ławki i kosze na śmieci. Ławki z podłokietnikami zostały posadowione na ażurowym utwardzeniu terenu. 1/3 projektowanych ławek zostanie posadowiona na utwardzeniu poszerzonym o wnękę umożliwiającą postawienie na niej np. wózka- utwardzenie pełne. Kosze na śmieci zostały zaprojektowane w oddaleniu od ławek, aby zapach, ani owady nie zakłócały odpoczynku na ławkach.



3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

3.1 Ochrona istniejących drzew na placu budowy

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Na placu budowy:

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robót w tym zakresie
- wszystkie prace na terenie inwestycji związane z zagospodarowaniem zieleni powinny być prowadzone protokolarnie oraz na bieżąco w trakcie robót dokumentowane fotograficznie
- w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skonsultować się z inspektorem ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robót w tym zakresie
- zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji poprzez odeskowanie do wysokości 2-3 m od poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłożu); pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa powinien zostać umieszczony elastyczny materiał (np. Rury drenarskie)



- na czas realizacji robót zabezpieczyć drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmującego zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niż rzut korony. Szczegółowy zasięg ewentualnych wygrodzeń ustali na budowie inspektor nadzoru ds. zieleni.
- prace prowadzone w obrębie brył korzeniowych wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom; prace w zasięgu bryły korzeniowej prowadzić ze szczególną ochroną korzeni szkieletowych
- wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego powinny być prowadzone ręcznie pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii
- w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drobnych korzeni należy zrobić to ostrą siekierą lub sekatorem i posmarować powstałe rany preparatami o właściwościach grzybobójczych oraz maskujących, zapobiegających gniciu drewna, rodzaj preparatu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru ds. utrzymania zieleni

- nie pozostawiać nieostoiętych systemów korzeniowych na dłuższy czas tzn. kilka godzin, szczególnie w okresach suszy lub przymrozków
- należy zapewnić drzewu nawodnienie i nawożenie w czasie trwania robót
- należy wprowadzić do podłoża od strony wykopu substrat glebowy, ułatwiający regenerację korzeni po zasypaniu wykopu
- nie wolno zmieniać poziomu gruntu do odległości rzutu korony (w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać system napowietrzający glebę)
- nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony składować materiałów chemicznych i budowlanych
- zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w obrębie powierzchni wyznaczonej rzutem korony – powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
- nie wolno obcinać korzeni szkieletowych, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa
- maszyny oraz środki transportu należy tankować oraz garażować na utwardzonym i uszczelnionym placu, zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu substancji ropopochodnych
- korony drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie osłony w formie ściany ażurowej lub pełnej; ściana osłony powinna być odsunięta o odległość min. 0,5 m od stycznej rzutu korony drzewa
- Należy wykluczyć możliwość operowania w zasięgu koron sprzętem budowlanym mogącym doprowadzić do ich uszkodzenia.
- Po zakończeniu prac budowlanych drzewa adaptowane należy objąć systematyczną pielęgnacją w zakresie nie mniejszym niż nowe nasadzenia

3.2 Gospodarka drzewostanem – usunięcie krzewów istniejących.

Gospodarka drzewostanem przewiduje usunięcie krzewów kolidujących z PZT – Zgodnie z Rys. Z01. Projekt przewiduje usunięcie 87,5 m² krzewów wraz z korzeniami.

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów, przerobienie na miejscu gałęzi na zrębki drzewne, wyrównanie otworu po pniu ziemią i zagęszczenie

Doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić ziemią żyzną i zagęścić.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wskazane jest przerobienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu, w sposób odpowiadający zaleceniom producenta sprzętu. Zrębki należy usunąć z terenu budowy. Nie dopuszcza się użycia zrębek do ściółkowania rabat.

Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, a w przypadku istnienia gniazd należy uzyskać stosowne odstępstwa (zezwolenia).

Wycinka drzew powinna zostać przeprowadzona zgodnie z Gospodarką drzewostanem oraz Decyzją na wycinkę krzewów oraz obowiązującymi przepisami związanymi z wycinką krzewów. W przypadku obecności gniazda na krzewie wskazanym do usunięcia, uzyskać stosowne odstępstwa w RDOŚ, a wycinkę przeprowadzić zgodnie z zaleceniami RDOŚ.

Dla pozostałych drzew nie objętych wycinką należy przeprowadzić cięcia sanitarne polegające na usunięciu posuszu.

W przypadku: kolizji koron drzew z istniejącymi bądź projektowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego, konieczności zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciągami pieszymi lub konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usunięcie gałęzi suchych, złamanych lub łatwych do wyłamania wskutek silnego wiatru) należy wykonać cięcia techniczne w koronach.

Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew są wymagane w przypadku występowania konarów i gałęzi suchych, złamanych lub łatwych do wyłamania wskutek silnego wiatru.

W przypadku cięć pielęgnacyjnych konieczne jest dokładne określenie lokalizacji suchych i chorych gałęzi w koronach drzew. Cięcia należy wykonywać w suche, pogodne dni.

Roboty związane z prowadzeniem cięć drzew obejmują wycięcie wyznaczonych konarów i gałęzi drzew, zagajników i krzewów oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawcę.

Cięcia należy przeprowadzać prostopadle do osi obcinanego pędu, dzięki czemu nie zwiększa się bez powodu powierzchni rany. W przypadku cięcia grubszych gałęzi należy zachować skośny kierunek cięcia, zbliżony swoją płaszczyzną do osi pozostawionej gałęzi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej równomierne tworzenie się tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gałęzi należy prowadzić etapami, zapobiegając niebezpiecznemu odłamaniu powodującemu dużą ranę. Najpierw należy

usunąć część gałęzi w dość dużej odległości od nasady, nacinając ją początkowo od dołu – cięcie podcinające, a następnie od góry z lekkim przesunięciem w stronę osi pozostawianego pnia – cięcie docinające. Na koniec należy ostrym sprzętem, pozostawiającym gładką powierzchnię rany, usunąć pozostały kikut – cięcie wyrównujące.

Drągowina i gałęzie z cięć technicznych i pielęgnacyjnych drzew i krzewów są własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest je wywieźć poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane na własny koszt i uporządkować teren po wykonanych robotach. Należy z nimi postępować zgodnie z Ustawą o odpadach. Nie dopuszcza się zastosowania zrębek do ściółkowania rabat.

Pnie (dłużyce) o właściwościach materiału użytkowego są własnością Wykonawcy i należy je odtransportować na tymczasowe składowisko wybrane przez Wykonawcę.

4. NASADZENIA

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia należy ściągnąć darń, nadwyżki ziemi oraz uprawić grunt na głębokości 50 cm (wymieszać grunt z ziemią kompostową). W przypadku wykonywania prac w obrębie drzew istniejących – prace należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Nie należy uprawiać gruntu bezpośrednio w obrębie drzew istniejących (strefę wyznaczany przyjmując dwukrotność obwodu drzewa na wysokości 5 cm, ale nie mniej niż 2 metry od pnia drzewa – w tych lokalizacjach należy jedynie ręcznie usunąć darń istniejącą). Prace związane z uprawą gruntu należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością z uwzględnieniem istniejących sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicznych, gdyż może to przyczynić się do hamowania wzrostu roślin oraz powodować powstawanie wypadów w miejscach sadzenia roślin. Następnie teren należy przekopać, wyrównać (powierzchnia po wyrównaniu powinna być obniżona o 5 cm w stosunku do istniejących nawierzchni. Podłoże powinno zawierać objętościowo około:

45% cząstek twardych – zapewniających strukturalność substratu

25% utworów magazynujących wodę w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierających powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podłoże powinno być stabilne jeżeli chodzi o odczyn. Wartość pH powinna wynosić 5,7-6,5 – aby zapobiec jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu badania ziemi w

zakresie NPK, zawartości substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega się prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń bezpośrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji.

Zastrzega się, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo aby w chwili odbioru poddać losowa 1% materiału (co najmniej 1 drzewo, krzew, bylinę lub pnącze) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie oznaczać to zniszczenie rośliny (np. Celowe usunięcie gleby z korzeni drzewa z bryłą korzeniową lub w kontenerze). Zamawiający nie ma obowiązku płacić Wykonawcy za roślinę zniszczoną w ten sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego materiału roślinnego w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt.

4.1 Sadzenie materiału roślinnego

- przygotować teren – uprawić teren ręcznie (ok.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybrać gruz, części podziemne chwastów stałych, resztki budowlane i śmieci oraz wywiezienie zanieczyszczeń z terenu inwestycji na wysypisko; podłoże należy przygotować kompleksowo na całej powierzchni przeznaczonej dla grupy roślin. Należy wykonać analizę gleby (próbki mieszane); nie należy używać herbicydów do odchwaszczania; nawożenie zarówno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno być oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagań roślin. W obrębie drzew istniejących prace związane z przygotowaniem terenu należy wykonać wyłącznie ręcznie pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.
- wyrównać i zagrabić – należy uzyskać poziom ziemi 5 cm poniżej sąsiadujących nawierzchni; wykonać niwelację
- wyznaczyć miejsca sadzenia roślin wg. projektu nasadzeń – Rys. Z02
- dla materiału roślinnego sadzonego w strefach ochronnych drzew istniejących należy wykonać całkowitą zaprawę dołów
- rośliny z uprawy kontenerowej należy nawodnić przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemów korzeniowych na około pół godziny w pojemnikach z wodą – zabieg ten należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodował on rozpadnięcia się bryły korzeniowej
- umieścić rośliny w dołach, tak aby szyjka korzeniowa nie była zasypana ziemią
- dla *Viburnum opulus 'Nanum'* należy zastosować hydrożel
- Gatunki Mixów bylin należy sadzić w losowo w grupach po 3-5 szt., tak aby uzyskać efekt nasadzeń

naturalistycznych

- obficie podlać
- w przypadku przesuszenia brył korzeniowych podczas transportu, przed sadzeniem (kilka godzin) wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowało to opłynięcia się bryły korzeniowej

Uwaga: Prace związane z nasadzeniami materiału roślinnego należy prowadzić w okresie poza dniami o niesprzyjających warunkach pogodowych (upały, długotrwałe susze, ulewę, okres mrozu).

Materiał roślinny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny należy przechowywać w miejscu jasnym, lecz nie bezpośrednio nasłonecznionym. Podłoże w pojemnikach nie może wysychać. Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, powinny być zadołowane.

4.2 Pas ochronny zieleni.

Od strony ulicy należy wykonać strefę buforową – pas ochronny zieleni, który ochroni nowe nasadzenia przed zasoleniem oraz odkładem śniegu. Pas buforowy będzie stanowił trawnik z kwiatami wieloletnimi.

Zakładanie trawnika z kwiatami wieloletnimi z siewu:

- przygotować teren – uprawić teren ręcznie (ok.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybrać gruz i części podziemne chwastów stałych, zerwać darń istniejącą
- rozłożyć ziemię urodzajną pozbawioną zanieczyszczeń – warstwa 5 cm
- teren przewidziany pod trawniki z kwiatami wieloletnimi należy zniwelować, likwidując istniejące nierówności i zagłębienia terenu, niweletę terenu należy dowiązać do terenów sąsiadujących; przy obrzeżach podłoże nawierzchni trawników powinno być obniżone o około 3 cm
- wyrównać, uwałować i zagrabić
- przy pomocy siewnika rozsypać nasiona trawy w ilości 5 g/m²
- delikatnie zagrabić
- uwałować i obficie podlać

Odbiór trawników z kwiatami wieloletnimi – przy odbiorze końcowym trawniki mają być jednakowo zazielenione, bez „pustych” miejsc o wysokości trawy około 2 cm.

4.3 Informacje dotyczące projektowanego materiału roślinnego

Projektowane gatunki są odporne na warunki miejskie, mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne. Rośliny pojemnikowe można sadzić przez cały sezon wegetacyjny.

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Materiał sadzeniowy należy właściwie oznaczyć:

- w przypadku krzewów musi posiadać etykietę, na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, wysokość oraz wielkość pojemnika
- w przypadku bylin musi posiadać etykietę, na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska oraz wielkość pojemnika

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. W przypadku roślin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszą spełniać normy określone przez polski Inspektorat Ochrony Roślin oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- pędy powinny być równomiernie rozmieszczone
- Wszystkie rośliny powinny charakteryzować się zbliżonym, równym pokrojem
- materiał szkółkarski powinien zostać przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót i materiału roślinnego
- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru każdy element wykonywanych prac
- Kontrola robót obejmuje również oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń oraz sprawdzenie jakości ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podłoży ogrodniczych

Materiał sadzeniowy – krzewy – musi posiadać następujące cechy:

- Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie rozrośniętą bryłę korzeniową; korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku, widoczne po zewnętrznej stronie bryły; nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane)
- Pojemnik musi mieć wielkość proporcjonalna do rozmiarów rośliny

Materiał sadzeniowy – byliny, trawy ozdobne – musi posiadać następujące cechy:

- materiał roślinny powinien być żywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgałęziony
- rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z prawidłowo rozwiniętym, niesplątanym systemie korzeniowym, o wierzchołkach jasnych i jędrnych, bez śladów uszkodzeń
- posiadać pędy oraz liście zdrowe, jędrne, nie zasuszone, nie zgniwające oraz właściwe wybarwione; do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane; później dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się na nich znajdować wzbudzone pąki boczne
- w przypadku bylin zimozielonych powinny posiadać widoczne pąki wznowienia lub przyziemne rozety liściowe
- materiał szkółkarski przeznaczony do nasadzeń musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkości roślin

Wady niedopuszczalne krzewów, bylin, traw:

- niezgodność z wymogami zamówienia
- uszkodzenia mechaniczne roślin
- ślady żerowania szkodników
- oznaki chorobowe
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła)
- brak odpowiedniej ilości rozgałęzień
- korzenie spiralne
- objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

- niezgodność doboru gatunkowego materiału roślinnego
- niezgodność średnicy i głębokości dołów z wymiarami wymaganymi dokumentacją wykonawczą
- niezgodność głębokości sadzenia materiału roślinnego z głębokością na jakiej rośnie w miejscu

poprzednim

- niedostateczne lub brak zamulenia bryły korzeniowej podczas sadzenia roślin
- gorsza jakość ziemi żyznej od przyjętej w dokumentacji technicznej
- nieprawidłowe składowanie materiału roślinnego

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji materiału roślinnego dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, parametrów fizykochemicznych ziemi żyznej
- jakości posadzonego materiału
- zaprawienia dołów ziemią żyzną
- czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń

Termin sadzenia roślin w pojemnikach – cały sezon wegetacyjny – rekomenduje się wykonywanie nasadzeń w okresie jesiennym

5. ZALECANE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

5.1 Materiał roślinny:

- wiosną nawożenie nawozem o przedłużonym działaniu w dawce zalecanej przez producenta (Azot (N) : Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementów); zabrania się przenawożenia materiału roślinnego
- jesienią nawożenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta (FOSFOR 12%, POTAS 23%, WAPŃ 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10%)
- regularne podlewanie – ilość i częstotliwość należy dostosować do pory roku i panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian,
- systematyczne odchwaszczanie
- utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokół roślin
- cięcia sanitarne, formujące, korygujące, prześwietlające – zależnie od gatunku
- systematyczne usuwanie odrostów pniowych i korzeniowych drzew
- wymiana materiału roślinnego, który nie podjął wegetacji
- obserwowanie roślin na obecność patogenów – w przypadku stwierdzenia chorób grzybowych zaleca się zastosowanie oprysku środkiem grzybobójczym; w przypadku stwierdzenia owadów żerujących na drzewach zaleca się zastosowanie oprysku środkiem owadobójczym, ilość i dawkę

należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi być wykonany przez osobę ze stosownymi uprawnieniami

- zabezpieczenie roślin przed przemarznięciem
- odkrycie zabezpieczonego materiału roślinnego przed przemarznięciem w okresie wiosennym
- odcinanie wczesną wiosną części nadziemnych traw
- usuwanie zaschniętych części nadziemnych bylin – odpowiednio dla danego gatunku
- wymiana uschniętych, uszkodzonych i chorych roślinnego
- w miarę potrzeby wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych, korygujących, prześwietlających i odmładzających (cięcia należy wykonywać w przypadkach koniecznych i całkowicie uzasadnionych)
- wykonywanie cięć formujących
- uzupełnianie żwiru w strefie buforowej
- poprawianie rozsypanego poza miejsca strefy buforowej żwiru
- usuwanie opadłych liści, również z drzew istniejących
- materiał roślinny przed posadzeniem powinien być przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds. zieleni

5.2. Trawnik z kwiatami wieloletnimi:

- koszenie – 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym
- nawożenie w miesiącach kwiecień – sierpień – raz w miesiącu nawozem wieloskładnikowym do trawnika – w dawkach zalecanych przez producenta
- nawożenie jesienne – wrzesień – nawóz jesienny do trawnika – w dawkach zalecanych przez producenta.
- jesienią regularne zgrabianie liści z trawników (również z drzew istniejących)
- wiosenne grabienie i wertykulacja trawników
- podlewanie – ilość i częstotliwość należy dostosować do pory roku i panujących warunków atmosferycznych,
- renowacja – usuwanie ubytków poziomych i przedceptów
- systematyczne grabienie trawników w okresie jesieni
- usuwanie opadłych liści z powierzchni trawiastych

Opracowali:

Piotr Prostko	PZT	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	MA/113/17		02.2023
Maciej Sikorski	PZT / zieleni	Architektura Krajobrazu	nr dyplomu Ogr.W.inż.237/2006		02.2023
Lidia Czarnecka-Prostko	PZT / zieleni	Architektura Krajobrazu	nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008		02.2023

Załącznik nr 1 – Zestawienie materiałów na rabatach.

Rys Z01 –Gospodarka drzewostanem

Rys Z02 –Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT NASADZEŃ PRZY ULICY BIELSKIEJ

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Dz. nr ew. 100 obręb 0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obręb 0040 Cieszyn

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA


Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla ulicy Bielskiej w Cieszynie, na odcinku od ul. Solnej do Ronda 500 lat Reformacji, budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu. Projekt przewiduje usunięcie krzewów kolidujących z projektem zagospodarowania terenu, nasadzenia krzewów, bylin i cebul, montaż ławek i koszy na śmieci oraz utwardzenia terenu.

7. MAŁA ARCHITEKTURA

Próbki kolorystyczne elementów małej architektury (stal, drewno) należy przedstawić Konserwatorowi Zabytków do akceptacji. Kolorystyka wszystkich projektowanych elementów musi być jednolita.

Elementy stalowe w kolorze RAL 7016, elementy drewniane w kolorze brązowym, odcień ciemny.

Na elementach małej architektury należy umieścić elementy identyfikujące wizualnie Miasto Cieszyn - symbol Zielonych Sieci – cieszyniankę - element wypalony laserowo bezpośrednio na drewnie.



7.1 ławki.

Ilość – 3 sztuki (w tym 1 szt. z podłokietnikami)


Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Lokalizacja – RYS Z02 – Projekt nasadzeń.


Materiały: drewno o twardości min. 40Mpa; konstrukcja – odlew ze stopu aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016

ławkę z podłokietnikami należy zamontować za poszerzonym utwardzeniu.

ŁAWKA BEZ PODŁOKIETNIKÓW



ŁAWKA Z PODŁOKIETNIKAMI



7.2 Kosze na śmieci.


Ilość – 5 sztuk

Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Lokalizacja – RYS Z02 – Projekt nasadzeń.

Materiały: drewno o twardości min. 40Mpa; konstrukcja – stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, pojemnik z blachy ocynkowanej

KOSZ NA ŚMIECI Z DASZKIEM 45 I




8. UTWARDZENIA TERENU

Projekt przewiduje wykonanie utwardzeń z kostki betonowej typu Vjetra, ułożonych w sposób zapewniający 69% udział powierzchni biologicznie czynnej. Utwardzenia należy wykonać pod projektowane ławki oraz wymienić istniejące pełnie utwardzenia na tzw. wysepkach w pasie drogowym. Niweletę projektowanych utwardzeń należy dostosować do istniejących warunków wysokościowych.

UWAGA! Dla ławki z podłokietnikami należy wykonać utwardzenia ułożone w sposób zapewniający 0% udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Wzór kostki:



Sposób ułożenia kostki dla ławek bez podłokietników oraz dla wysepek w pasie drogowym :



Sposób ułożenia kostki dla ławki z podłokietnikami:



Rozwiązania konstrukcyjne na utwardzeń pod projektowanymi ławkami:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej	Grubość warstwy
warstwa ścieralna z kostki typu Vjetra w kolorze szarym gładkim	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	15 cm
zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1	-
Σ grubości warstw konstrukcyjnych	26 cm

Miejsca biologicznie czynne pomiędzy kostką należy wypełnić ziemią żyzną wymieszaną z nasionami trawy z kwiatami wieloletnimi (skład mieszanki taki sam jak dla pasa ochronnego zieleni). Następnie delikatnie zagęścić i podlać. Ziemia wraz z nasionami powinna zostać umiejscowiona ok. 1 cm poniżej kostki. Przy odbiorze końcowym trawniki mają być jednakowo zazielenione, bez „pustych” miejsc o wysokości trawy około 2 cm.

Obramowanie przy pomocy obrzeża betonowego 6x20x100 cm, osadzonego na ławie betonowej z oporem C8/10.

Powierzchnia utwardzeń pod ławki: 6,8 m²

Rozwiązania konstrukcyjne na wymiany istniejących utwardzeń na tzw. wysepkach:

Należy wykonać rozbiórkę istniejących utwardzeń w zakresie wskazanym na Rys.Z02, poprzez zdjęcie istniejącej kostki. Następnie należy wykonać niwelację oraz rozłożyć ok. 3 cm warstwę podsyпки piaskowo – cementowej 1:4. Następnie należy ułożyć kostkę typu Vjetra, oraz wypełnić miejsca biologicznie czynne ziemią żyzną i delikatnie zagęścić. Ziemia żyzna powinna być obniżona w stosunku do kostki o około 1 cm. W ziemię żyzną należy wsadzić rojniki i rozchodniki co najmniej 5 gatunków, odpornych na zasolenie, w ilości 50 szt./m². Rojniki i rozchodniki w sadzonkach z multiplatów.

Powierzchnia utwardzeń do wymiany na tzw. wysepkach: 73,6 m²

9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy przestrzegać przepisów BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący jak najmniejszą ingerencję w tereny zieleni znajdujące się w obrębie i poza obszarem inwestycji.

Opracowali:

Piotr Prostko	PZT	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	MA/113/17		02.2023
Maciej Sikorski	PZT / zieleni	Architektura Krajobrazu	nr dyplomu Ogr.W.inż.237/2006		02.2023
Lidia Czarnecka-Prostko	PZT / zieleni	Architektura Krajobrazu	nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008		02.2023



OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA INNE DOKUMENTY FORMALN- PRAWNE

PROJEKT NASADZEŃ PRZY ULICY BIELSKIEJ

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Dz. nr ew. 100 obręb 0045 Cieszyn, dz. nr ew.150 obręb 0040 Cieszyn

10. Pozwolenie WUOZ nr BB/723/2023 z dnia 05.09.2023 r.

Urząd Województwa
Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej
ul. Piłsudskiego 10, 43-400 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6
tel. (033) 812-97-74

otrzymano 8.09.23

Bielsko-Biała, dnia 05.09.2023
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

B-ZZ.5142.12.2023.IM
RPW 12384/2023

POZWOLENIE Nr BB/723/2023

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 roku, poz. 81) oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 775 z późniejszymi zmianami)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2023 r. (data wpływu do tutejszego organu: 05.07.2023 r.), uzupełnionego dokumentami w dniach 27.06.2023 r. i 09.08.2023 r., złożonego przez Gminę Cieszyń z siedzibą w Cieszynie (43-400) Rynek 1, którą reprezentuje Pełnomocnik – pan Maciej Sikorski prowadzący działalność gospodarczą pn. LS-Projekt Maciej Sikorski z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-827) ul. Orzeszkowej 5c

pozwala

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków: działki ewidencyjne Nr 100 obręb 45 i Nr 150 obręb 40 w Cieszynie, znajdujące się przy ul. Bielskiej, w obrębie historycznego układu urbanistycznego Miasta Cieszyna wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego na mocy decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 27.04.2018 r. znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09, pod pozycją A/317/2018

1. W zakresie: wykonania nasadzeń zieleni i budowy obiektów małej architektury z utwardzeniem terenu.

2. Adres inwestycji: Cieszyń ul. Bielska na odcinku od ul. Solnej, do Ronda 500 lat Reformacji, Dz. ewidencyjne Nr 100 obręb 45 i Nr 150 obręb 40

3. Dokumenty, na podstawie których wydano decyzję – dokumentacja projektowa zawierająca:

- Projekt zagospodarowania terenu pn. *Projekt nasadzeń przy ul. Bielskiej, budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu* – Dz. nr ew. 100 obręb 0045 Cieszyń, dz. nr ew. 150 obręb 0040 Cieszyń; sporządzony przez: Piotra Prostko, Macieja Sikorskiego i Lidę Czarnecką-Prostko, datowany na luty 2023 r.
- Projekt architektoniczno-budowlany pn. *Projekt nasadzeń przy ul. Bielskiej, budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu* – Dz. nr ew. 100 obręb 0045 Cieszyń, dz. nr ew. 150 obręb 0040 Cieszyń; sporządzony przez: Piotra Prostko, Macieja Sikorskiego i Lidę Czarnecką-Prostko, datowany na luty 2023 r.
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty formalnoprawne dla zamierzenia pn. *Projekt nasadzeń przy ul. Bielskiej, budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym*

wraz z utwardzeniem terenu – Dz. nr ew. 100 obręb 0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obręb 0040 Cieszyn

4. Przy spełnieniu następujących warunków dodatkowych:

- a) zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Kierownika Delegatury WUOZ w Bielsku-Białej) o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
- b) niezwłocznego zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Kierownika Delegatury WUOZ w Bielsku-Białej) o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót i prac;
- c) dokonania odbioru końcowego wykonanych prac i robót z udziałem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego upoważnionego przedstawiciela;

5. Pozwolenie jest ważne do dnia: 31.12.2024 r.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Jako, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie stron i nie rozstrzyga ich spornych interesów, zgodnie z treścią art. 107 § 4 kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji.



Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Mariusz Godek

Otrzymują:

1. Pan Maciej Sikorski – Pełnomocnik Gminy Cieszyn + 1 egz. dokumentacji projektowej
05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 5c
2. Powiat Cieszyński – Starostwo Powiatowe w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

Do wiadomości:

1. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach (EZD)
2. aa IM + 1 egz. dokumentacji projektowej

Wydanie pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami).

POUCZENIE

1. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.
2. Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydania niniejszego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
3. W razie stwierdzenia, że działania przy zabytku prowadzone są bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję wstrzymującą prace, badania, roboty lub inne działania przy zabytku, a następnie wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.
4. W razie stwierdzenia, że działania przy zabytku zostały wykonane bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.
5. Zgodnie z treścią art. 37c, 37g i 37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
 - a. robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum, będącego instytucją kultury,
 - b. udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, albo w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2, oraz badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadcujące udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
 - c. wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e uoz, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
 - d. doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d uoz, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.
6. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie określonych w nim działań nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi.

Klauzula informacyjna

o której mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków działający przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Katowicach (40-015) przy ul. Francuskiej 12, Delegatury w Częstochowie (42-217) przy ul. Mirowskiej 8 oraz Delegatury w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Powstańców Śląskich 6.

Inspektor ochrony danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych tj. Panią Martę Piekarz, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: martapiekarz@wkz.katowice.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Wojewoda Śląski w związku z korzystaniem przez administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz podmioty wspierające działalność administratora, uprawnione na podstawie umów powierzenia.

Przekazywanie danych do państw trzecich: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu przygotowania odpowiedzi na Państwa wniosek lub ustania celu w jakim są one przetwarzane, a następnie w celach archiwalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Wojewody Śląskiego działającego przy pomocy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanego w Katowicach (40-032) przy ul. Jagiellońskiej 25.

11. Pozwolenie WUOZ nr BB/693/2023 z dnia 30.08.2023 r.

otrzymano 4.09.2023

Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6
tel. 22 618-81-74

Bielsko-Biała, dn. 30.08.2023
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

B-ZZ.5146.135.2023.IM
RPW 12385/2023

DECYZJA NR BB/693/2023

Na podstawie art. 83, art. 83a ust. 1, art. 83c ust.3, art. 84 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 z późniejszymi zmianami), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 775 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (DZ.U. z 2017 r., poz. 1330)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2023 r. (data wpływu do tutejszego organu: 05.07.2023 r.), uzupełnionego pismami i dokumentami w dniach: 27.06.2023 r., 09.08.2023 r. i 23.08.2023 r., złożonego przez Gminę Cieszyń z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul. Rynek 1, którą reprezentuje pełnomocnik, pan Maciej Sikorski, LS-Projekt Maciej Sikorski z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-827) przy ul. Orzeszkowej 5c, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech skupisk krzewów z terenu działki ewidencyjnej Nr 150 obręb 40 usytuowanej w Cieszynie, w pasie drogowym ul. Bielskiej; w obrębie historycznego układu urbanistycznego Miasta Cieszyna wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego na mocy decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 27.04.2018 r. znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09, pod pozycją A/317/2018

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

- I. **Zezwala na usunięcie** następujących dwóch skupisk krzewów rosnących w Cieszynie, na działce ewidencyjnej Nr 150, obręb 40:
 1. skupiska krzewów rodzajów: jałowiec (*Juniperus* spp.) + berberys (*Berberis* spp.) + irga (*Cotoneaster* spp.) o łącznej powierzchni wynoszącej 51 m²
 2. krzewu rodzaju jałowiec (*Juniperus* spp.) o powierzchni wynoszącej 33 m².
- II. **Umarza postępowanie w części dotyczącej usunięcia** następującego krzewu rosnącego w Cieszynie, na działce ewidencyjnej Nr 150, obręb 40:
 1. krzewu rodzaju jałowiec (*Juniperus* spp.) o powierzchni wynoszącej 3,5 m².
- III. Wycinki objętych zezwoleniem krzewów wymienionych w pkt. I.1.-I.2. niniejszej decyzji należy dokonać w terminie do **30.04.2024 r.**
- IV. W przypadku wystąpienia w obrębie wnioskowanych krzewów chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, w tym gniazd ptasich, należy odstąpić od usuwania krzewów, do czasu uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

strona 1 z 6

w Katowicach na czynności podlegające zakazom (zgoda na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych), wydawanej w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

V. W zamian za usunięcie wymienionych w pkt I.1.-I.2. niniejszej decyzji 84 m² krzewów należy posadzić, na stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego i będącej w posiadaniu Wnioskodawcy działce ewidencyjnej Nr 150 obręb 40 następujące krzewy:

1. sosna kosodrzewina odmiana 'Ophir' lub odmiana 'Winter Gold' (*Pinus mugo* Turra 'Ophir' / 'Winter Gold') na powierzchni 33 m²,
2. róża odmiana 'Short Track' (*Rosa* 'Short Track') na powierzchni 28 m²,
3. tawuła wierzbolistna odmiana 'Alba' (*Spiraea salicifolia* 'Alba') na powierzchni 16 m².

VI. Wskazane krzewy należy posadzić w rozmieszczeniu i w sposób zgodny z zapisami dołączonego do wniosku projektu nasadzeń kompensacyjnych.

VII. Nasadzeń zastępczych należy dokonać w terminie do dnia **30.04.2024 r.** Informację o wykonaniu nasadzeń zastępczych należy złożyć w tutejszym urzędzie w terminie do 14 dni od daty ich wykonania.

VIII. Za usunięcie dwóch skupisk krzewów wymienionych w punkcie I.1.-I.2. niniejszej decyzji ustala się opłatę w wysokości **3 360,00 zł**
(słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt zł 00/100).

Sposób wyliczenia opłaty przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Gatunek	Powierzchnia (m ²)	Stawka za 1 m ² powierzchni (zł)	Wysokość opłaty (zł)
1.	jałowiec (<i>Juniperus</i> spp.) + berberys (<i>Berberis</i> spp.) + irga (<i>Cotoneaster</i> spp.)	51	40	2040,00
2.	jałowiec (<i>Juniperus</i> spp.)	33	40	1320,00

Razem wysokość opłaty: 3 360,00 zł

IX. Stawkę opłaty za usunięcie krzewów ustalono zgodnie z art. 85 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330).

X. Termin uiszczenia naliczonej opłaty za usunięcie 84 m² krzewów wymienionych w punkcie I.1.-I.2. niniejszej decyzji odracza się na okres 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych, tj. **do dnia 30.04.2027 r.**

XI. Po dniu 30.04.2027 r. należy złożyć pisemną informację dotyczącą zachowania żywotności całości wykonanych nasadzeń zastępczych określonych w punkcie V niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 05.07.2023 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek złożony przez Gminę Cieszyn z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Rynek 1, którą reprezentuje pełnomocnik, pan Maciej Sikorski,

LS-Projekt Maciej Sikorski z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-827) przy ul. Orzeszkowej 5c, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech skupisk krzewów z terenu działki ewidencyjnej Nr 150 obręb 40 usytuowanej w Cieszylinie, w pasie drogowym ul. Bielskiej, stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego i znajdującej się w posiadaniu Wnioskodawcy, na podstawie stosunku zobowiązaniowego (Porozumienia Nr WO.0118-13/10 z dnia 30.12.2010 r.).

Wnioskowane usunięcie krzewów jest związane z realizacją planowanej inwestycji obejmującej budowę obiektów małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni a także utwardzenie terenu.

Wniosek uzupełniono w dniach: 27.06.2023 r., 09.08.2023 r. i 23.08.2023 r.

Wnioskodawca zadeklarował zamiar wykonania nasadzeń zastępczych krzewów, a do wniosku dołączono stosowny projekt planu nasadzeń kompensacyjnych.

Podczas prowadzonego postępowania dowodowego ustalono, że w przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę.

Działka ewidencyjna Nr 150 obręb 40 w Cieszylinie, na której rosną objęte wnioskiem krzewy znajduje się w obrębie historycznego układu urbanistycznego Miasta Cieszyńska wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego na mocy decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 27.04.2018 r. znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09, pod pozycją A/317/2018.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 z późniejszymi zmianami), usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia.

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Na podstawie analizy złożonej dokumentacji oraz oględzin wnioskowanych krzewów przeprowadzonych w dniu 08.08.2023 r. stwierdzono, że:

- podane w treści wniosku informacje dotyczące identyfikacji rodzajów objętych wnioskiem krzewów jest prawidłowa, zgodna ze stanem faktycznym,
- zmierzono powierzchnie wnioskowanych krzewów opisanych w pkt. I.1.-I.2. niniejszej decyzji i stwierdzono, że dane zawarte we wniosku są w tym zakresie prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym,
- podczas oględzin w terenie stwierdzono, że opisany w pozycji 1. Wniosku krzew rodzaju jałowiec o powierzchni 3,5 m² w terenie nie występuje – w miejscu wskazanym we wniosku zastano utwardzenie z kostki granitowej, którego kształt i wymiar odpowiadają danym zawartym we wniosku,
- skupisko krzewów o łącznej powierzchni 51 m² opisane w pozycji 2. wniosku (irga, berberys i jałowiec) stanowi nasadzenie ulokowane na wysepce skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo); krzewy vitalne, w dobrej kondycji fitosanitarnej,
- jałowiec o powierzchni 33 m² opisany w pozycji 3. Wniosku rośnie na rabacie usytuowanej między jezdnią i chodnikiem, przy rondzie; krzew vitalny, w dobrej kondycji fitosanitarnej.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym, postępowanie umarza się w części dotyczącej usunięcia krzewu rodzaju jałowiec o powierzchni 3,5 m² wymienionego w punkcie II. niniejszej decyzji, ponieważ w terenie nie zastano przedmiotowego krzewu jak również – z uwagi na to, że usunięcie krzewu lub skupiska krzewów o powierzchni mniejszej niż 25 m², zgodnie z zapisem art. 83f ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 z późniejszymi zmianami) nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów organ może uzależnić od wykonania nasadzeń zastępczych.

Wnioskodawca w treści wniosku zadeklarował zamiar wykonania takich nasadzeń i przedłożył projekt planu nasadzeń kompensacyjnych. Tutejszy organ zaakceptował przedłożony projekt i wskazał do wykonania nasadzenia zamienne, zgodnie z projektem.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, opłaty te są naliczane w zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, w przypadku naliczenia opłaty oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów od wykonania nasadzeń zastępczych, termin jej uiszczenia odracza się na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych.

Zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, jeśli po upływie 3 lat od terminu wykonania nasadzeń zastępczych posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność – należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew i krzewów podlega umorzeniu.

Zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, jeśli po upływie 3 lat od terminu wykonania nasadzeń zastępczych posadzone drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości – naliczona opłata za usunięcie drzew i krzewów jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.

Wobec powyższego, za usunięcie objętych wnioskiem krzewów opisanych w pkt. I.1.-I.2. niniejszej decyzji naliczono Wnioskodawcy opłatę. Wysokość opłaty ustalono na podstawie art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

W oparciu o art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, termin uiszczenia opłaty naliczonej za usunięcie krzewów wskazanych w punkcie I.1.-I.2. niniejszej decyzji został odroczony na okres 3 lat od dnia upływu wskazanego w punkcie VI niniejszej decyzji terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych, to jest do dnia 30.04.2027 r.

Po wykonaniu określonych w decyzji nasadzeń zastępczych, należy w terminie 14 dni przedłożyć tutejszemu organowi informację o zakończeniu tego zabiegu. Z kolei po dniu 30.04.2027 r. należy złożyć informację dotyczącą zachowania żywotności przez posadzone krzewy.

Mając na względzie opisane powyżej okoliczności, orzeczono jak w sentencji.



Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Mariusz Godek

Otrzymują:

1. Pan Maciej Sikorski – Pełnomocnik Gminy Cieszyn
05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 5c
2. Powiat Cieszyński, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

Do wiadomości:

1. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Katowice (EZD)
2. aa IM

Wydanie decyzji zostało zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części III ust.44 kolumna 4 pkt. 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierownika Delegatury w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dniem doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, kierownikowi delegatury w Bielsku-Białej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
4. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, także gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
7. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
8. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
9. Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego, o którym mowa powyżej, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.
10. W przypadku pojawienia się przed lub w trakcie wycinki, w obrębie zadrzewienia, gatunków podlegających ochronie prawnej, należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności podlegające zakazom, wydawane w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Klauzula informacyjna

o której mowa w art. 12 ust 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków działający przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Katowicach (40-015) przy ul. Francuskiej 12, Delegatury w Częstochowie (42-217) przy ul. Mirowskiej 8 oraz Delegatury w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Powstańców Śląskich 6.

Inspektor ochrony danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych tj. Panią Martę Piekarz, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: martapiekarz@wkz.katowice.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Wojewoda Śląski w związku z korzystaniem przez administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz podmioty wspierające działalność administratora, uprawnione na podstawie umów powierzenia.

Przekazywanie danych do państw trzecich: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu przygotowania odpowiedzi na Państwa wniosek lub ustania celu w jakim są one przetwarzane, a następnie w celach archiwalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Wojewody Śląskiego działającego przy pomocy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanego w Katowicach (40-032) przy ul. Jagiellońskiej 25.

12. Plan BIOZ

PROJEKT NASADZEŃ PRZY ULICY BIELSKIEJ

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Dz. nr ew. 100 obręb 0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obręb 0040 Cieszyn

Podstawa opracowania

Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. 2021.2351)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności ich wykonywania:

wycinki sanitarne i prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem

prace rozbiórkowe

budowa utwardzeń terenu

montaż elementów małej architektury

nowe nasadzenia zieleni, nowe aranżacje zieleni

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są istniejące elementy małej architektury.

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objętym opracowaniem występują elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - sieć nadziemna oraz liczne sieci podziemne – wszelkie prace wykonywane w obrębie tych sieci należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać obowiązkowych szkoleń pracowników z zakresu BHP (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy), ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem, harmonogramu robót, technologii wykonania robót, oraz zagrożeń występujących na terenie budowy

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje teren, na którym będą wykonywane roboty, a w szczególności:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze względu na potencjalne zagrożenia, które mogłyby wystąpić podczas wykonywania robót budowlano-montażowych oraz ze względu na ograniczenie dostępu niepowołanych osób na plac budowy. Ogrodzenie miejsca budowy będzie tak przygotowane i wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi przebywających w pobliżu i na terenie budowy tj. będzie zabezpieczone przed przewróceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysokość nie będzie niższa niż 1,50m. Stosowane będą ogrodzenia z gotowych elementów np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki ażurowe.

Wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejściem lub bramą dla ruchu pieszego oraz dla pojazdów samochodowych. Brama wyposażona będzie w urządzenia zapobiegające samoczynnemu zamykaniu się. Szerokość drogi dojazdowej dla samochodów min. 3,5m. Dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejąca komunikacja wewnętrzna.

Stosownie do potrzeby zostanie wyrównany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem miejscowych nierówności uniemożliwiających dojazd lub dojście do budynków.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w pobliżu ogrodzenia budowy oraz przy dojściu do budowy, w takiej odległości, aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych robotach docierała do osób odpowiednio wcześniej.

Dostawa prądu elektrycznego i wody, niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z istniejących na działce przyłączy elektroenergetycznego i wodociągowego.

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracowników zatrudnianych na budowie (barakowóz bez podwozia lub kontener segmentowy).

Wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiałów i urządzeń zmechanizowanych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15KV,

10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do ww. napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Do zrealizowania inwestycji będącej przedmiotem opracowania, nie przewiduje się stosowania środków niebezpiecznych, mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników budowlanych, takich jak: materiały pędne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania zagospodarowania terenu są uważane za nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszą posiadać atesty, aprobaty, świadectwa lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Materiały takie jak środki ochrony roślin itp. będą przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowołanym dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Materiały będą oznakowane i przechowywane w taki sposób, aby podczas pobierania wykluczyć możliwość pomyłki.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze budowy), zamykanym przed niepowołanym dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletną dokumentację będzie kierownik budowy.

Opracowali:

Piotr Prostko	PZT	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	MA/113/17		02.2023
Maciej Sikorski	PZT / zieleni	Architektura Krajobrazu	nr dyplomu Ogr.W.inż.237/2006		02.2023
Lidia Czarnecka-Prostko	PZT / zieleni	Architektura Krajobrazu	nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008		02.2023