

DACH
poszycie zewn.: blacha trapezowa T35 #0,7; ocynk., powlekana
wełna mineralna #80mm
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50mm i okładzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 i okładziną z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytą powłoką poliestrową
obróbki zewnętrzne i wewn. z powlekanej blachy ocynkowanej

PODŁOGA		
wykładzina PCV Tarkett - Rekord. gr. 2mm, dwuwarstwowa		
Antypoślizgowość	EN 13893	$\mu \geq 0{,}30$
	DIN 51130	R10
płyta podłogowa MFP #22		
wełna mineralna/styropian #120		
poprzeczki z profili stalowych, zimnogiętych		

poszycie dolne: blacha ocynkowana #0,5

ŚCIANY WEWNĘTRZNE
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75 i okładziną z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytą powłoką poliestrową
obróbki zewnętrzne i wewn. z powlekanej blachy ocynkowanej

Objaśnienia skrótów:
DZ MZ -drzwi zewnętrzne stalowe (Hormann MZ)
DWU ZK -drzwi wewnętrzne stalowe z otworami went. (Hormann 7K)
KWE -wentylator wyciągowy POD SUFITEM
KWS -kratka wentylacyjna grawitacyjna POD SUFITEM
RG -rozdzielnica elektryczna (pod sufitem)
PE -przyłącze elektryczne (wtyk 32A, na zewn. ścianie)
DW -odpływ wody Ø110 (wyjście przez ścianę)
PW -przyłącze wody zimnej (wyjście przez ścianę)

LMP GROUP
Joanna Szpinek
ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Projektant br. arch-kont.:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.VI-7342/2/233/94	
Zadanie:	Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturą techniczną		
Temat:	Montaż kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą, oświetleniem oraz monitoringiem bazy sprzętowo-magazynowej na działkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obręb Walim, Gmina Walim		
Inwestor:	Powiat Wałbrzyski Aleja Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych		
Tytuł rys.:	RZUT KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO – ARCHITEKTURA		

Data: 01.06.2022r.
Stadium: PAB
Skala: 1:50
Nr rys.: 1