



Sokołów Podlaski, dnia 10 maja 2023 r.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim**

LU.ZUZ.2.4210.393.2022.CJ

DECYZJA NR 107/D/ZUZ/2023

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 2, ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 9, art. 401 ust. 4, art. 403 ust. 2 pkt 3 i pkt 8, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2 07-322 Nur, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Magdalena Gołdyn, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze poprzez istniejący wylot do rowu z lokalizacją na działce nr 589, obręb 0005 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie,

o r z e k a m

1. **Udzielić** Gminie Nur, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze poprzez istniejący wylot do rowu z lokalizacją na działce nr 589, obręb 0005 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, na następujących warunkach:
 - a) Ilość wprowadzanych oczyszczonych ścieków bytowych poprzez istniejący wylot do rowu, nie będzie przekraczać:
$$Q_{\max/s} = 0,0009 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{średnie/dobę}} = 25,75 \text{ m}^3/\text{d},$$
$$Q_{\text{dopuszczalne/rok}} = 14100 \text{ m}^3/\text{rok}.$$
 - b) Stężenia zanieczyszczeń we wprowadzanych oczyszczonych ściekach bytowych poprzez istniejący wylot do rowu, nie będą przekraczały:
 - BZT₅ - 40 mg O₂/l,
 - ChZT_{Cr} - 150 mg O₂/l,
 - zawiesina ogólna - 50 mg/l.
 - c) Miejsce wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych poprzez istniejący wylot do rowu z lokalizacją na działce nr 589, obręb 0005 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. Lokalizacja wylotu określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5846060 Y: 6792440.

d) Miejscem poboru próbek surowych ścieków bytowych będzie studzienka rewizyjna nr Sb1, a oczyszczonych ścieków bytowych będzie studzienka rewizyjna nr Sb2, obydwie zlokalizowane na działce nr 373/4 obręb 0014 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. Lokalizacja studzienek określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- studzienka rewizyjna Sb1: X: 5838650,48 Y: 7589363,80,

- studzienka rewizyjna Sb2: X: 5838645,66 Y: 7589398,56.

e) Pozwolenia wodnoprawnego **na usługi wodne, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych poprzez istniejący wylot do rowu, udziela się na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

2. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- a) wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych poprzez istniejący wylot do rowu, zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym,
- b) uporządkowania terenu inwestycji w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu do należytego stanu i porządku,
- c) prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków oraz wykonywania badań oczyszczonych ścieków bytowych, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), tzn. 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki,
- d) usunięcia na własny koszt szkód i pokrycia wynikłych strat w związku z realizacją przedsięwzięcia, w przypadku ich wystąpienia,
- e) usunięcia na własny koszt i pokrycia wynikłych strat w przypadku wystąpienia szkód w stosunku do osób trzecich oraz zakłócenia stosunków wodnych na działkach przylegających,
- f) utrzymywania przedmiotowych urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych w dobrym i należyтым stanie technicznym.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

4. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

5. Podstawę do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi: „OPERAT WODNOPRAWNY na usługę wodną Nazwa opracowania: „Budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM dla Szkoły Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej, budynku zakładu opieki leczniczej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Nur””, aneks do operatu wodnoprawnego oraz aneks nr 2 do operatu wodnoprawnego, opracowane przez Pana mgr inż. Michała Muł, 05.12.2022 r., i zgromadzone w toku postępowania dowody.

Uzasadnienie

Gmina Nur, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Magdalena Gołdyn, zwróciła się z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze poprzez istniejący wylot do rowu z lokalizacją na działce nr 589, obręb 0005 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. Do wniosku załączono operat wodnoprawny, potwierdzenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur, kopię pełnomocnictwa, kopię decyzji Starosty Ostrowskiego z dnia 11.05.2016 r., znak: ROŚ.6341.14.2016, o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Pismem z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.393.2022.CJ, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia uzupełnienia do wniosku. W dniach 02 i 28 lutego 2023 r., przesłano do PGW WP Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim uzupełnienia, które wyczerpują zakres wymagany ww. pismem, w tym korektę wniosku, wyjaśnienia do wniosku i operatu wodnoprawnego, uwierzytelnioną kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur, aneks do operatu wodnoprawnego, aneks nr 2 do operatu wodnoprawnego, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Pismem z dnia 31 marca 2023 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.393.2022.CJ, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnośnie do skompletowanych materiałów i dokumentów, czyniąc tym samym zadość normie prawnej wynikającej z art. 10 Kpa.

Zgodnie z dyspozycją art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości.

Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny.

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne, zalicza się do usług wodnych, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne w myśl art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Zamierzone korzystanie z wód polega na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych z projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze poprzez istniejący wylot do rowu z lokalizacją na działce nr 589, obręb 0005 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, w ramach inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM dla Szkoły Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej, budynku zakładu opieki leczniczej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Nur”.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków z projektowanej biologicznej oczyszczalni do rowu (ziemi) poprzez istniejący wylot zlokalizowany na działce nr 589, obręb 0014 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski.

Zaprojektowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków opartą na technologii obrotowych złóż biologicznych dla 350 RLM i maksymalnym możliwym przepływie $Q_{dmax} = 70,00 \text{ m}^3/\text{d}$. Planowana nowa oczyszczalnia ścieków zwiększy efektywność w oczyszczaniu ścieków. Dla potrzeb doprowadzenia ścieków do projektowanej oczyszczalni oraz odprowadzenia ścieku oczyszczonego do istniejącego odpływu zaprojektowano kanalizację sanitarną od Sb1 do Sb2. Instalacja kanalizacji zaprojektowana została w układzie grawitacyjnym i tłocznym. Układ technologiczny projektowanej instalacji to: 1. studnia kanalizacyjna Sb1 (przebieg z istniejącego dopływu), 2. przepompownia ścieków surowych, 3. studnia rozprężna, 4. oczyszczalnia ścieków, 5. przepływomierz ścieków, 6. studnia kanalizacyjna Sb2 (włączenie do istniejącego odpływu).

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki nr 373/4, 589, 616 i 706/1, obręb 0005 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, podmioty korzystające z usług wodnych są zobowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni.

Zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Po przeanalizowaniu wniosku Gminy Nur, operatu wodnoprawnego wypełniona jest dyspozycja art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, i zachodzą uzasadnione podstawy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.



Z-CA DYREKTORA

Piotr Ładno

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 10 i ust. 11 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 237,87 zł, uiszczono na konto PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Nur - pełnomocnik Pani Magdalena Gołdyn,
2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
3. Pan Eugeniusz Żebrowski,
4. Pan Jan Kamiński,
5. Pani Maria Kamińska,
6. Aa.

Do wiadomości:

1. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie,
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura WIOŚ w Ostrołęce.

Wobec niezaskarżenia niniejsza decyzja
w dniu 06.06.2023r.
stała się ostateczna i podlega wykonaniu

Sokołów Podlaski, dnia 13.06.2023r.

Dyrektor

Piotr Woźniak

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych - w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).