

Łódź, dnia 14-10-2024 r.

Znak spr.: NE.270.2.2024

**Zamawiający:**

Zakład Usługowo – Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi  
ul. Legionów 113 91-073 Łódź

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej.

Działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) – zwaną dalej zwanej „uPzp” Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z poniższym:

**Pytanie 1**

Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział VI. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o określenie przybliżonego terminu rozpoczęcia dostaw energii oraz ostatecznego nieprzekraczalnego terminu ich zakończenia. Terminy te są niezbędne w celu przygotowania prawidłowej wyceny dostaw energii.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że okres obowiązywania umowy wynosi 44 miesiące od dnia jej podpisania dla wszystkich punktów PPE niezależnie od terminu rozpoczęcia dostaw energii dla danego PPE. Zgodnie z zapisami pkt. II.2 IPU Załącznik nr 8 do SWZ dostawy dla poszczególnych PPE, zależne będą od rozwiązania dotychczasowych umów dostaw energii i po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy oraz pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wygasania dotychczasowych umów/przepisania liczników.

Zamawiający zaktualizował Listę lokalizacji i określił w niej orientacyjne terminy wypowiedzenia istniejących umów dla poszczególnych PPE.

**Pytanie 2**

Załącznik nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia wraz z listą lokalizacji) Czy dla wskazanych punktów poboru Zamawiający posiada obecnie kompleksowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii, czy rozdzielone umowy sprzedaży i dystrybucji energii?

**Odpowiedź 2**

Punkty PPE przypisane do stacji ładowania w Jednostkach Lasów Państwowych posiadają obie formy umowy, zarówno kompleksowe jak i rozdzielone. Z chwilą przepisywania PPE na Zamawiającego umowy będą rozdzielone, osobno na dostawę i osobno na dystrybucję.

**Pytanie 3**

Czy obecnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia z obecnym sprzedawcą? Jeśli tak to z jakim okresem wypowiedzenia?

### **Odpowiedź 3**

Tak, umowy wymagają wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia są różne, zależne od formy umowy i dystrybutora energii działającego lokalnie na danym obszarze.

Zamawiający zaktualizował Listę lokalizacji o powyższe dane.

### **Pytanie 4**

Załącznik nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia wraz z listą lokalizacji) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o udostępnienie poniższych informacji:

- Grupy taryfowe do których zakwalifikowane są punkty poboru posiadające numery PPE
- Grup taryfowe do których zakwalifikowane będą punkty poboru nie posiadające numerów PPE. Jeśli punkty te nie zostały jeszcze zakwalifikowane do grup taryfowych do czy zostaną one zakwalifikowane to tych samych grup co punkty posiadające numery PPE?
- W przypadku grup taryfowych dwu lub trzystrefowych informacji o zużyciu energii w poszczególnych strefach.
- Moc umowna poszczególnych punktów poboru

### **Odpowiedź 4**

W momencie przepisywania PPE na Zamawiającego będą miały zastosowanie taryfy:

- dla stacji ładowania C11 em (moc umowna do 40kW), C21 em (moc umowna pow. 40 kW)
- dla budynków C 11 (moc umowna do 40 kW)
- Zamawiający nie posiada i nie przewiduje taryf strefowych.

### **Pytanie 5**

Załącznik nr 8 do SWZ (Istotne Postanowienia Umowy). Rozdział I ust.12. Czy Zamawiający jest w stanie wskazać przybliżone terminy (z dokładnością miesięczną) włączania kolejnych stacji?

### **Odpowiedź 5**

Zamawiający nie ma możliwości wskazania terminów włączania kolejnych stacji z dokładnością miesięczną. Zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt. 2 IPU- załącznik nr 8 do SWZ „Zamawiający przewiduje termin rozpoczęcia dostawy energii dla poszczególnych PPE, zależnie od:

rozwiązania dotychczasowych umów dostaw energii i po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy oraz pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Część 1 i 2 - wygasania dotychczasowych umów/przepisania liczników.”

### **Pytanie 6**

Załącznik nr 8 do SWZ (Istotne Postanowienia Umowy). Rozdział I ust. 10. Czy Zamawiający nie miał na myśli 20% wartości brutto która może zostać niezrealizowana w ramach umowy? Założenie niezrealizowania wartości umowy na poziomie 80% może wpłynąć niekorzystnie na cenę którą Wykonawca zaproponuje w ramach złożonej oferty.

### **Odpowiedź 6**

Nie. Proporcja została określona w sposób prawidłowy.

### **Pytanie 7**

Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XVIII. PKT. 2 pkt. 2.2 „Wykonawca w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dowód na poparcie faktu, że oświadczona ilość energii elektrycznej została wytworzona z

tak zwanych źródeł odnawialnych i/lub wyprodukowana w procesie kogeneracji (np. zbywalny certyfikat wydany przez niezależny organ wydający, taki jak RECS), który został zatwierdzony przez rząd RP.” Czy przez pojęcie „oświadczona ilość energii elektrycznej” Zamawiający rozumie energię dostarczoną w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia dostaw energii? Czy certyfikaty te mają być dostarczane co 6 miesięcy za energię dostarczoną w okresie minionych 6 miesięcy?

#### **Odpowiedź 7**

Przez pojęcie „oświadczona ilość energii elektrycznej” Zamawiający rozumie, zgodnie z zapisem w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, „udział procentowy energii pochodzącej z OZE w strukturze paliw Wykonawcy”, zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego sprzedawca energii elektrycznej musi opracować i opublikować do końca 1 kwartału danego roku, strukturę paliw za rok poprzedni.

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do przeprowadzenia pełnej procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na wzorze stosowanym powszechnie przez Wykonawcę?

#### **Odpowiedź 8**

Tak.

#### **Pytanie 9**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca, oprócz danych wskazanych w Wykazie PPE, będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii

przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

#### **Odpowiedź 9**

Zamawiający na dzień podpisania umowy nie będzie dysponował powyższymi informacjami i dokumentami w pełnym zakresie do wszystkich PPE. Dane i dokumenty będą uzupełniane na bieżąco i w zależności od realizacji procesu budowlano- odbiorowego.

#### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

#### **Odpowiedź 10**

Tak, udzieli.

#### **Pytanie 11**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

#### **Odpowiedź 11**

Ad a) patrz odpowiedź na pytanie 2

Ad b) tak

Ad c) występują zarówno umowy na czas nieokreślony jak i określony

Ad d) umowy są zawarte z różnymi dostawcami, szczegółowe dane będą podawane w momencie przepisywania PPE

Ad e) patrz odpowiedź na pytanie 3

Ad f) część umów pozostaje w okresie wypowiedzenia, dla pozostałej części Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy

Ad g) Zamawiający może udzielić pełnomocnictwa w celu zawarcia umów dystrybucyjnych

Ad h) nie

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem i przeprowadzeniem PZS dla umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami, co jest okolicznością niezależną od Wykonawcy.

**Odpowiedź 12**

Zamawiający jest w trakcie dopełniania formalności z tym związanych i nie dysponuje tytułem prawnym dla wszystkich PPE, ale będzie dysponował na dzień uruchomienia procedury przepisywania PPE.

**Pytanie 13**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdeleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

**Odpowiedź 13**

Zamawiający obecnie nie posiada układów pomiarowo-rozliczeniowych w grupach taryfowych Bxx.

**Pytanie 14**

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

**Odpowiedź 14**

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

**Pytanie 15**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

**Odpowiedź 15**

W momencie przepisywania PPE na Zamawiającego będą miały zastosowanie taryfy:  
- dla stacji ładowania C11 em (moc umowna do 40kW), C21 em (moc umowna pow. 40 kW)  
W przypadku rozbieżności moc umowna i taryfa będzie zmieniana do powyższego.

**Pytanie 16**

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego? Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne

**Odpowiedź 16**

Zgodnie ze specyfikacją, Zamawiający nie wskazał w żadnym punkcie wykorzystania taryfy typu G.

**Pytanie 17**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

**Odpowiedź 17**

Tak.

**Pytanie 18**

SWZ – Rozdział XVIII pkt 2.2 oraz 3.2

Zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Sprzedawca energii elektrycznej musi opracować i opublikować do końca 1 kwartału danego roku, strukturę paliw za rok poprzedni. Na dzień składania oferty Sprzedawcy publikują strukturę paliw za rok 2023. Czy w związku z tym wystarczającym dla Zamawiającego będzie podanie udziału OZE sprzedawanej przez Sprzedawcę w 2023 roku (wynikającej z opublikowanej na stronie internetowej Sprzedawcy struktury paliw)?

**Odpowiedź 18**

Tak, Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o podanie udziału procentowego energii pochodzącej z OZE w strukturze paliw Wykonawcy za 2023 rok.

**Pytanie 19**

SWZ – Rozdział XVIII pkt 2.2 oraz 3.2

Informujemy, że nie jest możliwe spełnienie przez Wykonawcę warunku „Wykonawca w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dowód na poparcie faktu, że oświadczona ilość energii elektrycznej została wytworzona z tak zwanych źródeł odnawialnych”. W strukturze paliw Sprzedawcy publikują udział procentowy sprzedawanej energii elektrycznej (a nie wolumenowy). Certyfikaty przekazania/umorzenia określonej ilości e.e. ze źródeł OZE są dokonywane na konkretny wolumen (a nie na udział procentowy). Dodatkowo niemożliwe jest przekazanie Certyfikatu umorzenia GP w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ponieważ wolumen zużyty przez Zamawiającego będzie znany dopiero po zakończeniu umowy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgadza się na usunięcie warunku o treści „Wykonawca w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dowód na poparcie faktu, że oświadczona ilość energii elektrycznej została wytworzona z tak zwanych źródeł odnawialnych i/lub wyprodukowana w procesie

kogeneracji (np. zbywalny certyfikat wydany przez niezależny organ wydający, taki jak RECS), który został zatwierdzony przez rząd RP?

**Odpowiedź 19**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu z treści SWZ – Rozdział XVIII pkt 2.2 oraz 3.2:

„Wykonawca w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dowód na poparcie faktu, że oświadczona ilość energii elektrycznej została wytworzona z tak zwanych źródeł odnawialnych i/lub wyprodukowana w procesie kogeneracji (np. zbywalny certyfikat wydany przez niezależny organ wydający, taki jak RECS), który został zatwierdzony przez rząd RP.”

W związku z wykreśleniem ww. zapisu zmianie ulega treść SWZ zgodnie z poniższym:

- 1) Z OPZ, załącznik nr 2 do SWZ, Rozdział III ust. 1 wykreśla się punkt 6
- 2) Z IPU, załącznik nr 8 do SWZ, Rozdział IV wykreśla się ustęp 2, Rozdział V ust. 2 wykreśla się punkt 2

**Jednocześnie Zamawiający zmienia treść zapisów Rozdziału XVIII SWZ dotyczącą opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, zgodnie z poniższym:**

**XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

**Dla Części 1**

Lp.	Kryterium	Znaczenie w %
1	Cena	90 %
2	Jakość	5%
3	Termin płatności faktury	5%
RAZEM		100%

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

$$Lp = C + J + T$$

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena

J - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – jakość

T - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin płatności faktury

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: Oferta może uzyskać maksymalnie 90 pkt w kryterium cena, 5 pkt. w kryterium jakość, 5 pkt. w kryterium termin płatności faktury

**1. Opis kryteriów dla części 1**

**2.1. cena oferty - /C/** - podana w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SWZ

Punkty za kryterium cena będą liczone wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena wśród złożonych ofert (wartość brutto) [PLN]}}{\text{cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN]}} \times 90$$

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 90.

**2.2. Jakość - /J/** - podana w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SWZ

Poprzez jakość Zamawiający rozumie jak największą ilość energii (w %) pochodzącą z OZE w strukturze paliw Wykonawcy za 2023 rok.

Punkty za kryterium cena będą liczone wg wzoru:

$$J = \frac{\text{Wartość badana odpowiadająca \% energii pochodzącej z OZE w strukturze paliw w ofercie badanej}}{100\% - \text{najwyższa możliwa wartość \% energii pochodzącej z OZE w strukturze paliw}} \times 5$$

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 5.

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, że dostarczana energia nie pochodzi w ogóle z OZE oferta otrzyma 0 pkt.

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wartości % energii pochodzącej z OZE w strukturze paliw Wykonawcy w sposób nieczytelny lub nie podania tej wartości w ogóle oferta otrzyma 0 punktów w kryterium.

**2.3. Termin płatności faktury - /T/** - podany w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SWZ

Punkty za kryterium cena będą liczone wg zasady:

- Termin płatności 7 dni - 0 pkt.
- Termin płatności 14 dni - 2 pkt.
- Termin płatności 21 dni - 4 pkt.
- Termin płatności 30 dni - 5 pkt

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 5.

Termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni.

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności dłuższego niż 30 dni:

- 1) do oceny ofert zostanie przyjęty termin płatności wynoszący 30 dni,
- 2) do umowy zostanie wpisany termin płatności podany w formularzu ofertowym.

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności krótszego niż 7 dni, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).



W przypadku braku podania terminu płatności w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że Wykonawca, zgodnie z zapisami OPZ, oferuje minimalny 7 dniowy termin płatności i oferta otrzyma 0 punktów w kryterium.

## Dla części 2

Lp.	Kryterium	Znaczenie w %
1	Cena	85 %
2	Jakość	5%
3	Termin płatności faktury	5 %
4	Cena OZE	5 %
RAZEM		100%

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

$$Lp = C + J + T + C_{OZE}$$

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena

J - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – jakość

T - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin płatności faktury

C<sub>OZE</sub> – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena energii z OZE

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: Oferta może uzyskać maksymalnie 85 pkt w kryterium cena, 5 pkt. w kryterium jakość, 5 pkt. w kryterium termin płatności faktury, 5 pkt w kryterium cena OZE

## 2. Opis kryteriów dla części 2

### 3.1. cena oferty - /C/ - podana w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SWZ

Punkty za kryterium cena będą liczone wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena wśród złożonych ofert (wartość brutto) [PLN]}}{\text{cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN]}} \times 85$$

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 85.

### 3.2. Jakość - /J/ - podana w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SWZ

Poprzez jakość Zamawiający rozumie jak największą ilość energii (w %) pochodzącą z OZE w strukturze paliw Wykonawcy za 2023 rok.

Punkty za kryterium cena będą liczone wg wzoru:

$$J = \frac{\text{Wartość badana-odpowiadająca \% energii pochodzącej z OZE w strukturze paliw w ofercie badanej}}{100\% - \text{najwyższa możliwa wartość \% energii pochodzącej z OZE w strukturze paliw}} \times 5$$

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 5.

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, że dostarczana energia nie pochodzi w ogóle z OZE otrzyma 0 pkt.

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wartości % energii pochodzącej z OZE w strukturze paliw Wykonawcy w sposób nieczytelny lub nie podania tej wartości w ogóle oferta otrzyma 0 punktów w kryterium.

### 3.3. Termin płatności faktury - /T/ - podany w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SWZ

Punkty za kryterium cena będą liczone wg zasady:

Termin płatności 7 dni - 0 pkt.

Termin płatności 14 dni - 2 pkt.

Termin płatności 21 dni - 4 pkt.

Termin płatności 30 dni - 5 pkt

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 5.

Termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni.

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności dłuższego niż 30 dni:

- 1) do oceny ofert zostanie przyjęty termin płatności wynoszący 30 dni,
- 2) do umowy zostanie wpisany termin płatności podany w formularzu ofertowym.

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności krótszego niż 7 dni, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).

W przypadku braku podania terminu płatności w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że Wykonawca, zgodnie z zapisami OPZ, oferuje minimalny 7 dniowy termin płatności i oferta otrzyma 0 punktów w kryterium.

### 3.4 Cena OZE /C<sub>OZE</sub>/

W rozliczeniach za energię elektryczną dostarczoną na podstawie Umowy z nadwyżek produkcji własnej instalacji fotowoltaicznej, w każdym okresie rozliczeniowym w całym okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu cenę netto, zaoferowaną przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, określoną jako C<sub>OZE</sub>.

$$C_{OZE} = \frac{\text{Cena OZE oferty badanej (wartość brutto) [PLN]}}{\text{Najwyższa cena OZE podana w złożonych ofertach (wartość brutto) [PLN]}} \times 5$$

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 5.

**Pytanie 20**

Załącznik nr 2 – Dotyczy części 2

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

**Odpowiedź 20**

Zamawiający, zgodnie z pkt. XIX SWZ dopuszcza zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów IPU- Załącznika nr 8 do SWZ. W związku z tym Wykonawca powinien zawrzeć ww. zapisy w umowie.

**Pytanie 21**

Załącznik nr 2 – Dotyczy części 2

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości sędowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

**Odpowiedź 21**

Zamawiający informuje, że dopełni formalności.

**Pytanie 22**

Załącznik nr 8

1. Czy Zamawiający wymaga, aby to Wykonawca przygotował umowę?

2. Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego?

**Odpowiedź 22**

Zgodnie z zapisem pkt. XIX pkt. 2 i 3 SWZ, umowa zostanie zawarta wg. wzorów powszechnie stosowanych przez dostawców (sprzedawców) energii elektrycznej z zawarciem w jej treści wszystkich istotnych postanowień umowy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Załącznikiem do umowy będzie OPZ i wykaz obiektów – załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie przygotowana przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej i przesłana do Zamawiającego w celu sprawdzenia poprawności zapisów

**Pytanie 23**

Załącznik nr 8 – Rozdział I ust. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

#### **Odpowiedź 23**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Załączniku nr 8 – Rozdział I ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ma prawo do zmiany grupy taryfowej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

#### **Pytanie 24**

Załącznik nr 8 – Rozdział I ust. 4

Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .

#### **Odpowiedź 24**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Załączniku nr 8 – Rozdział I ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ma prawo do zmiany mocy umownej. Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.”

#### **Pytanie 25**

Załącznik nr 8 – Rozdział I ust. 7 i 8

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 31 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż „Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.”. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”. W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji). Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji. Podsumowując, istniejąca obecnie w zapisach SWZ konstrukcja opcji jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP w danych zakresie.

#### **Odpowiedź 25**

Zamawiający informuje, że zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy PZP przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnił największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem opcji.

Opcję ustalono w wysokości 50% wartości brutto umowy i uwzględniono ją w szacowaniu wartości zamówienia.

Jednocześnie zgodnie z wymogami art. 441 uPzp Zamawiający spełnił warunki dotyczące opisu opcji, tj. określił rodzaj i maksymalną wartość opcji, określił okoliczności skorzystania z opcji, określona opcja nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

Zamawiający wskazał też minimalny zakres zamówienia jaki zobowiązuje się zrealizować na poziomie 20% wartości umowy.

Zgodnie z komentarzem UZP dotyczącym ustawy w zakresie opcji: „Warunki ustanowienia opcji, jej przedmiot i zakres leżą w gestii zamawiającego i nie doznają ograniczeń ze strony ustawodawcy. Różnorodność przedmiotów zamówień oraz uwarunkowań organizacyjnych ich udzielania nie pozwala bowiem na przyjęcie uniwersalnych rozwiązań. Rozwiązania te mają jedną cechę wspólną – uelastycznienie warunków realizacji zamówienia publicznego. Uelastycznienie to jest efektem kształtowania się potrzeb zamawiającego w toku realizacji zamówienia.” Ustalona w postępowaniu opcja odzwierciedla potrzeby Zamawiającego związane z rozbudową sieci stacji ładowania.

### **Pytanie 26**

Załącznik nr 8 – Rozdział II ust. 1

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".

### **Odpowiedź 26**

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do umowy: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.

Ad.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca również monitorował wykonanie umowy i informował Zamawiającego o wykorzystaniu kwoty umowy.

### **Pytanie 27**

Załącznik nr 8 – Rozdział II ust. 1 i 3

Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert opartych o rzetelną kalkulację cenową. Inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia.

## **Odpowiedź 27**

Patrz odpowiedź do pytania 1.

## **Pytanie 28**

Załącznik nr 8 – Rozdział III ust. 3

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

## **Odpowiedź 28**

Zamawiający zakłada rozliczanie w cyklu 1-miesięcznym. Zgodność z okresem rozliczeniowym OSD wymagana będzie w przypadku rozliczeń zaczynających się w różnych dniach miesiąca.

## **Pytanie 29**

Załącznik nr 8 – Rozdział III ust. 7

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

## **Odpowiedź 29**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zapis ust. 7 jest tak właśnie zredagowany, przewiduje natomiast dwa wyjątki, które dotyczą nie reklamacji samej dostawy lecz błędnego wystawienia faktury VAT, przy czym błąd skutkuje źle wyliczoną ceną. Taki zapis nie narusza art. 488 k.c., nie ma potrzeby modyfikacji zapisu.

## **Pytanie 30**

Załącznik nr 8 – Rozdział III ust. 10

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

## **Odpowiedź 30**

Zamawiający wyraża zgodę na faktury elektroniczne, zgodnie z pkt. III załącznika nr 8 do SWZ.

## **Pytanie 31**

Załącznik nr 8 – Rozdział III ust. 11

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

#### **Odpowiedź 31**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Załącznik nr 8 – Rozdział III ust. 11, który otrzymuje brzmienie:

„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

#### **Pytanie 32**

Załącznik nr 8 – Rozdział IV

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

#### **Odpowiedź 32**

Zamawiający informuje, że kara umowna na poziomie 5% wartości brutto umowy nie jest wygórowaną i nieproporcjonalną. Jednocześnie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19 wykreślono karę umowną, o której mowa w załączniku nr 8 do SWZ, Rozdział IV ustęp 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

#### **Pytanie 33**

Załącznik nr 8 – Rozdział IV ust. 4

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

#### **Odpowiedź 33**

Zamawiający potwierdza, że w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

#### **Pytanie 34**

Załącznik nr 8 – Rozdział V ust. 3

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie wskazanego zapisu. Uzależnienie trwałości umowy od przebiegu innego postępowania przetargowego może stanowić naruszenie zasad prawa zamówień publicznych.

### **Odpowiedź 34**

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu ust. 3 Rozdziału V w Załączniku nr 8.

### **Pytanie 35**

Załącznik nr 8 – Rozdział VI ust1 pkt 2 lit a

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".

### **Odpowiedź 35**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Załącznika nr 8 – Rozdziału VI ust. 1 pkt 2 lit a, który otrzymuje brzmienie:

„2)w zakresie wysokości wynagrodzenia<sup>5</sup> w przypadku:

a) zmiany obowiązującej stawki VAT lub podatku akcyzowego, jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować:

– zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę,

– zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego do zapłacenia przez Wykonawcę.

Zmiana nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.”

### **Pytanie 36**

Załącznik nr 8 – Rozdział VII

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

### **Odpowiedź 36**

Art. 439 Pzp ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie przewiduje wyjątków, nie ma w nim mowy o możliwościach odstąpienia od jego stosowania. Zapisy pozostają bez zmian.

### **Pytanie 37**

Wykaz PPE

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie brakujących informacji tj:

1. Numerów punktów poboru energii;
2. Grup taryfowych, w których każdy z punktów wskazanych jest rozliczany;
3. Oznaczenia punktów poboru, które funkcjonują jako stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
4. Oznaczenia punktów poboru, na których zainstalowane są instalacje OZE.



5. Oznaczenia zużycia energii elektrycznej na cały okres realizacji zamówienia, w podziale na każdy punkt poboru energii.

**Odpowiedź 37**

ad 1. Brak numerów PPE dla części lokalizacji wynika z faktu niezakończenia inwestycji, w związku z czym nie ma możliwości uzupełnienia.

ad 2. Dla lokalizacji ze wskazanym szacunkowym zużyciem poniżej 5 MWh/msc taryfa C11 em, powyżej 5 MWh/msc - C21 em

ad 3. Część 1 zamówienia – stacje ładowania

ad 4. Część 2 zamówienia- instalacja OZE jest tylko w lokalizacji Łódź ul. Legionów 113 (budynek)

ad 5. Według szacunków w załączniku „Lista lokalizacji”.

**Pytanie 38**

Załącznik nr 1

W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje różne lata kalendarzowe, a Zamawiający wymaga określenia jednej ceny jednostkowej na wszystkie lata kalendarzowe zwracamy się z prośbą o umożliwienie w formularzu ofertowym określenia odrębnych cen jednostkowych na poszczególne lata kalendarzowe.

Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał możliwość otrzymania od Wykonawcy korzystniejszej oferty dla całego zamówienia niż w przypadku określenia ceny jednostkowej, jednakowej na cały okres zamówienia.

**Odpowiedź 38**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**W załączeniu poprawiony Załącznik nr 8 do SWZ oraz Lista lokalizacji.**

---

W związku z wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami do treści SWZ oraz w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się ze zmianami i przygotowania oferty **zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:**

Zapisy SWZ w tym zakresie otrzymują brzmienie:

**1) Pkt. XIII Termin związania ofertą.**

**21.01.2025 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**2) pkt. XV pkt.1 Sposób oraz termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. strony dedykowanej dla niniejszego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/977544> **do dnia 24.10.2024r. do godz. 10:00**

**2) pkt. XVI Termin otwarcia ofert.**

**24.10.2024 r. godz. 10:15**

Powyższe zmiany są wiążące i stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**Bartłomiej Kowalski**

Zastępca Dyrektora  
Zakładu Usługowo Produkcyjnego  
Lasów Państwowych

/ podpisano elektronicznie /