

Wykaz cennik asortymentowo-ilościowy

.....
 dane oferowanego pojazdu: marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa pojazdu

Cena brutto za 1 sztukę pojazduzł.

Wycena przeglądów dla 1szt. pojazdu

W cenie za przegląd Wykonawca uwzględni m.in. koszt zakupu wszystkich materiałów i części, zgodnych z zaleceniami producenta zawartymi w „zakresie obsługi” (np. oleje, płyny, filtry, podzespoły silnika – układ rozrządu, świece zapłonowe itp.) inspekcje i kontrolę poszczególnych podzespołów pojazdu, oraz koszt wymiany	Przeгляд nr	PrzebiegkmPLN brutto
	Przeгляд nr	PrzebiegkmPLN brutto
	Przeгляд nr	PrzebiegkmPLN brutto
	Przeгляд nr	PrzebiegkmPLN brutto
	Przeгляд nr	PrzebiegkmPLN brutto
Łączna cena PLN brutto za przeglądy techniczne w pełnym cyklu serwisowym (min. 24 miesiące) zgodnie z wymaganiami producenta.		PLN brutto

Łączna cena brutto (cena pojazdu + cena przeglądów)

.....

....., dn.
 (miejscowość) (data)

.....
 Pieczęć i podpis Wykonawcy
 lub osoby upoważnionej

**Wykaz konfiguracji zaoferowanego pojazdu pod pojazd osobowy służbowy w wersji „nieoznakowany”
o podwyższonych parametrach przeznaczony pod pojazd z wideo rejestratorem**

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz

oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie pojazd:

.....
.....
(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa*)

spełnia poniższe warunki:

L.p.	Wymagany przez Zamawiającego parametr	J. m.	Wartość	Spełnia/nie spełnia lub podać wartość
1	2	3	4	5
1.	Rodzaj silnika	-	Silnik o zapłonie iskrowym, spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 6	Spełnia/nie spełnia
2.	Maksymalna moc netto silnika (według danych pkt. 27 świadectwa zgodności WE)	kW	min. 160k W
3.	Prędkość maksymalna (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE)	km/h	min. 240 km/h
4.	Przyspieszenie od 0 do 100 km	s	max. 7,0 s
5.	Maksymalny moment obrotowy (według deklaracji producenta)	Nm	min. 300 Nm
6.	Rozstaw osi (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE)	mm	min. 2650 mm
7.	Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE)	mm	min. 4500 mm
8.	Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE)	cm ³	min. 1950 cm ³
9.	Pojemność przestrzeni bagażowej	l	min. 500
10.	Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa, z niemniej niż 6 biegami do przodu	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
11.	Kierownica po lewej stronie	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
12.	Wspomaganie układu kierowniczego	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
13.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
14.	Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół (płaszczyzna pionowa), przód – tył (osiowo)	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
15.	Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparcia siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np.	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia

	uchwyty, pokrętła) lub automatycznie.			
16.	Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla kierowcy i dysponenta, kurtyny powietrzne boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału I i II.	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
17.	Kurtyny powietrzne boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału I i II	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
18.	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
19.	Elektroniczny asystent siły hamowania	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
20.	Elektroniczny system siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
21.	Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
22.	System stabilizacji toru jazdy	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
23.	Światła tylne wykonane w technologii LED	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
24.	Światła do jazdy dziennej z homologacją, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
25.	Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu (posiadające homologację), wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
26.	Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w co najmniej 2 głośniki	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
27.	Centralny zamek sterowany pilotem	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
28.	Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
29.	Oświetlenie I i II rzędu siedzeń.	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
30.	Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
31.	Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością ich blokowania z miejsca kierowcy	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
32.	Szyba tylna podgrzewana oraz wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
33.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
34.	Klimatyzacja sterowana automatycznie/ elektronicznie	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
35.	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
36.	Komplet kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim z obręczami min. 17 cali z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy. Koła muszą być wyposażone w czujniki ciśnienia powietrza w oponach z fabrycznej oferty producenta pojazdu.	szt.	4 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
37.	Komplet kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z obręczami min. 17 cali z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający	szt.	4 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia

	nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół. Koła muszą być wyposażone w czujniki ciśnienia powietrza w oponach z fabrycznej oferty producenta pojazdu.			
38.	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) lub koło dojazdowe,	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
39.	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
40.	W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne z fabrycznej oferty producenta pojazdu	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
41.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
42.	Opony fabrycznie nowe i homologowane	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
43.	Pojazd kategorii M ₁₀ nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym z liczbą miejsc siedzących dla 5 osób	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
44.	Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-”, na masie)	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
45.	Rodzaj nadwozia	-	kombi, hatchback lub lift back
46.	Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
47.	Wszystkie drzwi przeszklone	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
48.	Tempomat	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
49.	Komputer pokładowy	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
50.	Szyba tylna oraz szyby drzwi tylnych oraz przestrzeni bagażowej przyciemnione do maksymalnej wartości współczynnika przepuszczalności	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
51.	Komplet dywaników gumowych dla I – II rzędu siedzeń	szt.	4 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
52.	Ramka pod tablicę rejestracyjną	szt.	2 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
53.	I rząd siedzeń wyposażony w fabryczną lampkę punktową umieszczoną nad siedzeniem kierowcy i dysponenta	szt.	2 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
54.	Rok produkcji	-	Bieżący dla danego roku dostawy / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
55.	Gaśnica proszkowa 1kg.	szt.	1 / Wymagane	Spełnia/ nie spełnia
56.	Apteczka samochodowa z wyposażeniem	szt.	1 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
57.	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	1 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
58.	Młotek do rozbijania szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa	szt.	2 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
59.	Dywanik gumowy w przestrzeni bagażowej	szt.	1 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia
60.	Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę	m-c	min. 24
61.	Gwarancja na powłokę lakierniczą	m-c	min. 36
62.	Gwarancja na perforację elementów nadwozia	m-c	min. 72
63.	Gwarancja na całość zabudowy w tym na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu	m-c	min. 24

* - wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu.

Oświadczam, że pozostałe wyposażenie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Pojazdu.

Oświadczam, że stacje obsługi przeznaczone do świadczenia usług przeglądów gwarancyjnych znajdują się pod wymienionymi poniżej adresami:

1.
odległość od miasta km

....., dn.
(miejscowość) (data)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

Wymagania dotyczące adaptacji pojazdu bazowego na wersję „nieoznakowaną” o podwyższonych parametrach przeznaczonego pod pojazd z wideo rejestratorem

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd

.....
(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa*)

spełnia wszystkie wymagania taktyczno-techniczne dotyczące adaptacji pojazdu bazowego osobowego służbowego na wersję „nieoznakowaną” o podwyższonych parametrach przeznaczonego pod adaptację pod pojazd z wideo rejestratorem (posiada wszelkie wyposażenie dodatkowe oraz Wykonawca dokonał adaptacji zgodnie z określonymi wskazówkami montażowymi) zawarte w Specyfikacji Taktyczno-Technicznej (WTT).

* - wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu.

....., dn.
(miejscowość) (data)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej)