

DASZEK SYSTEMOWY

SŁUPEK 80x60x4

BOISKO WIE	
WARSTWA NAWIERZ	
WARSTWA BAZOWA	
WARSTWA ET GR. 3	
WARSTWA KLINUJĄ	
KRUSZYWO KAMIENI	
POSPÓŁKA GR.10CM	

4.75

4.00

10

30

15

80

10

15

30x30

56

8

40

8

25

+5

0

BETON C16/20

OBRZEŻE OGRODOW

BETON C8/10 GR.5C

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA CEM.-PIAS

1%

0 -1

-6

5

30

15

8 10 18

KOSTKA BETONOWA gr.8cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. gr.3cm
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z BETONU

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
BETON C8/10 GR.5CM Z OPOREM

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA EPDM 0,5-1,5 GR. 2mm Z NATRYSIEM IMPREGNUJĄCYM
WARSTWA BAZOWA SBR 1-4 GR. min.11mm
WARSTWA ET GR. 35mm
WARSTWA KLINUJĄCA GR. 5CM - KRUSZYWO KAMIENNE BAZALTOWE ŁAMANE, FRAKCJA 0-5mm
KRUSZYWO KAMIENNE BAZALTOWE ŁAMANE, FRAKCJA 31,5-63mm GR.10CM
POSPÓŁKA GR.10CM PO ZAGĘSZCZENIU

[illegible]

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-00

Investor	GMINA LUBASZ, 64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 37			Brantaż: budowl.
Nazwa obiektu	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ I BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIŁKOWIE			Skala: 1:20
Adres	MIŁKOWO, DZIAŁKA NR 277/1			Nr rysunku: 6
Nazwa rysunku	OGRODZENIE - PRZEKRÓJ 3 - 3			
Projektował:	mgr inż. Tomasz Zasada upr./do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Nr uprawnień UAN-8345/9/10/85	Data 05. 2023	
Opracował :	tech. Adam Szynkowski		05. 2023	