


RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pom.	Pow.	Posadzka
0.1	Wiatrołap	6,45 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.2	Komunikacja	42,04 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.3	Węzeł sanitarny m.	11,59 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.4	Szatnia męska	16,01 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.5	Sanitariat dla OzN	5,51 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.6	Sanitariat dla OzN	5,51 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.7	Szatnia damska	16,01 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.8	Węzeł sanitarny d.	11,59 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.9	Magazynek	10,95 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.10	Sala gimnastyczna	378,77 m <sup>2</sup>	Pos. sportowa
0.11	WC OzN + dam. ogólno.	6,55 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.12	WC męskie ogólno.	3,77 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.13	Łazienka męska ogólno.	3,34 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.14	Pom. gospodarcze	3,33 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.15	Pom. wufelisy	11,09 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.16	Węzeł sanitarny WF.	4,96 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.17	WC	2,64 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.18	Pom. biurowe	7,49 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.19	Komunikacja	28,33 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.20	WC damskie ogólno.	1,61 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.21	Łazienka damska ogólno.	2,42 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.22	WC męskie ogólno.	1,66 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.23	Łazienka męska ogólno.	2,49 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.24	WC dla OzN ogólno.	5,26 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
0.25	Pom. biurowe	7,17 m <sup>2</sup>	Pł. gresowe
Powierzchnia użytkowa		596,45 m <sup>2</sup>	

LEGENDA:	
	ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	WYBURZENIA
	ZAMUROWANIA

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
U=0,129W/m2K<Udop=0,20W/m2K

TYNK CIENKOWARSTWOWY	
STYROPIAN	20cm
BŁOCZKI SILIKATOWE	24cm
TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1.2cm

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
U=0,116W/m2K<Udop=0,20W/m2K

TYNK CIENKOWARSTWOWY	
STYROPIAN	23cm
BŁOCZKI SILIKATOWE	24cm
TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1.2cm

Sz4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
U=0,16W/m2K<Udop=0,20W/m2K

TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE	0.7cm
WEZNA MINERALNA	20cm
BŁOCZKI SILIKATOWE	24cm
TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1.2cm

S1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1.2cm
BŁOCZKI SILIKATOWE	24cm
TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1.2cm

S2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1.2cm
BŁOCZKI SILIKATOWE	12cm
TYNK CEM.-WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm)	1.2cm

UWAGI:

- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIEŁIE PRZEJŚCIA
- WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIEŁE MURU.
- WYSOKOŚĆ PARAPETU (hp) PODANO OD WYKOŃCZENIA POSADZKI.
- ŚCIANY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ZESZYTACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW.
- WYMIAROWANIE PRZEPROWADZONO DLA STANU SUROWEGO; WARSTWY POSZCZEGÓLNYCH PRZEGRÓD PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH PRZESZKROJÓW ORAZ W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PROJEKTU.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTEM TECHNICZNYM. EWENTUALNE ROZBIŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK UZYSKAĆ APROBATĘ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA BĄDŹ JEGO PRZEDSTAWICIELA W WYPADKU ZMIAN ROZWAŻAŃ PROJEKTOWYCH.
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG PROJEKTU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
- W SZYBNIKACH PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Temat opracowania: BUDOWA HALLI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO SZKOŁY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W SZUBINIE, UL. KOCHANOWSKIEGO 1 NA DZ. NR 78/23 W SZUBINIE	
Temat rysunku: RZUT PARTERU	DATA: 20.06.2024
Investor: POWIAT NAKIELSKI UL. DĄBROWSKIEGO 54, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ	SKALA: 1:100
Projektował: MGR INŻ. MATEUSZ DYRLA uprawnienia budowlane nr KUP/0036/PWBKb/17 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń	BRANŻA: KONSTRUKCJA
Sprawił: MGR INŻ. MIROSŁAW MLYNAREK uprawnienia budowlane nr KUP/0051/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń	NR RYS: K-01