



LEGENDA:	
	ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	WYBURZENIA
	ZAMUROWANIA

UWAGI:
1. Ściany należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na rozwiązania w miejscach otworów okiennych i drzwiowych w strefie nad i pod otworem.
2. Schody zewnętrzne wyłożyć płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi.
3. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Rzut rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.

Temat opracowania: BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO SZKOŁY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W SZUBINIE, UL. KOCHANOWSKIEGO 1 NA DZ. NR 78/23 W SZUBINIE			
Temat rysunku: RZUT DACHU		DATA: 20.06.2024	
Inwestor: POWIAT NAKIELSKI UL. DĄBROWSKIEGO 54, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ		SKALA: 1:100	
Projektował: MGR INŻ. MATEUSZ DYRLA uprawnienia budowlane nr KJP/0036/PWBkb/17 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		BRANŻA: KONSTRUKCJA	
Sprawdził: MGR INŻ. MIROSŁAW MŁYNIAREK uprawnienia budowlane nr KJP/0051/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		NR RYS: K-02	