



### UWAGI:

1. MONTAŻ STROPU WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU STROPU DOSTARCZONĄ PRZEZ PRODUCENTA STROPU.
2. OSTATECZNE DŁUGOŚCI I ILOŚCI BELEK STROPU USTALIĆ POPRZECZ BEZPOŚREDNI POMIAR NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA U PRODUCENTA.
3. JAKO WYPEŁNIENIE PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I MIĘDZY BELKAMI STOSOWAĆ PŁYTKI STROPOWE LUB PUSTAKI AKERMANA Z WKŁADKAMI ZBROJENIA Ø8 OPIERANEGO KONCAMI NA BELKACH STROPU I NA MURZE.
4. NA CAŁYM OBWODZIE ŚCIANY NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZBROJENIE PODPOROWE.
5. ŻEBRO ROZDZIELCZE O WYMIARACH 100x240MM, ZBROJONE PRĘTEM Ø12 GÓRĄ I DOŁEM I STRZEMIONAMI (ESÓWKI) CO 50 CM ZAKOTWIONE W WIENCACH NA MIN. 50CM.
6. STEMPLOWANIE WYKONAĆ ZA POMOCĄ JEDNEJ PODPORY PRZY L<4; DLA L>4 WYKONAĆ PODWÓJNE STEMPLOWANIE.
7. BETONOWANIE PRZY UŻYCIU BETONU C30/37 O UZIARNIENIU NIE WIĘKSZYM NIŻ 10MM

### ZESTAWIENIE BELEK STROPU MASTER BASE 24 zbr. 2Ø9,3 i 1Ø6,85

Nr belki wg. ozn. na rzucie	Długość (cm)	Liczba sztuk
1	570	3
2	492	3
3	250	3
4	242	1
5	247	1
6	252	1
7	257	1
8	262	1
9	267	1
10	272	1
11	277	1
12	282	1
13	287	1
14	292	1
15	297	1
16	302	1
17	312	1
18	317	1
19	322	1
20	327	1
21	332	1
22	337	1

Beton C30/37  
Stal A-IIIIN, A-0

Temat opracowania: BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO SZKOŁY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W SZUBINIE, UL. KOCHANOWSKIEGO 1 NA DZ. NR 78/23 W SZUBINIE		
Temat rysunku: RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU	DATA: 20.06.2024	
Inwestor: POWIAT NAKIELSKI UL. DĄBROWSKIEGO 54, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ	SKALA: 1:100	
Projektował: MGR INŻ. MATEUSZ DYRLA uprawnienia budowlane nr KUP/0036/PWBKb/17 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń	BRANŻA: KONSTRUKCJA	
Sprawdził: MGR INŻ. MIROSŁAW MEYNAREK uprawnienia budowlane nr KUP/0051/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń	NR RYS: K-07	