



Wydział Zamówień Publicznych

Komendy Stołecznej Policji
WZP- 327/21/6731/20

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: „**Dostawy materiałów do rozbudowy i modernizacji sieci LAN**”, numer sprawy: **WZP-6731/20/392/L**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), informuje o treści zadanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji sieci LAN, zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do Opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1

Ad. Lp. 13 i 14

13	Skръtka U/UTP kat. 5e, linka	Przewód U/UTP, kat.5E, wewnętrzny, szary, 4x2x24 AWG, 305 m, linka	op.	200
14	Skръtka U/UTP kat. 6, linka	Przewód U/UTP, kat.6, wewnętrzny, szary, 4x2x23 AWG., 305 m, linka	op.	100

Czy Zamawiający dopuszcza Przewód U/UTP z żyłami miedzianymi 4x2x26/7AWG?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Ad. Lp. 15

15	Skръtka S/FTP kat. 6A, drut	Przewód S/FTP, kat 6a, wewnętrzny, szary, 4x2x23 AWG, 305m, linka, Żyła: drut miedziany 23AWG, 0,57mm,	op.	100
----	-----------------------------	--	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza przewód F/UTP linka kat.5e PVC 4x2x26/7AWG?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Ad. Lp. 19-20

19	Taśma mocująca	Taśma rzepowa, czarna, 10mm x 5m	szt.	200
20	Taśma mocująca	Taśma rzepowa, czerwona, 10mm x 5m	szt.	200

Czy Zamawiający dopuszcza taśmę rzepową o szerokości 9mm i długość 5m

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Ad. Lp. 24

24	Uchwyt montażowy	Uchwyt montażowy opaski kablowej, szerokość opasek do 3,5 mm Wymiary: 19x19mm; Materiał: Poliamid 6.6; Kolor: Biały; Palność: UL 94 V2, spód - taśma klejąca, opakowanie 100szt.	Op.	500
----	------------------	--	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza PODSTAWKĘ MONTAŻOWĄ 19X19MM SAMOPRZYLEPNĄ BIAŁĄ o parametrach:

- Kolor: naturalny
- Materiał: ABS
- Rodzaj kleju: na bazie gumy
- Max. szerokość opaski: 3,6mm
- Palność surowca: UL 94 class HB
- Temperatura pracy: -10 °C ÷ +60 °C

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Ad. Lp. 25

25	Uchwyt montażowy	Uchwyt montażowy opaski kablowej, szerokość opasek do 5,7 mm Wymiary: 28x28mm; Materiał: Poliamid 6.6; Kolor: Biały; Palność: UL 94 V2, spód - taśma klejąca, opakowanie 100szt.	Op.	500
----	------------------	--	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza PODSTAWKĘ MONTAŻOWĄ 27X27MM SAMOPRZYLEPNĄ BIAŁĄ o parametrach:

- Kolor: naturalny
- Materiał: ABS
- Rodzaj kleju: na bazie gumy
- Max. szerokość opaski: 4,8mm
- Palność surowca: UL 94 class HB
- Temperatura pracy: -10 °C ÷ +60 °C

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Ad. Lp. 30

30	Opaski kablowe	7,6x530 mm czarne, Materiał: poliamid 6.6 czarny (odporny na promieniowanie ultrafioletowe) Maksymalna średnica wiązki: 160mm, wytrzymałość na zrywanie 54 kg, opakowanie 100szt.	Op.	500
----	----------------	--	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza opaski o wymiarze 7,8mm x 540mm czarne przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Ad. Lp. 31

31	Opaski kablowe opisowe	2,5x110 mm białe opakowanie 100 szt. Materiał: poliamid 6.6 (odporny na promieniowanie ultrafioletowe) Umiejscowienie tabliczki - za głowicą zacisku Wymiar tabliczki - 9,1mm x 20,4mm	op.	200
----	------------------------	--	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza opaski kablowe opisowe o wymiarze 2,5x100mm z tabliczką o wymiarze 8mmx25mm przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Ad. Lp. 39-40

Taśma dwustronna	Taśma dwustronna piankowa 9mm x 60m, wodoszczelna, czarna, grubość 1mm,	Szt.	200
Taśma dwustronna	Taśma dwustronna piankowa 18mm x 60m, wodoszczelna, czarna, grubość 1mm	Szt.	200

1/ Czy Zamawiający może wskazać symbol/typ taśmy dostępnej na rynku i spełniającej podane wymagania? Na rynku nie ma dostępnych taśm o podanych parametrach.

2/ Czy Zamawiający dopuszcza taśmy o długości 50mb w rolce?

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informujemy, że długość całkowita taśmy jest sumą jej pojedynczej długości na rolce pomnożonej przez ilość. Dla przykładu przy długości taśmy 60m i ilości 5szt Zamawiający wymaga taśmy o długości 300m .

Pytanie 9

Ad. Lp. 57

57	kołki rozporowe/montażowe	KOŁEK ROZPOROWY SX 8x40 MM Z WKRĘTEM 40 szt. Typu FISCHER	Op.	400
----	---------------------------	---	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza SFXP 08/40x50 Kołek uniwersalny /100szt

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Ad. Lp. 58

58	kołki rozporowe/montażowe	KOŁEK ROZPOROWY SX 6x30 MM Z WKRĘTEM 100 SZT Typu FISCHER	Op.	400
----	---------------------------	---	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza SFXP 06/30x40 / 100szt / Kołek uniwersalny z wkrętem hartowanym do wszystkich podłoży?

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Ad. Lp. 59

59	kołki rozporowe/montażowe	KOŁEK ROZPOROWY SX 10x50 MM Z WKRĘTEM 50 SZT Typu FISCHER	Op.	400
----	---------------------------	---	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza SFXP 10/50x60 /50 szt./ Kołek uniwersalny z wkrętem hartowanym do wszystkich podłoży?

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Ad. Lp. 64

64	kołki rozporowe/montażowe	KOŁEK DO PŁYT G/K GIPSOWYCH PARASOLKA JOLKA 150szt	Op.	200
----	---------------------------	--	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza GWK / 100szt/ Kolek rozporowy do płyt gipsowo-kartonowych?

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Ad. Lp. 65

65	kołki rozporowe/montażowe	Kołek spiralny wkręcany do gipsokartonu, wykonany z tworzywa, z wkrętem, Długość kołka: 32 mm Długość wkręta: 45 mm; Średnica wkręta: 4,5 mm 20 sztuk	Op.	100
----	---------------------------	---	-----	-----

Czy Zamawiający dopuszcza W-DRN-23 + KMH wkręt 3,5x30 / 50szt./ Kołek tworzywowy typu DRIVA do ścian gipsowo-kartonowych z wkrętem i końcówką do montażu?

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Ad. Lp. 74

74	szafa dystrybucyjna	Szafa wisząca 3U 19", 400x540x180 mm (+- max 20mm) (wys.szer.gł), drzwi metal z zamkiem na dedykowany kluczyk Typ: wisząca, spawana, demontowalne boki; Drzwi: metal; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 1 para, regulowana wysokość; Otwory na wentylator: nie; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20; Dodatkowe wyposażenie: komplet czterech śrub do montażu naściennego; Wymiary przepustów: 260mm x 50mm (wys. x szer.)	Szt.	50
----	---------------------	--	------	----

Czy Zamawiający dopuszcza Szafę wiszącą SIMPLE 19" 3Ux555x400 mm IP 30, ściany boczne pełne, drzwi pełne RAL 7035 o niedemontowalnych bokach?
Kartę katalogową szafy przesyłam w załączeniu do wglądu.

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Ad. Lp. 75

75	szafa dystrybucyjna	Szafa wisząca 6U 19", 320x545x450 mm (+- max 20mm)(wys.szer.gł), drzwi szklane z zamkiem na dedykowany kluczyk, do samodzielnego złożenia; Wymiary opakowania: 100 x 570 x 500 mm (+- max 20mm); Typ: wisząca, do samodzielnego montażu; Drzwi: szyba hartowana 4mm; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 1 para (przód), regulowana głębokość montażu; Otwory na wentylator: tak; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20	Szt.	50
----	---------------------	--	------	----

Czy Zamawiający dopuszcza Szafę wiszącą SIMPLE 19" 6Ux555x400 mm IP 30, ściany boczne pełne, drzwi z szybą RAL 7035 w formie złożone?

Kartę katalogową szafy przesyłam w załączeniu do wglądu.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Ad. Lp. 76

76	szafa dystrybucyjna	Szafa wisząca 12U 19", 590x523x450 mm(+- max 20mm) (wys.szer.gł), drzwi szklane z zamkiem na dedykowany kluczyk, do do samodzielnego szafa zgrzewana, dostarczana w formie złożonej? złożenia, Wymiary: 12U 19", 590 x 523 x 450 mm (+- max 20mm) (wys. x szer. x gł.); Typ: wisząca, do samodzielnego montażu; Drzwi: szklane; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary (przód i tył); Otwory na wentylator: tak; Kolor: RAL 7035 (szary)	Szt.	40
----	---------------------	---	------	----

Czy Zamawiający dopuszcza Szafę wiszącą SIMPLE 19" 12Ux555x400 mm IP 30, ściany boczne pełne, drzwi z szybą RAL 7035, z jedną parą belek przednich (opcjonalnie para belek tylnych), szafa zgrzewana, dostarczana w formie złożonej?

Kartę katalogową szafy przesyłam w załączeniu do wglądu.

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Ad. Lp. 77

77	szafa dystrybucyjna	Szafa stojąca 25U 19", drzwi szklane z zamkiem na dedykowany kluczyk; Wymiary: 25U 19", 1250 x 600 x 800 mm (+- max 20mm), 1320 x 600 x 800 mm (+- max 20mm) z kółkami, (wys. x szer. x gł.); Typ: stojąca z kółkami, spawana, demontowalne boki; Drzwi: szyba hartowana 4mm; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary (przód+tył), regulowane; Otwory na wentylator: poczwórny wentylator zainstalowany na stałe; Dodatkowe wyposażenie: dwie półki; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20	Szt.	20
----	---------------------	--	------	----

Czy Zamawiający dopuszcza szafę Beta Light 24U-600x800 drzwi szyba Ral 7035 z zachowaniem wymaganego wyposażenia?

Kartę katalogową szafy przesyłam w załączeniu do wglądu.

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Ad. Lp. 78

78	szafa dystrybucyjna	Szafa stojąca 42U 19", 2000x600x800 mm (wys,szer,gł), drzwi szklane z zamkiem na dedykowany kluczyk; Wymiary: 42U 19", 2000 x 600 x 800 mm, 2140 x 600 x 800 mm z kótkami, (wys. x szer. x gł.); Typ: stojąca z kótkami, spawana, demontowalne boki; Drzwi: szyba hartowana 4mm; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary (przód+tył), regulowane; Otwory na wentylator: poczwórny wentylator zainstalowany na stałe; Dodatkowe wyposażenie: dwie półki, listwa zasilająca 6 gn.; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20	Szt.	20
----	---------------------	--	------	----

Czy Zamawiający dopuszcza szafę Beta Light 42U-600x800 drzwi szyba Ral 7035 o konstrukcji skręcanej z zachowaniem wymaganego wyposażenia?

Kartę katalogową szafy przesyłam w załączeniu do wglądu.

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Ad. Lp. 79

79	szafa dystrybucyjna	Szafa serwerowa 42U 19", 2000x800x1000 mm (wys,szer,gł), drzwi perforowane z zamkiem na dedykowany kluczyk Wymiary: 42U 19", 2000 x 800 x 1000 mm, 2140 x 800 x 1000 mm z kótkami, (wys. x szer. x gł.); Typ: stojąca z kótkami, spawana, demontowalne boki; Drzwi: perforacja; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 2 pary (przód/tył), regulowane; Otwory na wentylator: poczwórny wentylator zainstalowany na stałe; Dodatkowe wyposażenie: dwie półki; Kolor: RAL 7035 (jasny szary); Klasa szczelności: IP 20	Szt.	50
----	---------------------	--	------	----

Czy Zamawiający dopuszcza szafę typu ACE 19" 42U 800x1000, drzwi przednie metalowe perforowane 80%, drzwi tylne pełne, RAL 7035 o konstrukcji skręcanej z zachowaniem wymaganego wyposażenia?

Kartę katalogową szafy przesyłam w załączeniu do wglądu.

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Ad. Lp. 81

81	przełącznik zasilania 19"	Automatyczny przełącznik zasilania, przełączanie ręczne Napięcie wejścia min. 210V; Napięcie wejścia max. 240V Natężenie prądu max. 16A; Czas przełączenia typowy 8ms Wyświetlacz LCD; Obudowa 19" 1U; Wymiary max. 440x360x45mm; interfejs ethernet, zarządzanie orzez stronę WEB; typ wejścia: 2 x IEC C20 + przewody wejściowe 1,5m typ wyjścia: 8 IEC C13 + 1 IEC C19 + komplet przewodów wyjściowych przykładowy model: Eaton EATS16N z kartą sieciową	Szt.	100
----	---------------------------	---	------	-----

Proszę aby Zamawiający wyspecyfikował dokładnie jakich przewodów na wejściu i wyjściu oczekuje (z jakimi wtyczkami po obu końcach i w jakiej ilości).

Zgodnie z informacją udzieloną przez producenta termin dostawy urządzeń EATS16N wynosi 6 tygodni od zamówienia i nie ma realnej możliwości dostawy w terminie do 20 dni zgodnie z SIWZ. Proszę aby Zamawiający wydłużył termin realizacji dla w/w pozycji do 6 tygodniu, wydzielił do osobnego zadania lub usunął z zakresu dostawy. Prośbę swoją motywując drastycznie wysokimi odsetkami 1% za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, nr tel.: 47 723 86 08, nr faks: 47 723 76 42

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający informuje, że typy przewodów zostały podane w Załączniku nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia/Formularzy cenowym – ich ilości mają być zgodne z ilościami wejść-wyść urządzenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Rozdział II pkt. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13. Termin dostawy poz. 1-80, 82-109 wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ: maksymalnie do 20 dni roboczych, minimalnie 5 dni roboczych, licząc od momentu akceptacji przez Wykonawcę zapotrzebowania, natomiast termin dostawy poz. 81 wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ maksymalnie do 30 dni roboczych.

Ilekoć w niniejszej Specyfikacji użyto sformułowania „dni robocze” należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.”

2. Rozdział XIII pkt. 1 lit. B otrzymuje brzmienie:

„B. Punkty w kryterium - termin dostawy (D) zostaną przyznane wg następujących zasad:

B1. Punkty w kryterium termin dostawy dotyczą poz. 1-80, 82-109 wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ i zostaną przyznane wg poniższych reguł:

Zaoferowany termin dostawy:	Liczba przyznanych pkt
20 dni roboczych	Nie przyznano
19 dni roboczych	2
18 dni roboczych	4
17 dni roboczych	6
16 dni roboczych	8
15 dni roboczych	12
14 dni roboczych	14
13 dni roboczych	16
12 dni roboczych	18
11 dni roboczych	20
10 dni roboczych	22
9 dni roboczych	24
8 dni roboczych	28
7 dni roboczych	32
6 dni roboczych	36
5 dni roboczych i mniej	40

Uwaga

B2. Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w pełnych dniach czyli jeden, dwa, trzy itd.

B3. W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego **niż 20 dni roboczych**, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy „Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”;

B4. W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego **niż 5 dni roboczych**, Zamawiający przy przyznawaniu punktów przyjmie, że Wykonawca zaoferował 5 dniowy termin dostawy”.

3. Rozdział XVII §3 ust. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Realizacja dostawy asortymentu wskazanego w poz. 1-80, 82-109 Załącznika nr 1 do umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż **dni roboczych** (zgodnie z ofertą Wykonawcy) natomiast termin dostawy poz. 81 wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy do 30 dni roboczych od momentu akceptacji przez Wykonawcę zapotrzebowania.

4. Załącznik nr 2 pkt. II do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„II. Oferujemy wykonanie dostaw asortymentu wskazanego w poz. 1-80, 82-109 Załącznika nr 1 do SIWZ w terminie dni roboczych*** (max. 20 dni roboczych), licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zapotrzebowania”.

W załączeniu Załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniający zmianę.

Pytanie 21

AD. Par. 6 SIWZ


W związku z tym, że oferta dotyczy dostaw sukcesywnych w ciągu 12 miesięcy, w związku z różnymi ograniczeniami które mogą wyniknąć a trakcie realizacji czego oferent nie jest w stanie przewidzieć na etapie przygotowania oferty, zwracam się z prośbą aby Zamawiający obniżył wysokość kar za nieterminową dostawę z 1% za każdy dzień zwłoki co jest karą drastycznie wysoką do 0,1% za każdy dzień zwłoki co jest powszechnie praktykowane w postępowaniach publicznych w zakresie dostaw materiałów. Celem oferenta jest jak najszybsze zrealizowanie zamówień w trakcie realizacji Umowy, bez zbędnego przewlekania, na tyle na ile zapewniona jest bieżąca dostępność materiałów będących przedmiotem Umowy. Przy tak dużym i zróżnicowanym zakresie asortymentu będącego przedmiotem dostawy, oferent nie jest w stanie zapewnić w 100% dostępności w okresie obowiązywania umowy. Do tego dochodzą okoliczności ograniczające wynikające z COVID-19 których oferent nie jest w stanie przewidzieć z wyprzedzeniem ani im zapobiec. Utrzymanie kary 1% za dzień jest karą rażąco wygórowaną.

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że w dniu 22.01.2021 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie zmiany terminu składnia i otwarcia ofert.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
p.o.

Robert DURASINSKI

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____ *

Adres: _____ *

Nr telefonu: _____ *

Adres e-mail: _____ *

Nr KRS/ REGON/NIP: _____ *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _____ *

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na „Dostawy materiałów do rozbudowy i modernizacji sieci LAN”(Numer postępowania: WZP-6731/20/392/Ł)

- I. **Oferujemy asortyment wyszczególniony w Załączniku nr 1 do SIWZ za cenę oferty brutto w PLN..... brutto w PLN* (słownie złotych:)** zgodnej z ceną wskazaną w Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
- II. Oferujemy wykonanie dostaw asortymentu wskazanego w poz. 1-80, 82-109 Załącznika nr 1 do SIWZ w terminie dni roboczych*** (max. 20 dni roboczych), licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zapotrzebowania".
- III. **Oświadczamy, że:**
 1. Oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.
 2. **Udzielamy 24 miesięcznej rękojmi i 12 miesięcznej gwarancji na asortyment**, liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego.
 3. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu powstaje po stronie Wykonawcy w poz. Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy) ****/ Zamawiającego w poz. Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy) ****.
 4. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. **Warunki płatności:** zgodnie z zapisem Rozdz. XVII § 3 ust. 11 SIWZ.
 7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w trakcie składania oferty za pośrednictwem Platformy.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na Platformie.
 8. W sytuacji awaryjnej np. w przypadku braku działania Platformy, Zamawiający może również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
 9. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego za pośrednictwem Platformy.
 10. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

11. Oświadczam/y, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień składania ofert.
12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

IV. Informujemy, że:

1. Dostawy asortymentów zrealizujemy własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy
***** (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą:.....*
2. Zapotrzebowania będą wysyłane na adres e-mail*
3. Do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem umowy ramowej, w tym do podpisania protokołu odbioru wyznaczamy:*
4. Reklamacje będą wysyłane na adres e-mail*

V. Informujemy, że: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Cenowy stanowi integralną część oferty.

VI. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Uwaga

* - należy wpisać

** - należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasady zaokrąglania, o której mowa w Rozdz. XII pkt 2 SIWZ

*** - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin wykonania zamówienia wskazany w nawiasie;

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

*****- niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie jest małym ani średnim przedsiębiorcą

***** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt III ppkt 1 i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom