

Opole, 30 sierpnia 2021 r.



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OPOLU**

45-315 Opole, ul. Głogowska 24

MT.2370.10.2021

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KM PSP w Opolu

Działając na podstawie art. 135. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), informuję, że Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1.

Dot.: pkt 1.6 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga pojazdu, który będzie wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię biegów bez pedału sprzęgła, maksymalnie 10 przełożeń do przodu. Czy zamawiający dopuści manualną skrzynię biegów o maksymalnie 6 przełożeniach do przodu?

- Zamawiający dopuszcza manualną skrzynię biegów o 6 lub więcej przełożeniach do przodu

Pytanie nr 2.

Dot.: pkt 1.7 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga rezerwa masy była nie mniejsza niż 10%. Czy zamawiający dopuści rezerwę masy nie mniejszą niż 3% co jest zgodne z wymaganiami normy?

- Zamawiający dopuszcza rezerwę masy nie mniejszą niż 3% co jest zgodne z wymaganiami normy

Pytanie nr 3.

Dot.: pkt 1.12 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by podwozie samochodu było wyposażone w silnik o mocy min. 250 kW spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6D. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1700 Nm. Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy min. 210 kW spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6D o maksymalnym momencie obrotowy nie mniejszy niż 1000 Nm?

- Zamawiający dopuszcza silnik o mocy min. 210 kW spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6D o maksymalnym momencie obrotowy nie mniejszy niż 1000 Nm

Pytanie nr 4.

Dot.: pkt 1.13 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczała 3170 mm. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości maksymalnej nie przekraczającej 3200?

- Zamawiający dopuszcza pojazd o wysokości maksymalnej nie przekraczającej 3200 mm

Pytanie nr 5.

Dot.: pkt 1.14 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga pneumatycznego zawieszenia kabiny. Czy zamawiający dopuści mechaniczne zawieszenie kabiny?

- Zamawiający dopuszcza mechaniczne zawieszenie kabiny

Pytanie nr 6.

Dot.: pkt 1.14 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga klimatyzacji z automatycznym sterowaniem. Czy zamawiający dopuści klimatyzację z manualnym sterowaniem?

- Zamawiający dopuszcza klimatyzację z manualnym sterowaniem

Pytanie nr 7.

Dot.: pkt 1.14 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by lusterko rampowe, krawężnikowe z prawej oraz rampowe dojazdowe, przednie były ogrzewane elektrycznie. Czy Zamawiający dopuści w/w lusterka bez ogrzewania elektrycznego?

- Zamawiający dopuszcza w/w lusterka bez ogrzewania elektrycznego

Pytanie nr 8.

Dot.: pkt 1.15 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by pojemność akumulatorów wynosiła min. 2 x 180 Ah. Czy Zamawiający dopuści by pojemność akumulatorów wynosiła min. 2 x 170 Ah?

- Zamawiający dopuszcza aby pojemność akumulatorów wynosiła min. 2 x 170 Ah

Pytanie nr 9.

Dot.: pkt 1.23 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by pojemność zbiornika paliwa była nie mniejsza niż 200 dm³ oraz by zbiornik paliwa i AdBlue był usytuowany poza zabudową nie zajmując miejsca w skrytkach sprzętowych. Czy zamawiający dopuści zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 150 litrów oraz czy dopuści by zbiornik AdBlue znajdował się w pierwszej skrytce po prawej stronie za kabiną, ale ze zbiornikiem paliwa umieszczonym poza zabudową?

- Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 150 litrów i dopuszcza by zbiornik AdBlue znajdował się w pierwszej skrytce po prawej stronie za kabiną, ale ze zbiornikiem paliwa umieszczonym poza zabudową

Pytanie nr 10.

Dot.: pkt 1.25 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga układu hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi obu osi z hamulcem postojowym działającym na koła obu osi. Czy Zamawiający dopuści układu hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi z hamulcem postojowym działającym na koła jednej osi?

- Zamawiający dopuszcza układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi z hamulcem postojowym działającym na koła jednej osi

Pytanie nr 11.

Dot.: pkt 2.16 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by autopompa miała wydajność min. 2600 dm³ /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz min. 1200 dm³ /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m oraz wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 470 dm³ /min przy ciśnieniu 4 MPa. Czy Zamawiający dopuści by autopompa miała wydajność min. 2400 dm³ /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz min. 1200 dm³ /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m oraz wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 400 dm³ /min przy ciśnieniu 4 MPa?

- Zamawiający dopuszcza by autopompa miała wydajność min. 2400 dm³ /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz min. 1200 dm³ /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m oraz wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 400 dm³ /min przy ciśnieniu 4 MPa

Pytanie nr 12.

Dot.: pkt 2.17 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP 24 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Czy zamawiający dopuści by pojazd był wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP 16 o regulowanej wydajności, rozkładane mechanicznie na czas pracy tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu?

- Zamawiający dopuszcza by pojazd był wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP 16 o regulowanej wydajności, rozkładane mechanicznie na czas pracy tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu

Pytanie nr 13.

Dot.: pkt 2.26 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by układ wodno-pianowy był wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego. Czy Zamawiający dopuści by układ wodno-pianowy był wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego?

- Zamawiający dopuszcza by układ wodno-pianowy był wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego

Pytanie nr 14.

Dot.: pkt 4.30 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by dostarczyć narzędzia hydrauliczne. Z uwagi na brak dostępności prosimy o dopuszczenie poniższych rozwiązań:
1. Z uwagi na brak dostępności urządzenia spełniającego wymóg maksymalnej wagi dla rozpieracza ramieniowego 17 kg. Czy zamawiający dopuści, aby urządzenie miało wagę nieprzekraczającą 20 kg? 2. Z uwagi na brak dostępności urządzenia spełniającego wymóg maksymalnej wagi dla nożyc hydraulicznych 15 kg. Czy zamawiający dopuści, aby urządzenie miało wagę nieprzekraczającą 20 kg?

- *Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie (rozpieracz ramieniowy) miało wagę nieprzekraczającą 20 kg*

- *Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie (nożyce hydrauliczne) miało wagę nieprzekraczającą 20 kg*

Dot.: pkt 4.32 załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wymaga by dostarczyć narzędzia hydrauliczne. Z uwagi na brak dostępności prosimy o dopuszczenie poniższych rozwiązań:
Czy zamawiający dopuści, aby w zamian za poduszkę ciśnieniową o nośności minimum 380 kN z ciśnieniem pracy 8-10 bar zastosowano poduszkę 520 kN o ciśnieniu pracy 12bar?
Czy zamawiający dopuści, aby poduszka ciśnieniowa o nośności minimum 650 kN miała wymiar 948 x 870 mm?

- *Zamawiający dopuszcza, aby w zamian za poduszkę ciśnieniową o nośności minimum 380 kN z ciśnieniem pracy 8-10 bar zastosowano poduszkę 520 kN o ciśnieniu pracy 12bar*

- *Zamawiający dopuszcza, aby poduszka ciśnieniowa o nośności minimum 650 kN miała wymiar 948 x 870 mm*

Pytanie nr 15.

Dot. §9, pkt Wzoru umowy Zamawiający w §9 wzoru umowy wymaga by Wykonawca zapłacił zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Czy Zamawiający dopuści kary umowne w wysokości 0,05 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia? Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerwania związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający. W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %.

- *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i projektu umowy.*

Jednocześnie informuje, że w wyniku udzielonych wyjaśnień powyższe odpowiedzi odpowiednio zmieniają treść SWZ, w związku z tym termin składania ofert ulega zmianie i przypada na dzień 07.09.2021 r. godz.10:00.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
z up.
st. bryg. mgt. inż. Rafał Kuznecki
Zastępca Komendanta Miejskiego