PRZEKRÓJ POZIOMY



RZUT STROPU ZBIORNIKA



UWAGA:

Posadowienie na gruntach budowlanych powyżej zwierciada wody gruntowej
Beton:- klasa B20
- st. wodoszczelności W6
- st. mrozoodporności F100
Stal: - S235JRG2, BST500S
- otulina min. 3 cm w ścianach
- otulina min. 4-5 cm w płytach

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZEWNĘTRZNE 2,0 tony/m²

PRZEKRÓJ POZIOMY, RZUT STROPU ZBIORNIKA		SKALA 1:50 / BRANŻA KONSTRUKCJA
OBIEKT	ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI BYTOWE (SZAMBO)	9,8 m2
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. nr KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
AUTOR PROJEKTU	**inż. August Rymer** WRR-I-7131-13/02 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG" Marcin Zwierzykowski Plac Wolności 21; 88-400 Żnin tel. 52 552 46 30; 600-500-262 www.dwg.com.pl e-mail: biuro@dwg.com.pl	NR RYSUNKU K10