

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  
ŻARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI  
MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY

ADRES INWESTYCJI: Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia

NAZWA INWESTORA: GMINA KCYNIA

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 23  
89-240 Kcynia

BRANŻE: Sanitarna - świetlica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCJI  
"DWG" MARCIN ZWIERZYKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 16.05.2024 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
16.05.2024 r.

Data zatwierdzenia

|                            |             |   |
|----------------------------|-------------|---|
|                            | Spis treści |   |
| Strona Tytułowa            |             | 1 |
| Spis treści                |             | 2 |
| Obmiar                     |             | 3 |
| 1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA   |             | 3 |
| 2 INSTALACJA KANALIZACYJNA |             | 3 |

## Obmiar

| Lp.            | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|----------------|-----------------------|---|------|---------|---------------|
| <b>OBMIAR:</b> |                       |   |      |         |               |
| <b>1</b>       |                       | <b>INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>   |      |         |               |
| 1.1            | KNR 2-28<br>0313-01   | Nawiertki na istniejących rurociągach   | kpl. |         |               |
|                |                       | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 1.2            | KNR 0-31<br>0116-03   | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m    |         |               |
|                |                       | 16,50 + 13,00 + 20,00   | m    | 49,500  |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>49,500</b> |
| 1.3            | KNR 0-31<br>0116-04   | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa                            | m    |         |               |
|                |                       | 16,50 + 13,00 + 20,00   | m    | 49,500  |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>49,500</b> |
| 1.4            | KNNR 4<br>0132-01     | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm                              | szt. |         |               |
|                |                       | 9   | szt. | 9,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>9,000</b>  |
| 1.5            | KSNR 4<br>0211-05     | Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną  | kpl. |         |               |
|                |                       | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 1.6            | KNR-W 2-15<br>0135-01 | Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm  | szt. |         |               |
|                |                       | 1   | szt. | 1,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| <b>2</b>       |                       | <b>INSTALACJA KANALIZACYJNA</b>   |      |         |               |
| 2.1            | KNR-W 2-18<br>0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową  | szt  |         |               |
|                |                       | 2   | szt  | 2,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>2,000</b>  |
| 2.2            | KNR-W 2-15<br>0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  | kpl. |         |               |
|                |                       | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 2.3            | KNR-W 2-15<br>0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla osoby niepełnosprawnej  | kpl. |         |               |
|                |                       | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 2.4            | KNR-W 2-15<br>0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"  | kpl. |         |               |
|                |                       | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 2.5            | KNR-W 2-15<br>0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osoby niepełnosprawnej   | kpl. |         |               |
|                |                       | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 2.6            | KNR-W 2-15<br>0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym  | kpl. |         |               |
|                |                       | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 2.7            | KNR-W 2-15<br>0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm   | szt. |         |               |
|                |                       | 2   | szt. | 2,000   |               |
|                |                       |   |      | RAZEM   | <b>2,000</b>  |