
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45422000-1 Roboty ciesielskie
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4- HOL
ADRES INWESTYCJI : 84-230 Rumia ,ul.ŚWIĘTOJANSKA 11
INWESTOR : Gmina Miejska Rumia
ADRES INWESTORA : 84-230 Rumia

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja sufitu-hol			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.1	0502-04	11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
3	KNR-W 5-	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 2x40 W(materiał z demontażu)	kpl.		
d.1	08 0512-03	11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1202-01	11	pomiar	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	3,90*33,40	m ²	130,260	
				RAZEM	130,260
6	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych -Demontaż,	m ²		
d.1	0201-05	3,90*33,40	m ²	130,260	
	analogia			RAZEM	130,260
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	130,26	m ²	130,260	
				RAZEM	130,260
8	KNR 2-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej-belki i wymian drewno C24 (4,75*62*0,006525)+(16*1,58*0,006525)	m ³ drew.		
d.1	0407-01		m ³ drew.	2,087	
				RAZEM	2,087
9	KNR-W 2-	Montaż łączników dla konstrukcji ciesielskich	kg		
d.1	05 1003-02	64*0,25	kg	16,000	
	analogia			RAZEM	16,000
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	3,90*33,40	m ²	130,260	
				RAZEM	130,260
11	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m ²		
d.1	0201-05	3,90*33,40	m ²	130,260	
				RAZEM	130,260
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01	3,90*33,40	m ²	130,260	
				RAZEM	130,260
13	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	02 0830-06	3,90*33,40	m ²	130,260	
	analogia			RAZEM	130,260
14	KNKRB 3	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0605-04	3,90*33,40+133,94	m ²	264,200	
				RAZEM	264,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -ściany powyżej lamperii (33,40+3,90)*2*2,10- ([2,0*0,8*11+0,80*0,80*8])	m ² m ²	 133,940	
				RAZEM	133,940
16	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany 133,94	m ² m ²	 133,940	
				RAZEM	133,940
17	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 11 km 130,26*0,03	m ³ m ³	 3,908	
				RAZEM	3,908
18	KNR-W 2- d.1 17 0137-01 z.o.3.6. 9904-2	Kratki wentylacyjne - wymiana 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
19	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych z dwukrotnymotnym szpachlowaniem- lamperia (33,40+3,90)*2*1,45-2,0*2,0*2	m ² m ²	 100,170	
				RAZEM	100,170
20	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 20*0,6*0,1*2*2	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
21	KNR-W 4- d.1 01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych 34,90+3,90	m m	 38,800	
				RAZEM	38,800
22	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co 3,09*2+3,5*2	m m	 13,180	
				RAZEM	13,180
23	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną.skrzynek elektrycznych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 4-01 d.1 1209-05 z. sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne malowanie farbą olejną - naświetla malowane dwustronnie 0,80*0,80*8	m ² m ²	 5,120	
				RAZEM	5,120
25	KNR-W 4- d.1 01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie-obudowy grzejników 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNNR 5 d.1 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa awaryjna na- tynkowa demontaż i ponowny montaż-materiał z odzysku 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 5-06 d.1 1614-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNNR-W 9 d.1 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 22,00	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
29	KNR AT-13 d.1 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm 22	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000