



Wrocław, 12.09.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Grupy 4 Pogotowia

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

### NR129/2023/Grupa 4 Stacji

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

Dotyczy każdej Stacji Pogotowia:

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

**Odpowiedź: Nie.**

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz o informację czy zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ? Proszę o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Nie.**

3. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

**Odpowiedź:**

Lublin: nie

Zamość: Środki czystości, art. papiernicze, archiwum, szatnia. Przechowywane na regałach, w szafkach.

Biała Podlaska: Udostępnione do wglądu

Chełm: Garaże, 22-200 Włodawa, Ul. Piłsudskiego 55, Budynek zabezpieczono poprzez odpowiednie odwodnienie.

4. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź: Informacje podane są w załączniku Informacje do oceny ryzyka.**



5. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości, prosimy informację dot. sposobu wyliczenia wskazanej wartości PML dla tej lokalizacji

**Odpowiedź:**

Lublin: 5 982 480,00 zł

Zamość: 3 723 898,97 zł

Chełm: 2552647,59 – budynek administracyjno-socjalny, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128

6. Proszę o podanie wartości najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

**Odpowiedź:**

Lublin: 5 982 480,00 zł

Zamość: 3 723 898,97 zł

Chełm: 2552647,59 – budynek administracyjno-socjalny, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128

7. Poprosimy o informacje dodatkowe dot. zgłoszonych budynków:

a) Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają klatki schodowe, które dzielą dany budynek na części? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości klatek schodowych w każdym z budynków.

**Odpowiedź:**

b) Prosimy o podanie łącznej wartości największej strefy pożarowej

**Odpowiedź:**

c) Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej

**Odpowiedź:** Lublin ul. Bursaki 17, Lublin 5 982 480,00 zł

Zamość: 3 723 898,97 zł), ul. Starowiejska 23, 22- 400 Zamość.

Chełm: 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128, wartość: 12272906,20

d) Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

**Odpowiedź: Dobry**

8. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości oraz przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego w podziale na poszczególne Stacje Pogotowia oddzielnie

**Odpowiedź: Zamawiający podaje wykazy sprzętu dla poszczególnych Stacji w rejestrach.**

9. Prosimy o przesłanie wykazu wszystkich środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia z grup III,IV,V, VI, VII oraz VIII z podziałem na lokalizacje

**Odpowiedź: Zamawiający podaje wykazy sprzętu dla poszczególnych Stacji w rejestrach.**

10. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych (grupa 8) dla każdego Stacji oddzielnie



**Odpowiedź:**

**Lublin: 905 439,62 zł**

**Biała Podlaska:**

**Chełm: 914 279,06 zł**

**Zamość: 344 718,91 zł**

11. Prosimy o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji, zgłoszonych do ubezpieczenia, w przypadku braku zgody na powyższe prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia przed działaniem osób trzecich oraz ubezpieczenie w zakresie FLEXA.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków.**

12. Wnoskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

13. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Chełm: Tak, 22-200 Włodawa ul. Kotlarska 8. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 150 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

14. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

16. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

17. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



18. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

19. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie wystąpiły szkody, które nie zostały ujęte w Załączniku nr 8 do SWZ, a które nie zostały jeszcze zgłoszone przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie.**

20. Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź: Maj 2023.**

21. Prosimy o informacje czy szkody które wystąpiły zostały naprawione i jakie czynności podjął Zamawiający aby zapobiec wystąpienia szkód w przyszłości? Prosimy o podanie informacji do każdej jednostki i wskazanej w niej szkody

**Odpowiedź: Zamawiający naprawił szkody w miarę możliwości i**

22. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje jakieś inwestycje w ciągu najbliższych 3 lat i jaka jest ich szacunkowa wartość? Prosimy o podanie lokalizacji i jednostki której dotyczy

**Odpowiedź:**

Lublin: Budowa technologicznie nowoczesnego obiektu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w miejscu wyczekiwania ambulansów z zapleczem technicznym, garażami, pomieszczeniami administracyjnymi z bazą szkoleniowo-konferencyjną oraz współczesnego systemu teleinformatycznego z dostępem do szerokopasmowego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyspozytornią medyczną przy ul. Pielęgniarek 16 w Lublinie.

Zamość: Nie planuje się remontów, inwestycji oraz przebudów. Obecnie nasza jednostka jest w trakcie budowy instalacji fotowoltaicznych.

Biała Podlaska: nie.

Chełm: 1. Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku biurowo administracyjnym T-14-149/01 – 73800,00 zł.

2. Termomodernizacja pokrycia dachu budynku biurowo administracyjnego T-14-149/01 – 202950,00 zł

3. Termomodernizacja pokrycia dachu budynku magazynu T-19-198/02 – 86100,00 zł

4. Przebudowa wiaty stalowej – 239850,00 zł

5. Rozbudowa stanowiska do mycia i dezynfekcji karetek RKTS Krasnystaw – 432840,00 zł

23. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Podmiotów trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź:**



Lublin: Budowa technologicznie nowoczesnego obiektu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w miejscu wyczekiwania ambulansów z zapleczem technicznym, garażami, pomieszczeniami administracyjnymi z bazą szkoleniowo-konferencyjną oraz współczesnego systemu teleinformatycznego z dostępem do szerokopasmowego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyspozytornią medyczną przy ul. Pielęgniarek 16 w Lublinie.

Zamość: Nie planuje się remontów, inwestycji oraz przebudów. Obecnie nasza jednostka jest w trakcie budowy instalacji fotowoltaicznych.

Biała Podlaska: nie.

- Chełm: 1. Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku biurowo administracyjnym T-14-149/01 – 73800,00 zł.
2. Termomodernizacja pokrycia dachu budynku biurowo administracyjnego T-14-149/01 – 202950,00 zł
  3. Termomodernizacja pokrycia dachu budynku magazynu T-19-198/02 – 86100,00 zł
  4. Przebudowa wiaty stalowej – 239850,00 zł
  5. Rozbudowa stanowiska do mycia i dezynfekcji karetek RKTS Krasnystaw – 432840,00 zł

24. Czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.


**Odpowiedź:**

Lublin: Budowa technologicznie nowoczesnego obiektu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w miejscu wyczekiwania ambulansów z zapleczem technicznym, garażami, pomieszczeniami administracyjnymi z bazą szkoleniowo-konferencyjną oraz współczesnego systemu teleinformatycznego z dostępem do szerokopasmowego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyspozytornią medyczną przy ul. Pielęgniarek 16 w Lublinie.

Zamość: Nie planuje się remontów, inwestycji oraz przebudów. Obecnie nasza jednostka jest w trakcie budowy instalacji fotowoltaicznych.

Biała Podlaska: nie.

- Chełm: 1. Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku biurowo administracyjnym T-14-149/01 – 73800,00 zł.
2. Termomodernizacja pokrycia dachu budynku biurowo administracyjnego T-14-149/01 – 202950,00 zł
  3. Termomodernizacja pokrycia dachu budynku magazynu T-19-198/02 – 86100,00 zł
  4. Przebudowa wiaty stalowej – 239850,00 zł
  5. Rozbudowa stanowiska do mycia i dezynfekcji karetek RKTS Krasnystaw – 432840,00 zł



25. Czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 3 lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Nie.**

26. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

**Odpowiedź: Nie.**

27. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

28. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

29. Proszę o zmianę limitu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia oraz wprowadzenie limitu na 10% łącznej (nadzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia jednak nie większej niż 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na wprowadzenie zapisu suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie podanych sum ubezpieczenia oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

30. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000,00 zł dla ryzyka szkód elektrycznych w mieniu od wszystkich ryzyk dla każdej Stacji Pogotowia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

31. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wskazany w Załączniku Rejestr Majątku Pogotowie Lublin, zakładka „sprzęt elektroniczny” w wysokości 7 382 765,58 zł ma być ubezpieczony jako mienie od wszystkich ryzyk? Prosimy o określenie zakresu i przedmiotu ubezpieczenia dla Stacji Pogotowia w Lublinie.

**Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny podany w zakładce jest na limicie 500 000 zł. Podana zakładka jest wyłącznie do wglądu.**

32. Prosimy o zmianę i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł, dla każdej Stacji Pogotowia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka: Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**



33. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- prosimy o zmianę wysokości limitu i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5 000 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej dla każdej Stacji Pogotowia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

34. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są lampy? Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu na lampy do wysokości 100 000,00 zł dla każdej Stacji Pogotowia oraz o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 .$$
$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą klauzulę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

35. Prosimy o podanie dokładnych adresów lokalizacji ( z określeniem ulicy, numeru oraz kodu pocztowego) w których prowadzona jest działalność dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Lublinie

**Odpowiedź: Zamawiający podaje dane w rejestrach majątku oraz Informacji do oceny ryzyka.**



36. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

37. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

38. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

39. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

40. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

41. Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli tak to prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

42. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

43. Prosimy o doprecyzowanie czy Klauzula nadwyżkowa (nr 9) dotyczy tylko wskazanych Stacji czyli Lublin i Zamość? Jaki jest limit odpowiedzialności dla pozostałych Stacji?

**Odpowiedź: Klauzula dotyczy tylko wskazanych Stacji. Pozostałych nie dotyczy.**

44. Prosimy o doprecyzowanie czy Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 7) dotyczy tylko wskazanej Stacji czyli Chełm z limitem 20 000, zł? Jaki jest limit odpowiedzialności dla pozostałych Stacji?





**Odpowiedź: Klauzula dotyczy tylko wskazanych Stacji. Pozostałych nie dotyczy.**

45. Prosimy o doprecyzowanie czy Klauzula składowania (nr 22) dotyczy tylko wskazanych Stacji czyli Chełm i Zamość z limitem 5 000, zł? Jaki jest limit odpowiedzialności dla pozostałych Stacji?

**Odpowiedź: Klauzula dotyczy tylko wskazanych Stacji. Pozostałych nie dotyczy.**

46. Prosimy o doprecyzowanie czy Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (nr 28) dotyczy tylko wskazanej Stacji czyli Chełm, Lublin., Biała Podlaska z limitem 10 000, zł? Jaki jest limit odpowiedzialności dla Stacji Zamość?

**Odpowiedź: Klauzula dotyczy tylko wskazanych Stacji. Pozostałych nie dotyczy.**

47. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :  
"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wyплата odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

48. Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych w podziale na lekarzy, pielęgniarki i pozostałe zawody medyczne dla Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej ( brak danych w załączniku nr 8)

**Odpowiedź:**

**Lekarzy - 9**

**Ratownicy medyczni – 125**

**Pielęgniarze – 32**

**Kierowca – 1**

**Administracja - 49**

**w sumie 216 osób**

49. Prosimy o informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa:

a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób

b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?



- c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)
- e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- i) czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa

**Odpowiedź:**

**Lublin:**

a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób

- **Zarządzenia Dyrektora**
- **Wdrażanie zaleceń i procedur opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.**
- **Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne.**

b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?

**Podmiot posiadał wystarczającą ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników**

c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać odpowiedź w załączeniu

d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)

**Pacjenci nie wypełniali ankiety. Wobec pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem stosowano procedury opracowane przez Ministerstwo Zdrowia.**

e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

**Nie dotyczy – świadczenia udzielane są przez wyjazdowe zespoły ratownictwa medycznego**

f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

**Nie dotyczy – świadczenia udzielane są przez wyjazdowe zespoły ratownictwa medycznego**

g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?

**Nie prowadziliśmy takiej statystyki**

h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?

**Nie prowadziliśmy takiej statystyki**

i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?



**Tak (wśród personelu medycznego)**

**Biała Podlaska: Zostały wdrożone wszelkie procedury i działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem w okresie pandemii.**

Chełm: a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób

**Odpowiedź:** Środki ochrony osobistej, : kombinezony, maseczki, fartuchy, rękawice, szczepienia ochronne, dezynfekcja, ozonowanie i zamglawianie jonami srebra.

b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?

**Odpowiedź:** tak

c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem?

**Odpowiedź:** Wykonanie testu antygenowego na Sars Cov-2, odizolowanie, odosobnienie. Powrót do pracy po zakończonym leczeniu. Osoby z kontaktu powiadomione, zgłoszone do obserwacji, w razie objawów konieczne odosobnienie i postępowanie j/w.

d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć

**Odpowiedź:** Pacjent z podejrzeniem covid oraz pacjent z innymi dolegliwościami z podwyższoną temperaturą ma obowiązkowo wykonywany pomiar temperatury, wywiad dotyczący dolegliwości wpisany jest do karty medycznych czynności ratunkowych.

e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

**Odpowiedź:** nie dotyczy

f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem? **Odpowiedź:** nie dotyczy

g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów? **Odpowiedź:** nie dotyczy

h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu? **Odpowiedź:** ok. 70 %

i) czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa

**Odpowiedź:** nie

**Zamość:**

Prowadzimy działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa

a) środkami ochrony indywidualnej tj maski, kombinezony, rękawiczki itp.

b) posiadamy wystarczającą ilość środków ochrony indywidualnej

c) posiadamy procedurę w przypadku podejrzenia zakażeniem, izolacja

d) pomiar temperatury

e) nie posiadamy odrębnej izby przyjęć

f) nie posiadamy

g) nie dotyczy

h) nie dotyczy

i) nie miało miejsca



50. Prosimy o informację czy Stacje Pogotowia prowadzą dodatkowo Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ze stacjonarną opieką zdrowotną, SOR lub czy prowadzą inne Oddziały? Jeśli tak to prosimy o informację jakie to oddziały oraz podanie liczby łóżek w każdej z nich oddzielnie

**Odpowiedź:**

**Lublin: NIE**

**Biała Podlaska: NIE**

**Chełm: Nie**

**Zamość: Nasza Stacja Pogotowia nie prowadzi dodatkowych działalności leczniczych związanych z ZOL, SOR i nie posiada oddziałów wyposażonych w łóżka**

51. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejście podmiotów medycznych bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakich?

**Odpowiedź:**

**Lublin: Nie.**

**Biała Podlaska: NIE**

**Chełm: Nie**

**Zamość: NIE**

52. Prosimy o informację czy podmioty wykonują wyłącznie transport medyczny, w tym ratownictwo medyczne (stan nagłego zagrożenia życia i zdrowia)?

**Odpowiedź:**

**Lublin: NIE**

**Biała Podlaska: TAK**

**Chełm: Tak**

**Zamość: Nasz Stacja Pogotowia oprócz transportu medycznego związanego z SRM świadczy dodatkowo usługi transportu pacjentów dla POZ jak również zabezpieczanie imprez masowych**

53. Prosimy o informację czy podmioty wykonują transport sanitarny?

**Odpowiedź:**

**Lublin: TAK**

**Biała Podlaska: TAK**

**Chełm: Tak**

**Zamość: Nasz Stacja Pogotowia świadczy dodatkowo usługi transportu sanitarnego**

54. Czy wskazane podmioty mają kontrakt ze szpitalem/przychodnią na usługi transportu?

**Odpowiedź:**

**Lublin: TAK**

**Biała Podlaska: TAK**

**Chełm: Tak**

**Zamość: Nasz Stacja Pogotowia współpracuje na podstawie umowy z Przychodniami POZ jak również z przychodniami specjalistycznymi**



55. Czy wskazane podmioty świadczą również usługi komercyjnie?

**Odpowiedź:**

**Lublin: TAK**

**Biała Podlaska: TAK**

**Chełm: Tak**

**Zamość: Nasz Stacja Pogotowia świadczy usługi komercyjne**

56. Jakiego rodzaju czynności wykonują podmioty (np. przewóz osób ze szpitala do szpitala, z miejsca zamieszkania na zabiegi itd.)?

**Odpowiedź:**

**Lublin: Przewóz osób z miejsca zamieszkania do szpitala, ze szpitala do szpitala, z miejsca zamieszkania na zabiegi itp.**

**Biała Podlaska: Z miejsca zamieszkania do szpitala, do poradni specjalistycznych w obie strony.**

**Chełm: transport z domu do przychodni / szpitala,**

**Zamość: Nasza Stacja Pogotowia świadczy usługi przewozu pacjentów ze szpitala do szpitala i z miejsca zamieszkania pacjenta do przychodni specjalistycznej**

57. Czy wskazane podmioty przewożą materiały biologiczne (krew, organy)?

**Odpowiedź:**

**Lublin: NIE**

**Biała Podlaska: NIE**

**Chełm: Nie**

**Zamość: Nasz Stacja Pogotowia nie przewozi materiałów biologicznych**

58. Czy wskazane podmioty zabezpieczają imprezy masowe? Jeśli tak, to ile w skali roku? - liczba transportów w skali miesiąca/roku – i jakie pojazdy (np. karetka) wykorzystuje do transportu?

**Odpowiedź:**

**Lublin: TAK, ok 80 transportów miesięcznie, karetka nie będąca karetką systemową**

**Biała Podlaska: TAK,**

- w skali miesiąca – 5 zabezpieczeń imprez masowych,

- w skali roku 50 zabezpieczeń imprez masowych,

- liczba transportów w skali miesiąca 180,

- liczba transportów w skali roku około 2150,  
za 2022r

**Chełm: około 200 transportów/miesiąc 4 karetkami transportu sanitarnego**

**Zamość: Nasza Stacja Pogotowia świadczy usługi zabezpieczania imprez masowych, ok. 15-20 w skali roku**

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to



mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

60. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11.08.2023 r

**Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin na 15.09.2023 r.**

61. STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ- prosimy o uzupełnienie sekcji INFORMACJE OGÓLNE dot. m.in. obrotu, liczba personelu, rodzaj świadczeń, zakres świadczonych usług medycznych i niemedycznych.

**Odpowiedź: Obrót za 2022 rok 35.831.368,96 zł.**

**Liczba personelu - w tym lekarz \* 9, rat med. -125, kiweowca -1, administracja \* 49 w sumie 216 osób.**

**Rodz. świadczeń medycznych \* ratownictwo medyczne oraz transport sanitarny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ).**

**Zakres świadczeń;**

**- świadczenia udzielane przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego**

**- świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe ZRM**

**- świadczenia udzielane przez specjalistyczny zespół ZRM**

**Zakres świadczeń usług niemerydycznych \* holowanie pojazdów, wynajem ponieszczeń, garaży, stacji paliw oraz parking strzeżony.**

62. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są tablety, z którymi ratownicy jeżdżą w karetkach?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie powyższych tabletek z przedmiotu ubezpieczenia oraz zakresu ochrony.

**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są tablety, z którymi ratownicy jeżdżą w karetkach.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Artur Pietryszyn