



PACJENCI - 21 / max 30 osób  
PRACOWNICY MEDYCZNI - 30 osób  
zmiana 7-19 10 osób  
zmiana 19-7 10 osób  
co 2 dzień 10 osób  
50% MEŻCZYZNI / 50% KOBIETY

LEGENDA

- ŚCIANA MUROWANA PUSTAK SILIKATOWY GR. 24 CM
- ŚCIANA MUROWANA PUSTAK SILIKATOWY GR. 12 CM, 15 CM, 18 CM
- ŚCIANY I SŁUPY ŻELBETOWE
- IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ
- OZNACZENIE OPIS OTWORÓW W PODŁODŻE wymiary podane w centymetrach
- OZNACZENIE OPIS OTWORÓW W STROPIE NAD KONDYGNACJĄ
- OZNACZENIE OTWORÓW W ŚCIANIE wymiary podane w milimetrach
- OPIS DRZWI WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- OPIS OKIEN , WYMIARY PODANE W MURZE
- OZNACZENIE WYDZIELEŃ POŻAROWYCH
- WYJŚCIA EWAKUACYJNE

- Projekt należy zrealizować, zgodnie z dokumentacją, w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi, skonsultować się z GP
- Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować z Projektantem Generalnym
- Izolację przeciwdźwiękową wykonać ze szczególną starannością, zgodnie z wytycznymi technologicznymi dostarczonymi przez producenta, wszystkie przejścia przez w/w wykonak w sposób szczelny.
- Wszystkie ściany murowane, wydzielające powierzchnie techniczne i szachty, wykonać po wprowadzeniu urządzeń, urociągow i kanałów instalacyjnych.
- Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę materiały, urządzenia, elementy technologiczne, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację GP, inspektora nadzoru i inwestora
- Wszystkie urządzenia, materiały, elementy technologiczne, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty
- W warstwach w pomieszczeniach mokrych pod warstwami wykończeniowymi stosować folie w płynie lub zaproponowane przez wykonawcę
- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działanie systemu (grzejnikowego i alternatywnego)
- Jżeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub część systemu pokazanego na rys. architektonicznym lub opisanego w specyfikacji, nie spełnia stawianych im wymagań funkcjonalnych, wykonawca powinien natychmiast poinformować pisemnie architekta i oczekiwać na instrukcje od architekta przed wykonaniem pracy
- Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.
- W warstwach przekrojowych zastosować tylko rozwiązania systemowe aprobowane i certyfikowane. Rozwiązania systemowe stosować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
- Zastosowane rozwiązania systemowe oraz materiały, można zastąpić równoważnymi jedynie za zgody projektanta
- Wszystkie otwory w stropach po przeprowadzeniu instalacji, przeklepać i uzupełnić wełną mineralną
- Posadzka w pomieszczeniach zostanie zakończona na warstwie wylewki cementowej - wylewka samopoziomująca - wykładowa heterogenna
- Ściany dźwowe murować zgodnie z zaleceniami producenta , od góry zostawić szczelną dyktacją 2 cm wypełnić wg instrukcji producenta, murowane na płycie na przekładce z papy
- Wszystkie tylniki kat. IV
- Wszystkie zaproponowane materiały, oraz przyjęte systemy można zastąpić innymi równoważnymi po akceptacji biura projektowego, oraz inwestora.
- W przypadku , konieczność wykonania zabezpieczenia izolacyjnego zapewnającego spełnienie warunków akustycznych dla przegród zgodnie z przeznaczeniem.
- Stosować materiały i rozwiązania zgodne z wytycznymi akustycznymi
- Wszystkie elementy budynku wykonywać i montować zgodnie z zaleceniami i technologią producentów.
- Powierzchnie liczone wg. PN-ISO 9836:2015

0,00=234,46

JEDNOSTKA PROJEKTOWA / Design unit  
**mSP**  
GRUPA  
GRUPA MSP Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa  
T: 22 487 88 08, E: biuro@grupamsp.pl, www.grupamsp.pl

TEMAT OPRACOWANIA / Title of the study  
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ IZBY PRZYJĘĆ W BUDYNKU SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
BUDOWA SKRZYDŁA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO OBEJMUJĄCA IZBĘ PRZYJĘĆ ORAZ ODDZIAŁ IZOLACYJNY  
BUDOWA ŁĄCZNIKA W POZIOMIE 1-GO PIĘTRA ŁĄCZĄCEGO BUDYNEK PROJEKTOWANY Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCEGO SZPITALA  
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ISTNIEJĄCEGO SZPITALA ZWIĄZANA Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA  
BUDOWA / PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

INWESTOR / Client  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI  
UL. POMORSKA 251; 92-213 ŁÓDŹ

ADRES INWESTYCJI / Investment address  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI  
92-216 ŁÓDŹ, UL. CZECHOSŁOWACKA 8/10  
DZ. NR EWID.: 52/5, CZĘŚĆ DZIAŁEK 44/2, 95/5 i 403/2  
OBRĘB. W-14; JEDNOSTKA EWID.: 106106\_9.0014  
FAZA PROJEKTU / Work stage

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEMENT / Volume

TOM I - ARCHITEKTURA

BRANŻA / Design discipline

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT / Designed by

mgr inż. arch. Katarzyna Czop, nr upr. 279LBOK/K2021

SPRAWDZAJĄCY / Designed by

mgr inż. arch. Antoni Tyczyński, nr upr. NA050205

OPRACOWANIE / Drawn by

mgr inż. arch. PAULINA DULNY-ZATORSKA

NAZWA RYSUNKU / Drawing title

SKRZYDŁO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

RZUT POZIOMU -1

NUMER RYSUNKU / Drawing No.

289-PW-B\_1-A-X-R-P-1-01

DATA / Date

30.04.2022

SKALA / Scale

1:100