



- D2
- płytki włókno- cementowe krycie podwójne - 3,0 cm;
  - deskowanie - 2,2 cm;
  - szczelina wentylacyjna - kontrłaty - 3,0 cm;
  - folia wiatroizolacyjna;
  - termoizolacja - pianka PIR - 8,0 cm;
  - folia paroizolacyjna;
  - płyty OSB wodoodporne - 2,2 cm;
  - prefabrykowany wiązar deskowy - 20,0 cm;
  - termoizolacja (między wiązarami) - pianka PIR - 12,0 cm;
  - folia paroizolacyjna;
  - płyty z wełny szklanej, gr. 4,0 cm przykręcane do syst. rusztu wsporczonego - 9,0 cm.

systemowy wentryznik połaciowy do pokryć płaskich  
 warstwa nawierzchniowa hydroizolacji  
 warstwa podkładowa hydroizolacji  
 deskowanie pełne  
 krawędziak drewniany 6x3 cm układany w spadku 2%  
 prefabrykowany wiązar deskowy

uwagi :  
 - wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;  
 - wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;  
 - elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;  
 - szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;  
 - wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

△ +3,30  
 podciąg żelbetowy 24x60 cm  
 wg projektu konstrukcji

▲ +2,70

firma:

# STANISŁAWSKI

Jerzy Stanisławski  
 Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795  
 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794  
 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	<b>Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą</b>	
adres:	<b>dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie</b>	
projektant: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:
asystent: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Bianca Piechotta	podpis:
sprawdzający: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:

detal 1 - kosz dachowy