**Załącznik nr 14 do SWZ NR 31/2023/Sosnowiec, ZP-2200-6/23****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA**

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
Adres siedziby: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

INFORMACJE OGÓLNE

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	71 034 519,21*
Wartość kontraktu z NFZ	82 786 653,23**

* wg wykonania na koniec września 2019r.


** wartość kontraktu - dane wg stanu na dzień 14.11.2019r.:

82 786 653,23zł – łącznie z POZ oraz środkami na podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych,

72 925 218,59 zł – bez środków na podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych	2 454 389,10
Pozostałe przychody ze sprzedaży (kserokopie dok. med., czynsze, sterylizacja.)	804 394,92
Przychody z tyt. refundacji kosztów wynagrodzeń, oraz świadczeń w zakresie CPILU, Hazard, PUP)	2 157 293,00

	Liczba
Pracownicy ogółem	972 i 95 kontrakty
Lekarze ogółem	127
Lekarze „kontraktowi”	68
Pielęgniarki ogółem	422 i 12 kontrakty




	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	120 354
Lecznictwo zamknięte	18 137

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chorób Wewnętrznych I	3	60
Chorób Wewnętrznych II		28
Geriatрії	1	16
Skórno-Wenerologiczny		14
Neurologii	3	55
Udarowy	1	16
Rehabilitacji Neurologicznej		25
Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią	2	45 (** 38)
Otolaryngologii		11 (** 8)
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu		32
Ginekologiczno-Położniczy	6	55
Urologii	4	20 (** 14)
Noworodków i Wcześnieaków	2	33
Psychiatryczny z Detoksykacją	1	50
Psychiatryczny dla chorych somatycznie		40
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy		45
RAZEM	23*	545 (** 529)

* rozbieżność z liczbą lekarzy kontraktowych podaną w tabeli dotyczącej liczby pracowników ogółem w poszczególnych grupach zawodowych, wynika z faktu, iż część lekarzy udziela świadczeń w komórkach organizacyjnych nie wymienionych w zestawieniu oddziałów (np. Oddział Anestezjologii, AOS, POZ, Zakład Diagnostyki Obrazowej)

** stan od dnia 01.12.2019r.




W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów:

Stosuje się system mieszany – dyżury pełnione są zarówno przez lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę, jak i lekarzy kontraktowych


OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo		X
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)	3	
	gronkowca	9	
	innych	404	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	
	krwiopochodne	X	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię	X	
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	X	
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:		
	wskaźniki fizyczne	X	
	wydruk komputerowy	X	
	testy Bowie-Dicka	X	
	testy paskowe	X	
	testy zintegrowane	X	
	testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji		X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji		
	puszki kontenerowe	X	
	rękawy papierowo – foliowe	X	
	inne	X	
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:		
	dozownikach	X	



		kostkach		
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach		X	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		X
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
	z zużytym sprzętem jednorazowym	X		
	ze skażonym mat. biologicznym	X		
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		X	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie		X	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną	X	
		automatyczną		X
		sterylizator		X
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		X	

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
Transport chorych** wyłącznie: odwóz chorych do domu, przewóz na badania, zgodnie z ustawą



Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Zakres świadczonych usług pozamedycznych

Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
--

Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy :

prowadzi eksperymentalne metody leczenia *
--

przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione

posiada laboratorium diagnostyczne

posiada tomograf komputerowy (TK)

posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)
--

prowadzi działalność dydaktyczną **

prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.***
--

* Szpital doraźnie uczestniczy w realizacji badań klinicznych, wyłącznie w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej

** w zakresie realizacji praktyk studenckich na podstawie umów zawieranych ze szkołami i uczelniami wyższymi

*** w zakresie prowadzenia szkolenia specjalistycznego lekarzy w niektórych oddziałach

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy
--

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości*
--

Certyfikat ISO 9001


Certyfikat ISO 14001

* procedura uzyskania akredytacji, po wizytacji akredytacyjnej w dniach 13-15.02.2019 - w toku

ZARZADZANIE RYZYKIEM OC

W Szpitalu funkcjonują Zespoły Jakościowe, których celem jest zidentyfikowanie obszarów niezgodności, zwiększonego ryzyka, analiza wyników obserwacji, wyciągnięcie wniosków oraz podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Wynikiem ich działań jest minimalizacja ryzyka roszczeń medycznych.

Zespoły Jakościowe:




1. Zespół ds. Zdarzeń Niepożądanych,
2. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
3. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
4. Zespół ds. Aktualizacji i Kontroli Dokumentacji Medycznej,
5. Zespół ds. Monitorowania Jakości.


INFORMACJE TECHNICZNE

OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	X	
hydranty wewnętrzne	X	
hydranty zewnętrzne	X	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe	X (w obrębie nowego bloku operacyjnego przy ul Zegadłowicza)	
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		X
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru	X	
stały dozór	X	
inne	Urządzenia służące do usuwania dymu z przestrzeni ewakuacyjnych klatek schodowych – ul. Zegadłowicza – tak. Obiekt ul. Szpitalna 1 - częściowo Awaryjne oświetlenie – oba obiekty.	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej		X
Minimalne odległości między budynkami	13 m - Szpitalna,	




	25 m - Zegadłowicza	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X częściowo	
Posesja jest oświetlona	X	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne	X	
materiały niepalne	X	
materiały mieszane		X
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową		X
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:		
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.		X
budynki przeznaczone do rozbiórki. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia: Budynek gospodarczy zlokalizowany przy ul. Zegadłowicza 3, budynek nie znajduje się w złym stanie technicznym, decyzja rozbiórkowa podyktowana jest planowanym zagospodarowaniem terenu, budynek zamknięty, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.	X	
<u>Ściany działowe wykonane są z:</u>		
materiałów palnych		X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
<u>Wystrój wewnątrz budynków wykonany jest z materiałów:</u>		
materiałów palnych	X (WYPOSA ŻENIE)	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Ogniomury	X	
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem	0,50 m	
Grubość ogniomuru	największa 0,68 m najmniejsza 0,38 m	



Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Istnieją środki zabezpieczeń p. przepięciowych/ p. wyładowaniom atmosferycznym	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	
ogrzewanie wodno-parowe		X
ogrzewanie elektryczne	X (nowy blok operacyjny)	


OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	TAK	NIE
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	3 km – ul. Zegadłowicza 4 km - ul. Szpitalna	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	6 - min. ul. Zegadłowicza 8 min. ul. Szpitalna	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	X	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	X	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	X	
lokalizacje sprzętu ppoż.	X	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	X	
Istnieje regulamin ppoż.	X	
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej	X	
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia	X	
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.	X	
Istnieje zakładowa straż pożarna		X
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej	X	
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego	X	
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą	X Zegadłowicza	X Szpitalna 1




	3	
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp	X Zegadłowicza 3	X Szpitalna 1
Źródła dostarczenia wody	Miejska sieć wodociągowa, zbiornik wodny szpitala. Zbiorniki GPW Katowice – ul. Szpitalna	

INFORMACJE DODATKOWE

		TAK	NIE
1	Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym		X
2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź		X
3	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy		X
4	W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach	Nie dotyczy	
5	W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)	Nie dotyczy	
6	Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:	X	
	Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.)		
	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)		
	Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422)		
7	Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)	X	



8	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)	X	
9	Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:	X	
	przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;		
	sprzętu przeciwpożarowego;		
	instalacji elektrycznej i odgromowej;		
	instalacji gazowej;		
	przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);		
	instalacji gazów medycznych;		
	instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;		
	instalacji ciśnieniowych;		
urządzeń dźwigowych.			
10	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia	X	
11	Czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków		X
12	Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe		X
13	Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: dla każdego z obiektów: przy ul. Zegadłowicza i przy ul. Szpitalnej - data aktualizacji LUTY 2019.		
14	Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?		
15	Firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?	X	
16	Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to:	X	
	jaki jest czas ich działania: ups - do czasu uruchomienia agregatów prądotwórczych, samostartujących, podających napięcie do 1 minuty, czas działania agregatów - minimum 12 godzin		
	czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone: nie		
	ile jest takich urządzeń: 2 agregaty - po 1 w każdym obiekcie		
17	W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej	X	



	poziomu gruntu, jeśli tak to jaki: Serwerownia - w obrębie nowego bloku operacyjnego		
18	Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia.		X

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce:

a) zwolnione

Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych:

a) uwzględniając podatek VAT tak nie

Czy planowane jest nabycie pojazdów w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400 000 zł? nie

Sprzęt medyczny elektroniczny znajduje się:

W jednym budynku rozmieszczony jest w kilku budynkach

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Czy budynki użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego ?

tak nie

2. Czy otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i czy są należycie zabezpieczone ?


tak nie

3. Czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami?

tak nie

4. Czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne?

tak nie

**Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe:**

Stosowane zabezpieczenia	Adres
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	Szczególnie ważne pomieszczenia – ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3
Alarm p/włamaniowy	Szczególnie ważne pomieszczenia – ul. Szpitalna 1
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Monitoring stref wejściowych i wjazdów – ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3
Stały dozór	Pracownicy ochrony mienia (pracownicy szpitala)

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki


Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: przeciętnie 2 razy w miesiącu, 24 razy w roku

Rodzaj używanego środka transportu: własny (samochód)

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2018 r.)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	24
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	13
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	6
Kwota wypłaconych odszkodowań	244 600 zł
Kwota wypłaconych rent	23 560 zł


SUPRA BROKERS®




Kwota zregresowanych odszkodowań	0 zł
Kwota utworzonych rezerw	206 395,50 zł
<i>Kwota utworzonych rezerw na rentę</i>	<i>333 700,80 zł</i>
Liczba roszczeń w toku	6

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ


Lp.	
1.	Data zdarzenia: 08.03.2018 r.. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu. Wysokość roszczenia: 60 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
2.	Data zdarzenia: 09.04.2018 r.. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowej kwalifikacji do porodu siłami natury Wysokość roszczenia: 60 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
3.	Data zdarzenia: 06.08.2018r. . Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowego nadzoru personelu medycznego nad Pacjentem. Wysokość roszczenia: 20 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania . Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
4.	Data zdarzenia: 02.01.2019 r.. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowej diagnozy Wysokość roszczenia: 30 000 zł Stan sprawy: w toku, proces sądowy. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 17 959,50 zł
5.	Data zdarzenia: 15.02.2019 r.. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut zakażenia Wysokość roszczenia: 60 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł



6.	Data zdarzenia: 18.03.2019 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut zbyt późnego przyjęcia Pacjenta - zgon Wysokość roszczenia: 1 000 000 zł Stan sprawy: zakończona, ugoda . Wysokość wypłaconego odszkodowania: 225 100 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
7.	Data zdarzenia: 15.04.2019 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowego leczenia i diagnostyki Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł. Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
8.	Data zdarzenia: 17.04.2019 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowej diagnozy Wysokość roszczenia: 45 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
9.	Data zdarzenia: 30.06.2019 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowej diagnozy- nierozpoznanie złamania Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, ugoda. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 2500 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
10.	Data zdarzenia: 08.07.2019 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowo wykonanego zabiegu- uszkodzenie dróg żółciowych . Wysokość roszczenia: 500 000 zł + renta 1500 zł Stan sprawy: w toku, proces sądowy Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość wypłaconej renty: 23 560 zł Wysokość utworzonej rezerwy :0 zł Wysokość utworzonej rezerwy na rentę: 333 700,80 zł
11.	Data zdarzenia: 25.11.2019 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowości okołoporodowych.. Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
12.	Data zdarzenia: 14.01.2020 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowej diagnozy. Wysokość roszczenia: 20 384 zł



	Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
13.	Data zdarzenia: 23.03.2020 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut niewłaściwego leczenia Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
14.	Data zdarzenia: 07.06.2020 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowej diagnozy Wysokość roszczenia: 60 544,16 zł Stan sprawy: w toku, proces sądowy Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 16 436 zł
15.	Data zdarzenia: 24.08.2020 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut zaniedbania personelu medycznego. Wysokość roszczenia: 11 097,40 zł Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 3000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
16.	Data zdarzenia: 09.09.2020 r.. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut zakażenia Wysokość roszczenia: 10 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 6 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
17.	Data zdarzenia: 06.10.2020 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowo wykonanego zabiegu Wysokość roszczenia: 60 000 zł Stan sprawy: w toku, proces sądowy Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 48 000 zł
18.	Data zdarzenia: 17.12.2020. Przyczyna roszczenia (opis):zarzut zakażenia COVID-19 . Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona. TU odmówiło wypłaty odszkodowania. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 10 000 zł
19.	Data zdarzenia: 09.06.2021 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowej diagnozy Wysokość roszczenia: 10 000 zł Stan sprawy: w toku postępowania likwidacyjnego




	Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 10 000 zł
20.	Data zdarzenia: 09.07.2021 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut zakażenia Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
21.	Data zdarzenia: 12.07.2021 r.. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nieprawidłowo wykonanego zabiegu. Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: w toku, proces sądowy Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 80 000 zł
22	Data zdarzenia: 21.08.2021 .r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut braku należytej staranności w ocenie stanu płodu Wysokość roszczenia: 400 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł. Wysokość utworzonej rezerwy: 16 000 zł
23	Data zdarzenia: 21.08.2021 r.. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut naruszenia Praw Pacjenta . Wysokość roszczenia: 70 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł. Wysokość utworzonej rezerwy: 8 000 zł
24	Data zdarzenia: 12.09.2022 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut pozostawienia ciała obcego po operacji Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 8 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2018 r.)**


	Dane
--	-------------



Liczba zgłoszonych roszczeń	2
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	1
Kwota wypłaconych odszkodowań	819 zł
Kwota utworzonych rezerw	2 000 zł
Liczba roszczeń w toku	1

UBEZPIECZENIA MIENIA**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 06.04.2020 r.)**

DATA SZKODY	Rodzaj ubezpieczenia	Przyczyna szkody	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
21/05/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia	4400,00	0
15/05/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia	4000,00	0
			320,00	0
21/05/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia	11667,42	0
			1012,00	0
			933,39	0
25/05/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia	9564,16	0
			2103,76	0
08/06/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia	2900,00	0
			232,00	0
18/06/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	2394,45	0
			191,56	0
01/07/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	10935,29	0
19/08/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	10430,00	0
			5662,00	0
02/07/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Uszkodzenie mienia	2515,12	0
04/12/2020	Mienie od ognia innych żywiołów	Działanie człowieka	7200,00	0
			576,00	0
21/01/2021	Mienie od ognia innych żywiołów	szyby	2890,50	0
10/05/2021	Mienie od ognia	Uszkodzenie/ inne	7462,80	0




	innych żywności	wyposażenie		
29/04/2021	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia	20690,03	0
27/08/2021	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	9612,00	0
13/08/2021	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia	10457,65	0
09/09/2021	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia	3750,00	0
			300,00	0
20/09/2021	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	4850,00	0
			388,00	0
23/07/2021	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	7850,00	0
			628,00	0
03/02/2022	Mienie od ognia innych żywności	szyby	1207,42	0
15/03/2022	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	74690,00	0
04/08/2022	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	25998,70	0
			2079,90	0
01/08/2022	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	28080,00	0
15/03/2022	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia	32392,00	0
12/12/2022	Mienie od ognia innych żywności	Uszkodzenie mienia/maszyny, aparaty	0,00	4968,00
RAZEM			310 364,20	4 968,00

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 06.04.2020 r.)**

Data szkody	Rodzaj ubezpieczenia	Kwota wypłaconych	Kwota utworzonych
-------------	----------------------	-------------------	-------------------

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



		odszkodowań	rezerw
24/08/2020	OC	2 300,00	0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) – brak szkód

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z ubezpieczeniem zakażeń personelu – brak szkód