

FORMULARZ CENOWY

CZEŚĆ II - ZAKUP I DOSTAWA PAPIERU

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Stawka VAT%	Wartość netto zł (kol.4xkol.5)	Wartość VAT zł (kol.7xkol.6)	Wartość brutto zł (kol.7+kol.8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Papier A4 ksero 80 g/m2, biały, przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek, opak. (ryza) = 500 szt.	opak.	19256		23%			
2	Papier A4 kolor 80g/m2 MIX Intensywny, opak. (ryza) 5x50=250 arkuszy. Zawierający papier w kolorach: żółty, ciemno żółty lub pomarańczowy, zielony, czerwony, niebieski.	opak.	544		23%			
3	Papier A4 ksero 90 g/m2, biały, przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek, opak. (ryza) = 500 szt.	opak.	2460		23%			
4	Papier ksero A4 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor biały	opak.	394		23%			
5	Papier ksero A3 80 g/m2 opak. (ryza) = 500 szt. kolor biały	opak.	355		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

6	Papier ksero A4 250 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor biały	opak.	184		23%			
7	Papier ksero A4 120 g/m2 opak. (ryza) = 500 szt. kolor biały	opak.	159		23%			
8	Papier ksero A4 200g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor biały	opak.	309		23%			
9	Papier ksero A3 200g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor biały	opak.	74		23%			
10	Papier ksero A3 200g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor szary	opak.	8		23%			
11	Papier ksero A4 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. Kolor ciemno niebieski	opak.	60		23%			
12	Papier ksero A4 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor ciemno zielony	opak.	69		23%			
13	Papier ksero A4 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor czerwony	opak.	27		23%			
14	Papier ksero A4 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor żółty	opak.	49		23%			
15	Papier ksero A4 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor szary	opak.	36		23%			
16	Papier ksero A4 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor beżowy	opak.	39		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

17	Papier ksero A3 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor jasno niebieski	opak.	28		23%			
18	Papier ksero A3 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor czerwony	opak.	21		23%			
19	Papier samoprzylepny A4 80g/m2 opakowanie 25 arkuszy . Kolor żółty	opak.	132		23%			
20	Papier samoprzylepny A4 80g/m2 opakowanie 25 arkuszy . Kolor czerwony	opak.	123		23%			
21	Papier samoprzylepny A4 80g/m2 opakowanie 25 arkuszy . Kolor niebieski	opak.	136		23%			
22	Papier termoczuły A4 75 g/m2 opak. (ryza)= 100 szt. Kolor biały. Do drukarek Brother PJ - 562/662	opak.	60		23%			
23	Papier A3 ksero 90 g/m2, biały, przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek, opak. (ryza) = 500 szt.	opak.	67		23%			
24	Papier kancelaryjny A3 kratka, opakowanie 500 arkuszy	opak.	11		23%			
25	Papier kolor A4 80g/m2 kolor trendy, 5x50=250 ark. W kolorach cytrynowy, złoty, złota platyna, lawenda, szary.	opak.	55		23%			
26	Papier kolor A4 80g/m2 kolor intensywny, 5x50=250 ark. Zawierający papier w kolorach:	opak.	52		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

	kanarkowy, żółty słoneczny, czerwień koralowa, zieleń wiosenna, błękitny							
27	Papier kolor A4 80g/m2 kolor neonowy (neon pomarańczowy) 500 arkuszy w ryzie.	opak.	31		23%			
28	Papier samoprzylepny A4 80g/m2 opakowanie 25 arkuszy . Kolor zielony	opak.	162		23%			
29	Papier samoprzylepny A3 80g/m2 opakowanie 20 arkuszy . Kolor biały	opak.	131		23%			
30	Papier samoprzylepny A3 80g/m2 opakowanie 20 arkuszy . Kolor żółty	opak.	34		23%			
31	Papier samoprzylepny A3 80g/m2 opakowanie 20 arkuszy . Kolor czerwony	opak.	34		23%			
32	Papier samoprzylepny A3 80g/m2 opakowanie 20 arkuszy . Kolor niebieski	opak.	39		23%			
33	Papier samoprzylepny A3 80g/m2 opakowanie 20 arkuszy . Kolor zielony	opak.	33		23%			
34	Papier ksero A3 90 g/m2 opak. (ryza) = 500szt. Kolor biały	opak.	130		23%			
35	Papier ksero A3 120 g/m2 opak. (ryza) = 250szt. Kolor biały	opak.	5		23%			
36	Papier ksero A3 160 g/m2 opak. (ryza) =	opak.	6		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

	250szt. Kolor biały							
37	Papier ksero A3 250 g/m2 opak. (ryza) = 125szt. Kolor biały	opak.	14		23%			
38	Papier ksero A3+ 90 g/m2 opak. (ryza) = 250szt. Kolor biały	opak.	2		23%			
39	Papier ksero A3+ 250 g/m2 opak. (ryza) = 250szt. Kolor biały	opak.	10		23%			
40	Papier kredowy A4 130 g/m2, błyszczący. Kolor biały. Opakowanie zawiera 100 arkuszy.	opak.	67		23%			
41	Papier kredowy A4 200 g/m2, błyszczący. Kolor biały. Opakowanie zawiera 100 arkuszy.	opak.	39		23%			
42	Papier kredowy A4 250 g/m2, błyszczący. Kolor biały. Opakowanie zawiera 100 arkuszy.	opak.	51		23%			
43	Papier kredowy A3 250g/m2 błyszczący. Kolor biały. Opakowanie zawiera 100 arkuszy.	opak.	21		23%			
44	Papier ozdobny. Karton ozdobny A4 220g/m2. Kolor satyna biała. Opakowanie 20 arkuszy.	opak.	23		23%			
45	Papier ozdobny. Karton ozdobny A4 220g/m2. Kolor perła. Opakowanie 20 arkuszy.	opak.	114		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

46	Papier ksero biały 80g/m2 A3/500 do kopiarek i wydruków laserowych jedno i dwustronnych o białości minimum 160 CIE, białość 5 gwiazdek, opakowanie = ryza.	opak.	20		23%			
47	Papier ksero biały 80g/m2 A4/500 do kopiarek i wydruków laserowych jedno i dwustronnych o białości minimum 160 CIE, białość 5 gwiazdek, opakowanie = ryza.	opak.	1182		23%			
48	Papier colotech gloss A3 250 gr, do kopiarek i wydruków laserowych jedno i dwustronicowych o białości minimum 160 CIE.	szt.	6		23%			
49	Papier ksero A3 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor ciemno niebieski	opak.	7		23%			
50	Papier ksero A3 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor ciemno zielony	opak.	7		23%			
51	Papier ksero A4 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor jasny szary	opak.	9		23%			
52	Papier ksero A3 160 g/m2 opak. (ryza) = 250 szt. kolor jasno szary	opak.	9		23%			
53	Papier satynowy, format A4, 120 g/m2, opak.(ryza)=250 arkuszy, kolor biały	opak.	21		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

54	Papier satynowy, format A4, 160 g/m2, opak.(ryza)=250 arkuszy, kolor biały	opak.	13		23%			
55	Papier satynowy, format A4, 200 g/m2, opak.(ryza)=250 arkuszy, kolor biały	opak.	42		23%			
56	Papier satynowy, format A4, 250 g/m2, opak.(ryza)=125 arkuszy, kolor biały	opak.	37		23%			
57	Papier satynowy, format A4, 170 g/m2, opak.(ryza)=250 arkuszy, kolor biały	opak.	20		23%			
58	Papier satynowy, format A3, 200 g/m2, opak.(ryza)=250 arkuszy, kolor biały	opak.	38		23%			
59	Papier satynowy, format A4, 200 g/m2, opak.(ryza)=250 arkuszy, kolor ecru / kremowy	opak.	48		23%			
60	Papier ozdobny, perłowy / srebrny perłowy (błyszczący), format A4, 250 g/ m2, opak. 10 arkuszy.	opak.	106		23%			
RAZEM								

....., dnia
 (miejscowość)

.....
 kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób)
 upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

CZEŚĆ III - ZAKUP I DOSTAWA TABLIC

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Stawka VAT%	Wartość netto zł (kol.4xkol.5)	Wartość VAT zł (kol.7xkol.6)	Wartość brutto zł (kol.7+kol.8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Tablica korkowa o wymiarach 1200x900 mm, wisząca w ramie drewnianej.	szt.	161		23%			
2.	Tablica korkowa o wymiarach 1800x1200 mm, wisząca w ramie drewnianej.	szt.	81		23%			
3.	Tablica korkowa o wymiarach 1200x900 mm, wisząca w ramie <u>aluminiowej anodowanej</u> .	szt.	34		23%			
4.	Tablica korkowa o wymiarach 900x600 mm, wisząca w ramie <u>aluminiowej anodowanej</u> .	szt.	69		23%			
5.	Tablica korkowa o wymiarach 1800x900 mm, wisząca w ramie <u>aluminiowej anodowanej</u> .	szt.	16		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

6.	Tablica korkowa o wymiarach 1000x1500 mm, wisząca w ramie <u>aluminiowej anodowanej</u> .	szt.	34		23%			
7.	Antyrama z płyty pilśniowej ze szkłem mocowana na spinki ze sprężynującej blachy stalowej, format A4	szt.	189		23%			
8.	Rama clip A2, zatrzaskowe ramy, wykonane z wysokiej jakości anodowanego aluminium, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, posiada antyodblaskową, ochronną folię z PCV zabezpieczającą plansze przed zabrudzeniem oraz gumowe uszczelki na ramie zapewniające ochronę przed wilgocią, plastikowe narożniki.	szt.	17		23%			
9.	Rama clip A1, zatrzaskowe ramy, wykonane z wysokiej jakości anodowanego aluminium, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, posiada antyodblaskową, ochronną folię z PCV zabezpieczającą plansze przed zabrudzeniem oraz gumowe uszczelki na ramie zapewniające ochronę przed wilgocią, plastikowe narożniki.	szt.	83		23%			
10.	Rama clip A0, zatrzaskowe ramy, wykonane z wysokiej jakości anodowanego aluminium, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, posiada antyodblaskową, ochronną folię z PCV zabezpieczającą plansze przed zabrudzeniem oraz gumowe uszczelki na ramie zapewniające ochronę przed wilgocią, plastikowe narożniki.	szt.	45		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

11.	Tablica wisząca, biała sucho ścieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej, w ramie aluminiowej z półką na markery, z zestawem montażowym. Rozmiar 1500x1000 mm	szt.	26		23%			
12.	Tablica wisząca, biała sucho ścieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej, w ramie aluminiowej z półką na markery, z zestawem montażowym. Rozmiar 1200x1800 mm	szt.	24		23%			
13.	Tablica wisząca, biała sucho ścieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej, w ramie aluminiowej, rozmiar 600x900 mm z zestawem montażowym.	szt.	50		23%			
14.	Tablica wisząca, biała sucho ścieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej, w ramie aluminiowej z półką na markery, z zestawem montażowym. Rozmiar 900x1200 mm	szt.	34		23%			
15.	Stojak na plakaty (potykacz) wykonany z profili aluminiowych, tylne ściany tablicy: stal, nogi: tworzywo sztuczne, ramka zatraskowa, powierzchnia ekspozycyjna zabezpieczona antyrefleksyjną folią ochronną, wymiary szer. 630 x gł. 700 x wys.1145 mm, waga 7,8 kg, do formatu A1	szt.	24		23%			
16.	Antyrama 70x100 cm pleksa	szt.	32		23%			
17.	Antyrama 60x80 cm pleksa	szt.	7		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

18.	Antyrama 50x70 cm pleksa	szt.	2		23%			
19.	Antyrama 40x50 cm pleksa	szt.	2		23%			
20.	Antyrama 30x40 cm pleksa	szt.	52		23%			
21.	Tablica FLIPCHART suchościeralna 105x70 cm aluminiowa konstrukcja, tablica wyposażona w specjalną półkę na akcesoria oraz uchwyt na arkusze papieru, trójnożny stojak o regulowanej wysokości.	szt.	35		23%			
22.	Planer. Wszechstronna tablica w systemie T-card do planowania miesięcznego lub rocznego. Po ustawieniu wzdłuż górnej krawędzi indeksów z godzinami dnia pracy uzyskuje się planer miesięczny, zaś ustawienie w tym miejscu indeksów z nazwami miesięcy daje planer roczny. Składa się z 12 paneli na karteczki oraz jednego panelu na indeksy. Każdy z paneli posiada 32 zakładki. W komplecie 1000 karteczek oraz 100 indeksów. mocowanie za pomocą taśmy dwustronnie klejącej lub gwoździ.	szt.	4		23%			
23.	Tablica obrotowa, jezdna, obustronnie suchościeralna w ramie aluminiowej. Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białej o wymiarach 170x100cm.	szt.	2		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

24.	Metalowy statyw do prezentacji map, plansz. Statyw jest rozkładany, lekki, wykonany z aluminium.	szt.	11		23%			
25.	Sztaluga drewniana trójnożna o wymiarach wysokość 120 cm, podstawa szerokości 55 cm., podstawa głębokości 75 cm., wysokość całkowita sztalugi przy opuszczonej całkowicie półce 163 cm., wysokość całkowita sztalugi przy podniesionej maksymalnie półce 220 cm.	szt.	15		23%			
26.	Tablica mobilna. Dwustronna, sucho ścieralna magnetyczna tablica obrotowo-jezdna o wym.: 200x100 cm. W komplecie półka na pisaki.	szt.	1		23%			
27.	Tablica do planowania miesiąca, planer miesięczny 1000x90 cm magnetyczna, sucho ścieralna.	szt.	9		23%			
28.	Stojak na mapy, umożliwia przechowywanie 9 zwiniętych map różnej wielkości w pozycji pionowej. Stojak wykonany z płyty laminowanej w kolorze bukowym. Wymiary 700X600X402 mm.	szt.	7		23%			
29.	Tablica stojąca dwustronna sucho ścieralna magnetyczna obrotowo -jezdna 120x90 cm, w komplecie półka na pisaki, możliwość korzystania z obu stron tablicy.	szt.	1		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

30.	Tablica na stojaku z ramą zatrzaskową formatu A3. Tablica posiada folię, która chroni plakat przed blaknięciem, profil aluminiowy, kolor srebrny, zaokrąglone narożniki , stojak z regulacją wysokości.	szt.	18		23%			
RAZEM								

....., dnia
(miejscowość)

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób)
upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

CZEŚĆ IV - ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Nazwa producenta, marka lub typ oferowanego artykułu (rubrykę wypełnia Wykonawca)	Ilość	Cena jedn. netto zł	Stawka VAT%	Wartość netto zł (kol.5xkol.6)	Wartość VAT zł (kol.8xkol.7)	Wartość brutto zł (kol.8+kol.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dziurkacz archiwizacyjny - możliwość zmiany ilości, ustawienia oraz rozmiaru ostrzy (6 lub 8 mm), obrotowy regulator z dwiema skalami (centymetrowa i calowa) dla 13 formatów, zaznaczone odstępy segregatorów kołowych i terminarzy, antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność oraz nie rysuje blatu, ogranicznik formatów. LEITZ AKTO 5114-00-84 lub równoważny.	szt.		22		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

2.	Zszywacz tapicerski mocny, aluminiowy korpus, rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy, prosta i szybka wymiana zszywek, przeznaczony do regularnego stosowania. STANLEY TR 150L, lub równoważny	szt.		29		23%			
3.	Zszywki do zszywacza tapicerskiego stalowa, galwanizowana, typ A 10 mm, przeznaczona do lekkich prac montażowych, pakowana po 1000 szt. w opakowaniu do STANLEY TR 150L lub równoważny	opak.		102		23%			
4.	Zszywki do zszywacza tapicerskiego stalowa, galwanizowana, typ A 12 mm, przeznaczona do lekkich prac montażowych, pakowana po 1000 szt. w opakowaniu do STANLEY TR 150L lub równoważny	opak.		45		23%			
5.	Zszywki do zszywacza tapicerskiego stalowa, galwanizowana, typ A 14 mm, przeznaczona do lekkich prac montażowych, pakowana po 1000 szt. w opakowaniu do STANLEY TR 150L lub równoważny	opak.		39		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

6.	Zszywki do zszywacza tapicerskiego stalowa, galwanizowana, typ A 6 mm, przeznaczona do lekkich prac montażowych, pakowana po 1000 szt. w opakowaniu do STANLEY TR 150L lub równoważny	opak.		139		23%			
7.	Zszywki do zszywacza tapicerskiego stalowa, galwanizowana, typ A 8 mm, przeznaczona do lekkich prac montażowych, pakowana po 1000 szt. w opakowaniu do STANLEY TR 150L lub równoważny	opak.		130		23%			
8.	Etui na wywieszki WERA magazynowe wzór 1C o wymiarach 160 x 100 mm. Materiał przezroczysty obustronnie lub równoważny	szt.		20130		23%			
9.	Etui na instrukcje WERA o formacie A4 wzór 19A wymiary 228 x 301 mm. Materiał przezroczysty obustronnie, lub równoważne.	szt.		48		23%			
10.	Dziurkacz 4-otworowy REXEL P 425 Premium dziurkacz do minimum 25 kartek lub równoważny.)	szt.		2		23%			
11.	Dziurkacz archiwizacyjny HP 4-360 - możliwość zmiany ilości, ustawienie oraz rozmiaru ostrzy (6 lub 8 mm),	szt.		5		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

	obrotowy regulator z dwiema skalami (centymetrowa i calowa) dla 13 formatów, zaznaczone odstępy segregatorów kołowych i terminarzy, antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność oraz nie rysuje blatu, ogranicznik formatów, lub równoważny.							
12.	Kasety z zszywkami do zszywacza kasetowego, stalowe cynkowane, Opakowanie zawiera 1050 szt. (5 x 210 szt.) zszywek. Rozmiar K12 26/12. Ilość zszywanych kartek do 80 do zszywacza LEITZ 5551, lub równoważne.	opak.		12		23%		
13.	Kasety z zszywkami do zszywacza kasetowego, stalowe cynkowane, Opakowanie zawiera 1050 szt. (5 x 210 szt.) zszywek. Rozmiar K8 26/8. Ilość zszywanych kartek do 40 do zszywacza LEITZ 5551, lub równoważne	opak.		10		23%		
14.	Klej termo topliwy przezroczysty o wymiarach 11-11,5mm. Do pistoletu GLUETEC 1060 MAGNETEC lub równoważny.	opak.		34		23%		
15.	Klej w aerozolu Spray Mount 3M pojemność 400 ml, lub równoważny.	szt.		1		23%		

Nr sprawy: ZP/18/2020

16.	Klej w sprayu Kolor :transparentny I Photomount do papieru fotograficznego 400 ml. Klej w sprayu, do papieru fotograficznego i papierów powlekanych. Nie przesiąka przez klejone materiały, nie odbarwia odbitek. Tempo wysychania kleju jest na tyle wolne, że umożliwia dokładne przyklejenie. Pojemność: 400ml, lub równoważny.	szt.		3		23%			
17.	Pistolet do kleju na gorąco do wkładów klejących o wymiarach 11-11,5mm. GLUETEC 1060 MAGNATEC, lub równoważny	szt.		15		23%			
18.	Termik klej do pistoletów termo topliwych uniwersalny (MAGNETEC) waga 1 kg. Wysokość 21,5 cm., szerokość 1,1 cm., grubość 1,1 cm., lub równoważny	opak.		9		23%			
19.	Zestaw pióro i długopis Parker IM czarny GT. Całość zapakowana jest w prezentowe etui, lub równoważne	kpt.		56		23%			
20.	Zestaw pióro + długopis Waterman Hemisphere Czarny Mat CT stalówka F lub równoważne	kpt.		34		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

21.	Pióro wieczne Waterman Hemisphere Czarny Matowa GT stalówka F lub równoważne	szt.		18		23%			
22.	Pióro wieczne Parker Urban Muted Black GT lub równoważne.	szt.		23		23%			
23.	Pióro wieczne Waterman Hemisphere Czarny Mat CT Stalówka B lub równoważne	szt.		20		23%			
24.	Zszywacz kasetowy LEITZ 5551 do 80 kartek (papieru 80 g/m2) - komfortowy prosty w obsłudze , wyposażony w wymienne, jednorazowe kasetki zszywek dostosowanych do różnych wielkości plików kartek od 2,5 do 8 mm, zszywanie zamknięte, pojemność magazynka kasetki od K6 do K12, głębokość wsuwania kartek do 40 mm, 10 lat gwarancji lub równoważny	szt.		4		23%			
25.	Tusz szybko schnący, wodny, odporny na blaknięcie, nietoksyczny, bezkwasowy. Wielkość poduszki ok. 6x9 cm, kolor czarny (TUXEDO BLACK). Memento firmy Tuskineko lub równoważny	szt.		6		23%			
26.	Tusz szybko schnący, wodny, odporny na blaknięcie, nietoksyczny, bezkwasowy. Wielkość poduszki ok. 6x9 cm, kolor	szt.		7		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

	NIEBIESKI (NAUTICAL BLUE). Memento firmy Tuskineko lub równoważny.							
27.	Tusz szybkoschnący, wodny, odporny na blaknięcie, nietoksyczny, bezkwasowy. Wielkość poduszki ok. 6x9 cm, kolor CZERWONY (BLACK CHERRY). Memento firmy Tuskineko lub równoważny	szt.		4		23%		
28.	Zszywki w kasecie do zszywacza Rapid 5080 - jedna kasetka zawiera 5000 sztuk i pozwala na zszywanie pliku do 8mm grubości ok. 80 kartek papieru 80g/m ² , wraz z kasetą wymienione zostają elementy zużywające się w trakcie zszywania lub równoważne	opak.		3		23%		
29.	Zszywki TOPEX o długości 6 mm, 1000 szt. w opakowaniu. Wykorzystywane w pracach tapicerskich . Zszywki są galwanizowane i utwardzane z zaostrzonymi końcówkami lub równoważne	opak.		6		23%		
30.	Zszywki do zszywacza LEITZ 5551 w kasetce K6, 5x210 szt., zszywają do 25 kartek	opak.		2		23%		

Nr sprawy: ZP/18/2020

31.	Zszywki do zszywacza LEITZ 5551 w kasetce K8, 5x210 szt., zszywają do 40 kartek	opak.		7		23%			
32.	Zszywki do zszywacza LEITZ 5551 w kasetce K10, 5x210 szt., zszywają do 60 kartek	opak.		7		23%			
33.	Zszywki do zszywacza LEITZ 5551 w kasetce K12, 5x210 szt., zszywają do 80 kartek	opak.		7		23%			
34.	Profesjonalny zszywacz, zszywający grube dokumenty z obrotową stopką w podstawie. Wyposażony w metalowy magazynek na dwa rodzaje zszywek. Zszywa do 170 arkuszy papieru (80g/m2). Dwa systemy zakleszczania zszywek: krzyżowy i równoległy, system ABS - uniemożliwia zakleszczanie zszywek w zszywaczu, system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego guzika. Głębokość wsuwania kartki: 250mm.	szt.		3		23%			
35.	Bolce do dziurkaczy archiwizacyjnych HP , wymienne bolce, długość bolca 56 mm, średnica dziurkująca 6 mm, jednostka sprzedaży 4 szt.	opak.		1		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

36.	DZIURKACZ KANGARO HDP-4160N, POCZWÓRNY, DZIURKUJE DO 150 KARTEK, MIX KOLORÓW KANGARO solidny dziurkacz na biurko Kangaro HDP-4160N na cztery otwory do zastosowań profesjonalnych! wyposażony w opatentowany mechanizm, przeznaczony jest do dziurkowania długich dokumentów konstrukcja wykonana jest z metalu, co zapewnia wysoką trwałość wzmocnioną przez zastosowanie odpornego tworzywa ABS gumowany uchwyt zapewnia wygodne użytkowanie sprężyna wspomagana wysoką dźwignią ułatwia obsługę dziurkuje jednorazowo do 150 kartek papieru dziurkuje tylko papier biurowy przeciwpoślizgowe nóżki chroniące biurko przed zadrapaniami posiada schowek na części zamienne unikalny mechanizm umożliwia łatwą wymianę części zamiennych: tarcz i ostrzy odległość dziurek: 80/80/80mm średnica dziurek: 6mm 10 lat gwarancji kolor mix kolorów (beżowy, czarny)	szt.		6		23%			
37.	Podstawka na długopis i pióro - 1186 WDN BESTAR, wykonana z orzechowego drewna połączonego z kamieniem o wzorze marmuru, lub	szt.		1		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

	równoważne									
38.	Zestaw pióro i długopis PARKER BRUSHED CT w kolorze srebrnym. Całość wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość użycia atramentu w butelkach jak również z nabojami atramentowymi, zapakowane w etui, lub równoważne	kpt.		1		23%				
39.	Zszywacz LEITZ 5560 , długoramienny . Mocny, niezawodny, metalowy zszywacz do zszywania broszur, zszywa do 40 kartek, odpowiedni do zszywania wzdłuż linii złożenia kartek,	szt.		2		23%				
RAZEM										

....., dnia

(miejsowość)

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób)
upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

CZEŚĆ V - ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO ARCHIWIZACJI

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Stawka VAT%	Wartość netto zł (kol.4xkol.5)	Wartość VAT zł (kol.7xkol.6)	Wartość brutto zł (kol.7+kol.8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Pudło archiwizacyjne typu kopertowego przeznaczone do archiwizacji dokumentów, wykonane z materiałów bezkwasowych, z tektury litej - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2, wymiary 350x260x110 . Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.	szt.	180		23%			
2	Pudło archiwizacyjne typu kopertowego przeznaczone do archiwizacji dokumentów, wykonane z materiałów bezkwasowych, z tektury litej - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2, wymiary 350x260x90 . Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.	szt.	140		23%			
3	Pudło archiwizacyjne typu kopertowego przeznaczone do archiwizacji dokumentów, wykonane z materiałów	szt.	166		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

	bezkwasowych, z tektury litej - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2, wymiary 350x260x130 . Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.						
4	Pudło archiwizacyjne typu kopertowego przeznaczone do archiwizacji dokumentów, wykonane z materiałów bezkwasowych, z tektury litej - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2, wymiary 320x215x50 . Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.	szt.	130		23%		
5	Pudło archiwizacyjne typu kopertowego przeznaczone do archiwizacji dokumentów, wykonane z materiałów bezkwasowych, z tektury litej - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2, wymiary 350x260x50 . Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.	szt.	85		23%		
6	Okładka archiwizacyjna, oprawa dokumentów (poszyte) przekazywanych do archiwum - układ zeszytowy na dokumenty A4. Okładka wykonana z tektury litej bezkwasowej, pH 8,0-9,5, tektura o grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600/900 g/m2. Grzbiet płótno. Wewnątrz okładki dwa wewnętrzne pióra, wklejane za pomocą płótna, o szerokości ok. 2 cm, wzmocnione sztywnym kartonem. Na każdym piórze wykonane 4 otwory umożliwiające wszycie dokumentów, rozstaw otworów taki jak w standardowym dziurkaczu. Grubość grzbietu 1 cm . Do	szt.	304		23%		

Nr sprawy: ZP/18/2020

	oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.						
7	Okładka archiwizacyjna, oprawa dokumentów (poszyte) przekazywanych do archiwum - układ zeszytowy na dokumenty A4. Okładka wykonana z tektury litej bezkwasowej, pH 8,0-9,5, tektura o grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600/900 g/m2. Grzbiet płótno. Wewnątrz okładki dwa wewnętrzne pióra, wklejane za pomocą płótna, o szerokości ok. 2 cm, wzmocnione sztywnym kartonem. Na każdym piórze wykonane 4 otwory umożliwiające wszycie dokumentów, rozstaw otworów taki jak w standardowym dziurkaczu. Grubość grzbietu 2 cm. Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.	szt.	379		23%		
8	Okładka archiwizacyjna, oprawa dokumentów (poszyte) przekazywanych do archiwum - układ zeszytowy na dokumenty A4. Okładka wykonana z tektury litej bezkwasowej, pH 8,0-9,5, tektura o grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600/900 g/m2. Grzbiet płótno. Wewnątrz okładki dwa wewnętrzne pióra, wklejane za pomocą płótna, o szerokości ok. 2 cm, wzmocnione sztywnym kartonem. Na każdym piórze wykonane 4 otwory umożliwiające wszycie dokumentów, rozstaw otworów taki jak w standardowym dziurkaczu. Grubość grzbietu 3 cm. Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu	szt.	424		23%		

Nr sprawy: ZP/18/2020

	potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.						
9	Okładka archiwizacyjna, oprawa dokumentów (poszyte) przekazywanych do archiwum - układ zeszytowy na dokumenty A4. Okładka wykonana z tektury litej bezkwasowej, pH 8,0-9,5, tektura o grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600/900 g/m2. Grzbiet płótno. Wewnątrz okładki dwa wewnętrzne pióra, wklejane za pomocą płótna, o szerokości ok. 2 cm, wzmocnione sztywnym kartonem. Na każdym piórze wykonane 4 otwory umożliwiające wszycie dokumentów, rozstaw otworów taki jak w standardowym dziurkaczu. Grubość grzbietu 4 cm. Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.	szt.	589		23%		
10	Okładka archiwizacyjna, oprawa dokumentów (poszyte) przekazywanych do archiwum - układ zeszytowy na dokumenty A4. Okładka wykonana z tektury litej bezkwasowej, pH 8,0-9,5, tektura o grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600/900 g/m2. Grzbiet płótno. Wewnątrz okładki dwa wewnętrzne pióra, wklejane za pomocą płótna, o szerokości ok. 2 cm, wzmocnione sztywnym kartonem. Na każdym piórze wykonane 4 otwory umożliwiające wszycie dokumentów, rozstaw otworów taki jak w standardowym dziurkaczu. Grubość grzbietu 5 cm. Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu	szt.	3293		23%		

Nr sprawy: ZP/18/2020

	potwierdzającego bezkwasowość użytych materiałów.							
11	Teczka z gumką bezkwasowa, materiał Prior, ph 8,0-9,5, gramatura 1000g/m ² , wymiary 320x230x10	szt.	110		23%			
12	Teczka z gumką bezkwasowa, materiał Prior, ph 8,0-9,5, gramatura 1000g/m ² , wymiary 320x230x40	szt.	55		23%			
13	Klej introligatorski wysokiej jakości, bezkwasowy pH 7.0-7.5, opakowanie 1 kilogramowe.	op.	16		23%			
14	Filmoplast T bezkwasowa taśma tekstylna 240µm, samoprzylepna przeznaczona do wzmacniania i zabezpieczania grzbietów książek, do zabezpieczania rewersów map, planów, obrazów, kolor szary. Wymiary 10m x 8cm.	szt.	19		23%			
15	Filmoplast T bezkwasowa taśma tekstylna 240µm, samoprzylepna przeznaczona do wzmacniania i zabezpieczania grzbietów książek, do zabezpieczania rewersów map, planów, obrazów, kolor szary. Wymiary 10m x 5cm.	szt.	21		23%			
16	Filmoplast P transparentny, krótkowłóknisty, bezkwasowy, samoprzylepny, odporny na starzenie, papier o gramaturze około 20g/m ² . posiadający neutralny, nieżółknący klej wyposażony w węglan wapnia przeznaczony do naprawy, ochrony i oprawy współczesnego papieru oraz renowacji archiwaliów. Rolka pakowana w dyspenser pudełeczko z nożykiem, ułatwiające użycie taśmy. Wymiary 50 m. x 4 cm.	szt.	14		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

17	Teczka do akt osobowych wykonana z folii PCV, usztywniona kartonem. Na grzbiecie teczki kieszeń z kartonikiem na wpisanie danych personalnych, szerokość 2 cm, mechanizm 2-ringowy z wpiętym wkładem A,B,C, kolor ciemnozielony.	szt.	50		23%			
18	Teczka do akt osobowych wykonana z folii PCV, usztywniona kartonem. Na grzbiecie teczki kieszeń z kartonikiem na wpisanie danych personalnych, szerokość 4 cm, mechanizm 2-ringowy z wpiętym wkładem A,B,C, kolor ciemnozielony.	szt.	30		23%			
19	Filmoplast P przezroczysta samoprzylepna bezkwasowa taśma papierowa do mocowania i oprawy fotografii, naprawy rozdartych stron książek, map, albumów, prac konserwatorskich. Taśma bezkwasowa odporna na starzenie, niezółknąca z buforem w postaci węgla wapnia. Opakowanie zawiera 50 m o szerokości 20 mm. Cechy produktu: transparentny, krótkowłóknisty, bezkwasowy, samoprzylepny, odporny na starzenie, papier o gramaturze ok. 20g/m ² , posiadający neutralny, niezółknący klej wyposażony w węgiel wapnia, przeznaczony do naprawy, ochrony i oprawy współczesnego papieru oraz do renowacji archiwaliów, rolka pakowana w dyspenser-pudełeczko z nożykiem, ułatwiające użycie taśmy.	szt.	13		23%			
20	Teczka aktowa z nadrukiem wykonana z białego kartonu Carta Rocca, pH > 7.5, gramatura 240-300g/m ² , rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg, atest ISO	szt.	10		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

	9706, 100% celulozy, tasiemka, szerokość 250-300mm, wykonana w 100% wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej, atest PAT, o wymiarach: 320x230x50, TWA4N, 240g/m2							
RAZEM								

....., dnia

(miejsowość)

.....
*kwalfikowany podpis elektroniczny osoby (osób)
upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy*

Nr sprawy: ZP/18/2020

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

CZEŚĆ VI - ZAKUP I DOSTAWA PAPIERU DO PLOTERA

L. p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Stawka VAT%	Wartość netto zł (kol.4xkol.5)	Wartość VAT zł (kol.7xkol.6)	Wartość brutto zł (kol.7+kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Papier do plotera 914mmx50m -120g	rol.	15		23%			
2	Papier do plotera 914mmx50m- 90g	rol.	12		23%			
3	Papier do plotera 914mmx50m - 80 g	rol.	16		23%			
4	Papier powlekany do plotera 914mm x 30m -180 g	rol.	9		23%			
5	Papier powlekany do plotera 914mm x 30m -120 g	rol.	8		23%			
6	Papier powlekany do plotera 914mm x 30m -160 g	rol.	2		23%			
7	Papier do plotera 1067mmx30,5m 210g	rol.	2		23%			
8	Papier do plotera powlekany 1067mmx45m 90g	rol.	2		23%			
9	Papier do plotera 1118x50m 90g	rol.	5		23%			
10	Papier do plotera 610x50m 100g	rol.	2		23%			
11	Papier do plotera A1 -594x50m - 80g	rol.	25		23%			

Nr sprawy: ZP/18/2020

12	Papier do plotera A1 -594x50m - 90g	rol.	4		23%			
13	Papier do plotera A0 -841x50m - 80g	rol.	13		23%			
14	Papier do plotera A0 -841x50m - 90g	rol.	13		23%			
15	Papier do plotera A0 -841x40m - 120g	rol.	6		23%			
16	Folia do plotera dwustronnie matowa 914mm x 30m 100mic	rol.	4		23%			
17	Papier w roli do plotera 914mm x 15m 205g	rol.	1		23%			
18	Papier fotograficzny GLOSSY 914mm x 30m-240g	rol.	3		23%			
19	Papier w roli do plotera Ultrasmooth 610mm x 15,2m - 250 G	rol.	1		23%			
20	Papier do plotera Glossy Photo 914mmx30m 200g fotograficzny	rol.	14		23%			
					RAZEM			

....., dnia

(miejsowość)

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób)
upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy