





LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120 element oddzielenia przeciwpożarowego
- Strop w klasie odporności ogniowej REI120 element oddzielenia przeciwpożarowego
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Obudowa drogi ewakuacyjnej o klasie odporności ogniowej EI30
- Dojście ewakuacyjne
- Hydrant wewnętrzny 25

UWAGA:
1. Pozostałe ściany należy wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z częścią opisową ekspertyzy technicznej.
2. W piwnicy brak pomieszczeń na pobyt ludzi.

Obiekt:	CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE I CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18		
Temat:	**EKSPERTYZA TECHNICZNA**		
Opracowali:		Data: lipiec 2016	Podpisy:
mgr inż. Krzysztof Matczak **RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH** nr upr.: 398/99			
mgr inż. Wojciech Ulański **RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLAANEJ** nr upr.: 511/96/R			
Nazwa rys.:	**CKJ_Rzut piwnicy, parteru i 1 pietra**	Skala: **1:200**	Nr rys.: **8**