

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Nasz znak: EZP/70/20/C

Poznań, 18 września 2020 roku

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: Usługa wykonania przeglądu technicznego oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego (własność Zamawiającego) dla wszystkich jednostek szpitala – 156 pakietów

I Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) odrzucił z wyżej wymienionego postępowania ofertę Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy w zakresie pakietu nr 36.
2. P. U. H. P. ENDOMED Piotr Niewiadomy, Ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków
3. Medinco Polska Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa w zakresie pakietów nr 13 i 14.
4. TIMKO Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa w zakresie pakietu nr 60.
5. VARIMED Sp. z o.o., Ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław w zakresie pakietów nr 54 i 58.

Uzasadnienie:

Zamawiający w toku badania i oceny ofert stwierdził, że oferta przetargowa złożona do wyżej wymienionego postępowania zawiera 23% stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający w dniu 22.07.2020 r. zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zastosowanej 23% stawki podatku VAT, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106) od dnia 01 lipca 2020 roku obowiązują stawka 8% podatku VAT dla usług napraw i konserwacji wyrobów medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT). W treści wyjaśnień nie wskazano podstaw prawnych do zastosowanej stawki VAT w wysokości 23% oraz nie przedstawiono żadnych dowodów, z których wynikałaby błędna ocena zamawiającego odnośnie zastosowanej stawki VAT. Dla aparatów w wyżej wymienionych pakietach obowiązuje zmniejszona stawka VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sąd Najwyższego (uchwały z 20 października 2011 r. w sprawach o sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) i Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 maja 2018 r. KIO 785/18, stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty pod warunkiem, że zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT właściwej dla przedmiotu zamówienia, zostawiając wykonawcom określenie jej wysokości. Podkreślić również należy, iż obowiązek odrzucenia oferty zawierającej nieprawidłową stawkę podatku



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

VAT aktualizuje się niezależnie od tego, czy przyjęcie błędnej stawki podatku VAT było działaniem zamierzonym ze strony wykonawcy, czy też takiego charakteru nie miało. Wymaga również zaznaczenia, że obowiązek weryfikacji zastosowanej przez wykonawców stawki podatku VAT w złożonych ofertach spoczywa na Zamawiającym, który obowiązany jest prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2018 r. KIO 1299/18 stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, do popełnienia błędu w obliczeniu ceny lub kosztu dochodzi w wyniku m.in. przyjęcia do wyliczenia ceny nieprawidłowej stawki podatku VAT. Dla zapewnienia przez zamawiającego porównywalności ofert, poddawanych ocenie w przyjętych przez zamawiającego kryteriach ich oceny, oferty powinny zawierać stawkę VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w ramach badania ofert jest zobowiązany do zbadania czy wykonawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w swojej ofercie z uwagi na to, że podatek ten jest elementem cenotwórczym.

Ponadto wymaga podkreślenia, że zgodnie z ww. wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2018 r. KIO 1299/18 i Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2020 r. KIO 2625/19 zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, poprzedzone wyjaśnieniami o których mowa w art. 87 ust 1 Pzp, polegające na poprawie w ofercie innych niż oczywiste omyłek, polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ma zastosowanie gdy SIWZ zawiera stawkę podatku VAT.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ofert.

6. Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa w zakresie pakietu nr 38.

Uzasadnienie:

Zamawiający w toku badania i oceny ofert stwierdził, że oferta przetargowa złożona do wyżej wymienionego postępowania w zakresie pakietu nr 38 zawiera 23% stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający w dniu 23.07.2020 r. zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zastosowanej 23% stawki podatku VAT, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106) od dnia 01 lipca 2020 roku obowiązują stawką 8% podatku VAT dla usług napraw i konserwacji wyrobów medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT). W treści wyjaśnień nie wskazano podstaw prawnych do zastosowanej stawki VAT w wysokości 23% oraz nie przedstawiono żadnych dowodów, z których wynikałaby błędna ocena zamawiającego odnośnie zastosowanej stawki VAT. Dla aparatów w wyżej wymienionych pakietach obowiązuje zmniejszona stawka VAT w wysokości 8%.



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sąd Najwyższego (uchwały z 20 października 2011 r. w sprawach o sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) i Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 maja 2018 r. KIO 785/18, stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty pod warunkiem, że zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT właściwej dla przedmiotu zamówienia, zostawiając wykonawcom określenie jej wysokości. Podkreślić również należy, iż obowiązek odrzucenia oferty zawierającej nieprawidłową stawkę podatku VAT aktualizuje się niezależnie od tego, czy przyjęcie błędnej stawki podatku VAT było działaniem zamierzonym ze strony wykonawcy, czy też takiego charakteru nie miało. Wymaga również zaznaczenia, że obowiązek weryfikacji zastosowanej przez wykonawców stawki podatku VAT w złożonych ofertach spoczywa na Zamawiającym, który obowiązany jest prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2018 r. KIO 1299/18 stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, do popełnienia błędu w obliczeniu ceny lub kosztu dochodzi w wyniku m.in. przyjęcia do wyliczenia ceny nieprawidłowej stawki podatku VAT. Dla zapewnienia przez zamawiającego porównywalności ofert, poddawanych ocenie w przyjętych przez zamawiającego kryteriach ich oceny, oferty powinny zawierać stawkę VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w ramach badania ofert jest zobowiązany do zbadania czy wykonawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w swojej ofercie z uwagi na to, że podatek ten jest elementem cenotwórczym.

Ponadto wymaga podkreślenia, że zgodnie z ww. wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2018 r. KIO 1299/18 i Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2020 r. KIO 2625/19 zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, poprzedzone wyjaśnieniami o których mowa w art. 87 ust 1 Pzp, polegające na poprawie w ofercie innych niż oczywiste omyłek, polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ma zastosowanie gdy SIWZ zawiera stawkę podatku VAT.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty

II Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) odrzucił z wyżej wymienionego postępowania ofertę Wykonawcy:

1. CENTROMEDIC Sp. z o.o., Ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław w zakresie pakietów nr 123, 131 i 133.


Uzasadnienie:

Zamawiający w toku badania i oceny ofert stwierdził, że oferta przetargowa złożona do wyżej wymienionego postępowania w zakresie pakietów nr 123, 131 i 133 zawiera 8% stawkę podatku od



salus aegroti, educatio, scientio
SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY
www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl
NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853
nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

towarów i usług (VAT). Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106) od dnia 01 lipca 2020 roku obowiązują stawka 8% podatku VAT dla usług napraw i konserwacji wyrobów medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT). W wyżej wymienionych pakietach nie obowiązuje zmniejszona stawka VAT i powinna być zastosowana stawka w wysokości 23%.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sąd Najwyższego (uchwały z 20 października 2011 r. w sprawach o sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) i Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 maja 2018 r. KIO 785/18, stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty pod warunkiem, że zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT właściwej dla przedmiotu zamówienia, zostawiając wykonawcom określenie jej wysokości. Podkreślić również należy, iż obowiązek odrzucenia oferty zawierającej nieprawidłową stawkę podatku VAT aktualizuje się niezależnie od tego, czy przyjęcie błędnej stawki podatku VAT było działaniem zamierzonym ze strony wykonawcy, czy też takiego charakteru nie miało. Wymaga również zaznaczenia, że obowiązek weryfikacji zastosowanej przez wykonawców stawki podatku VAT w złożonych ofertach spoczywa na Zamawiającym, który obowiązany jest prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2018 r. KIO 1299/18 stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, do popełnienia błędu w obliczeniu ceny lub kosztu dochodzi w wyniku m.in. przyjęcia do wyliczenia ceny nieprawidłowej stawki podatku VAT. Dla zapewnienia przez zamawiającego porównywalności ofert, poddawanych ocenie w przyjętych przez zamawiającego kryteriach ich oceny, oferty powinny zawierać stawkę VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w ramach badania ofert jest zobowiązany do zbadania czy wykonawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w swojej ofercie z uwagi na to, że podatek ten jest elementem cenotwórczym.

Ponadto wymaga podkreślenia, że zgodnie z ww. wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2018 r. KIO 1299/18 i Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2020 r. KIO 2625/19 zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, poprzedzone wyjaśnieniami o których mowa w art. 87 ust 1 Pzp, polegające na poprawie w ofercie innych niż oczywiste omyłek, polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ma zastosowanie gdy SIWZ zawiera stawkę podatku VAT.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

2. TIEMED Sp. z o.o., Ul. Czorszyńska 30, 60-474 Poznań w zakresie pakietów nr 52 i 131.

Uzasadnienie:

Zamawiający w toku badania i oceny ofert stwierdził, że oferta przetargowa złożona do wyżej wymienionego postępowania w zakresie pakietu nr 52 zawiera 23% stawkę podatku od towarów i usług (VAT), a w pakiecie nr 131 zawiera 8% stawkę podatku od towarów i usług. Zamawiający w dniu 22.07.2020 r. zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zastosowanej 8% stawki podatku VAT, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106) od dnia 01 lipca 2020 roku obowiązującą stawką 8% podatku VAT dla usług napraw i konserwacji wyrobów medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT). W treści wyjaśnień Wykonawca wskazał, że zastosowana stawka VAT 23% dotyczy aparatury laboratoryjnej, która nie jest wyrobem medycznym, a w przypadku urządzeń medycznych zastosowano stawkę VAT 8% zgodnie z nowym załącznikiem do ustawy o podatkach od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego dla aparatów w wyżej wymienionych pakietach nie obowiązuje zmniejszona stawka VAT i powinna być zastosowana stawka w wysokości 23% dla pakietu nr 131 i 8% dla pakietu nr 52.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sąd Najwyższego (uchwały z 20 października 2011 r. w sprawach o sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) i Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 maja 2018 r. KIO 785/18, stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty pod warunkiem, że zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT właściwej dla przedmiotu zamówienia, zostawiając wykonawcom określenie jej wysokości. Podkreślić również należy, iż obowiązek odrzucenia oferty zawierającej nieprawidłową stawkę podatku VAT aktualizuje się niezależnie od tego, czy przyjęcie błędnej stawki podatku VAT było działaniem zamierzonym ze strony wykonawcy, czy też takiego charakteru nie miało. Wymaga również zaznaczenia, że obowiązek weryfikacji zastosowanej przez wykonawców stawki podatku VAT w złożonych ofertach spoczywa na Zamawiającym, który obowiązany jest prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2018 r. KIO 1299/18 stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, do popełnienia błędu w obliczeniu ceny lub kosztu dochodzi w wyniku m.in. przyjęcia do wyliczenia ceny nieprawidłowej stawki podatku VAT. Dla zapewnienia przez zamawiającego porównywalności ofert, poddawanych ocenie w przyjętych przez zamawiającego kryteriach ich oceny, oferty powinny zawierać stawkę VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w ramach badania ofert jest zobowiązany do zbadania czy wykonawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w swojej ofercie z uwagi na to, że podatek ten jest elementem cenotwórczym.



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Ponadto wymaga podkreślenia, że zgodnie z ww. wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2018 r. KIO 1299/18 i Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2020 r. KIO 2625/19 zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, poprzedzone wyjaśnieniami o których mowa w art. 87 ust 1 Pzp, polegające na poprawie w ofercie innych niż oczywiste omyłek, polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ma zastosowanie gdy SIWZ zawiera stawkę podatku VAT.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ofert.

III Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) odrzucił z wyżej wymienionego postępowania przetargowego ofertę Wykonawcy:

- 1. PAWELMED Serwis Aparatury Medycznej Paweł Wojtalak, Ul. Staszica 32, 62-052 Komorniki.**
- 2. HORIBA ABX Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.**

Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) pismem z dnia 24.08.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 4 przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi. W związku z nieudzieleniem odpowiedzi Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty.

IV Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) odrzucił z wyżej wymienionego postępowania przetargowego ofertę Wykonawcy Respicare Fayez Afana, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa.

Uzasadnienie:

Zgodnie z SIWZ część II ppkt 1.5.1. Zamawiający wymagał, aby Wykonawca dołączył do oferty wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem, załącznik nr 2A oraz załącznik nr 2 Wykaz przedmiotu zamówienia (tabela), zgodny ze wzorem. Wykonawca uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego we wzorach załączników: nr 2, 2A (Formularz ofertowy) załączonych do SIWZ. Załączniki stanowią treść oferty.”



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Wykonawca do oferty nie dołączył części załącznika nr 2. Zamawiający nie miał możliwości skorzystania z art. 26 ust. 3 i wezwania Wykonawcy do uzupełnienia, gdyż dokument ten stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty.

V Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wykluczył z wyżej wymienionego postępowania Wykonawców:

1. Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

Uzasadnienie:

Zamawiający w SIWZ część II, pkt.1.5.2) ppkt 2) wymagał, aby Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej, aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające wstępnie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W dniu 15.07.2020 roku Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego oświadczenia JEDZ. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wyżej wymienionego dokumentu.

Nieuzupełnienie dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, a jego ofertę w świetle art. 24 ust. 4 Pzp uznaje się za odrzuconą.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na podstawie art. 46. ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zatrzymuje wadium w kwocie 670,00 zł.

2. SARSTEDT Sp. z o.o. ul. Warszawska 25, Blizne Łaszczyńskiego 05-082 Stare Babice.

Uzasadnienie:

Zamawiający w SIWZ część II, pkt.1.5.2) ppkt 2) wymagał, aby Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej, aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające wstępnie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie JEDZ, które nie zawierało wszystkich wymaganych informacji.

W dniu 23.07.2020 roku Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia JEDZ. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego dokumentu.

salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl


NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



CERTYFIKAT 2019/10





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Nieuzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, a jego ofertę w świetle art. 24 ust. 4 Pzp uznaje się za odrzuconą.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na podstawie art. 46. ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zatrzymuje wadium w kwocie 75,00 zł.

Inspektor
Sekoja Aparatury Medycznej

csol
mgr Maria Dobroń

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szpitala

dr hab. med. Szczepan Cofta

Dyrektor Szpitala

Oprac. Marta Mularczyk



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55

