

**PRZEDMIAR ROBÓT COS-20-062**

Budowa: Adaptacja wybranych pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Studenta  
UMP w Collegium Stomatologicum  
Obiekt: Collegium Stomatologicum; ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań  
Rodzaj robót: Roboty wg branży budowlanej  
Lokalizacja: Segment A+B (poziom "0" oraz "-1")  
Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

PRZEDMIAR COS-20-062

Strona 1

05-06-2020

SYKAL-002541

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
I	Roboty budowlane - "Wysoki Parter"				
I	1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią: Taras zewnętrzny, pomieszczenie baru, Hol główny budynku przed remonto-wanym obszarem na poziomie 0,00, Toaleta (11))	m <sup>2</sup>	121,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Toaleta (11): ściany oraz posadzka z płytek	(1,3+1,9)*2*3,0+2,5		21,700
	2	Taras zewnętrzny, pomieszczenie baru, Hol główny budynku przed remonto-wanym obszarem na poziomie 0,00	100,0		100,000
I	2	WPP 1801-11-16-02-01	Analogia: Usunięcie napisów oraz folii z szyb i profili stolarki okiennieo-drzwiowej (zewnątrznej i wewnętrznej). Uwaga: prace do wykonania po zakończeniu wszystkich robót budowlano-montażowych	m <sup>2</sup>	53,690
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Stolarka zewnętrzna	(4,8+4,8)*2,6		24,960
	2	Stolarka wewnętrzna	(7,5+1,75+1,8)*2,6		28,730
I	3	000-00-00-00-00	Demontaż żaluzji okiennych - fasady zewnętrzne	kmpł	1,000
I	4	KNR C003-01-01-01-00	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>	133,370
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Stolarka zewnętrzna - fasady	(4,8+4,8)*2,1		20,160
	2	Witryny wewnętrzne	(7,5+1,75+9,5+4,0)*3,0		68,250
	3	Okna	(2,0*2,62)*4		20,960
	4	Drzwi wewnętrzne (do pozostawienia)	(0,9*2,0*2)*4+1,6*3,0*2		24,000
I	5	929-02-14-04-00	Analogia: ostrożny demontaż zachowawczy (z przeznaczeniem do ponownego montażu) sufitu modułowego typu OWA wraz z zlokalizowanymi na nim urządzeniami w obszarze po dawnym Muzeum oraz części Baru	m <sup>2</sup>	159,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	4	Open Space "otwarty" (04)	11,0		11,000
	5	Biuro Kierownika (05)	11,6		11,600
	6	Toaleta (06)	3,5		3,500
	7	Aneks kuchenny (07)	8,6		8,600
	9	Schówek odzieży wierzchniej (09)	8,0		8,000
	10	Sala Obsługi "C" (10)	28,0		28,000
	11	Toaleta (11)	2,5		2,500
	12	Pom. gospodarcze (12)	3,4		3,400
	13	Komunikacja (13)	68,6		68,600
	14	Bar - zmniejszenie pomieszczenia	3,0*4,8		14,400
I	6	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	128,260
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	6	Open Space "otwarty" (04)	11,0		11,000
	8	Biuro Kierownika (05)	11,6		11,600
	9	Pom. gosp. - planowana Toaleta (06)	3,5		3,500
	10	Aneks kuchenny (07)	8,6		8,600
	11	Schówek odzieży wierzchniej (09)	8,0		8,000
	12	Sala obsługi "C" (10)	28,0		28,000
	13	Pom. gosp. (12)	3,4		3,400
	14	Komunikacja (13)	68,6-3,8*3,8		54,160
I	7	KNR 403-11-45-02-00	Analogia: Demontaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń Biuro Kierownika (05), Pom. gosp. - Toaleta (06) i Pom. gosp. (12).	szt	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
I	8	KNR 401-03-48-08-00	Analogia: Wykucie otworów drzwiowych w ścianach murowanych REI120 pomiędzy segmentem A oraz segmentem B budynku - Rozebranie ścianek z pustaków Muranów na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	21,105
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Otwory pod drzwi w ścianie REI120 (2 warstwy) <i>Obliczenie ilości</i> 1,0*2,1*2*2+1,65*3,85*2		21,105
I	9	KNR 202-01-26-05-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/240	metr	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nadproża <i>Obliczenie ilości</i> 1,5*2*2		6,000
I	10	000-00-00-00-00	Demontaż ściany działowej pomiędzy obszarem dawnego Centrum Symulacji Medycznej, a pomieszczeniem Baru.	m <sup>2</sup>	18,432
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia <i>Obliczenie ilości</i> 4,8*3,84		18,432
I	11	CEN 000-00-00-00-00	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych z rozbiórki	m <sup>3</sup>	7,580
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Materiały z rozbiórki <i>Obliczenie ilości</i> 21,105*0,25+18,43*0,125		7,580
I	12	KNR 202-20-23-02-00	Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 75 jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	211,644
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nowe ścianki <i>Obliczenie ilości</i> (6,8+6,35+5,1+4,85+2,51+2,45+2,55+3,9+1,35+1,9+3,55+3,35+7,85+4,80)*3,85-0,9*2,0*5		211,644
I	13	KNR 202-20-23-02-00	Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 75 jednowarstwowe - ścianka działowa w pom. Toalety (06) płyta GKBI do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>	3,398
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nowe ścianki <i>Obliczenie ilości</i> 1,35*3,85-0,9*2,0		3,398
I	14	KNR 202-20-24-03-00	Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 100 dwuwarstwowe - ściana o klasie odporności ogniowej REI120	m <sup>2</sup>	3,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nowe ścianki <i>Obliczenie ilości</i> 1,6*3,85-1,35*2,0		3,460
I	15	KNR 202-20-23-04-00	Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem 1-stronnym 50 jednowarstwowe - zabudowa instalacji sanitarnej w Biurze Kierownika (05) oraz Toalecie 06	m <sup>2</sup>	14,861
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nowe ścianki <i>Obliczenie ilości</i> 2,51*3,85+1,35*3,85		14,861
I	16	KNR 202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho	m <sup>2</sup>	233,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nowe ścianki <i>Obliczenie ilości</i> 211,64+3,4+3,46+14,86		233,360
I	17	KNR 202-20-06-03-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach - obudowa nieprzeziernych kwater fasadowych w pasie przystropowym (Sala Obsługi "A" oraz Sala Obsługi "B")	m <sup>2</sup>	7,930
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obudowa kwater fasadowych <i>Obliczenie ilości</i> (7,4+4,8)*0,65		7,930
I	18	KNKB 002-08-02-01-00	Tynk na ścianach i słupach kat III mechan - dotynkowanie ścian murowanych w pasie od poziomu +3,20 do +3,84)(Sala Obsługi "A" oraz Sala Obsługi "B")	m <sup>2</sup>	10,656
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pow. tynku <i>Obliczenie ilości</i> (4,65+7,2+4,8)*0,64		10,656
I	19	000-00-00-00-00	Obróbka szpachlarska przejść instalacyjnych w istniejących ścianach g-k w przestrzeni od poziomu +3,20 do +3,84 (Sala Obsługi "A")	m <sup>2</sup>	14,496
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia <i>Obliczenie ilości</i> (13,0+1,35+8,3)*0,64		14,496
I	20	KNR 240-03-05-03-01	Analogia: Gładź gipsowa grub 3 mm na ścianach płyt gipsowo-kartonowych ręcznie (nowe ścianki)	m <sup>2</sup>	354,070
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nowe ścianki <i>Obliczenie ilości</i> ((6,8+6,35+5,1+4,85+2,51+2,45+2,55+3,9+1,35+1,9+3,55+3,35+7,85+4,80)*3,0-0,9*2,0*5)*2+(1,35*3,0-0,9*2,0)*2+(1,6*3,0-1,35*2,0)*2+2,51*3,0+1,35*3,0+(7,4+4,8)*0,65		354,070
I	21	KNR 240-03-05-01-00	Analogia: Gładź gipsowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie (ściany istniejące, przyjęto 50% powierzchni)	m <sup>2</sup>	145,777
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ścianki istniejące <i>Obliczenie ilości</i> 0,5*((4,65+7,2+8,0*2+3,1*2+8,4+11,0+3,9+6,1+5,0+2,51+4,49*2+2,63*2+1,35+1,8*2+1,9*2)*3,0-0,9*2,0*11-2,0*2,6*4)+(4,65+7,2+4,8)*0,64+(13,0+1,35+8,3)*0,64		145,777

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
I	22	KNR 240-02-01-02-00	Malowanie dwukrotne podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową (farba lateksowa, I klasa odporności na szorowanie na mokro)	m <sup>2</sup>	669,277
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Nowe ścianki	354,07	354,070
		2	Ścianki istniejące	145,78*2	291,560
		3	Dodatek wynikający z większej wys. ścian w Salach Obsługi z wystrojem industrialnym stropu	0,85*(4,8+2,51+4,85+5,1+3,88+6,68)	23,647
I	23	KNR 240-06-02-02-00	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - (fafirtuszek z płytek w pom. Toalety (06) oraz Anesu kuchennego (07))	m <sup>2</sup>	3,930
I	24	KNR 202-28-02-06-01	Licowanie ścian o pow do 10 m <sup>2</sup> płytkami GRES 40x40 cm na zaprawie CERESIT grub 5 mm (fafirtuszek z płytek w pom. Toalety (06) oraz Anesu kuchennego (07))	m <sup>2</sup>	3,930
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3	Aneks kuchenny	(1,35+1,95+0,65+0,4+1,0)*0,6	3,210
		4	Toaleta 06	(0,4+0,4+0,4)*0,6	0,720
I	25	000-00-00-00-00	Przygotowanie powierzchni stropu nad Salami Obsługi "A", "B" i "C" pod "wystroj industrialny": demontaż pozostałości zabudów g-k, demontaż zawiesi sufitowych wraz z dyblami, demontaż nieczynnych instalacji i urządzeń, drobne wyprawki wraz z uzupełnieniem ubytków, oczyszczenie powierzchni	m <sup>2</sup>	146,850
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sala Obsługi "A"	79,05	79,050
		2	Sala Obsługi "B"	36,8	36,800
		3	Sala Obsługi "C"	28,0	28,000
		4	Przedśionek (01)	3,0	3,000
I	26	KNR 240-04-03-03-00	Analogia: Impregnacja stropów żelbetowych - "wystroj industrialny"	m <sup>2</sup>	210,138
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sala Obsługi "A" "Sprawy Ogólne"	79,05+4,8*0,54*2*4+0,54*2*5,0+7,4*0,54	109,182
		2	Sala Obsługi "B" "Tok Studiów"	36,8+7,4*0,54+6,5*0,54*2*2	54,836
		3	Sala Obsługi "C" "Pomoc socjalna"	28,0+7,0*0,54*2*2	43,120
		4	Przedśionek (01)	3,0	3,000
I	27	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (Toaleta (6), Aneks kuchenny (7), Pom. gosp. (8), Schowek odzieży wierzchniej (9), Toaleta (11), Pom. gosp. (12)) - materiały z demontażu wykonanego na parterowej części dawnego Muzeum	m <sup>2</sup>	33,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	Toaleta (6)	3,5	3,500
		3	Aneks Kuchenny (7)	8,6	8,600
		4	Pom. gosp. (8)	7,4	7,400
		5	Schowek odzieży wierzchniej (9)	8,0	8,000
		6	Toaleta (11)	2,5	2,500
		7	Pom. gosp. (12)	3,4	3,400
I	28	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (krawędź formatki fazowana, konstrukcja T15)	m <sup>2</sup>	91,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		4	Open Space "otwarty" (04)	11,0	11,000
		5	Biuro Kierownika (05)	11,6	11,600
		13	Komunikacja (13)	68,6	68,600
I	29	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	254,110
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przedśionek (01)	3,0	3,000
		2	Sala Obsługi "A" (02)	79,05	79,050
		3	Sala Obsługi "B" (03)	36,8	36,800
		4	Open Space "otwarty" (04)	11,0	11,000
		5	Biuro Kierownika (05)	11,2	11,200
		6	Pom. gospodarcze - planowana Toaleta (06)	3,5	3,500
		7	Aneks kuchenny (07)	8,6	8,600
		8	Pom. gospodarcze lub Schowek (08)	7,4	7,400
		9	Schowek odzieży wierzchniej (09)	8,0	8,000
		10	Sala Obsługi "C" (10)	28,0	28,000
		12	Pom. gospodarcze (12)	3,4	3,400
		13	Komunikacja (13)	68,6-3,8*3,8	54,160
I	30	KNNR N002-12-08-01-00	Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grub 2,0 mm	m <sup>2</sup>	254,110
I	31	KNNR N002-12-08-02-00	Dodatek za każdy 1,0 mm grub masy samopoziomującej TERPLAN-N	m <sup>2</sup>	254,110
I	32	KNR 240-05-01-04-00	Grunтовanie podłóży (przygotowanie pod okładzinę wierzchnią)	m <sup>2</sup>	254,110

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
I	33	KNR 240-06-02-01-00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie (posadzka z płytek Toalecie 06 oraz w Aneksie kuchennym 07)	m <sup>2</sup>	12,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		2	Aneks kuchenny (07)		8,6
		3	Toaleta (06)		3,5
I	34	KNR 240-06-02-03-00	Wklejenie taśmy uszczelniającej w izolacji poziomej z folii w płynie	metr	20,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Aneks kuchenny (07)		(3,8+2,45)*2
		2	Toaleta (06)		(2,8+1,35)*2
I	35	KNR 202-28-05-06-01	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 40x40 na zaprawie CERESIT grub 5 mm (posadzka z płytek Toalecie 06 oraz w Aneksie kuchennym 07)wraz z cokolikiem h=9cm	m <sup>2</sup>	12,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		2	Aneks kuchenny (07)		8,6
		3	Toaleta (06)		3,5
I	36	KNR 202-11-13-02-00	Analogia: Posadzka z wykładzin tekstylnych rulonowych Novita klejonych wraz z cokolikami(wykładziny PVC)	m <sup>2</sup>	242,010
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		2	Pom. gospodarcze lub Schowek (08)		7,4
		3	Schowek odzieży wierzchniej (09)		8,0
		4	Pom. gospodarcze (12)		3,4
		5	Komunikacja (13)		68,6-3,8*3,8
		6	Open Space "otwarty" (04)		11,0
		7	Przedsionek (01)		3,0
		8	Sala Obsługi "A" (02)		79,05
		9	Sala Obsługi "B" (03)		36,8
		11	Biuro Kierownika (05)		11,2
		12	Sala Obsługi "C" (10)		28,0
I	37	CEN 000-00-00-00-00	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne (wypełnienie płyta otworowa, okleina CPL HQ, samozamykacz szynowe w pom. higienicznosanitarnych)	m <sup>2</sup>	13,230
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Drzwi płycinowe		0,9*2,1*7
I	38	CEN 000-00-00-00-00	Drzwi wewnętrzne płycinowe przesuwne pełne (wypełnienie płyta otworowa, okleina CPL HQ, system przesuwny aluminiowy)	m <sup>2</sup>	3,780
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Drzwi płycinowe		0,9*2,1*2
I	39	CEN 000-00-00-00-00	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne EI60, samozamykacz	m <sup>2</sup>	3,780
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Drzwi płycinowe		0,9*2,1*2
I	40	CEN 000-00-00-00-00	Drzwi aluminiowo-szkłane EI60 (szyba EI60, przeziarna, samozamykacz)	m <sup>2</sup>	3,360
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Drzwi aluminiowo-szkłane EI60		1,6*2,1
I	41	CEN 000-00-00-00-00	Wyposażenie drzwi: Szyfatory Kontroli Dostępu	szt	3,000
I	42	CEN 000-00-00-00-00	Grafika informacyjna nad stanowiskami obsługi - Sale Obsługi "A", "B", "C"	szt	14,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sala Obsługi "A"		7
		2	Sala Obsługi "B"		4
		3	Sala Obsługi "C"		3
I	43	CEN 000-00-00-00-00	Krzesła dla Studentów na salach obsługi	szt	14,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sala Obsługi "A"		7
		2	Sala Obsługi "B"		4
		3	Sala Obsługi "C"		3
I	44	CEN 000-00-00-00-00	Krzesła dla Personelu	szt	26,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3	Sala Obsługi "A"		7
		4	Sala Obsługi "B"		4
		5	Sala Obsługi "C"		3
		6	Open Space "otwarty" (04)		2
		7	Biuro Kierownika (05)		1
		8	Open Space (A033)		9
I	45	CEN 000-00-00-00-00	Szafy stalowe na dokumenty 90x200cm głębokość 35cm - Pom. gosp/Schowek (08)	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
I	46	CEN	000-00-00-00-00 Żaluzje drewniane lub imitujące drewno	m <sup>2</sup>	87,880
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Żaluzje na fasadach aluminiowo-szklanych	(7,8+5,6)*3,2		42,880
	2	Żaluzje na witrynach wewnętrznych	(7,6+1,05+1,05+5,3)*3,0		45,000
I	47	CEN	000-00-00-00-00 Folie matujące na witrynach szklanych	m <sup>2</sup>	26,100
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Folie na witrynach wewnętrznych	(1,3+1,6+2,0+3,8)*3,0		26,100
I	48	CEN	000-00-00-00-00 Osłony antywirusowe nablatowe - materiał: bezbarwne PLEXI lub HPL ; wymiary min. ok. 1000x700mm ; podstawy trapezowe, wycięcie u dołu 350x120mm. Wymiary doposażać indywidualnie dla każdego typu Stanowiska Obsługi	kmpł	14,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Sala Obsługi "A":	7		7,000
	3	Sala Obsługi "B":	4		4,000
	4	Sala Obsługi "C":	3		3,000
I	49	CEN	000-00-00-00-00 Wyposażenie Toalet wg "SOPZ"	kmpł	1,000
I	50	CEN	000-00-00-00-00 Zabudowa meblowa w pom. Aneks kuchenny (07)	kmpł	1,000
II Roboty budowlane - "Przyziemie"					
II	1	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią (okładziny istniejące do pozostawienia na potrzeby COS: Open Space - wykładzina PVC, Schowek Główny - płytki gresowe, Komunikacja - płytki gresowe)	m <sup>2</sup>	140,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Open Space (A033)	81,0		81,000
	2	Schowek Główny (A035)	31,5		31,500
	3	Komunikacja (A034)	17,7		17,700
	4	Schody	10,0		10,000
	5	Schowek (14)	0,72		0,720
II	2	KNR	403-11-45-02-00 Analogia: Demontaż drzwi wewnętrznych EI wym. 150x200 do Schowka Głównego (A035)	szt	1,000
II	3		929-02-14-04-00 Analogia: demontaż sufitu modułowego typu OWA wraz z zlokalizowanymi na nim urządzeniami w obszarze po dawnym Muzeum w części Przyziemia. Urządzenia z przeznaczeniem do ponownego montażu	m <sup>2</sup>	53,320
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	9	Schowek Główny (A035)	31,5		31,500
	10	Komunikacja (A034)	17,7		17,700
	11	Schowek (14)	0,72		0,720
	12	Aneks Kuchenny (A037)	3,4		3,400
II	4	CEN	000-00-00-00-00 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych z rozbiórki	m <sup>3</sup>	1,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Materiały z rozbiórki ścian	53,32*0,03		1,600
II	5	KNR	202-01-03-01-40 Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kondygnacyjnych wys do 4,5 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1,365
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ścianki z bloczków silikatowych gr. 24 cm	0,65*2,1		1,365
II	6	KNKB	002-08-02-01-00 Tynk na ścianach i słupach kat III mechan	m <sup>2</sup>	2,740
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow. tynku	1,37*2		2,740
II	7	KNR	202-20-23-02-00 Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 75 jednowarstwowe - przegroda w pom. Open Space (A033) oraz zabudowa pom. Schowek (14) nad drzwiami	m <sup>2</sup>	20,865
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Nowe ścianki	(2,0+0,5+3,9)*3,0+0,9*(3,85-2,0)		20,865
II	8	KNR	240-03-05-01-00 Analogia: Gładź gipsowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie (Komunikacja (A034), Schowek Główny (A035) oraz przegroda g-k w pom. Open Space A033)	m <sup>2</sup>	166,660
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Komunikacja (A034)	(9,5+1,88)*2*3,0-0,9*2,0*4-1,6*2,0		57,880
	2	Schowek Główny (A035)	(8,11+3,92)*2*3,0-0,9*2,0		70,380
	3	Open Space A033	(2,0+0,5+3,9)*3,0*2		38,400

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
II	9	KNR 240-02-01-02-00	Malowanie dwukrotne podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową	m <sup>2</sup>	270,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Open Space (A033)	(10,73+7,91)*2*3,0-0,9*2,0-2,0*1,9*4+(2,0+0,5+3,9)*3,0*2	133,240
		2	Komunikacja (A034)	(9,5+1,88)*2*3,0-0,9*2,0*4-1,6*2,0	57,880
		3	Schówek Główny (A035)	(8,11+3,92)*2*3,0-0,9*2,0	70,380
		4	Schówek (14)	(0,9+0,8)*2*3,0-0,8*2,0	8,600
II	10	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (pom. Schówek Główny (A035), Komunikacja (A034), Schówek (14), Aneks kuchenny (A037)) - materiały z demontażu wykonanego na parterowej części dawnego Muzeum	m <sup>2</sup>	58,990
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	Schówek Główny(A035)	31,5	31,500
		3	Komunikacja (A034)	17,7	17,700
		4	Schówek (14)	0,72	0,720
		5	Aneks kuchenny (A037)	9,07	9,070
II	11	CEN 000-00-00-00-00	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne EI60 s=90, samozamykacz (Schówek Główny A035)	m <sup>2</sup>	1,890
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Drzwi płycinowe	0,9*2,1*1	1,890
II	12	CEN 000-00-00-00-00	Montaż drzwi do pom. Schówek (14) (ościeżnica oraz skrzydło z uprzedniego demontażu w pom. gosp. (12) na parterze	m <sup>2</sup>	1,680
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Drzwi płycinowe	0,8*2,1*1	1,680
II	13	KNR 240-04-03-03-00	Impregnacja wykładziny istniejącej PVC (pom. Open Space A033)	m <sup>2</sup>	81,000
III	Regały przesuwne - Schówek Główny (A035)				
III	72	CEN 000-00-00-00-00	Regały przesuwne	kmpł	1,000
IV	Roboty budowlane zewnętrzne				
IV	73	CEN 000-00-00-00-00	Przegląd i uszczelnienie dachu w części nad dawnym CSM (ok. 50m2)	szt	1,000