

otwór montażowy na kominek elektryczny
o wymiarach 107,6x38,5x13cm

wykończenie ściany z płyty laminowanej
Pfleiderer, R20027 RT, Dqb Lancelot

F.11

3.14

przewodnica rolety wpuszczana w sufit
podwieszany

2.4

D.5

RZUT

wykończenie ściany z płyty laminowanej
Pfleiderer, R20027 RT, Dqb Lancelot

F.11

przewodnica rolety wpuszczana w sufit
podwieszany

2.4

D.5

3.14

otwór montażowy na kominek elektryczny
o wymiarach 107,6x38,5x13cm

WIDOK A-A

UWAGI

RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTICZNYMI BRANŻOWYMI.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU
MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OO PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH
ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU
LUB NIEPRZEWIDZANYCH OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCYCH NA WYGLĄD I ZASADĘ
FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ
PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z
RZECZOZNAWCĄ P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ
WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ
DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I
CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA
JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE Z SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ
ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
W POMIESZCZENIU.

NATEŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENCIE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350
LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLU POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI NIE
POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAJĄCE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY
ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRYWANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCY
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GŁ, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY
SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW
STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" NA PIĘTRZE +1 ORAZ +2			
NAZWA RYSUNKU: ARCHITEKTURA - PIĘTRO 2 KOMINEK 1			
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ		 	
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH			
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK			
NUMER RYSUNKU:		DRAWING No:	
W_700064_A_502_04_00			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064		SKALA: 1 : 20	DATA: 09.02.2023
			INDEX: 00