



Rzut poziomu +1

**LEGENDA**

- INST. KANALIZACJI POD POSADZKĄ
- INST. KANALIZACJI NAD POSADZKĄ
- INST. KANALIZACJI POD STROPEM
- INST. SKROPLIN POD STROPEM
- OPIS PIONU KANALIZACYJNEGO
- PION KANALIZACYJNY
- ✕ Wpust podłogowy kanalizacji sanitarnej
- Klimatyzator ścienny

### UWAGI

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą biegnącą koordynacją międzybranżową.
- Wszelkie rozbieżności i niejasności na etapie budowy należy wyjaśniać z projektantem.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pożarowego w zakresie ich parametrów R.E.I. należy odnosić do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych. Przejścia instalacyjne przez powyższe elementy budowlane należy zabezpieczyć p.poż. w klasie parametrów danego elementu
- W najwyższych i najniższych punktach instalacji zamontować odpowiednio odpowietzniki i odwodnienia.
- Rury wody, co i przewody elektryczne układać w sposób minimalizujący krzyżówki.
- Wystąpienie ewentualnych kolizji należy zgłosić projektantowi w celu weryfikacji.
- Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
- Podjęcie do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić przy ścianach. Minimalny spadek podejść wynosi 2%.
- Wewnętrzna instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC odpornego na wysokie temperatury (np. HT). Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą PN-92/B-01707). Nad posadzką piony z PVC w wykonaniu do instalacji wewnętrznych wyprowadzone nad dach i zakończone wywiewką.
- Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne-syfon.
- Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonać z przewodów PVC-UØ110 i 160, przeznaczonych do kanalizacji podposadzkowej. Minimalny spadek odpowiednio 2,0% i 1,5%.

INWESTOR	Zakład Karny w Czarzem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarnie		
<hr/>			
GEN. PROJ.	<div>see. architecture</div> <div>see. sp. z o. o., nip: 7773237073 ul. Zdobyców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505</div>		
<hr/>			
INSTALACJE SANITARNE			
PROJ. GŁ.	mgr inż. Ewa Karłowska	WKP/0416/PWOS/16	
PROJ. SPR.	mgr inż. Agnieszka Ulatowska	WKP/0421/PWOS/16	
<div>●</div>			
INWESTYCJA	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Zakładu Karnego w Czarzem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 14/11		
<hr/>			
FAZA	Projekt techniczny		
<hr/>			
BRANŻA	Sanitarna		
<hr/>			
NAZWA RYS.	Rzut poziomu 1 - kanalizacja sanitarna	NR	IS03
<hr/>			
SKALA	1:100	DATA	Poznań, 31.08.2024