

27-215 Wąchock

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI:

Remont drogi leśnej nr inw. 220/721 w Leśnictwie Krzyżówki  
Remont drogi leśnej nr inw. 220/743 w Leśnictwie Radoszyce  
Remont drogi leśnej nr inw. 220/744 w Leśnictwie Radoszyce  
Remont drogi leśnej nr inw. 220/665 w Leśnictwie Szkucin  
Remont drogi leśnej nr inw. 220/674 w Leśnictwie Zalesie

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Radoszyce (w/w leśnictwa)

INWESTOR: Nadleśnictwo Radoszyce

ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2023-09-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>Remont drogi leśnej nr inw. 220/721 w Leśnictwie Krzyżówki</b>					
1	U-D-05.02.00a	Naprawa częściowa nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - oskardowanie na głębokość-5 cm, wykonanie warstwy kruszywa 0- 31,5mm gr. 9 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i miałowaniem - na całej szerokości drogi	m2		
		(80 + 30) * 3.5	m2	385.000	
				RAZEM	385.000
2	U-D-05.02.00a	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - (oczyszczenie, oskardowanie, wypełnienie, mechaniczne zagęszczenie tłucznia 0-31,5mm - głębokość wyboi 5-15 cm - pojedyncze doły	m2		
		1.5 * 1.5 * 35	m2	78.750	
				RAZEM	78.750
<b>Remont drogi leśnej nr inw. 220/743 w Leśnictwie Radoszyce</b>					
3	U-D-05.02.00a	Naprawa częściowa nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - oskardowanie na głębokość 3 cm, wykonanie warstwy kruszywa 0- 31,5mm gr. 7 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i miałowaniem - na całej szerokości drogi	m2		
		200 *3.5	m2	700.000	
				RAZEM	700.000
4	U-D-05.02.00a	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - (oczyszczenie, oskardowanie, wypełnienie, mechaniczne zagęszczenie tłucznia 0-31,5mm - głębokość wyboi 5-15 cm - pojedyncze doły	m2		
		68.75	m2	68.750	
				RAZEM	68.750
5	U-D-05.02.00a	Naprawa przepustu przez wymianę na rury PEHD fi 500 mm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa oraz obsyp ki	m		
		7*2	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	U-D-05.02.00a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
		2*2	ściank.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	U-D-05.02.00a	Odtworzenie nawierzchni nad przepustami zjazdów, kruszywo 0- 63mm gr. 20 cm, kruszywo 0-31,5mm gr. 10 cm	m2		
		14*2	m 2	28.000	
				RAZEM	28.000
8	U-D-05.02.00a	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1:1 -1:2	m		
		2*2*10 + 15*7+110	m	255.000	
				RAZEM	255.000
<b>Remont drogi leśnej nr inw. 220/744 w Leśnictwie Radoszyce</b>					
9	U-D-05.02.00a	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - (oczyszczenie, oskardowanie, wypełnienie, mechaniczne zagęszczenie tłucznia 0-31,5mm - głębokość wyboi 5-15 cm - pojedyncze doły	m2		
		15* 1 * 1 + 10 * 1.5* 1.5	m 2	37.500	
				RAZEM	37.500
10	U-D-05.02.00a	Naprawa przepustu przez wymianę na rury PEHD fi 500 mm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa oraz obsyp ki	m		
		7 + 9 + 8	m	24.000	
				RAZEM	24.000
11	U-D-05.02.00a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 50 cm	ściank.		

		2 * 3	ścia	6.000	
				RAZEM	6.000
12	U-D- 05.02.00 a	Odtworzenie nawierzchni nad przepustami zjazdów, kruszywo 0- 63mm gr. 20 cm, kruszywo 0-31,5mm gr. 10 cm	m2		
		14 * 2 + 70	m2	98.000	
				RAZEM	98.000
13	U-D- 05.02.00 a	Odtworzenie nawierzchni zjazdów kruszywo 0-31,5mm gr. 10 cm	m2		
		110	m2	110.000	
				RAZEM	110.000
14	U-D- 05.02.00 a	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1:1 - 1:2	m		
		9 * 20 + 3 * 10 * 2	m	240.000	
				RAZEM	240.000
<b>Remont drogi leśnej nr inw. 220/665 w Leśnictwie Szkucin</b>					
15	U-D- 05.02.00 a	Naprawa częściowa nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - oskardowanie na głębokość 3 cm, wykonanie warstwy kruszywa 0- 31,5mm gr. 9 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i mialowaniem - na całej szerokości drogi	m2		
		(290 + 140 + 430) * 3.5	m2	3010.000	
				RAZEM	3 010.000
16	U-D- 05.02.00 a	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - (oczyszczenie, oskardowanie, wypełnienie, mechaniczne zagęszczenie tłucznia 0-31,5mm - głębokość wyboi 5-15 cm - pojedyncze doły	m2		
		1.5* 1.5 * 40 + 2 * 2 * 10	m2	130.000	
				RAZEM	130.000
17	U-D- 05.02.00 a	Uzupełnianie i profilowanie pobocza kruszywem 0-31,5mm	m2		
		10	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>Remont drogi leśnej nr inw. 220/674 w Leśnictwie Zalesie</b>					
18	U-D- 05.02.00 a	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - oskardowanie na głębokość 3 cm, wykonanie warstwy kruszywa 0- 63mm gr. 20 cm- na całej szerokości drogi, wyprofilowanie i zagęszczenie	m2		
		(310) * 3.0 + 55	m2	985.000	
				RAZEM	985.000
19	U-D- 05.02.00 a	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - wykonanie warstwy kruszywa 0- 31,5mm gr. 9 cm- na całej szerokości drogi wraz z wyprofilowaniem mialowaniem i zagęszczeniem	m2		
		(310) * 3.0 + 55	m2	985.000	
				RAZEM	985.000
20	U-D- 05.02.00 a	Mechaniczne ścinanie poboczy i uzupełnianie poboczy	m2		
		310 * 0.5 * 2	m2	310.000	
				RAZEM	310.000