



Znak sprawy: DZA.381.7.1.2024

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – na dostawę komputerów, monitorów oraz urządzeń drukujących.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

komputery PC 105 szt.

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie nr 2

komputery PC 105 szt.

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie nr 3

komputery PC 105 szt.

Czy Zamawiający wymaga by oferowane oprogramowanie biurowe było jednoznacznie zdefiniowane poprzez jego nazwę, wersję oraz numer katalogowy producenta?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga by oferowane oprogramowanie biurowe było jednoznacznie zdefiniowane poprzez jego nazwę oraz wersję.

Pytanie nr 4

komputery PC 105 szt.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"



Wyjaśniamy:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

Pytanie nr 5

Dla Pakietu pierwszego wymagają państwo referencji na 200000 złotych dostaw sprzętu komputerowego.

Proszę o informacje czy za sprzęt komputerowy uznają Państwo również urządzenia peryferyjne podłączane do komputerów lub pracujące w sieciach komputerowych wraz z komputerami?

Wyjaśniamy:

Zamawiający poprzez Sprzęt komputerowy rozumie: komputery, komputery przenośne, monitory. Zamawiający nie uzna jako sprzęt komputerowy urządzeń peryferyjnych podłączonych do komputerów lub pracujących w sieciach komputerowych wraz z komputerami.

Pytanie nr 6

Dot:

Drukarka Monochromatyczna A4 – 120 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 – 70 szt.

Prosimy o obniżenie prędkości o 1 stronę na minutę i dopuszczenie 44 str/min. Zmiana ta będzie czysto teoretyczna i nie wpłynie na użytkowanie urządzeń.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy o usunięcie zapisów w urządzeniach A3:

„Oświadczenie Gwaranta na rynku polskim tj. producenta sprzętu lub generalnego przedstawiciela producenta sprzętu w Polsce, że potwierdza udzielenie 60 miesięcznej gwarancji.”

Jest to zapis blokujący konkurencję i wymagający od przystępujących dostarczenia oświadczenia strony trzeciej;

lub zamienienie ich na oświadczenie wykonawcy, że urządzenia będą objęte gwarancją producenta sprzętu.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: pkt 8.1. SWZ PAKIET I – SPRZĘT KOMPUTEROWY, Komputer wraz z oprogramowaniem biurowym 105 szt., certyfikat EPEAT Gold dla Polski.

Czy Zamawiający uzna za spełniające zaoferowanie zestawów komputerowych posiadających certyfikaty ISO 50001, ISO 9001 oraz ISO 14001 w miejsce certyfikatu EPEAT?

Pozytywne rozpatrzenie skutkować będzie zwiększeniem konkurencyjności składanych ofert przy jednoczesnym nie zaniżaniu standardu jakości sprzętu.

Ponadto wyszczególnione certyfikaty ISO 9001, ISO14001 oraz ISO50001 znacząco dbają o jakość oraz standard zaoferowanego sprzętu.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie uzna za spełniające zaoferowanie zestawów komputerowych posiadających certyfikaty ISO 50001, ISO 9001 oraz ISO 14001 w miejsce certyfikatu EPEAT Gold dla Polski.



Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści drukarkę, która drukuje niestandardowe formaty papieru w zakresie 140 x 210 do 216 x 356 mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 10

SWZ – płatność ratalna

W pkt I, podpunkt 5 Zamawiający opisał warunku płatności ratalnej na okres 12 miesięcy.

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wraz z pierwszą ratą ureguluje należny podatek VAT czy całkowita kwota brutto za zamówienie ma być rozłożona na raty?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyjaśnia - całkowita kwota brutto za zamówienie ma być rozłożona na raty.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 2 Komputer wraz z oprogramowaniem biurowym – 105 szt.

Czy Zamawiający dopuści procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 22700 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php?

Pozwoli to zaoferować rozwiązania nowszej generacji i o mniejszym poborze mocy.

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuści procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 22700 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 2 Monitor – 120 szt.

Czy Zamawiający zgodzi się na USUNIĘCIE z zapisów, co pozwoli zaoferować większą ilość rozwiązań?

11.	Częstotliwość odświeżania poziomego	30 – 83 kHz
12.	Częstotliwość odświeżania pionowego	56 – 76 Hz
22.	Złącza	1 x RJ – 45
24.	Certyfikaty	TCO Certified Displays 9 Energy Star Compliance (8.0)

Wyjaśniamy:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – zmodyfikowane zapisy znajdują się z Załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający wykreśla zapisy dot. Monitor – 120 szt.:

11. Częstotliwość odświeżania poziomego - 30 – 83 kHz

12. Częstotliwość odświeżania pionowego - 56 – 76 Hz

22. Złącza - 1 x RJ – 45

24. Certyfikaty - TCO Certified Displays 9 oraz Energy Star Compliance (8.0)



Pytanie nr 13

Załącznik nr 2 Monitor – 120 szt./ Komputer wraz z oprogramowaniem biurowym – 105 szt.
Zamawiający zarówno w wymaganiach w komputerach jak i monitorach wskazuje na dostawę standu/podstawy. Czy należy dostarczyć 2 standy/podstawy czy jedno spełniające funkcjonalności opisane w wymaganiach dla komputera?

25.	Inne	Odłączany stand bez użycia narzędzi
-----	------	-------------------------------------

Wyjaśniamy:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – zmodyfikowane zapisy znajdują się z Załączniku nr 2 do SWZ.

W ramach zamówienia należy dostarczyć jeden stand/podstawę spełniającą funkcjonalności opisane w wymaganiach dla komputera. Zamawiający wykreśla zapisy dot. Monitor – 120 szt.:

25. Inne - Odłączany stan bez użycia narzędzi VESA 100 mm

Pytanie nr 14

Komputer wraz z oprogramowaniem biurowym – 105 szt

Zamawiający w punkcie Obudowa wymaga Małogabarytowa typu Terminal, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 2 szt. M.2 SSD. To wymaganie jest nieprecyzyjne, dyski M.2 SSD montowane są do płyty głównej komputera a nie do obudowy. Wnosimy o jego wykreślenie.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 15

Komputer wraz z oprogramowaniem biurowym – 105 szt

Zamawiający w punkcie Obudowa wymaga waga komputera nie większa niż 1.35kg

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o wadze 1.43 kg?

Ta niewielka zmiana będzie bez żadnego znaczenia dla użytkownika, a pozwoli zaoferować sprzęt jednego z największych producentów sprzętu komputerowego.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 16

Komputer wraz z oprogramowaniem biurowym – 105 szt

Zamawiający w punkcie Obudowa wymaga: Stacja robocza i monitor powinny zostać dostarczone z dedykowaną przez producenta komputera podstawą wyposażoną w funkcje pivot umożliwiającą obrót ekranu w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara(zakres obrotu 45° lewo/ 45° prawo stopni), regulację wysokości oraz rączkę chowaną do przenoszenia całości, do której można trwale zamocować monitor o rozmiarach od 24” do 27”, oraz komputer (tzw. „stand”). Po zamocowaniu komputera i monitora tworzy spójne stanowisko do pracy oraz umożliwia zamaskowanie oraz zabezpieczenie podłączonych do komputera kabli przed ich przypadkowym bądź nieautoryzowanym odłączeniem za pomocą dedykowanej maskownicy. Sposób montażu komputera i monitora odbywa się bez użycia narzędzi. Wg naszej najlepszej wiedzy powyższe wymaganie spełnia tylko i wyłącznie rozwiązanie firmy dell „Podstawa Dell AIO Micro — MFS22” średnia cena takiej podstawy to 500 zł brutto przy ilości 105 sztuk daje nam kwotę 52500 zł brutto które wg naszej opinii będą wydane zupełnie niepotrzebnie, ponieważ jednocześnie Zamawiający wymaga 120 LCD monitorów wyposażonych w podstawę z pełną regulacją (pivot, pochylenie i regulacja wysokości) które mają być połączone w jedną całość.



Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania przewidzianego przez producenta komputera i monitora które pozwala na montaż zaoferowanego komputera mini PC do monitora za pomocą dedykowanego uchwytu.

Koszt takiego uchwytu to ok 50 zł jest to wydatek nieporównywalnie mniejszy od zakupu kolejnej podstawy.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 17

Komputer wraz z oprogramowaniem biurowym – 105 szt

Dodatkowe oprogramowanie

Przedstawione wymagania dodatkowego oprogramowania są możliwe do spełnienia wyłącznie przez oprogramowanie firmy Dell – Dell Command Update. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, które realizuje podobną funkcjonalność w inny sposób. W tabeli poniżej została przytoczona funkcjonalność w naszej ocenie równoważnego rozwiązania i prosimy o jej uwzględnienie:

Wymagane parametry techniczne Zamawiającego: sprawdzenie historii upgrade'u z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) Proponowane brzmienie zapisu umożliwiające zaoferowanie równoważnego oprogramowania innego producenta sprzętu komputerowego: sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) lub możliwość generowania raportu z ostatnio wykonanego upgrade'u

Wymagane parametry techniczne Zamawiającego: - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

Wnosimy o dopuszczenie innych formatów zapisu XLS, HTML, XLSX

Wymagane parametry techniczne Zamawiającego: - raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiemem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Wnosimy o dopuszczenie innych formatów zapisu XLS, HTML, XLSX

Wyjaśniamy:

Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym rozwiązanie równoważne, to takie, które przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Opis rozwiązania równoważnego musi być dołączony do oferty oraz musi być tak szczegółowy, żeby Zamawiający w toku badania ofert mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza inne formaty zapisu tj. XLS, HTML, XLSX

Pytanie nr 18

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Grubość krawędzi ramek (maksymalnie) 12 mm (ramka dolna)

Wnosimy o wykreślenie tego parametru. Wg naszej najlepszej wiedzy wskazany parametr spełnia



tylko i wyłącznie monitor Dell P2725HE. Grubość dolnej ramki nie ma najmniejszego znaczenia z punktu widzenia użytkownika. W naszej opinii jest to tylko i wyłącznie ograniczenie wolnej konkurencji. W przypadku pracy wielomonitorowej znaczenie ma tylko grubość ramki bocznej oraz górnej.

Wyjaśniamy:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – zmodyfikowane zapisy znajdują się z Załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający zmienia zapisy dot. Monitor – 120 szt.:

3. Grubość krawędzi ramek (maksymalnie) – 15 mm (ramka dolna)

Pytanie nr 19

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Kontrast typowy 1500:1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie charakteryzujące się Kontrastem typowym 1000:1

Wymagany Kontrast typowy 1500:1 jest wartością charakterystyczną dla monitorów firmy DELL.

Wszyscy pozostali światowi producenci monitorów LCD mają w swojej ofercie monitory z kontrastem typowym 1000:1 ponieważ ludzkie oko nie dostrzeże żadnej różnicy pomiędzy panelem z kontrastem

1000:1 a 1500:1. Jest o tylko i wyłącznie zabieg marketingowy.

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie charakteryzujące się Kontrastem typowym 1000:1

Pytanie nr 20

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o rozdzielczości nominalnej 2560 x 1440?

Oczywiście w zaoferowanym przez nas monitorze można ustawić niższą rozdzielczość 1920 x 1080 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Aplikacja medyczna będąca w posiadaniu Zamawiającego nie współpracuje z rozdzielczością 2560 x 1440.

Pytanie nr 21

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Częstotliwość odświeżania pionowego do 76 Hz

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie charakteryzujące się Częstotliwością odświeżania pionowego do 75 Hz

Ta niewielka zmiana będzie bez żadnego znaczenia dla użytkownika, a pozwoli zaoferować sprzęt jednego z największych producentów sprzętu komputerowego.

Wyjaśniamy:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – zmodyfikowane zapisy znajdują się z Załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający wykreśla zapisy dot. Monitor – 120 szt.:

12. Częstotliwość odświeżania pionowego - 56 – 76 Hz





Pytanie nr 22

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Pochylenie monitora W zakresie 26 stopni

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie charakteryzujące się Pochyleniem monitora W zakresie 25 stopni.

Ta niewielka zmiana będzie bez żadnego znaczenia dla użytkownika, a pozwoli zaoferować sprzęt jednego z największych producentów sprzętu komputerowego.

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuści rozwiązanie charakteryzujące się pochyleniem monitora w zakresie 25 stopni.

Pytanie nr 23

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Zużycie energii Max. 16W w trybie włączenia (On Mode), w trybie uśpienia max. 0,3W

Wnosimy o wykreślenie tego parametru. Różni producenci w różny sposób określają parametr Zużycie energii w różnych trybach wg różnych norm przez co są one ze sobą nieporównywalne. Opisany przez Zamawiającego monitor Dell P2725HE zużywa nawet 180W.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 24

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Waga bez podstawy Maksymalnie 4.5kg

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie charakteryzujące się wagą 5kg

Ta niewielka zmiana będzie bez żadnego znaczenia dla użytkownika, a pozwoli zaoferować sprzęt jednego z największych producentów sprzętu komputerowego.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 25

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Złącza 1 x VGA

Wnoszukujemy o wykreślenie tego wymagania ponieważ nowoczesne monitory nie są już wyposażone w stare złącze VGA

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 26

Monitor – 120 szt

Zamawiający wymaga: Złącza 1 x USB B

Wnoszukujemy o wykreślenie tego wymagania ponieważ nowoczesne monitory wyposażone w HUB koncentrador USB ze złączem USB – Typ C nie są już wyposażone w stare złącze USB typ B.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.



Pytanie nr 27

Zamawiający wymaga Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 23200 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Chcemy zwrócić uwagę iż wartości punktowe publikowane na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php są wartościami zmiennymi, wyniki osiągają wahania wynoszące nawet do kilku % dzień po dniu. Czy Zamawiający dopuści Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 22729 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Ta niewielka zmiana pozwoli zaoferować Zamawiającemu sprzęt wyposażony najnowsze procesory czternastej generacji.

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuści Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 22700 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany w treści zapisów Załącznika nr 2 (Opis wymaganych parametrów technicznych) poprzez wykreślenia zapisów jn.:

3. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 – 1 szt.

Pkt 37. Wymagania dodatkowe

- Zewnętrzny kontroler druku
- Wewnętrzny finiszier zszywający z funkcjami broszurowania, składania w Z, zszywania offline oraz dziurkowania pod otwory w segregatorach.

4. Urządzenie wielofunkcyjne kolor A3 –2 szt.

Pkt. 37 Wymagania dodatkowe

- Wewnętrzny finiszier zszywający z funkcjami broszurowania, składania w Z, zszywania offline oraz dziurkowania pod otwory w segregatorach.

UWAGA

Stosownie do art. 286 ust.1 Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 (Opis wymaganych parametrów technicznych) – zmieniony Opis wymaganych parametrów technicznych w załączeniu.

Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W związku z art. 286 ust. 3 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a także termin związania ofertą:

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2024r., o godzinie 09.00.

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 13.05.2024r., o godzinie 10.00.

Termin związania ofertą upływa w dniu 11.06.2024 r.

Niniejsze terminy mogą ulec dalszemu przedłużeniu.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40
mgr Aldona Sylwa