



DP nr 1187P Dworzakowo – Białośliwie – odc.A  
klasa L – KR1






DP nr 1187P Dworzakowo – Białośliwie – odc.A  
klasa L – KR1 – z mijanką



warstwa ścierna SMA PMP 45/80-55- gr. 4cm
warstwa wiążąca AC 16W 50/70- gr. 5 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm

- 15 cm dla podłoża G2
- 22 cm dla podłoża G3
- 31 cm dla podłoża G4



P nr 1187P Dworzakowo – Białośliwie – odc.B  
klasa L – KR2



ścieralna SMA PMP 45/80-55- gr. 4cm	
wiążąca AC 16W 50/70- gr. 8 cm	
podbudowy z mieszanki niezwiązanej w/c C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 20cm	Er ≥ 8


cm dla podłoża G2  
cm dla podłoża G3  
cm dla podłoża G4

DP nr 1187P Dworzakowo – Białośliwie  
klasa L – KR2



kostka brukowa betonowa szara gr. 8,00 cm
podsyпка cementowa – piaskowa 1:4 – gr. 4cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech – gr.15 cm
Grunť G1 lub stabilizacja gruntu cementem w celu doprowadzenia do




DP nr 1187P Dworzakowo – Białośliwie  
klasa L – KR2



EKO kostka gr. 8,00 cm
podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stab. mech – gr.20 cm
Grunt G1 lub stabilizacja gruntu cementem w celu doprowadzenia

	kostka brukowa betonowa gr. 8,00 cm
	podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4cm
	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech – gr.20 cm
15	Gwarant G1 lub stabilizacja gruntu cementem w celu doprowadzenia do

DP nr 1187P Dworzakowo – Białośliwie  
klasa L – KR2



Zamawiający	Powiat Piłski 64 - 190 - Jawor, ul. Wrońska 26					
W wykonawcę	USŁUGI PROJEKTOWE inż. Marcin Różycki 03-289 Warszawa, ul. Zosiarska 17 NIP 5361592562, REGON 52 TEL. 502-251-463					
Inwestycja	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187P Dworzaskowo - Bielotłowie w km od 0+000 do					
Tytuł opracowania	Program Funkcjonalno - Użytkowy					
Tytuł rysunku	Część rysunkowa  PRZEKROJEK NORMALNE					
Projektant Nr uprawnień	inż. Marcin Różycki MAZ/0392/POD/06					Podpis
Branda:	Skala:	Data:	Nr rysunku:			
Drogowa	1:50	08.2023		PN -		