

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespólny
im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. Św. Józefa 53-59,
87-100 Toruń
tel. (56) 679 3496

adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-69/23

Toruń, dnia 05-07-2023r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 215.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017” – Zadania Nr 1 i Nr 2

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.” – Zadania Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

Kod CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne

I. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. **Inne informacje ogólne.**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: ***https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun-*** w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w **formie elektronicznej** (art. 63 ust. 1 Pzp).
6. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane **elektronicznie** muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu¹ (*opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl*) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez **oryginał** należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Oferta musi być:
 - 8.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 8.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 8.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz **wykazal, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić** lub **wycofać ofertę**. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę sporządzone muszą być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć **tłumaczenie na język polski**.
16. Opatrzanie dokumentu elektronicznego w rozumieniu *art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie **500 MB**.
18. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny** być zgodne z *Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*.
19. **Zalecenia** dotyczące formatu składanych plików:
- 19.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: **.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)** ze szczególnym wskazaniem na **.pdf**
- 19.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
- .zip**
 - .7Z**
- 19.3. Wśród formatów powszechnych, a **niewystępujących** w rozporządzeniu występują: **.rar .gif .bmp .numbers .pages**. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
- 19.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
- 19.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 19.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- 19.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
- 19.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- 19.9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza **“Wyślij wiadomość do zamawiającego”**, nie za pośrednictwem adresu email.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.
- 19.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- 19.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
- 19.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- 19.13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 19.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 19.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

20. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

- 20.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy* (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób określony w przepisach *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
- 20.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 *ustawy Pzp* (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tlumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 20.7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się **cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu** opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 6 ust. 2**

- rozporządzenia).
- 20.9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia **zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej**, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 20.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.11. Przez **cyfrowe odwzorowanie**, o którym mowa w rozporządzeniu, **należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej**, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (**§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
- 20.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia)**.
- 20.13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - pełnomocnictwa - mocodawca.
- 20.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (**§ 8 rozporządzenia**).
- 20.17. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 - muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 - muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 - muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

21. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 21.1. Oferta musi być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy

- Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
- 21.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);
 - załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są w SWZ na etapie składania oferty, np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku w formacie .xls)*, *specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia*;
 - pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), *o ile ofertę podpisuje pełnomocnik*;
 - przedmiotowych środków dowodowych, *o ile są wymagane w postępowaniu*;
 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
 - dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, *o ile jest wymagane w postępowaniu*. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VII SWZ.
- 21.3. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.
- 21.4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 21.5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
 - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
 - przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
 - w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 21.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
- W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. **WSzZ:TZ-280-69/23**.
 - 2.1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:
 - Anna Wutrych – Krajewska, Dorota Peplau - w zakresie procedury postępowania,
 - Ewa Sztuczka, Marta Simińska, Grzegorz Skonieczny, Anna Jazowiecka, - w zakresie przedmiotu zamówienia
3. Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**”.
 - 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „**Komunikaty**”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy

Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (*np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”*). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

9. Zamawiający informuje, że **instrukcje** korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>**.
10. Zamawiający **nie dopuszcza** niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:
 - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
 - za pośrednictwem pośłańca,
 - poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 - 11.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
 - 11.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 - 11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
 - 11.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
 - 11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun.
 - 11.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
12. **Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób** niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.
Nie dotyczy.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.

- 1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **21-08-2023 r.**, do godziny **09:30**.
- 1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 1.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 Pzp.
- 1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

2. Termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **21-08-2023** r., o godzinie **10:00**.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

2.2. Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w punkcie 2.1., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2.3. Zamawiający, najpóźniej **przed otwarciem ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.4. Zamawiający, niezwłocznie **po otwarciu ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na www.platformazakupowa.pl/pn/wsz.torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji „Komunikaty”.

IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ.

2. W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „*procedura odwrócona*”.

W tej sytuacji, Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców dwóch odrębnych oświadczeń wstępnych w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w formularzu „OFERTA” w pkt. VI i VII.

Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może przestać na wypełnieniu sekcji α.

4. **Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.**

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne),**
- **art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne),**
- **art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 z 15.04.2022),**
- **art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”.**

- 4.1. Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp **„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:**

4.1.1. *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*

- a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
- b) *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
- c) *o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.*
- d) *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
- e) *o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
- f) *powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,*
- g) *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
- h) *o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*

4.1.2. *jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce*

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- 4.1.3. *wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;*
- 4.1.4. *wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;*
- 4.1.5. *jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;*
- 4.1.6. *jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.*

4.2. Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:

- 4.2.1. *w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.*
- 4.2.2. *który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub reali-zacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;*
- 4.2.3. *który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;*
- 4.2.4. *który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;*
- 4.2.5. *który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

4.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty

nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

4.4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) z **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:**

4.4.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

4.4.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

4.4.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4.5. Na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wykluczeniu podlegają także Wykonawcy objęci nw. przepisem:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.

4.6. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

4.7. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie **braku podstaw do wykluczenia** w zakresie, o którym mowa w **art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10** ustawy Pzp, **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, **art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**, którymi są:

- 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ.

- 3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 - e) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.

- 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 5) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7a do SWZ.

- 6) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7b do SWZ.

4.8. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

4.9.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

4.9.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

4.9.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
- b) zreorganizował personel,
- c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
- d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
- e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4.10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

4.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

4.13. Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **środków dowodowych** w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykaz minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie sprzętu medycznego o wartości dla poszczególnych zadań:

- Zadanie Nr 1 – 750.000,00 zł
- Zadanie Nr 2 – 135.000,00 zł
- Zadanie Nr 3 – 18.252,00 zł
- Zadanie Nr 4 – 138.900,00 zł
- Zadanie Nr 5 – 111.000,00 zł

brutto, dostawa w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia może spełniać wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań. Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
7. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, **jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie**, chyba że:
 - 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 7.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
- 7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
- 7.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
 - 8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 8.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - 8.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. **Udostępnienie zasobów.**

- 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 9.3. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także **bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**
- 9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.5. **Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**
- 9.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,** potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 9.7. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wskazuje czy polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

10. Podwykonawstwo.

- 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 10.2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- 10.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego po Wykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

- 10.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
- 10.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 10.6. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje czy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości.

V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017“ – Zadania Nr 1 i Nr 2

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.” – Zadania Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

1.2. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

1.3. **Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/5 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**

1.4. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określają Załączniki od Nr 2/2a do Nr 2/5a do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.5. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

1.6. **Okres gwarancji** na oferowany sprzęt: wg zaproponowanych warunków w „*formularzu ofertowym*“ - Zał. Nr 1 do SWZ, **ale nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.**

1.7. **Wymogi dotyczące Zadania Nr 1 :**

- Narzędzia w całości fabrycznie nowe, wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej, zgodnie z PN lub normami europejskimi
- Narzędzia przeznaczone do mycia w myjkach ultradźwiękowych lub poprzez neutralizację dopuszczonymi środkami myjącymi
- Narzędzia przeznaczone do sterylizacji parowej w temperaturze 134°C, przy ciśnieniu 2 bar lub w plazmie.
- Narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie elektrochemiczne lub laserowe (trwałe, czytelne, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parą wodną, co najmniej przez okres gwarancji z naniesionym oznakowaniem kodem 2D Data Matrix na narzędziach i koszositach).
- Kod 2D umieszczony na instrumentach powinien zawierać unikalny numer

narzędzia oraz literowy prefix producenta, tak aby zachować jego unikalność w obiegu szpitala (np. XXX12345678910).

- Zestawy narzędziowe posiadające unikalną numerację poprzedzoną prefixem producenta oraz sufixem oznaczającym zestaw narzędziowy (np. XXX12345678910Y).
- Wraz z zestawami i narzędziami należy dostarczyć bazę danych wszystkich zestawów oraz instrumentów utworzoną w formacie .xlsx w dwóch plikach. Pierwszy zawierający bazę dostarczanych zestawów a drugi bazę dostarczanych instrumentów.
- W pliku zawierającym bazę zestawów w osobnych kolumnach powinny znajdować się następujące informacje: unikalny kod zestawu, nazwa zestawu, rodzaj sterylizacji, temperatura sterylizacji, temperatura mycia, rozmiar STU, rozmiar DIN, waga, maksymalna krotność sterylizacji, cena zakupu zestawu netto
- W pliku zawierającym bazę instrumentów w osobnych kolumnach powinny znajdować się następujące informacje: unikalny kod instrumentu, unikalny kod instrumentu do którego jest przypisany (jeżeli jest), nazwa zestawu, rodzaj sterylizacji, temperatura sterylizacji, temperatura mycia, waga, maksymalna krotność sterylizacji, cena zakupu instrumentu netto
- Na osobnym nośniku (pamięć USB) zdjęcia wszystkich zestawów oraz wszystkich instrumentów.
- Oczekiwany format plików ze zdjęciami to .jpg, a wielkość max. 5MB.
- Nazwa plików ze zdjęciami odpowiadająca nazwie zestawu (np. XXX12345678910Y.jpg). Jeżeli zestaw zawiera kilka zdjęć, numer zdjęcia należy umieścić po sufixie (np. XXX12345678910Y1.jpg)
- Pliki z filmami instruktażowymi związanym ze składaniem zestawów powinny zostać nazwane analogicznie (np. XXX12345678910.avi) i dołączone do nośnika.
- Wykonawca w ramach gwarancji (przez okres trwania gwarancji) zobowiązany będzie do: corocznego przeglądu stanu narzędzi pod kątem ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa ich dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi), odtworzenia stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie, regenerację lub wymianę narzędzi na nowe.
- Czas reakcji serwisu max. 48 godziny od momentu zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta.
- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres minimum 10 lat
- Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji w terminie określonym w ofercie, nie krótszym jednak niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Okres gwarancji należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ.

1.8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert „**równoważnych**”, w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. parametru, funkcji, wyrobu, elementu usługi) lub zapisów w

SWZ, gdzie opis nastąpił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „**lub równoważny**”. Przez rozwiązania „**równoważne**” rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania.

- 1.9. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania **w równoważnym** stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 1.10. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.
3. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektów „**Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017**” oraz „**Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.**”
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 5 zadań.
5. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
 - 7.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
 - 7.2. **Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.**
 - 7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą

przesłanki unieważnienia postępowania.

- 7.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
- 7.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
- 7.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych**:

- a) oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – *dotyczy tylko sytuacji, gdy oferowany wyrób jest wyrobem medycznym.*

Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.

- b) oświadczenia Wykonawcy, że posiada dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z normami i certyfikatami określonymi w specyfikacjach technicznych lub normami i certyfikatami równoważnymi, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.
- c) katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno użytkowych oferowanego sprzętu/akcesoriów.

12. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, **w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.**

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

12.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.2. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

VI. Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż w ciągu **45 dni** od dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia. Informacja o gotowości do przyjęcia przedmiotu umowy zostanie Wykonawcy przekazana nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy.

2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników

Zamawiającego z zakresu obsługi.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości dla poszczególnych zadań w wysokości
 - Zadanie Nr 1 – 25.000,00zł
 - Zadanie Nr 2 – 4.500,00zł
 - Zadanie Nr 3 – 608,40zł
 - Zadanie Nr 4 – 4.630,00zł
 - Zadanie Nr 5 – 3.700,00zł

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespólny Bank Millennium S.A. O/Toruń
Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23.**

- 2.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie **gwarancji lub poręczenia**, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w **postaci elektronicznej**. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (*z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne*) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, albo wskazanie w treści gwarancji, że przez Wykonawcę (Zlecającego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie ale i wszystkich Wykonawców, z którymi zdecydował się on złożyć ofertę wspólną.
3. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.**
4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczony formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 - 5.1. upływu terminu związania ofertą;
 - 5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
 - 6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 6.2. którego oferta została odrzucona;
 - 6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi **oświadczenia** o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający **zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 9.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

VIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni **od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18-11-2023r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**
2. **W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,** Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy do Zamawiającego.
 - 1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza*

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

- 1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej - **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/5 do SWZ**. Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - **Załącznik Nr 1 do SWZ**.
2. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – **60 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.
 - 3.1. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
 - a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Dla Zadania Nr 1

| Kryterium | Ranga |
|------------------|--------------|
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 40 % |

Dla Zadań od Nr 2 do Nr 5

| Kryterium | Ranga |
|---------------------------|--------------|
| Oferowana cena | 60 % |
| Ocena jakości technicznej | 30% |
| Okres gwarancji | 10% |

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SWZ
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 - 5.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

- 5.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
- 6.1. **Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty**, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.
- 6.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje **równocześnie** Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- 1.1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 1.2. **Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone** – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 1.3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
- 1.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
- 3.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.
- 3.2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255–258 Pzp.
- 3.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (*zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania*), w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 5.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:
 - 7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
 - kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**²;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych³;

² informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ⁴; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

³ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁴ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia - **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/5.**
3. Określenie parametrów techniczno-użytkowych zamawianego sprzętu – **Załączniki od Nr 2/2a do Nr 2/5a.**
4. Sposób oceny kryteriów – **Załącznik Nr 3.**
5. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 4.**
6. Wzór umowy- **Załącznik Nr 5.**
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
8. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – **Załącznik Nr 7.**
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7a.**
10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 z dnia 08 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7b.**
11. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8. (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

Załącznik Nr 1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

dnia

Oferta

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....
10. BDO:
11. Rodzaj Wykonawcy:
- (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)
12. Adres e-mail i nr faksu na które Zamawiający będzie mógł składać zamówienia
.....
(podać)

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017“ – Zadania Nr 1 i Nr 2 oraz dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.” – Zadania Nr 3, Nr 4 i Nr 5.**
, opublikowanego w Dz.U. U.E Nr.....

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr (wpisać nr zadania, którego dotyczy oferta)

a) Cena netto ogółem:słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

b) Okres gwarancji:

(określić: nie krócej niż **24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

W przypadku składania oferty na większą ilość zadań proszę o rozszerzenie Rozdziału IV druku oferta.

V. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: **60 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VI. **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** (Dz. U. z 2022 poz. 835 z 15.04.2022).

VII. **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie** (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1, który stanowi, że:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) *obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
- b) *osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
- c) *osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. “

UWAGA!

Należy załączyć do oferty wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazać, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia”.

VIII. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż w ciągu **45 dni** od dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia.

IX. Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy:..... - **dotyczy Zadania Nr 1.**

X. Rok produkcji – 2023 - **dotyczy Zadania Nr 1.**

XI. Akceptujemy termin płatności w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

XII. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

XIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas **90 dni** licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XIV. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

XV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XVI. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie*/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: + % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XVII. Inne informacje Wykonawcy w tym:

1. informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):

2. informacje dotyczące polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Tak/Nie *

(jeżeli Tak, należy złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z wymogiem określonym w Rozdz. IV pkt 9.2 SWZ)

XVIII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁶

XIX. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XX. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
(wymienić załączniki)

XXI. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

** niepotrzebne skreślić*

***przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty*

Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
|------|---|-------|-----------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 1. | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 2. | Trzonek do skalpela nr. 3, prosty, dł.12,5 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 3. | Trzonek do skalpela nr 3 L, przedłużony, dł. 21 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 4. | Nóż do amputacji typu LISTON, prosty, rękojeść płaska, dł. ostrza 19 cm, dł. całkowita 32 cm | 2 | szt. | | | | | | |
| 5. | Nożyczki operacyjne typu STANDARD, proste, tępo-tępe, dł. 14,5cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 6. | Nożyczki operacyjne typu STANDARD, proste tępo-ostre dł. 14,5 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 7. | Nożyczki operacyjne typu STANDARD, proste, ostro-ostre dł. 14,5 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 8. | Nożyczki operacyjne typu STANDARD, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 9. | Nożyczki preparacyjne typu MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 23 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 10. | Nożyczki do ligatury typu MAYO, zagięte, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 14 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 11. | Nożyczki ginekologiczne typu SIMS, tępo-tępe, lekko zakrzywione, ucha złożone, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 23 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 12. | Nożyczki preparacyjne typu BABY-METZENBAUM, utwardzone wkładką węglową TC, zakrzywione, tępo-tępe, ucha złożone, dł.11,5cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 13. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, utwardzone | 12 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|--|--|--|--|--|--|
| | wkładką węglową, zakrzywione, bransze delikatnie ząbkowane, ucha złożone do połowy długości rękojeści, dł. 14,5 cm | | | | | | | | |
| 14. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dodatkowo jedna bransza z mikro-ząbkami, ucha i ramiona nożyczek złożone do połowy długości, dł 18 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 15. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dodatkowo jedna bransza z mikro-ząbkami, ucha i ramiona nożyczek złożone do połowy długości, dł. 20 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 16. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, zakrzywione, tępo-tępe, jedna bransza z mikro-ząbkami, utwardzane wkładką węglową, bransze delikatnie ząbkowane, ucha złożone do połowy długości rękojeści, dł. 23 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 17. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, tępo-tępe, zakrzywione, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 25 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 18. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, tępo-tępe, zakrzywione, wzmocnione wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 28 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 19. | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone dł. 17 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 20. | Nożyczki tęczówkowe, zakrzywione, dł. 11,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 21. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, tępo-tępe, delikatnie odgięte, jedna bransza z mikro-ząbkami, utwardzone wkładką węglową TC, bransze delikatnie ząbkowane, ucha złożone do połowy długości rękojeści, dł. 14,5 cm | 11 | szt. | | | | | | |
| 22. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, delikatne, smukłe, ucha czernione, zakrzywione, tępo-tępe, jedna bransza z mikro-ząbkami, utwardzane wkładką węglową TC, bransze delikatnie ząbkowane, ucha złożone do połowy długości rękojeści, dł. 18 cm | 11 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 23. | Nożyczki preparacyjne typu LEXER-FINO, zakrzywione, utwardzone wkładką węglową TC, tępo-tępe, ucha złożone, dł. 16 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 24. | Nożyczki naczyniowe typu HEGEMANN-DIETRICH, bransze zakrzywione pod kątem 25 stopni, jedna bransza mikro-ząbkowana, rękojeści czernione, dł. 18 cm | 15 | szt. | | | | | | |
| 25. | Nożyczki naczyniowe typu HEGEMANN-DIETRICH, bransze zakrzywione pod kątem 45 stopni, jedna bransza mikro-ząbkowana, rękojeści czernione, dł. 18 cm | 3 | szt. | | | | | | |
| 26. | Nożyczki naczyniowe typu HEGEMANN-DIETRICH, bransze zakrzywione pod kątem 60 stopni, jedna bransza mikro-ząbkowana, rękojeści czernione, dł. 17,5 cm | 3 | szt. | | | | | | |
| 27. | Nożyczki naczyniowe typu HEGEMANN-DIETRICH, bransze zakrzywione pod kątem 90 stopni, jedna bransza mikro-ząbkowana, rękojeści czernione, dł. 17 cm | 3 | szt. | | | | | | |
| 28. | Nożyczki naczyniowe typu HEGEMANN-DIETRICH, bransze zakrzywione pod kątem 125 stopni, jedna bransza mikro-ząbkowana, rękojeści czernione, dł. 17 cm | 4 | szt. | | | | | | |
| 29. | Nożyczki naczyniowe typu POTTS-SMITH, zakrzywione pod kątem 25 stopni, jedna bransza mikro-ząbkowana, rękojeści czernione uchwyt nożyczkowy standardowy (niesprężynowy), dł. 18,5 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 30. | Nożyczki typu MAYO, lekko zagięte, tępo-tępe, dł. 14 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 31. | Nożyczki typu METZENBAUM, tępo-tępe, zagięte, jedna bransza z mikro-ząbkami, utwardzone wkładką węglową TC, jedno ucho czernione, drugie złożone, nożyczki do bardzo precyzyjnego cięcia, po zamknięciu bransz końcówki chwytne narzędzia nie schodzą się, dł. 18 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 32. | Nożyczki typu METZENBAUM, tępo-tępe, zagięte, jedna bransza z mikro-ząbkami, utwardzone wkładką węglową TC, jedno ucho czernione, drugie złożone, nożyczki do bardzo precyzyjnego cięcia, po zamknięciu bransz końcówki chwytne narzędzia nie schodzą się, dł. 23 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 33. | Nożyczki typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 25 cm | 12 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 34. | Nożyczki typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką TC, ucha złożone, dł. 30 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 35. | Nożyczki chirurgiczne typu TONNIS, zagięte, dł. całkowita 18 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 36. | Nożyczki preparacyjne typu TOENNIS-ADSON, lekko zagięte, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. całkowita 17,5 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 37. | Nożyczki preparacyjne typu TOENNIS-ADSON FINO, delikatne dedykowane do arteriotomii, lekko zakrzywione, dł. całkowita 17,5 cm | 25 | szt. | | | | | | |
| 38. | Pęseta anatomiczna typu STANDARD prosta, szerokość końcówki roboczej 2 mm, dł. 14,5 cm | 24 | szt. | | | | | | |
| 39. | Pęseta anatomiczna typu STANDARD prosta, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 16 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 40. | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, prosta, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. całkowita narzędzia 18 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 41. | Pęseta anatomiczna typu STANDARD prosta, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 25 cm | 24 | szt. | | | | | | |
| 42. | Pęseta anatomiczna typu STANDARD prosta, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 30 cm | 24 | szt. | | | | | | |
| 43. | Pęseta anatomiczna typu SEMKEN, prosta, z bolcem naprowadzającym, szerokość części roboczej 1 mm, dł. 12,5 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 44. | Pęseta anatomiczna typu SEMKEN, prosta, z bolcem naprowadzającym, szer. 1mm, dł. 15 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 45. | Pęseta anatomiczna, zagięta kątowno, z bolcem naprowadzającym, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm | 24 | szt. | | | | | | |
| 46. | Pęseta anatomiczna typu STILLE, prosta, model szwedzki, dł. 20 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 47. | Pęseta anatomiczna typu STILLE, prosta, model szwedzki dł. 17 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 48. | Pęseta anatomiczna typu STILLE, prosta, model szwedzki dł. 15 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 49. | Pęseta anatomiczna typu STILLE, prosta, model szwedzki dł. 13 cm | 22 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 50. | Pęseta anatomiczna typu MICRO ADSON, prosta, śr. końcówki roboczej 1 mm, dł. 15cm | 28 | szt. | | | | | | |
| 51. | Pęseta anatomiczna, naczyniowa, delikatna typu POTTS-SMITH, szer. bransz 2mm z bolcem naprowadzającym, dł. całkowita 18 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 52. | Pęseta anatomiczna typu TAYLOR, delikatna, prosta, szer. 1,5 mm, dł. 17,5 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 53. | Pęseta anatomiczna typu ADSON STANDARD, prosta, śr. 1,5 mm, dł. 12 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 54. | Pęseta preparacyjna typu ADSON STANDARD, prosta śr. 1,5 mm dł. 15cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 55. | Pęseta anatomiczna typu CUSHING, prosta, rękojeści gładkie, szerokość końcówki chwytnej 1,8mm, dł.18 cm | 40 | szt. | | | | | | |
| 56. | Pęseta anatomiczna, naczyniowa, delikatna typu POTTS-SMITH, prosta, szer. bransz 2mm, z bolcem stabilizującym, dł. całkowita 21 cm | 25 | szt. | | | | | | |
| 57. | Pęseta anatomiczna , naczyniowa delikatna typu POTTS-SMITH, prosta, utwardzona wkładką węglową TC, szer. 2 mm, dł. 15 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 58. | Pęseta anatomiczna, naczyniowa, delikatna typu POTTS-SMITH, prosta, utwardzana wkładką węglową TC , szerokość bransz 2mm, końcówka chwytana złożona, dł. 18 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 59. | Pęseta anatomiczna naczyniowa, delikatna typu POTTS-SMITH, prosta, utwardzana wkładką węglową TC, szerokość bransz 2 mm, końcówka chwytana złożona dł. 20 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 60. | Pęseta naczyniowa typu DE BAKEY prosta z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, szerokość robocza 1,5 mm, dł. 15 cm | 24 | szt. | | | | | | |
| 61. | Pęseta naczyniowa typu DE BAKEY prosta z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, szerokość robocza 1,5 mm, dł. 20 cm | 24 | szt. | | | | | | |
| 62. | Pęseta naczyniowa typu DE BAKEY, prosta z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, szerokość robocza 1,5mm, dł. 24 cm | 24 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 63. | Pęseta naczyniowa typu DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, szerokość robocza 2,0 mm, dł. 15 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 64. | Pęseta naczyniowa typu DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, szerokość robocza 2,0 mm, dł. 20 cm | 14 | szt. | | | | | | |
| 65. | Pęseta naczyniowa typu DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, szerokość robocza 2,0 mm, dł. 24 cm | 16 | szt. | | | | | | |
| 66. | Pęseta anatomiczna typu MICRO ADSON, prosta, szerokość końcówki roboczej 1 mm, dł. 12 cm | 16 | szt. | | | | | | |
| 67. | Pęseta anatomiczna typu MICRO ADSON, prosta, szerokość końcówki roboczej 1 mm, dł. 15cm | 16 | szt. | | | | | | |
| 68. | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, 1 x 2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 13 cm | 44 | szt. | | | | | | |
| 69. | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. całkowita narzędzia 16 cm | 34 | szt. | | | | | | |
| 70. | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 71. | Zacisk naczyniowy typu JOHNS-HOPKINS, prosty, długie bransze , poprzecznie prążkowane , dł. 9 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 72. | Zacisk naczyniowy typu JOHNS-HOPKINS, prosty, długie bransze , poprzecznie prążkowane ,dł. 7,5 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 73. | Zacisk naczyniowy typu JOHNS-HOPKINS, prosty, długie bransze , poprzecznie prążkowane , dł.7 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 74. | Zacisk naczyniowy typu JOHNS-HOPKINS, zakrzywiony, długie bransze , poprzecznie prążkowane , dł. 9 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 75. | Zacisk naczyniowy typu JOHNS-HOPKINS, zakrzywiony, długie bransze , poprzecznie prążkowane , dł. 7,5 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 76. | Zacisk naczyniowy typu JOHNS-HOPKINS, zakrzywiony, długie bransze , poprzecznie prążkowane ,dł. 7 cm | 4 | szt. | | | | | | |
| 77. | Kleszcze okienkowe, do tkanek i organów, rowkowanie bransz atraumatyczne w kształcie pętli dł. 25 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 78. | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, proste, bransze krótkie perforowane, dł. 16 cm | 30 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 79. | Kleszcze do podwiązywania naczyń (ligatury) typu SPENCER-WELLS, atraumatyczne, lekko zagięte, bransze poprzecznie prążkowane , z zapinką, dł. 14 cm | 60 | szt. | | | | | | |
| 80. | Kleszcze do podwiązywania naczyń (ligatury) typu SPENCER-WELLS, atraumatyczne, zagięte, z zapinką, dł. 18 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 81. | Kleszcze do podwiązywania naczyń (ligatury) typu SPENCER-WELLS, atraumatyczne, zagięte, z zapinką, dł. 15 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 82. | Kleszczyki hemostatyczne typu PENNINGTON, proste, bransze trójkątne rowkowane dł. 15cm | 5 | szt. | | | | | | |
| 83. | Kleszcze do ligatury typu BABY-MIXTER, lekko zagięte, dł. 14cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 84. | Kleszcze do ligatury typu BABY-MIXTER, zagięte, dł. 14cm | 40 | szt. | | | | | | |
| 85. | Kleszcze preparacyjne typu BABY-ADSON, delikatnie zagięte, bransze fakturowane w połowie długości, dł. 14 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 86. | Kleszcze preparacyjne typu BABY-ADSON, mocno zakrzywione, bransze fakturowane w połowie długości, dł. 18 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 87. | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 88. | Kleszcze hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, proste, dł. 12,5 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 89. | Kleszcze do podwiązywania typu OVERHOLT-SLIM, całe narzędzie podwójnie zagięte w kształcie litery "S", cienkie, krótkie bransze, fig. 1, dł. 18,5 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 90. | Kleszcze do podwiązywania typu OVERHOLT-SLIM, całe narzędzie podwójnie zagięte w kształcie litery "S", cienkie, krótkie bransze, fig. 2, dł. 20,5 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 91. | Kleszczyki hemostatyczne typu OVERHOLT-SLIM, całe narzędzie podwójnie zagięte w kształcie litery "S", cienkie, | 26 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| | bransze długie lekko zagięte, dł. 21 cm | | | | | | | | |
| 92. | Kleszczyki hemostatyczne typu OVERHOLT-SLIM, całe narzędzie podwójnie zagięte w kształcie litery "S", cienkie, bransze długie mocno zagięte, dł. 21,5 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 93. | Kleszcze hemostatyczne typu OVERHOLT-MIXTER, zakrzywione, cienkie, długie bransze, dł. 21 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 94. | Kleszcze preparacyjne typu HEISS, bransze delikatne, poprzecznie prążkowane, lekko zagięte, z zapinka dł. 20 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 95. | Kleszcze preparacyjne typu HEISS, bransze delikatne, poprzecznie prążkowane, mocno zagięte, z zapinką dł. 20 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 96. | Kleszcze preparacyjne typu BABY-ADSON, delikatnie zagięte, bransze fakturowane w połowie długości, dł. 14 cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 97. | Kleszcze preparacyjne typu BABY-ADSON, mocno zakrzywione, bransze fakturowane w połowie długości, dł. 18 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 98. | Kleszczyki preparacyjne typu BABY-MIXTER, delikatne, mocno zakrzywione, dł.18cm | 24 | szt. | | | | | | |
| 99. | Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-S, mocno zakrzywione, rękojeści wygięte w kształcie litery "S", dł. 24 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 100. | Kleszcze hemostatyczne typu OVERHOLT FINE delikatne, zakrzywione fig.0, dł. 21,5cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 101. | Kleszcze hemostatyczne typu OVERHOLT-FINE, delikatne, zakrzywione, fig.3, dł.22,5 cm | 18 | szt. | | | | | | |
| 102. | Kleszcze hemostatyczne typu OVERHOLT-FINE, delikatne, zakrzywione, fig.0, dł.29,5 cm | 18 | szt. | | | | | | |
| 103. | Kleszcze hemostatyczne typu OVERHOLT-FINE, delikatne, fig.1, dł. 21cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 104. | Kleszczyki preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione, fig.4, dł. 27 cm | 28 | szt. | | | | | | |
| 105. | Kleszczyki hemostatyczne disekcyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione, fig.2, dł. 27 cm | 28 | szt. | | | | | | |
| 106. | Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione, dł. 27 cm | 28 | szt. | | | | | | |
| 107. | Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, mocno zakrzywione fig 1, dł. 21 cm | 28 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 108. | Kleszcze hemostatyczne dyskcyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, fig. 2, zakrzywione, dł. 21 cm | 28 | szt. | | | | | | |
| 109. | Kleszcze do podwiązkiwania typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, trzeci rozmiar w typoszeregu, dł. 21 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 110. | Kleszcze do podwiązkiwania typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, zagięte, fig. 4, dł. 21cm | 26 | szt. | | | | | | |
| 111. | Kleszcze do ligatury typu ZENKER, lekko zakrzywione, dł. 29,5 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 112. | Kleszcze hemostatyczne typu OVERHOLT-FINE, delikatne, fig.1, dł. 21cm | 34 | szt. | | | | | | |
| 113. | Kleszcze do podwiązkiwania typu GEMINI, zakrzywione, dł. 13 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 114. | Kleszcze do podwiązkiwania typu GEMINI, zakrzywione, dł. 18 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 115. | Kleszcze preparacyjne typu MIXTER, bransze długie mocno zakrzywione, dł. 15 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 116. | Kleszcze do podwiązkiwania typu GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 117. | Kleszcze preparacyjne typu GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 25 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 118. | Kleszcze preparacyjne typu GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 23 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 119. | Kleszcze preparacyjne typu GEMINI, końcówka mocno łukowato zakrzywiona dł.27cm. | 12 | szt. | | | | | | |
| 120. | Kleszcze preparacyjne typu MINI-GEMINI, zagięte, dł. 18cm | 36 | szt. | | | | | | |
| 121. | Kleszcze preparacyjne typu MINI-GEMINI, część robocza zagięta, dł. 22 cm | 16 | szt. | | | | | | |
| 122. | Kleszcze preparacyjne typu MINI-GEMINI, zagięte dł. 25 cm | 18 | szt. | | | | | | |
| 123. | Kleszcze preparacyjne typu MINI-GEMINI, mocno zagięte, dł. 28cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 124. | Kleszcze do ligatury typu BABY-MIXTER, lekko zagięte, dł. 14cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 125. | Kleszczyki hemostatyczne typu ZENKER, mocno zakrzywione, dł. 29,5 cm | 12 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 126. | Kleszczyki preparacyjne typu MIXTER, mocno zakrzywione, dł. 22cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 127. | Kleszcze naczyniowe typu MIXTER-SLIM, średnio zagięte, dł. 23 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 128. | Kleszczyki preparacyjne typu O'SHAUGNESSY, zakrzywione, dł. 19 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 129. | Kleszcze preparacyjne, disekcyjne typu SAWTELL, zagięte, d. 18 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 130. | Kleszcze preparacyjne i naczyniowe typu MIXTER, zagięte, dł. 22 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 131. | Kleszczyki typu BACKHAUS, zakrzywione, ostre końce, z zapinką, dł. 11 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 132. | Kleszczyki typu BACKHAUS, zakrzywione, ostre końce, z zapinka, dł. 13 cm | 30 | szt. | | | | | | |
| 133. | Kleszczyki typu BACKHAUS, zakrzywione, ostre końce, z zapinka, dł. 15 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 134. | Kleszcze opatrunkowe typu GROSS-MAIER, żłobione, zakrzywione, z zapinką, dł. 25 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 135. | Kleszcze opatrunkowe typu FORSTER-BALLENGER, bransze gładkie, proste, okienkowe, dł. 25 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 136. | Haczyk chirurgiczny do ran typu STANDARD, tępy, prosty, 1-zębny, rękojeść kanciasta, kwadratowa, dł. 16,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 137. | Haczyk chirurgiczny do ran typu STANDARD, tępy, prosty, 3-zębny, rękojeść kwadratowa, dł. 16,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 138. | Haczyk chirurgiczny do ran typu STANDARD, tępy, prosty, 4-zębny, rękojeść kwadratowa, dł. 16,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 139. | Haczyk chirurgiczny do ran typu STANDARD, ostry, prosty, 3-zębny, rękojeść kwadratowa, dł. 16,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 140. | Hak do ran typu VOLKMANN, tępy, 1-zębny, dł. 22 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 141. | Hak typu LANGENBECK, rękojeść ażurowa, łopatką podwójnie zagięta, wymiar łopatki 40x11mm, dł. 21 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 142. | Hak typu LANGENBECK, rękojeść ażurowa, łopatką podwójnie zagięta, wymiar łopatki 50x11 mm, dł. 21 cm | 10 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 143. | Hak typu MINI-LANGENBECK, zakrzywiony, rozm. części zagiętej 10x6mm, dł. 16,5cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 144. | Hak typu MINI-LANGENBECK, zakrzywiony, rozm. części zagiętej 20x6mm, dł. 16,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 145. | Retraktor typu FRITSCH, półokrągły, wygięty siodłowo, tępy, rączka ażurowa prostopadła wym. łyżki 45x75 mm, dł. 24 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 146. | Retraktor typu FRITSCH, półokrągły, , wygięty siodłowo, tępy, rączka ażurowa prostopadła, wym. łyżki 65x85 mm, dł. 24 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 147. | Retraktor typu FRITSCH, półokrągły, , wygięty siodłowo, tępy, rączka ażurowa prostopadła wym. łyżki 45x60 mm, dł. 24 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 148. | Hak typu CORYLLOS, wymiary łopatki 115x65mm, rękojeść płaska, ażurowa dł.22,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 149. | Hak typu CORYLLOS, wymiary łopatki 115x38mm, rękojeść płaska, ażurowa, dł. 22,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 150. | Retraktor typu SIMON, prostopadle zagięty, końcówka zakończona półokrągło , wymiary łopatki 115x22 mm, rączka zabudowana dł. 28 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 151. | Retraktor typu SIMON, prostopadle zagięty, końcówka zakończona półokrągło , wymiary łopatki 115x27 mm, rączka zabudowana dł. 28 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 152. | Hak powłokowy typu BRUNNER, zagięty prostopadle , wymiary łopatki 180x30mm, rękojeść płaska, ażurowa. dł. 25 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 153. | Hak powłokowy typu BRUNNER, zagięty prostopadle , wymiary łopatki 160x30mm, rękojeść płaska, ażurowa , dł. 25 cm | 12 | szt. | | | | | | |
| 154. | Hak brzuszno/klatkowy typu Harrington, z zakończeniem w kształcie "serca", wygięty w kształcie litery S , wymiary łopatki 62x127 mm, rękojeść pełna, podgięta, uchwyt gładki dł. 32 cm | 6 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 155. | Retraktor typu DEAVER, półokrągły, szer. 22 mm, dł. 21,5 cm | 6 | szt. | | | | | | |
| 156. | Retraktor typu DEAVER, półokrągły, szer. 25 mm, dł. 30 cm | 6 | szt. | | | | | | |
| 157. | Hak brzuszny typu MIKULICZ, zagięty półokrągło, tępy, wym. 120x50 mm, dł. 26 cm, rączka płaska ażurowa | 10 | szt. | | | | | | |
| 158. | Hak brzuszny typu MIKULICZ, zagięty półokrągło, tępy, wym. 80x35 mm, dł. 26 cm, rączka płaska ażurowa | 10 | szt. | | | | | | |
| 159. | Hak brzuszny typu MIKULICZ, zagięty półokrągło, tępy, wym. 155x50 mm, dł. 26 cm, rączka płaska ażurowa | 10 | szt. | | | | | | |
| 160. | Hak brzuszny typu MIKULICZ, zagięty 90 stopni, wymiary łopatki 90x50mm, rączka płaska ażurowa, dł. 26 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 161. | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 3x4 zęby, tępy, dł. całkowita 13 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 162. | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 3x4 zęby, tępy, dł. całkowita 16,5 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 163. | Retraktor automatyczny typu CONE, łamany, tępy, 3x4 zęby zapinka zapadkowa na uchwycie , dł. 21 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 164. | Retraktor automatyczny typu CONE, łamany, tępy, 3x4 zęby, zapinka zapadkowa na uchwycie dł. 25 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 165. | Retraktor do ran automatyczny typu BABY-COLLIN z łopatkami bocznymi mocowanymi w systemie kulowym, rozwarcie 80mm, łopatki w komplecie 28x42mm/18x42mm | 10 | szt. | | | | | | |
| 166. | Retraktor do ran automatyczny typu CONE, łamany, tępy, 3x4 zęby, dł. 14 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 167. | Retraktor do ran automatyczny typu COLLIN, komplet z jedną parą łopatek bocznych o wym. 38x60 mm, szer. rozwarcia między łopatkami 100 mm, narzędzie z kontrolą docisku | 10 | szt. | | | | | | |
| 168. | Retraktor brzuszny automatyczny typu COLLIN kompletny wraz z 3 łyżkami o wym. 1 szt. - 62x67mm, 2 szt. - 80x60mm, max. rozwarcie 160mm | 5 | szt. | | | | | | |
| 169. | Kompletny retraktor brzuszny typu KIRSCHNER składający się z ramy o wym. 240 x 240 mm, dwóch łyżek siodłowych o rozm. 40 x 55 mm, dwóch łyżek siodłowych o rozm. 50 x 65 mm, w komplecie również podwójne komplety łopatek o rozm. 50x65mm mm, 80 x 98 mm | 8 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 170. | Retraktor automatyczny typu BECKMANN-ADSON, łamany, tępy, zęby 4x5, długość zębów 44mm, długość całkowita narzędzia 31 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 171. | Retraktor automatyczny typu BECKMANN-ADSON, łamany, tępy, zęby 4x5, długość zębów 25 mm, z systemem kontroli docisku, dł. całkowita narzędzia 33 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 172. | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączeniem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 2 mm, dł. części roboczej 19 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 173. | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączeniem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 2,3 mm, dł. robocza 19cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 174. | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączeniem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 2,5 mm, dł. części roboczej 19 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 175. | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączeniem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 3mm, dł. części roboczej 19 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 176. | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączeniem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr.3,3 mm, dł. części roboczej 19 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 177. | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączeniem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 3,5mm, dł. części roboczej 19 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 178. | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączeniem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 4 mm, dł. części roboczej 19 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 179. | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączeniem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 5 mm, dł. części roboczej 19 | 10 | szt. | | | | | | |

| | cm | | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 180. | Igła z kulką (kaniula irygacyjna naczyniowa) typu SCHMID, prosta, śr. 3 mm, z końcówką LUER-LOCK | 10 | szt. | | | | | | |
| 181. | Igła z kulką (kaniula irygacyjna naczyniowa) typu SCHMID, prosta, śr. 4 mm, z końcówką LUER-LOCK | 10 | szt. | | | | | | |
| 182. | Igła z kulką (kaniula irygacyjna naczyniowa) typu SCHMID, prosta, śr. 5 mm, z końcówką LUER-LOCK | 10 | szt. | | | | | | |
| 183. | Igła z kulką (kaniula irygacyjna naczyniowa) typu SCHMID, prosta, śr. 6 mm, z końcówką LUER-LOCK | 10 | szt. | | | | | | |
| 184. | Igła typu FRANKLIN-SILVERMAN mod. FUCHS , śr 1,0 mm dł 15 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 185. | Strzykawka typu Żaneta urologiczna, szklana z metalowym tłokiem i uchwytami na 3 palce oraz podziałką, metalowy tłok, podłączenie do płaszcza w systemie CLICK, pojemność 200ml | 7 | szt. | | | | | | |
| 186. | Strzykawka typu Żaneta urologiczna, szklana z metalowym tłokiem i uchwytami na 3 palce oraz podziałką, metalowy tłok, podłączenie do płaszcza w systemie CLICK, pojemność 150ml | 7 | szt. | | | | | | |
| 187. | Imadło do szycia typu MICROVASCULAR, proste, utwardzone wkładką TC, ucha złożone, rozm. 0,3 mm gęstość żebrowania 7000, szerokość końcówki 2mm, dł. 14cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 188. | Imadło do szycia typu HEGAR-VASCULAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozm. 0,2 mm, gęstość żebrowania 14400 tpsi, szerokość końcówki 1,5mm, dł. 14 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 189. | Imadło do szycia typu MICROVASCULAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozmiar 0,3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, szerokość końcówki 2mm dł. 20 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 190. | Imadło do szycia typu MIKROVASCULAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozmiar 0,3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, szerokość końcówki 2mm dł. 22 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 191. | Imadło do szycia typu STRATTE, podwójnie zakrzywione w osi wzdłużnej narzędzia, utwardzone wkładką węglową TC, | 10 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| | ucha złożone, rozmiar 0,4mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, szerokość końcówki 3mm, dł. 23 cm | | | | | | | | |
| 192. | Imadło do szycia typu WEBSTER, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, bransze gładkie, szerokość końcówki 2mm dł. 13cm. | 26 | szt. | | | | | | |
| 193. | Imadło do szycia typu CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozmiar 0,4 mm gęstość żebrowania 3600 tpsi, szerokość końcówki. 2 mm, dł. 15 cm | 40 | szt. | | | | | | |
| 194. | Imadło do szycia typu WAGENSTEEN, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, rozmiar 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość końcówki roboczej 2,5mm dł. 27 cm | 24 | szt. | | | | | | |
| 195. | Imadło do szycia typu DERF, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozmiar 0,4 mm , gęstość żebrowania 3600 tpsi, szerokość końcówki roboczej 2,5 mm, dł. 12,5 cm | 22 | szt. | | | | | | |
| 196. | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozmiar 0,5 mm , gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 2,5 mm, dł. 20 cm | 28 | szt. | | | | | | |
| 197. | Imadło do szycia typu SAROT, środkowo lekko obustronnie podgięte, utwardzony wkładką węglową TC , ucha złożone, rozmiar 0,4 mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, szerokość bransz 3mm , dł. 18 cm | 40 | szt. | | | | | | |
| 198. | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, profil mocny utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 3mm dł. 20 cm | 40 | szt. | | | | | | |
| 199. | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, profil mocny utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 3mm dł. 24 cm | 20 | szt. | | | | | | |
| 200. | Imadło do szycia typu BOZEMANN zagięte w literę S, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, rozm. 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 2,5 mm dł. 26 cm | 20 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 201. | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC ucha złożone rozm. 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, szer. bransz 2,5mm, dł. 30 cm | 18 | szt. | | | | | | |
| 202. | Kleszcze naczyniowe specjalistyczne typu SATINSKY-DE BAKEY, podwójnie zagięta końcówka, narzędzie wycięte w szyje łabędzia, rowkowania atraumatyczne, dł. 20 cm | 5 | szt. | | | | | | |
| 203. | Kleszcze naczyniowe specjalistyczne typu SATINSKY-DE BAKEY, podwójnie zagięta końcówka, narzędzie wycięte w szyje łabędzia, rowkowania atraumatyczne, dł. 25 cm | 5 | szt. | | | | | | |
| 204. | Kleszcze naczyniowe specjalistyczne typu SATINSKY-DE BAKEY, podwójnie zagięta końcówka, narzędzie wycięte w szyje łabędzia, rowkowania atraumatyczne, dł. 26 cm | 5 | szt. | | | | | | |
| 205. | Kleszcze typu BECK, podwójnie zakrzywione, naczyniowe, specjalistyczne, atraumatyczne, ząbkowania typu DE BAKEY, dł. 16 cm | 5 | szt. | | | | | | |
| 206. | Kleszczyki jelitowe typu ALLIS-ATRAUMA, proste, atraumatyczne, ząbkowania typu DE BAKEY, dł. 16 cm | 8 | szt. | | | | | | |
| 207. | Kleszczyki jelitowe typu ALLIS-ATRAUMA, proste, atraumatyczne, ząbkowania typu DE BAKEY dł. 20 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 208. | Kleszczyki jelitowe typu ALLIS-ATRAUMA, proste, atraumatyczne, ząbkowania typu DE BAKEY dł. 25 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 209. | Kleszczyki jelitowe typu ALLIS-ATRAUMA, proste, atraumatyczne ząbkowania typu DE BAKEY dł. 30 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 210. | Kleszcze hemostatyczne typu MAYO-ROBSON, zakrzywione, dł. 21 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 211. | Kleszcze hemostatyczne typu MAYO-ROBSON, zakrzywione, dł. 23 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 212. | Klem jelitowy (miękki) typu KOCHER zagięty łukowato, podłużnie żłobiony, dł.25 cm | 10 | szt. | | | | | | |
| 213. | Kleszcze anatomiczne typu HAYES, atraumatyczne, ząbkowanie atraumatyczne typu DE BAKEY, podwójnie przeciwstawnie zagięte bransze zagięte kątowo, dł. 28 cm | 5 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|--|--|--|--|--|--|
| 214. | Kleszcze do kamieni nerkowych typu RANDALL, fig.1, lekko zagięte, dł. 24 cm | 2 | szt. | | | | | | |
| 215. | Kleszcze do kamieni nerkowych typu RANDALL, fig.2, mocno zagięte, dł. 21 cm | 2 | szt. | | | | | | |
| 216. | Kleszcze do kamieni nerkowych typu RANDALL, fig.3, mocno zagięte, dł. 20 cm | 2 | szt. | | | | | | |
| 217. | Łyżka do kamieni nerkowych typu LUER-KOERTE, giętka, śr. 2,5mm, dł. 32 cm. | 2 | szt. | | | | | | |
| 218. | Łyżka do kamieni nerkowych typu LUER-KOERTE, giętka, śr. 3,2mm, dł. 32 cm. | 2 | szt. | | | | | | |
| 219. | Łyżka do kamieni nerkowych typu LUER-KOERTE, giętka, śr. 4,2mm, dł. 32 cm. | 2 | szt. | | | | | | |
| 220. | Łyżka do kamieni nerkowych typu LUER-KOERTE, giętka, śr. 5,5mm, dł. 32 cm. | 2 | szt. | | | | | | |
| 221. | Łyżka do kamieni nerkowych typu LUER-KOERTE, giętka, śr. 6,7mm, dł. 32 cm. | 2 | szt. | | | | | | |
| 222. | Łyżka do kamieni nerkowych typu LUER-KOERTE, giętka, śr. 8,0mm, dł. 32 cm. | 2 | szt. | | | | | | |
| 223. | Łyżka do kamieni nerkowych typu LUER-KOERTE, giętka, śr. 11mm, dł. 32 cm. | 2 | szt. | | | | | | |
| 224. | Łyżka do kamieni nerkowych typu LUER-KOERTE, giętka, śr. 15mm, dł. 32 cm. | 2 | szt. | | | | | | |
| 225. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.8FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 226. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.10FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 227. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.12FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 228. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.14FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 229. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.16FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 230. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.18FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 231. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.20FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 232. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.22FR | 2 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 233. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.24FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 234. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.26FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 235. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.28FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 236. | Dilator urologiczny zagięty, śr.30FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 237. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.32FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 238. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.34FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 239. | Dilator urologiczny, zagięty, śr.36FR | 2 | szt. | | | | | | |
| 240. | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej okrągły, z uchem oraz rantem, poj. 0,10L | 20 | szt. | | | | | | |
| 241. | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej, okrągły, z uchwytem oraz rantem, poj. 0,25 L | 20 | szt. | | | | | | |
| 242. | Kubek chirurgiczny ze stali nierdzewnej z uchem i podstawką, poj. 0,5 l | 20 | szt. | | | | | | |
| 243. | Kubek chirurgiczny ze stali nierdzewnej z uchem i podstawką o poj. 1,00l | 20 | szt. | | | | | | |
| 244. | Mikroimadło sprężynowe typu JACOBSON, utwardzone wkładką węglową TC, uchwyt złożony gęstość żebrowania 3600 tpsi, rozmiar 0,4 mm, szer. bransz 1 mm, dł. 18 cm | 4 | szt. | | | | | | |
| 245. | Kleszcze naczyniowe atraumatyczne typu COOLEY-DERRA fig 1. podwójnie zagięte dł. 16cm | 4 | szt. | | | | | | |
| 246. | Kleszcze naczyniowe atraumatyczne typu COOLEY-DERRA fig 2. podwójnie zagięte, zagięcie środkowe półokrągłe, dł. 16cm | 4 | szt. | | | | | | |
| 247. | Kleszcze naczyniowe atraumatyczne typu COOLEY, narzędzie podwójnie zagięte, dł. 14 cm | 4 | szt. | | | | | | |
| 248. | Nożyczki typu MAYO zakrzywione, tępo-tępe, jedna bransza z mikro-ząbkami, ze specjalnym dolnym profilem, zmniejszającym traumatyzację tkanek obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną powłoką zabezpieczającą przed korozją w kolorze innym niż | 2 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|--|--|--|--|--|--|
| | stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką w dł. 14 cm | | | | | | | | |
| 249. | Nożyczki preparacyjne typu MAYO zakrzywione, tępo-tępe, jedna bransza z mikro-ząbkami , ze specjalnym dolnym profilem, zmniejszającym traumatyzację tkanek obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną powłoką zabezpieczającą przed korozją w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką w dł. 17 cm | 2 | szt. | | | | | | |
| 250. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikro-ząbkami posiadająca wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką, dł 14,5 cm | 2 | szt. | | | | | | |
| 251. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikro-ząbkami posiadająca wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką, dł 18 cm | 2 | szt. | | | | | | |
| 252. | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikro-ząbkami posiadająca wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, zmniejszającym traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką ,dł 20 cm | 2 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|--|--|--|--|--|
| 253. | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatraskowym stalowym , umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana z mocowaniem do filtrów jedno lub wielorazowych, rączka kontenera z silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy zielony -identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu Wymiary 580x280x150 mm(+/- 2 mm) | 5 | szt. | | | | | | |
| 254. | Sito-kosz, drucziany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym. 485x255x100 mm(+/- 2 mm) | 5 | szt. | | | | | | |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: | | | | | | | | | |

UWAGA: Wszystkie narzędzia chirurgiczne i kontenery pochodzące od jednego producenta.

Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%,

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 2

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Stawka VAT | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-----|---|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1. | Witrektom (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2a do SWZ). | 1 szt. | | | | | |

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 3

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Stawka VAT | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-----|--|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1. | Fotel medyczny (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SWZ). | 6 szt. | | | | | |

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 4

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Stawka VAT | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-----|---|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1. | Aparat USG do zastosowań w pracowni badań inwazyjnych (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4a do SWZ). | 1 kpl. | | | | | |

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 5

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Stawka VAT | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-----|--|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1. | Aparat USG (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/5a do SWZ). | 1 kpl. | | | | | |

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

Załącznik Nr 2/2a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 2

1. Pełna nazwa urządzenia: **Witrektom – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż **2023**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|-----|---|--------------------|--|--|
| 1. | Pneumatyczny napęd noża – zasilanie dwoma liniami pneumatycznymi | TAK | | |
| 2. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK | | |
| 3. | Zakres prędkości pracy noża, ilość cięć 100-7500 cięć/min. | TAK | | |
| 4. | Możliwość pracy z nożem o ilości cięć 20 000 (cięć/min) | TAK | | |
| 5. | Możliwość regulacji cyklu pracy noża, tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego, niezależnie od ilości cięć | TAK/NIE | | Tak – 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 6. | Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg | TAK | | |
| 7. | Możliwość pracy z nożami: 20, 23 i 25 Ga oraz 27 Ga | TAK | | |
| 8. | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej | TAK | | |
| 9. | Rodzaj pompy roboczej – typu VENTURI | TAK | | |
| 10. | Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga | TAK | | |
| 11. | Pojemność worka odpływowego 500 ml, możliwość wymiany worka odpływowego podczas zabiegu bez wyjmowania kasety i bez przerywania pracy | TAK | | |
| 12. | Ksenonowe źródło światła, dwa niezależne źródła światła | TAK | | |
| 13. | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK | | |
| 14. | Minimum 3 porty do podłączenia światłowodów | TAK/ PODAĆ | | 3 porty – 0 pkt. Największa ilość portów - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |

| | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| 15. | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | TAK | | |
| 16. | Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego | TAK | | |
| 17. | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach - np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy | TAK | | |
| 18. | Częstotliwość pracy głowicy do fakoemulsyfikacji 30-46,5 kHz | TAK | | |
| 19. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 (pulsów/sekundę) | TAK | | |
| 20. | Możliwość regulacji przepływu w trybie fakoemulsyfikacji | TAK | | |
| 21. | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | TAK | | |
| 22. | Wbudowany laser 532nm (obsługiwany z jednego panelu dotykowego) z oddzielnym przełącznikiem nożnym o mocy 30-2000 mW | TAK | | |
| 23. | Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek | TAK | | |
| 24. | Funkcja automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiająca wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga bez konieczności angażowania instrumentariuszki pomocniczej (niesterylnej). | TAK | | |
| 25. | Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii oraz aspiracji (bez przerywania zabiegu operacyjnego) | TAK | | |
| 26. | Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną | TAK | | |
| 27. | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK | | |
| 28. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | TAK | | |
| 29. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | TAK | | |
| 30. | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (niegrawitacyjnej) 0-120 mmHg | TAK | | |
| 31. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji i w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK | | |
| 32. | Funkcja refluku liniowego - wielkość refluku regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny. | TAK | | |

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--|--|
| 33. | Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) , połączenie z drukarką bezprzewodowe | TAK | | |
| 34. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK | | |
| 35. | Możliwość wbudowania modułu pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK | | |
| 36. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 5 operatorów | TAK | | |
| 37. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK | | |
| 38. | Sterowanie bezprzewodowe | TAK | | |
| 39. | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych -potwierdzenia głosowe wyłącznie w języku polskim | TAK | | |
| 40. | Zintegrowana z aparatem taca o regulowanym położeniu: w pionie i w poziomie | TAK | | |
| 41. | Konsola aparatu z wbudowanym laserem 532 nm - 1 szt. | TAK | | |
| 42. | Przełącznik nożny – 1 szt., oddzielny przełącznik do lasera – 1 szt. | TAK | | |
| 43. | Przewód sprężonego powietrza - 1 szt. | TAK | | |
| 44. | Pokrowiec – 1 szt. | TAK | | |
| 45. | Pilot zdalnego sterowania 1 szt. | TAK | | |
| 46. | Filtr do lasera 532 nm , do mikroskopu – 1 szt. | TAK | | |
| 47. | Przewód do diatermii silikonowy – 1 szt. | TAK | | |
| 48. | Głowica do fakofragmentacji – 1 szt. | TAK | | |
| 49. | Głowica do fakoemulsyfikacji – 1 szt. | TAK | | |
| Inne | | | | |
| 50. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK | | |
| 51. | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać | | |
| 52. | Instrukcja w języku polskim | TAK | | |

| | | | | |
|-----|---|--------------|--|--|
| 53. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK | | |
| 54. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK | | |
| 55. | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK podać | | |
| 56. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK | | |
| 57. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | TAK | | |
| 58. | Sposób dezynfekcji | Opisać | | |
| 59. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać | | |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 51 i 58 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/3a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 3

1. Pełna nazwa urządzenia: **Fotel medyczny – 6 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż **2023**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|-----|---|--------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | Zasilanie AC 230V; 50HZ; poniżej 1000W | TAK | | |
| 2. | Konstrukcja wykonana z kształtowników i rur ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym | TAK | | |
| 3. | Segment oparcia pleców, siedzisko, segment nożny oraz podnóżek pokryte tkaniną powlekaną, tapicerka – poszycie bezszwowa odporne na działanie środków dezynfekujących i promieni UV, wykonane z wysoko elastycznej pianki zapamiętującej kształt pacjenta | TAK | | |
| 4. | Tapicerka dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, wodoszczelna i ognioodporna na poziomie papieros/zapałka, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych. zgodny z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych i normą EN 71-3. | TAK | | |
| 5. | Tapicerka podłokietników, oparcia pleców oraz podnóżka profilowana, zapewniająca większy komfort pobytu pacjentów | TAK | | |
| 6. | Podstawa fotela zabudowana osłoną z tworzywa ABS łatwą do dezynfekcji i utrzymania czystości | TAK | | |
| 7. | Wysokość leżyska regulowana za pomocą kolumny elektrycznej obudowanej aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6 | TAK | | |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|--|
| 8. | Estetyczne obudowy tworzywowe podłokietników, segmentu oparcia pleców, siedziska oraz podnóżka. Obudowy pomagające w utrzymaniu fotela w czystości oraz w łatwiejszej dezynfekcji | TAK | | |
| 9. | 4 podwójne koła o średnicy \varnothing 100 w obudowie antystatycznej z indywidualną blokadą | TAK | | |
| 10. | Fotel regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego | TAK | | |
| 11. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0-75 ° | TAK, podać | | |
| 12. | Elektryczna regulacja podparcia nóg w zakresie 0-30 ° | TAK, podać | | |
| 13. | Elektryczna regulacja do pozycji Trendelenburga w zakresie od 0° do -15° uzyskiwana za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie kolorem czerwonym | TAK, podać | | |
| 14. | Elektryczna regulacja do pozycji Anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do 3° | TAK, podać | | |
| 15. | Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie 530-970 mm oparta na kolumnie elektrycznej w obudowie aluminiowej | TAK, podać | | |
| 16. | Mechanicznie regulowany podnóżek zakresie 160 mm za pomocą sprężyny gazowej, w zależności od wzrostu pacjenta. Dźwignia do regulacji podnóżka znajdująca się przy siedzisku w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta | TAK, podać | | |
| 17. | Możliwość ustawienia fotela w pozycji wyjściowej/krzesłkowej ułatwiającej pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji na fotelu oraz zejście z fotela. Ustawienie za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie | TAK | | |
| 18. | Pilot przewodowy zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem kluczykiem magnetycznym | TAK | | |
| 19. | Przewód pilota spiralnie skręcony, nie dopuszcza się prostych kabli nieskręconych | TAK | | |
| 20. | Funkcja programowania ustawienia ulubionego fotela za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie w standardzie | TAK | | |

| | | | | |
|-----|--|------------|--|--|
| 21. | Możliwość wyboru wersji kolorystycznej tapicerki min. 18 kolorów | TAK, podać | | |
| 22. | Podłokietniki o szerokości min. 170 mm i długości 500 mm, podłokietniki z regulacją horyzontalną za pomocą sprężyny gazowej, regulacją kątową w zakresie -20° do 60° w poziomie oraz regulacją wysokości w zakresie +65 mm. Dźwignie do horyzontalnej regulacji podłokietników znajdują się na szczycie podłokietników w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta oraz personelu | TAK, podać | | |
| 23. | Segment nożny oraz segment siedziska tapicerowany jednoczęściową bezszwową tapicerką łatwą do utrzymania czystości, odporną na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz dezynfekcję | TAK | | |
| 24. | Możliwość ustawienia fotela w pozycji poziomej do podłoża i wykorzystanie jako stołu zabiegowego (oprócz podnóżka) lub łóżka do krótkiego pobytu | TAK | | |
| 25. | Podłokietniki zintegrowane z segmentem oparcia pleców, poruszające się wraz z nim nie zmieniając położenia względem poziomu | TAK | | |
| 26. | Każdy podłokietnik wyposażony w metalowy uchwyt na pilot | TAK | | |
| 27. | Długość całkowita fotela 2160 mm | TAK, podać | | |
| 28. | Szerokość siedziska oraz oparcia pleców i podudzia 605 mm | TAK, podać | | |
| 29. | Wysokość oparcia pleców 920 mm, głębokość siedziska 500 mm, długość segmentu podudzia 680 mm +/- 5mm | TAK, podać | | |

| | | | | |
|-------------|--|------------------|--|-------------------------------|
| 30. | Fotel wyposażony w regulowany w pionie zagłówek. oraz w pojemnik/plecak na rzeczy pacjenta umieszczony w tylnej części segmentu oparcia, wykonany z blachy perforowanej o wymiarach wewnętrznych min. 400x300x150 mm, oraz w blat boczny wykonany z płyty HPL osłonięty tworzywową osłoną z rantem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów oraz z możliwością montażu z prawej strony lub lewej fotela bez użycia jakichkolwiek narzędzi | TAK | | |
| 31. | Fotel wyposażony w pojemnik/plecak na rzeczy pacjenta umieszczony w tylnej części segmentu oparcia, wykonany z blachy perforowanej o wymiarach wewnętrznych min. 400x300x150 mm, | TAK/NIE PODAĆ | | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 32. | Fotel wyposażony w blat boczny wykonany z płyty HPL osłonięty tworzywową osłoną z rantem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów oraz z możliwością montażu z prawej strony lub lewej fotela bez użycia jakichkolwiek narzędzi | TAK | | |
| 33. | Dopuszczalne obciążenie min 180 kg | TAK, podać | | |
| 34. | Podpora pod stopy/ podnózek wykonana z łatwego zmywalnego materiału posiadającą przestrzeń pomiędzy segmentem nóg a podnóżkiem umożliwiającą łatwą regulację zakresu wysokości. Regulacja płynna za pomocą sprężyny gazowej. Dźwignia regulacji podnóżka w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta w segmencie siedziska | TAK | | |
| Inne | | | | |
| 35. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK | | |
| 36. | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać | | |
| 37. | Instrukcja w języku polskim | TAK | | |

| | | | | |
|-----|---|--------------|--|--|
| 38. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK | | |
| 39. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK | | |
| 40. | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać | | |
| 41. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK | | |
| 42. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | TAK | | |
| 43. | Sposób dezynfekcji | Opisać | | |
| 44. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać | | |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 36 i 43 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 2/4a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 4

1. Pełna nazwa urządzenia: **Aparat USG do zastosowań w pracowni badań inwazyjnych – 1 kpl.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż **2023**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opis ać | Parametry oceniane - punktacja |
|-------------------------------------|---|--------------------|--|---|
| I Konstrukcja i konfiguracja | | | | |
| 1. | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej, Cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultrasonograficznej | TAK | | |
| 2. | Aparat stacjonarny, mobilny, o jednomodułowej konstrukcji na czterech skrętnych kołach z możliwością blokady, skrętu i ustawieniem do jazdy na wprost | TAK | | |
| 3. | Zakres stosowanych częstotliwość pracy min. 1 – 15MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem) | TAK | | |
| 4. | Liczba niezależnych przetwarzanych kanałów min. 20 000 | TAK/ PODAĆ | | 20 000 – 0 pkt. Największa liczba – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Dynamika systemu min. 170 dB | TAK/ PODAĆ | | 170 dB – 0 pkt. Najwięcej dB– 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu - 70 kg | TAK/ PODAĆ | | |
| 7. | Minimum 3 niezależne gniazda głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | TAK/ PODAĆ | | |
| 8. | Monitor LCD o przekątnej min. 17 cali i rozdzielczości min. 1280 x 1024, zapewniający szeroki kąt widzenia z kompensacją światła z otoczenia | TAK/ PODAĆ | | |
| 9. | Możliwość obrotu i pochylecia monitora względem pulpitu operatora, monitor na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością jego regulacji (góra/dół, lewo/prawo, pochył) | TAK | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|--|--|
| 10. | Pulpit – wodoodporny ceramiczny lub szklany, panel operatora jako jednolity element na sensorach dotykowych, odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadający się do dezynfekcji środkami w postaci płynnej w tym również preparatami na bazie alkoholu izopropylowego. Panel pozbawiony potencjometrów, przycisków, przełączników, manipulatora kulkowego typu trackball. | TAK/ PODAĆ | | |
| 11. | Regulacja wysokości pulpitu sterowania w zakresie góra/dół min. 15 cm | TAK/ PODAĆ | | |
| 12. | Wysuwana klawiatura do wprowadzenia danych pacjenta | TAK | | |
| 13. | Wbudowane akumulatory. Czas pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 2,5 godziny | TAK/ PODAĆ | | |
| 14. | Możliwość przełączanie w „tryb uśpienia” dla oszczędności baterii akumulatorowych | TAK | | |
| 15. | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat | TAK | | |
| 16. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 320 GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM | TAK/ PODAĆ | | |
| 17. | Aktywne porty USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive | TAK | | |
| 18. | Wejście kabla EKG z 3 odprowadzeniami do monitorowania parametrów życiowych pacjenta | TAK | | |
| 19. | Zasilanie 220-240 V 50Hz | TAK | | |
| 20. | Dodatkowy ekran 14 cali rozdzielczości 1024x768 do obsługi głowic bezprzewodowych | TAK | | |
| 21. | Wskaźnik jakości sygnału radiowego z głowic zapewniający bieżące monitorowanie łączności bezprzewodowej | TAK | | |
| 22. | Ładowarka akumulatorów głowic bezprzewodowych | TAK | | |
| 23. | Elementy struktury sieci LAN (Kontroler dostępu) do transmisji danych DICOM | TAK | | |
| II Funkcje użytkowe | | | | |
| 24. | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) w minimalnym wymaganym zakresie od 1 do 30cm | TAK/ PODAĆ | | |
| 25. | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 770 obrazów/sekundę. | TAK/ PODAĆ | | |
| 26. | Minimalnie pięciokrotne powiększanie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym (tzw. zoom) | TAK/ PODAĆ | | |
| 27. | Dostępne obrazowanie harmoniczne i obrazowanie z inwersją fazy | TAK | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|--|--|
| 28. | Możliwość minimalnej trzy strefowej regulacji wzmocnienia wiązki TGC | TAK/ PODAĆ | | |
| 29. | Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-mode) dla wszystkich oferowanych głowic | TAK | | |
| 30. | Możliwość podziału obrazu na dwa i jednoczesne wyświetlanie obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B, B+B/CD | TAK | | |
| 31. | Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym | TAK | | |
| 32. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szумы | TAK | | |
| 33. | Tryb wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK/ PODAĆ | | |
| 34. | Linia środkowa dostępna na głowicy oraz na ekranie w trybie 2D zapewniająca wizualizację toru prowadzenia igły w nawigacji poza płaszczyzną obrazowania | TAK | | |
| 35. | Dostępna siatka na obrazie w trybie 2D pozwalająca ocenić wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających wprowadzenia igły | TAK | | |
| 36. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania poprawiające wizualizację igły prowadzonej w płaszczyźnie IN PLANE | TAK | | |
| 37. | Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania | TAK | | |
| 38. | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B-mode przy pomocy jednego przycisku (m.in. ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC.) | TAK | | |
| 39. | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie Dopplera PW (m.in. dopasowanie linii bazowej i PRF/skali oraz wzmocnienia spektrum) | TAK | | |
| 40. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie oraz aktywne złącze do eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 | TAK | | |
| 41. | Oprogramowanie do badań: badania echokardiograficzne, badania naczyniowe, badania brzuszne, FAST, badania płuc, badania w traumatologii, oprogramowanie do dostępu do naczyń, badania struktur powierzchniowych, nerwy | TAK | | |
| 42. | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) w minimalnym wymaganym zakresie od 1 do 30cm | TAK/ PODAĆ | | |
| III Tryby obrazowania | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--|---|
| 43. | Tryby pracy: B-mode (2D) Doppler Kolorowy (CD) Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (CPA) Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW) z wysoką częstotliwością przetwarzania HPRF M-mode, Kolor M-mode, anatomiczny M-Mode Tryb Duplex (2D + PW /CD/CPA) Tryb Triplex (2D+CD/CPA +PW) | TAK | | |
| 44. | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej | TAK | | |
| 45. | Obrazowanie trapezoidalne | TAK | | |
| 46. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu kolorowego Dopplera (CD) min. 500 cm/s | TAK/ PODAĆ | | |
| 47. | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie kolorowego Dopplera („frame rate”) min. 100 obrazów/sekundę. | TAK/ PODAĆ | | |
| 48. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera PW przy zerowej korekcji kąta min. 700 cm/s | TAK/ PODAĆ | | |
| 49. | Szerokość regulacji bramki Dopplera PW w minimalnym zakresie 1 - 24 mm | TAK/ PODAĆ | | |
| 50. | Zakres prędkości dla Dopplera CW przy zerowej korekcji kąta bramki min. 18 m/s | TAK/ PODAĆ | | |
| 51. | Prostopadłe ustawienie linii trybu M-mode do badanych struktur anatomicznych | TAK | | |
| 52. | Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy (TDI) | TAK | | |
| IV Głowice ultrasonograficzne | | | | |
| 53. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica konweksowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK | | |
| 54. | Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 1.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz) | TAK/ PODAĆ | | |
| 55. | Liczba elementów w głowicy min. 160 | TAK/ PODAĆ | | 160 elementów – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 56. | Kąt widzenia głowicy min. 70 stopni | TAK/ PODAĆ | | |
| 57. | Obrazowanie w II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler | TAK | | |
| 58. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK | | |
| 59. | Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 4.0 MHz do 12.0 MHz (+/- 1MHz) | TAK/ PODAĆ | | |
| 60. | Liczba elementów w głowicy min. 128 | TAK/ PODAĆ | | 128 elementów – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 61. | Szerokość czola głowicy max 40 mm | TAK/ PODAĆ | | |

| | | | | |
|---|---|------------|--|--|
| 62. | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler | TAK | | |
| 63. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica sektorowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK | | |
| 64. | Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 1.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz) | TAK/ PODAĆ | | |
| 65. | Liczba elementów akustycznych w głowicy min. 80 | TAK/ PODAĆ | | 80 elementów – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 66. | Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni | TAK/ PODAĆ | | |
| 67. | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, CW Doppler, TDI | TAK | | |
| 68. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica bezprzewodowa liniowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK | | |
| 69. | Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 3.0 MHz do 8.0 MHz (+/- 1MHz) | TAK/ PODAĆ | | |
| 70. | Szerokość czoła głowicy min. 40 mm ± 2 mm | TAK/ PODAĆ | | |
| 71. | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 90 minut | TAK/ PODAĆ | | |
| 72. | Czas ładowania akumulatorów głowicy max. 75 minut | TAK/ PODAĆ | | |
| 73. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica bezprzewodowa liniowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK | | |
| 74. | Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 5.0 MHz do 16.0 MHz | TAK/ PODAĆ | | |
| 75. | Szerokość czoła głowicy maks. 28 mm | TAK/ PODAĆ | | |
| 76. | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 90 minut | TAK/ PODAĆ | | |
| 77. | Czas ładowania akumulatorów głowicy max. 75 minut | TAK/ PODAĆ | | |
| 78. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica bezprzewodowa konweksowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK | | |
| 79. | Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 5.0 MHz | TAK/ PODAĆ | | |
| 80. | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 90 minut | TAK/ PODAĆ | | |
| 81. | Czas ładowania akumulatorów głowicy max. 75 minut | TAK/ PODAĆ | | |
| V Pomiary i pakiety obliczeniowe | | | | |
| 82. | Pomiar odległości w trybie 2D min. 6 par kursorów pomiarowych na jednym obrazie | TAK/ PODAĆ | | |
| 83. | Pomiar obwodu lub powierzchni metodą elipsy, obrysu linią ciągłą lub przerywaną w trybie 2D | TAK/ PODAĆ | | |
| 84. | Ręczny pomiar odległości w trybie Dopplera (wyznaczenie czasu i prędkości) | TAK | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--|--|
| 85. | Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów ruchomych i statycznych na dysku twardym aparatu | TAK | | |
| 86. | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera PW (automatyczne obrysowanie i wyznaczanie widma dopplerowskiego wraz z analizą parametrów min. PI, RI, S, D) w czasie rzeczywistym i na zatrzymanym obrazie | TAK | | |
| 87. | Możliwość archiwizacji raportów z przeprowadzonego badania na dysku twardym aparatu, możliwość dołączenia obrazów do raportu | TAK | | |
| VI Możliwość rozbudowy | | | | |
| 88. | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową elektroniczną głowicę liniową śródoperacyjną o zakresie częstotliwości pracy min 7.0 MHz do 15.0 MHz (+/- 1MHz), liczbie elementów w głowicy min. 128, szerokości czoła głowicy max 25 mm | TAK | | |
| 89. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową o min 2500 elementach o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 2.0 – 8.0 MHz (\pm 1 MHz) i regulacji płaszczyzny skanowania w zakresie min 0 – 180 stopni | TAK | | |
| Inne | | | | |
| 90. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK | | |
| 91. | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać | | |
| 92. | Instrukcja w języku polskim | TAK | | |
| 93. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK | | |
| 94. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK | | |
| 95. | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK podać | | |
| 96. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK | | |
| 97. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | TAK | | |
| 98. | Sposób dezynfekcji | Opisać | | |
| 99. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać | | |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 91 i 98 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 5

1. Pełna nazwa urządzenia: **Aparat USG – 1 kpl.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż **2023**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|-----|--|--------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem do archiwizacji | Tak | | |
| 2. | Całkowicie cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak | | |
| 3. | Monitor kolorowy o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli i przekątnej ekranu min. 23" | Tak, podać | | 23" - 0 pkt. > 23" - 10 pkt. |
| 4. | Monitor na przegubowym ramieniu, z możliwością regulacji położenia w trzech płaszczyznach | Tak | | |
| 5. | Możliwość obrotu i zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem | Tak | | |
| 6. | Klawiatura alfanumeryczna zintegrowana | Tak | | |
| 7. | Dotykowy, programowalny panel sterujący, wbudowany w konsolę o przekątnej min. 12" | Tak, podać | | 12" - 0 pkt. > 12" - 10 pkt. |
| 8. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach aparatu | Tak | | |
| 9. | Aparat wyposażony w 4-skrętne koła wyposażone w hamulec oraz blokadę skrzętu | Tak | | |
| 10. | Podgrzewacz żelu zintegrowany z urządzeniem | Tak | | |
| 11. | Dodatkowy, zewnętrzny podgrzewacz żelu | Tak | | |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-18MHz | Tak, podać | | |
| 13. | Maksymalna głębokość obrazowania min. 35 cm zależna od sondy i ustawień | Tak, podać | | 35 cm - 0 pkt. > 35 cm - 10 pkt. |
| 14. | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D – min. 8000 obrazów/s (zależna od sondy i ustawień) | Tak, podać | | |
| 15. | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki zapewniający zakres dynamiki systemu min. 420 dB | Tak, podać | | |
| 16. | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości: min. 12 razy | Tak, podać | | |
| 17. | Niezależne, aktywne gniazda do podłączenia głowic – min. 4 | Tak, podać | | |

Obrazowanie i prezentacja obrazu

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|--|---|
| 18. | Tryby obrazowania i ich kombinacje min.: 1. B-mode 2. B+B 3. M-mode i anatomiczny M-Mode 4. B+M-mode 5. CD - Doppler kolorowy 6. PW - Doppler spektralny 7. PD - Power Doppler 8. B+CD 9. B+PD 10. B+CD+PW 11. Obrazowanie harmoniczne z kodowaniem wiązki | Tak, podać | | |
| 19. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i zamrożeniu | Tak | | |
| 20. | Obrazowanie mikroprzepływów w wysokiej rozdzielczości | Tak | | |
| 21. | Zakres regulacji bramki dopplerowskiej w trybie spektralnym min: 1,0-16mm | Tak, podać | | 1,0-16mm - 0 pkt. > 1,0-16mm - 10 pkt. |
| 22. | Zakres regulacji uchyłności pola w trybie Dopplera kolorowego min. +/-20° | Tak, podać | | |
| 23. | Możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej min. ±88° | Tak, podać | | ±88° - 0 pkt. > ±88° - 10 pkt. |
| 24. | Obrazowanie typu „Compound” ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) w trakcie nadawania i odbioru, współpracujące” na żywo” z trybami kolor i Power Doppler | Tak | | |
| 25. | Liczba kątów tworzących obraz w obrazowaniu „compound” – min. 9 | Tak, podać | | |
| 26. | Dynamiczne ciągle ogniskowanie w całym zakresie głębokości | Tak | | |
| 27. | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak | | |
| 28. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Tak | | |
| 29. | Pamięć cine-loop z możliwością zapisu do min. 70000 obrazów/600 sekund | Tak, podać | | |
| 30. | Zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie RAW DATA, pozwalający na późniejszą obróbkę w takim samym zakresie jak w czasie badania, w tym min.: 1. Możliwość zmiany wzmocnienia obrazu 2D 2. Możliwość zmiany wzmocnienia i wyłączenia trybu Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum 3. Możliwość zmiany mapy Color Doppler na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum 4. Możliwość zmiany położenia linii bazowej i korekcji kąta dla trybu Dopplera spektralnego dla obrazów zapisanych w archiwum 5. Możliwość wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum w takim samym zakresie jak podczas wykonywanego badania | Tak, podać | | |
| Oprogramowanie | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------------|--|---|
| 31. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz po zamrożeniu | Tak | | |
| 32. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie – min. 8 | Tak, podać | | |
| 33. | Pomiar min. odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak | | |
| 34. | Przełączanie głowic z klawiatury/pulpitu, możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | Tak | | |
| 35. | Dostępne zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu: 1. Automatyczny obrys spektrum Dopplera 2. Przesunięcie linii bazowej 3. Korekcja kąta dla trybu Dopplera spektralnego | Tak, podać | | |
| 36. | Funkcja – automatycznego pomiaru kompleksu intima media z min. 120 punktów pomiarowych | Tak, podać | | 120 punktów – 0 pkt > 120 punktów – 10 pkt |
| Głowice ultradźwiękowe | | | | |
| GŁOWICA CONVEX – 1 szt. | | | | |
| 37. | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak | | |
| 38. | Częstotliwość pracy min. 1,0 – 6,0 MHz (± 1 MHz) | Tak, podać | | |
| 39. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 | Tak, podać | | |
| 40. | Kąt skanowania min. 80° | Tak, podać | | |
| GŁOWICA LINIOWA – 1 szt. | | | | |
| 41. | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak | | |
| 42. | Częstotliwość pracy min. 2-10MHz (± 1 MHz) | Tak, podać | | |
| 43. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 | Tak, podać | | |
| 44. | Szerokość pola skanowania min. 40 mm | Tak, podać | | |
| GŁOWICA LINIOWA – 1 szt. | | | | |
| 45. | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak | | |
| 46. | Częstotliwość pracy min. 4-12MHz (± 1 MHz) | Tak, podać | | |
| 47. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 | Tak, podać | | |
| 48. | Szerokość pola skanowania min. 50-55 mm | Tak, podać | | |
| Archiwizacja | | | | |
| 49. | Videoprinter monochromatyczny zintegrowany z aparatem | Tak | | |

| | | | | |
|---|---|------------|--|---------------------------------------|
| 50. | Obsługa funkcjonalności DICOM 3,0 min. • DICOM Send, Query Retrive • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS | Tak, podać | | |
| 51. | Podłączenie aparatu do systemu PACS Zamawiającego Wymagane licencje pod stronie Wykonawcy | Tak | | |
| 52. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna | Tak | | |
| 53. | Integracja z systemem RIS Zamawiającego w zakresie m.in. import danych pacjenta z sytemu RIS poprzez DICOM Worklist | Tak | | |
| 54. | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych w formatach zgodnych z systemami WINDOWS i DICOM a także nieobrobionych danych – RAW DATA | Tak, podać | | |
| 55. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli na lokalnym SSD o pojemności min. 512 GB i napędzie DVD | Tak, podać | | 512 GB - 0 pkt. > 512 GB - 10 pkt. |
| 56. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach min.: jpg, avi, DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu | Tak, podać | | |
| 57. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach min. AVI, JPEG, DICOM. Gniazda USB min. 2.0 na konsoli aparatu | Tak, podać | | |
| 58. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, DVI lub równoważny cyfrowy | Tak, podać | | |
| Możliwość rozbudowy aparatu (dostępne na dzień składania ofert) min. | | | | |
| 59. | Elastografia fali poprzecznej, ze wskaźnikiem jakości pomiaru, dostępna na głowicy convex, liniowej | Tak | | |
| 60. | Funkcja nałożenia (fuzji) obrazu na zaimportowane obrazy z innych modalności (m.in. CT, MR, PET/CT) oraz nawigacji przestrzennej | Tak | | |
| 61. | Moduł pomiarowy do obiektywnej oceny stłuszczenia wątroby | Tak / Nie | | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
| 62. | Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | Tak | | |
| 63. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | Tak | | |
| 64. | Głowicę liniową o paśmie min. 5,0 -15,0 MHz, min. 1000 fizycznych elementach piezoelektrycznych | Tak, podać | | |
| Inne | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------------|--|--|
| 65. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK | | |
| 66. | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać | | |
| 67. | Instrukcja w języku polskim | TAK | | |
| 68. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK | | |
| 69. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK | | |
| 70. | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać | | |
| 71. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK | | |
| 72. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | TAK | | |
| 73. | Sposób dezynfekcji | Opisać | | |
| 74. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać | | |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 66 i 73 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik Nr 3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

KRYTERIA OCENY OFERT
Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

Dla Zadania Nr 1

KRYTERIA OCENY OFERT
Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

3. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

$$\text{PKT} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times 40\%$$

Dla Zadań od Nr 2 do Nr 5

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

2. Ocena parametrów technicznych

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie}}{\text{Maks. ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times 30\%$$

3. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

$$\text{PKT} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times 10\%$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg ww. kryteriów.

Załącznik Nr 4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANEJ WCZEŚNIEJ DOSTAWY

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

W załączeniu:

- dokument (referencja) potwierdzający, że dostawa została wykonana należycie.

Załącznik Nr 5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

WZÓR UMOWY/2023

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
...

(pełna nazwa Zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....

...

(pełna nazwa Wykonawcy)

.....

...

(adres siedziby Wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

.....,

reprezentowanym przez:

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON: NIP: BDO:

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**, , zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy,
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 2.1. specyfikacja cenowa – Załącznik Nr
 - 2.2. specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr
 - 2.3. integralną część niniejszej umowy stanowi porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu im. L. Rydygiera dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP – Załącznik Nr 5a do wzoru umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia r.
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż w ciągu **45 dni** od dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości do przyjęcia przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przeszkolenia u Zamawiającego lekarzy i instrumentariuszki Zamawiającego w zakresie posługiwania się dostarczonym instrumentarium. Miejsce i termin szkolenia uzgodnione zostaną z Koordynatorem Oddziału po podpisaniu umowy – **dot. Zadania Nr 1.**
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 dokonać montażu i instalacji przedmiotu umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych. – **dot. Zadań Nr 2-5**
4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
5. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.
7. Strony zgodnie postanawiają, że niezgodność któregośkolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SWZ rozumiana będzie jako niezgodność urządzenia z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający jest w szczególności uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6.
9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego – **dotyczy Zadania Nr 1.**
2. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) sprzętu u Zamawiającego przez Strony umowy. – **dot. Zadań Nr 2-5**
3. Czas reakcji serwisu w ciągu max. 48 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od

- zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu bądź adres e-mail:
4. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat – **dotyczy Zadania Nr 1.**
 5. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres min. 5 lat – **dot. Zadań Nr 2-5.**
 6. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany będzie wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy – **jeżeli dotyczy.**
 7. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji. – **jeżeli dotyczy.**
 8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
 - c) materiały eksploatacyjne.
 9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
 - b) 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dnia zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest określić w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy będzie to naprawa z użyciem czy bez użycia części zamiennych.
3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. **a)** i **b)** oraz w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.

6. Każda ze Stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 50 % wartości brutto umowy.

§ 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:zł netto + % VAT =zł brutto.
Słownie:.....
2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie **60 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.
5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
6. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
 - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 7

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 8

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 11

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany oferowanego typu/modelu wyrobu na wyrób o parametrach nie gorszych niż określony w ofercie w przypadku wycofania wyrobu z rynku, wstrzymania produkcji, innych okoliczności uniemożliwiających dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu wyrobu, ale w cenie nie wyższej niż oferowana,

b) zmiany stawki podatku VAT na wyroby objęte przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT,

2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

4. Zmiana umowy wymaga zgody Stron w formie aneksu.

§ 12

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019r. tj. (Dz.U. z 2022 poz. 2240).

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - *o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia* - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.

3. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera** dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów **art. 208 Kodeksu Pracy** zawiera się porozumienie o współpracy.

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. Pracodawcy zobowiązują się informować siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas pracy.

§ 3

Pracodawcy ustalają koordynatora ds. BHP w osobie sprawującej merytoryczny nadzór nad umową/zleceniem ze strony Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, który będzie realizował zadania wyszczególnione w § 5 niniejszego porozumienia.

§ 4

Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 3, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. Każdy z Pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

§ 5

Koordynator ma prawo do:

1. Kontroli stanowisk pracy w zakresie BHP,
2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pracy,
3. Występowania do poszczególnych Pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
4. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

5. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 6

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

- I. Podstawą dopuszczenia pracowników do prac na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest:
 1. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
 2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
 3. Posiadanie przez pracowników indywidualnych środków ochrony, obuwia i odzieży roboczej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
 4. Posiadanie przez pracowników identyfikatorów oraz oznakowanej logo podwykonawcy odzieży roboczej,
 5. Zapoznanie z niezbędnymi przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu,
 6. Zapoznanie pracowników w zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
 7. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac wynikających z przepisów prawa.
- II. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu poprzez osobę sprawującą merytoryczny nadzór w zakresie realizowanego zadania objętego umową zobowiązuje się do:
 1. Zapoznania osób kierujących drugiego Pracodawcy z obowiązującymi na terenie Szpitala przepisami BHP, w celu zapoznania z nimi podległych pracowników.
 2. Zapoznania z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i procedurą ewakuacji.
 3. Zapoznania z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej obowiązującej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.
 4. Zapoznania z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi w Szpitalu przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia w/w zagrożeń.

§ 7

W razie zaistnienia wypadku przy pracy ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.

§ 8

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że nw. pracownicy uzyskali informację o;

1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
3. pracownikach wyznaczonych do:
 - a) udzielania pierwszej pomocy,
 - b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o pracownikach, o których mowa w pkt 3, obejmuje: imię i nazwisko; miejsce wykonywania pracy; numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Nazwa firmy:

Umowa/Zlecenie nr.....z dnia

Miejsce pracy :.....

Zakres czynności (robót):

.....

Termin rozpoczęcia pracy:.....

Termin zakończenia pracy:.....

Nazwisko i imię

Podpis pracownika

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

6.

.....

7.

.....

.....
(podpis i pieczęć osoby przekazującej informację)

.....
(podpis i pieczęć osoby przyjmującej informację)

Załącznik Nr 6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

**OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.**

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **niezależnie** od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....
.....

(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017“ – Zadania Nr 1 i Nr 2

Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.” – Zadania Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. **należymy*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu *niezależnie od innego Wykonawcy* należącego do tej samej grupy kapitałowej.

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 i art. 109 ust. 1 pkt 7 - 10
ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.
(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie
wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)

W związku z przystąpieniem naszej firmy
(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):

.....
.....

(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017” – Zadania Nr 1 i Nr 2

Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.” – Zadania Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

oświadczamy, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp,

są aktualne /
nie są aktualne*

* **UWAGA!** – skreślić niewłaściwe

.....
data

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/
podmiotu udostępniającego Zasoby)

Załącznik Nr 7a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 7
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby *

** skreślić niepotrzebne*

.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
Dostaw sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17,
umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017“ – Zadania Nr 1 i Nr 2
Dostaw sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala
Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-
04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.” – Zadania Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23
prowadzonego przez
Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014, **nie jestem** wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006

i 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁷**Oświadczam**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁷ wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

Załącznik Nr 7b
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie

art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby *

** skreślić niepotrzebne*

.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
Dostaw sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017“ – Zadania Nr 1 i Nr 2
Dostaw sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.” – Zadania Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

Nr W.Sz.Z: TZ-280-69/23
prowadzonego przez
Wojewódzki Szpital Zespołony im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f)

i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁸Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁸ Wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia