

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

W związku z potrzebą uzupełnienia barier ochronnych wyznaczających strefę II w budynku Komisariatu Policji w Swarzędzu należy rozbudować istniejący system kontroli dostępu firmy ROGER poprzez montaż dodatkowych czytników na stolarnie otworowej do niżej wymienionych pomieszczeń.

Zakres robót :

Kancelaria tajna

- kontrola drzwi dwustronna (czytnik zewnętrzny i wewnętrzny, przycisk wyjścia awaryjnego wewnętrzny)

Parter Dyżurka

- kontrola drzwi dwustronna (czytnik zewnętrzny i wewnętrzny, przycisk wyjścia awaryjnego wewnętrzny)
- montaż zwory elektromagnetycznej

Pomieszczenie łączności specjalnej

- kontrola drzwi dwustronna (czytnik zewnętrzny i wewnętrzny, przycisk wyjścia awaryjnego wewnętrzny)

Wyjście z budynku na plac manewrowy

- kontrola drzwi dwustronna (czytnik zewnętrzny i wewnętrzny)

W zakresie prac jest uruchomienie rozbudowanego systemu SKD oraz przeszkolenie pracowników.

Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania prac, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Prace nie mogą zakłócać normalnej działalności Komisariatu.