

RZ-EZP.271.88.2019.JS/.256..

Gdynia, 16.01.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg Gminy Miasta Gdyni wraz z serwisem**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.12.2019 r. pod nr 2019/S 244-599716

Zmiana ogłoszenia została zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.01.2020 r. pod nr 2020/S 001-000425

Zmiana ogłoszenia została zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.01.2020 r. pod nr 2020/S 004-004730

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam:

ZESTAW PYTAŃ 1

Zadania 8B, 8C -samochód trzyosiowy

PYTANIE 1

Punkt 11. Hamulce bębnowe

Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w hamulce tarczowe wszystkich osi?

Hamulce tarczowe są wydajniejsze i sprawniejsze, a dokładność ich działania pozwala na zastosowanie systemu ESP. Dodatkowo są tańsze i prostsze w późniejszej eksploatacji i naprawie.

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia pojazdów trzyosiowych, o których mowa w załącznikach 8B i 8C w hamulce tarczowe wszystkich osi.

PYTANIE 2

Punkt 11. Hamulce bębnowe

Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w hamulce tarczowe na przedniej osi, oraz hamulce bębnowe na osiach tylnych?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 3

Punkt 14. Nośność osi tylnych

Czy Zamawiający dopuści techniczną nośność tylnych osi 2x10500kg?

Administracyjny wymagany przepisami dopuszczalny nacisk osi przy tandemie osi napędowych to 2x9500kg. Osie 2x10500kg oferują i tak wyższą nośność, której na drodze publicznej zgodnie z ww. przepisami nie można w pełni wykorzystać.

ODPOWIEDŹ

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 4

Punkt 19. Zbiornik paliwa

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o pojemności 390l?

Oferowany zbiornik ma pojemność mniejszą o 2,5% względem wymaganych 400l. Nie powinno to znacząco przekładać się na własności użytkowe pojazdu.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana siwz nr 1).

PYTANIE 5

Punkt 20. Skrzynia biegów

Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię biegów?

Skrzynia zautomatyzowana (mechaniczna z automatycznym przełączaniem biegów) jest dużo łatwiejsza w eksploatacji, a dzięki możliwości włączenia trybu manualnego może być użytkowana niemalże jak klasyczna skrzynia manualna. Jest to rozwiązanie sprawdzone od lat z powodzeniem wykorzystywane również w samochodach do utrzymania zimowego. Pozwala również uzyskać wyższą niezawodność i oszczędzać pracę sprzęgła.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 6

Punkt 21 Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach

Czy Zamawiający dopuści samochód bez ww. hamulca, jeżeli będzie wyposażony w skrzynię manualną?

ODPOWIEDŹ

TAK, ale tylko w przypadku, kiedy podwozie wyposażone zostanie w automatyczną blokadę przeciwdziałającą staczaniu się pojazdów.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 7

Punkt 37 Klimatyzacja automatyczna

Czy Zamawiający dopuści klimatyzację manualną?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 8

Punkt 44 Autoalarm

Czy Zamawiający dopuści autoalarm montowany pofabrycznie, rozwiązanie firm zewnętrznych?

Na urządzenie zostanie udzielona gwarancja w pełnym zakresie jak na samochód.. Dodatkowo rozwiązanie niefabryczne pozwala uzyskać element zaskoczenia w przypadku próby kradzieży pojazdu. Wszystkie nieseryjne zabezpieczenia powodują dodatkowe utrudnienie dla złodzieja, który zwyczajnie nie jest na nie przygotowany.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

dk

Zamawiający pod pojęciem „Autoalarm fabryczny” dopuszcza rozwiązanie firmy zewnętrznej, jednak jego montaż powinien nastąpić na etapie produkcji i powinien być wykonany pod nadzorem producenta pojazdu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 9

Punkt 49 Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola Czy Zamawiający dopuści nadkola i osłony boczne montowane przez producenta zabudowy pojazdu?

Elementy te będą produktami seryjnymi, z oferty producenta zabudowy, nie będą to elementy z przypadku, możliwy będzie ich późniejszy serwis lub wymiana. Osłony oraz nadkola będą spełniać przepisy ruchu drogowego, będą posiadały homologację

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 10

Punkt 60 Kolor ramy pojazdu RAL 9011

Czy Zamawiający dopuści kolor ramy podwozia jako „czarny/ciemnoszary/grafitowy” bez wskazywania konkretnego RAL?

Kolor ramy podwozia jest elementem specyficznym dla każdego z producentów pojazdów i z reguły nie podlega wyborowi podczas konfiguracji. Określenie dokładnego numeru RAL może ograniczać konkurencję i wskazywać na jednego producenta podwozia

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 1).

Zadania 8A, 8D, 8E - pojazdy dwuosiove

PYTANIE 11

Punkt 21 Skrzynia biegów manualna

Czy Zamawiający dopuści skrzynię automatyczną typu Allison?

Użytkowanie pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów jest znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze - kierowca może się skupić na wykonywanym zadaniu, bez konieczności dobierania przełożeń skrzyni biegów.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 12

Punkt 37 Klimatyzacja automatyczna

Czy Zamawiający dopuści klimatyzację manualną?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 13

Punkt 44 Autoalarm

Czy Zamawiający dopuści autoalarm montowany pofabrycznie, rozwiązanie firm zewnętrznych?

Na urządzenie zostanie udzielona gwarancja w pełnym zakresie jak na samochód Dodatkowo rozwiązanie niefabryczne pozwala uzyskać element zaskoczenia w przypadku próby kradzieży pojazdu. Wszystkie nieseryjne zabezpieczenia powodują dodatkowe utrudnienie dla złodzieja, który zwyczajnie nie jest na nie przygotowany.

J

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 8**.

PYTANIE 14

Punkt 49 Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola. Czy Zamawiający dopuści nadkola i osłony boczne montowane przez producenta zabudowy pojazdu?

Elementy te będą produktami seryjnymi, z oferty producenta zabudowy, nie będą to elementy z przypadku, możliwy będzie ich późniejszy serwis lub wymiana. Osłony oraz nadkola będą spełniać przepisy ruchu drogowego i będą posiadały homologację

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 15

Punkt 60 Kolor ramy pojazdu RAL 9011

Czy Zamawiający dopuści kolor ramy podwozia jako „czarny/ciemnoszary/grafitowy” bez skażowania konkretnego RAL?

Kolor ramy podwozia jest elementem specyficznym dla każdego z producentów pojazdów i z reguły nie podlega wyborowi odcienia RAL podczas konfiguracji.

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 10**.

ZESTAW PYTAŃ 2

Dotyczy Specyfikacja oferowanego pojazdu trzyosiowego z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli (pługo-posypywarko-solarka)

PYTANIE 16

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w hamulce tarczowe na osi kierowanej oraz hamulce bębnowe na osiach napędzanych?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 2**.

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuszcza system równoważny do systemu ESP, czyli system VSC? System ESP jest nazwą własną systemu stosowanego przez jednego z producentów samochodów ciężarowych.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 2).

PYTANIE 18

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez hamulca antyzjazdowego zapobiegającego staczaniu się pojazdu na wzniesieniach? System taki jest stosowany w oferowanych przez nas pojazdach tylko w połączeniu ze skrzynią biegów automatyczną lub zautomatyzowaną i nie można go zamówić do pojazdu wyposażonego w manualną skrzynię biegów.

ODPOWIEDŹ

TAK, z zastrzeżeniem patrz **PYTANIE 6**.

PYTANIE 19

Zamawiający pisze „Szyby w tylnej ścianie kabiny” Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z jedną centralnie umieszczoną szybą na tylnej ścianie kabiny zapewniającą widoczności z fotela kierowcy i pasażera?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający rozumie pod ww. sformułowaniem rozwiązanie polegające na zastosowaniu w tylnym oknie szyb zapewniających powietrzną warstwę izolacyjną (mogą być w postaci szyby zespolonej) przeciwdziałającą osadzaniu się wilgoci i lodu na szybach w celu zapewnienia dobrej widoczności w różnych warunkach pogodowych.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 2).

PYTANIE 20

Czy Zamawiający dopuszcza kolor podwozia ciemny szary grafit lub czarny?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 10.

PYTANIE 21

Zamawiający wymaga do napędu pługa i solarki wyposażenia podwozia w przystawkę odbioru mocy. Ze względu na specyfikę pracy tego typu sprzętu musi to być przystawka odsilnikowa do pracy ciągłej, która nie posiada włącznika ani wyłącznika, gdyż pracuje ona na stałe wraz z uruchomieniem pojazdu. W związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie dla systemu GPS sygnału o załączeniu przystawki, dlatego zwracamy się z prośbą o usunięciu tego wymogu z systemu GPS.

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 2).

Dotyczy Specyfikacja oferowanego pojazdu trzyosiowego o DMC max. 26 000 kg z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli oraz polewaczką

PYTANIE 22

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w hamulce tarczowe na osi kierowanej oraz hamulce bębnowe na osiach napędzanych?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 2.

PYTANIE 23

Czy Zamawiający dopuszcza system równoważny do systemu ESP, czyli system VSC? System ESP jest nazwą własną systemu stosowanego przez jednego z producentów samochodów ciężarowych.

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 17.

PYTANIE 24

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez hamulca antyzjazdowego zapobiegającego staczaniu się pojazdu na wzniesieniach? System taki jest stosowany w oferowanych przez nas pojazdach tylko w połączeniu ze skrzynią biegów automatyczną lub zautomatyzowaną i nie można go zamówić do pojazdu wyposażonego w manualną skrzynię biegów.

ODPOWIEDŹ

TAK, z zastrzeżeniem patrz PYTANIE 6.

PYTANIE 25

Zamawiający pisze „Szyby w tylnej ścianie kabiny” Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z jedną centralnie umieszczoną szybą na tylnej ścianie kabiny zapewniającą widoczności z fotela kierowcy i pasażera?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 19**.

PYTANIE 26

Czy Zamawiający dopuszcza kolor podwozia ciemny szary grafit lub czarny?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 10**.

PYTANIE 27

Zamawiający wymaga do napędu pług i solarki wyposażenia podwozia w przystawkę odbioru mocy. Ze względu na specyfikę pracy tego typu sprzętu musi to być przystawka odsilnikowa do pracy ciągłej która nie posiada włącznika ani wyłącznika, gdyż pracuje ona na stałe wraz z uruchomieniem pojazdu. W związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie dla systemu GPS sygnału o załączeniu przystawki, dlatego zwracamy się z prośbą o usunięciu tego wymogu z systemu GPS.

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 21**.

Dotyczy Specyfikacja oferowanego pojazdu o DMC max 15 000 kg Zamiatarka**PYTANIE 28**

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o DMC 16 000 kg?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 2).

PYTANIE 29

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z tylnym zawieszeniem resorowym?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 30

Czy Zamawiający dopuszcza system równoważny do systemu ESP, czyli system VSC? System ESP jest nazwą własną systemu stosowanego przez jednego z producentów samochodów ciężarowych.

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 17**.

PYTANIE 31

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 95 litrów?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 32

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez hamulca antyzjazdowego zapobiegającego staczaniu się pojazdu na wzniesieniach? System taki jest stosowany w oferowanych przez nas pojazdach tylko w połączeniu ze skrzynią biegów automatyczną lub zautomatyzowaną i nie można go zamówić do pojazdu wyposażonego w manualną skrzynię biegów.

ODPOWIEDŹ

TAK, z zastrzeżeniem patrz **PYTANIE 6**.

PYTANIE 33

Prosimy o odstąpienie od konieczności wyposażenia pojazdu w przystawkę odbioru mocy, gdyż z opisu zabudowy zamiatarki jednoznacznie wynika iż posiadać ma ona własny silnik do napędu wszystkich urządzeń na niej występujących.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 34

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez wskaźnika przeciążenia tylnej osi? W pojeździe typu zamiatarka nie ma możliwości przeciążenia osi tylnej ze względu na fakt że sama konstrukcja i objętość zabudowy to uniemożliwia.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 35

Zamawiający pisze „Szyby w tylnej ścianie kabiny” Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z jedną centralnie umieszczoną szybą na tylnej ścianie kabiny zapewniającą widoczności z fotela kierowcy i pasażera?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 19**.

PYTANIE 36

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z ręcznie sterowaną klimatyzacją?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 37

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez wskaźnika oleju silnika w kabinie? Oferowane przez nas pojazdy w tej klasie jaką stanowi przedmiot zamówienia są wyposażone w bagnet do sprawdzania poziomu oleju w silniku oraz w przypadku jego niskiego stanu lub też małego ciśnienia zostaje podany na komputerze pokładowym odpowiedni komunikat.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 38

Czy Zamawiający dopuszcza kolor podwozia ciemny szary grafit lub czarny?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 10**.

d

Dotyczy Specyfikacja oferowanego pojazdu DMC max. 18 000 kg z wymienną zabudową zmiatarka + plug + posypywarka z instalacją zwilżania soli (posypywarko-solarka)

PYTANIE 39

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z rozstawem osi 4000 mm?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 2).

PYTANIE 40

Czy Zamawiający dopuszcza podwozie z nośnością osi przedniej 7500 kg ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 2).

PYTANIE 41

Czy Zamawiający dopuszcza system równoważny do systemu ESP, czyli system VSC? System ESP jest nazwą własną systemu stosowanego przez jednego z producentów samochodów ciężarowych.

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 17**.

PYTANIE 42

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 120 litrów?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 43

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez hamulca antyzjazdowego zapobiegającego staczaniu się pojazdu na wzniesieniach? System taki jest stosowany w oferowanych przez nas pojazdach tylko w połączeniu ze skrzynią biegów automatyczną lub zautomatyzowaną i nie można go zamówić do pojazdu wyposażonego w manualną skrzynię biegów.

ODPOWIEDŹ

TAK, z zastrzeżeniem patrz **PYTANIE 6**.

PYTANIE 44

Zamawiający pisze „Szyby w tylnej ścianie kabiny” Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z jedną centralnie umieszczoną szybą na tylnej ścianie kabiny zapewniającą widoczności z fotela kierowcy i pasażera?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 19**.

PYTANIE 45

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z ręcznie sterowaną klimatyzacją?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

J.

PYTANIE 46

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez wskaźnika oleju silnika w kabinie? Oferowane przez nas pojazdy w tej klasie jaką stanowi przedmiot zamówienia są wyposażone w bagnet do sprawdzania poziomu oleju w silniku oraz w przypadku jego niskiego stanu lub też małego ciśnienia zostaje podany na komputerze pokładowym odpowiedni komunikat.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 47

Czy Zamawiający dopuszcza kolor podwozia ciemny szary grafit lub czarny?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 10**.

PYTANIE 48

Zamawiający wymaga do napędu pługa i solarki wyposażenia podwozia w przystawkę odbioru mocy. Ze względu na specyfikę pracy tego typu sprzętu musi to być przystawka odsilnikowa do pracy ciągłej która nie posiada włącznika ani wyłącznika, gdyż pracuje ona na stałe wraz z uruchomieniem pojazdu. W związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie dla systemu GPS sygnału o załączeniu przystawki, dlatego zwracamy się z prośbą o usunięciu tego wymogu z systemu GPS.

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 21**.

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu.**PYTANIE 49**

Prosimy o jednoznacznie wskazanie dla wszystkich samochodów objętych zamówieniem ich rocznego maksymalnego przebiegu w celu wyliczenia kosztów przeglądów serwisowych podwozia w okresie gwarancji które w myśli zapisów Zamawiającego mają być kosztem Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych, faktycznych przebiegów zamawianych pojazdów w trakcie realizacji umowy i w okresie gwarancji. Faktyczne wykorzystanie pojazdów podczas zimowego i letniego utrzymania dróg będzie bardzo silnie uzależnione od nieprzewidywalnych rzeczywistych warunków pogodowych i występujących potrzeb. Zamawiający informuje, że długość dróg planowanych do objęcia utrzymaniem z wykorzystaniem zamawianego w niniejszym postępowaniu sprzętu wynosi: utrzymanie letnie 420 km, utrzymanie zimowe 250 km. Do tej pory realizując całoroczne utrzymanie dróg Zamawiający całkowicie opierał się na potencjale zewnętrznych wykonawców i nie dysponuje danymi dotyczącymi całkowitych przebiegów pojazdów tych firm.

PYTANIE 50

Czy wymóg zapewnienia 5 letniej obsługi serwisowej dotyczy również podwozi samochodów ciężarowych?

ODPOWIEDŹ

TAK, zgodnie z treścią SIWZ.

Jr

PYTANIE 51

Proszę o jednoznaczne określenie co według Zamawiającego ma wchodzić w zakres czynności opisanych jako „konserwacje podwozia (po sezonie zimowym) i „sprawdzenie ogumienia, oświetlenia zewnętrznego itp.”.

ODPOWIEDŹ

„Konserwacja podwozia (po sezonie zimowym)” obejmuje wszelkie czynności niezbędne do odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni i wszelkich elementów podwozia narażonych na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych (takich jak wilgoć, śnieg, lód, błoto pośniegowe, sól drogowa, piasek, kamienie, niska temperatura itp.), tak, by były jak najdłużej odporne na zanieczyszczenia i korozję. Obejmuje w szczególności dokładne mycie całej powierzchni podwozia, zdemontowanie i oczyszczenie wszelkich luźnych elementów podwozia, usunięcie ognisk korozji, pokrycie odpowiednią warstwą ochronną itp.

PYTANIE 52

Czy Zamawiający będzie w okresie gwarancji oraz okresie opieki serwisowej ponosił koszt wymiany opon i piór do wycieraczek, oraz koszty przeglądów rejestracyjnych na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i koszty kalibracji tachografów?

ODPOWIEDŹ

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ ww. koszty należy uwzględnić w kalkulacji ceny usługi kompleksowej opieki serwisowej.

PYTANIE 53

Czy ze względu na fakt, iż Zamawiający jako miejsce świadczenia usług serwisowych dla podwozia wskazuje stacjonarny punkt serwisowy oddalony maksymalnie 60 km od siedziby Zamawiającego podanej w SIWZ zapis odnośnie bezpłatnego dojazdu serwisu oraz każdorazowej obecności konsultanta serwisu przed przystąpieniem do czynności serwisowych nie dotyczy podwozia.

ODPOWIEDŹ

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ wskazany warunek dotyczy także podwozia.

PYTANIE 54

Zamawiający pisze „W przypadku usterki pogwarancyjnej/uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji drogowej, której czas usunięcia będzie dłuższy niż podany powyżej Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykorzystanie urzędnika zastępczego o parametrach odpowiadających urzędniemu uszkodzonemu, na czas trwania naprawy” Prosimy o wykreślenie tego punktu gdyż Wykonawca nie jest w stanie oszacować na etapie składania oferty ilości kolizji drogowych w jakich może uczestniczyć Zamawiający oraz ich zakresu, a co za tym idzie czasu ich usunięcia, a z przytoczonego zapisu wynika iż Wykonawca będzie zobligowany do zapewnienia pojazdu zastępczego na czas naprawy, a co za tym idzie będzie narażony na ponoszenie kosztów, których nie był w stanie oszacować na etapie składania ofert.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Jc1

ZESTAW PYTAŃ 3

PYTANIE 55

„Ze względów eksploatacyjnych, ekonomicznych i technicznych Zamawiający wymaga aby zabudowy były tego samego producenta”

Działanie Zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji. W świetle art. 29 ust. 3 pzp „przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje jednego producenta zabudów – AEBI SCHMIDT, który jest w stanie zrealizować kompleksowo dostawę sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Prosimy zatem o modyfikację SIWZ i dopuszczenie poniższych proponowanych zapisów:

- a) Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu / zabudów pochodzących z jednej grupy kapitałowej.
- b) Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu / zabudów od dwóch lub trzech niezależnych producentów w formie konsorcjum.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji w tym dopuszczenia jednostkowego - jako dokumentu równoważnego do homologacji pojazdów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ustawy Prawo o ruchu drogowym dokumentem uprawniającym do rejestracji i eksploatacji pojazdów jest także Jednostkowe Dopuszczenie pojazdu, wydawane każdorazowo dla konkretnego pojazdu po pozytywnym badaniu technicznym przez jednostkę do tego certyfikowaną.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie proszę o merytoryczne uzasadnienie dlaczego decyzja o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego nie jest przez Zamawiającego uznawana w procesie rejestracji pojazdu na terenie RP.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Pytania dot. załącznika 8A, – Specyfikacja oferowanego pojazdu dwuosiowego o DMC max. 18 000 kg z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli (pługo-posypywarko-solarka)

Działanie Zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji. W świetle art. 29 ust. 2 pzp

„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”
Warunki techniczne opisane w SIWZ wykluczają potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniu wskazując tym samym jednego producenta zabudów – AEBI SCHMIDT.

Prosimy zatem o modyfikację SIWZ w sposób umożliwiający złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający mając na uwadze względy eksploatacyjne, ekonomiczne i techniczne mógł skorzystać z możliwości przeprowadzenia dialogu technicznego aby w sposób zgodny z Pzp opisać przedmiot zamówienia.

Posypywarka

PYTANIE 57

Czy Zamawiający dopuszcza łańcuchowy system podajnikowy materiału suchego wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304?

Rozwiązanie , które proponujemy to bezawaryjny łańcuchowy system podajnikowy na który producent udziela 5 lat gwarancji. System nie posiada gumowej taśmy, która się rozciąga, strzępi oraz wymaga kilkukrotnej wymiany podczas cyklu życia kompletnego produktu.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 58

Czy Zamawiający dopuszcza sito nasypowe 80 x 80 mm, stalowe?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 59

Czy Zamawiający dopuszcza kompletną instalację zwilżania soli o pojemności min 2200 l?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 60

Czy Zamawiający dopuszcza czujnik znajdujący się w innym miejscu niż w przewodzie podającym solankę, spełniający tę samą funkcję?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 1).

PYTANIE 61

Czy Zamawiający dopuszcza układ sterowania z kolorowym wyświetlaczem bez funkcji ekranu dotykowego, prostszy w obsłudze dla operatorów i mniej awaryjny niż dotykowe ekrany?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 1).

PYTANIE 62

Zamawiający wskazuje:

„Talerz rozrzucający z osłoną zabezpieczającą przy najechaniu (odchylający się) oraz sygnalizacją akustyczną / wizualną na pulpicie sterującym posypywarką”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 63

Czy Zamawiający dopuszcza łańcuchy mocujące – min 2 sztuki?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Plug

PYTANIE 64

Zamawiający wskazuje:

„Odkładnica z tworzywa sztucznego barwionego w masie (nie malowana) – kolor pomarańczowy RAL 2011”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o wprowadzenie poniższej modyfikacji w SIWZ.

„Odkładnica z tworzywa sztucznego barwionego w masie (nie malowana) – kolor pomarańczowy RAL 2011 lub kolor czarny”

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 65

Zamawiający wskazuje:

„Dwuwarstwowa odkładnica wykonana jako jednolita całość (bez klejenia) z pustą przestrzenią wewnątrz, tłumiąca drgania i hałas w czasie pracy”

Jest to system , który posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 66

Zamawiający wskazuje:

„Tworzywo odkładnicy posiadające „pamięć kształtu” tzn. że przy odkształceniach spowodowanych uderzeniem w czasie kolizji nie pęka, lecz powraca do pierwotnego kształtu.”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 67

Czy Zamawiający dopuszcza pług odsnieżny, który dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji nie wymaga instalacji kół podporowych?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 68

Zamawiający wskazuje:

„Wymienne gumowe listwy zgarniające, dzielone minimum na cztery części, uchylne o 75 stopni niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły uginającej poprzez naciąg sprężyn umieszczonych w osi obrotu listew, dopuszcza się rozwiązanie – sprężyny umieszczone prostopadle do osi obrotu umożliwiające w krótkim czasie wymianę uszkodzonej sprężyny”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 69

Zamawiający wskazuje:

„Zawiesie utrzymujące pług w pozycji transportowej”

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne możliwość ręcznego zamykania zaworu hydraulicznego siłownika odpowiedzialnego za podnoszenie pługa do pozycji transportowej?

Dodatkowe zawiesie utrzymujące pług w pozycji transportowej jest zbędne przy ww. rozwiązaniu technicznym.

Ji

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 70

Czy Zamawiający dopuszcza lemiesz koloru czarnego?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Pytania dot. załącznika 8B – Specyfikacja oferowanego pojazdu trzyosowego z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli (pługo-posypywarko-solarka)

Działanie Zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji. W świetle art. 29 ust. 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” Warunki techniczne opisane w SIWZ wykluczają potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniu wskazując tym samym jednego producenta zabudów – AEBI SCHMIDT.

Prosimy zatem o modyfikację SIWZ w sposób umożliwiający złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający mając na uwadze względy eksploatacyjne, ekonomiczne i techniczne mógł skorzystać z możliwości przeprowadzenia dialogu technicznego aby w sposób zgodny z Pzp opisać przedmiot zamówienia.

Posypywarka**PYTANIE 71**

Czy Zamawiający dopuszcza łańcuchowy system podajnikowy materiału suchego wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304?

Rozwiązanie, które proponujemy to bezawaryjny łańcuchowy system podajnikowy na który producent udziela 5 lat gwarancji. System nie posiada gumowej taśmy, która się rozciąga, strzępi oraz wymaga kilkukrotnej wymiany podczas cyklu życia kompletnego produktu.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 72

Czy Zamawiający dopuszcza sito nasypowe 80 x 80 mm, stalowe?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 73

Czy Zamawiający dopuszcza kompletną instalację zwilżania soli o pojemności min 2600 l?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 74

Czy Zamawiający dopuszcza czujnik znajdujący się w innym miejscu niż w przewodzie podającym solankę, spełniający tę samą funkcję ?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 60

PYTANIE 75

Czy Zamawiający dopuszcza układ sterowania z kolorowym wyświetlaczem bez funkcji ekranu dotykowego, prostszy w obsłudze dla operatorów i mniej awaryjny niż dotykowe ekrany?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 61**

PYTANIE 76

Zamawiający wskazuje:

„Talerz rozrzucający z osłoną zabezpieczającą przy najechaniu (odchylający się) oraz sygnalizacją akustyczną / wizualną na pulpicie sterującym posypywarką)”

Jest to rozwiązanie, które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 62**

PYTANIE 77

Czy Zamawiający dopuszcza łańcuchy mocujące – min 2 sztuki ?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pług**PYTANIE 78**

Zamawiający wskazuje:

„Odkładnica z tworzywa sztucznego barwionego w masie (nie malowana) – kolor pomarańczowy RAL 2011”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o wprowadzenie poniższej modyfikacji w SIWZ.

„Odkładnica z tworzywa sztucznego barwionego w masie (nie malowana) – kolor pomarańczowy RAL 2011 lub kolor czarny”

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 79

Zamawiający wskazuje:

„Dwuwarstwowa odkładnica wykonana jako jednolita całość (bez klejenia) z pustą przestrzenią wewnątrz, tłumiąca drgania i hałas w czasie pracy”

Jest to system , który posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 65.**

PYTANIE 80

Zamawiający wskazuje:

„Tworzywo odkładnicy posiadające „pamięć kształtu” tzn. że przy odkształceniach spowodowanych uderzeniem w czasie kolizji nie pęka, lecz powraca do pierwotnego kształtu.”

Jest to rozwiązanie, które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 81

Czy Zamawiający dopuszcza pług odśnieżny, który dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji nie wymaga instalacji kół podporowych?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 82

Zamawiający wskazuje:

„Wymienne gumowe listwy zgarniające, dzielone minimum na cztery części, uchylne o 75 stopni niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły uginającej poprzez naciąg sprężyn umieszczonych w osi obrotu listew, dopuszcza się rozwiązanie – sprężyny umieszczone prostopadle do osi obrotu umożliwiające w krótkim czasie wymianę uszkodzonej sprężyny”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 68**.

PYTANIE 83

Zamawiający wskazuje:

„Zawiesie utrzymujące pług w pozycji transportowej”

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne możliwość ręcznego zamykania zaworu hydraulicznego siłownika odpowiedzialnego za podnoszenie pługa do pozycji transportowej?

Dodatkowe zawiesie utrzymujące pług w pozycji transportowej jest zbędne przy ww. rozwiązaniu technicznym.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 84

Czy Zamawiający dopuszcza lemiesz koloru czarnego?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 70**.

Pytania dot. załącznika 8C – Specyfikacja oferowanego pojazdu trzyosowego o DMC max. 26 000 kg z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli oraz polewaczką

Działanie Zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji. W świetle art. 29 ust. 2 pzp

„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”

Warunki techniczne opisane w SIWZ wykluczają potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniu wskazując tym samym jednego producenta zabudów – AEBI SCHMIDT.

Prosimy zatem o modyfikację SIWZ w sposób umożliwiający złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający mając na uwadze względy eksploatacyjne, ekonomiczne i techniczne mógł skorzystać z możliwości przeprowadzenia dialogu technicznego aby w sposób zgodny z Pzp opisać przedmiot zamówienia.

Dr

Posypywarka

PYTANIE 85

Czy Zamawiający dopuszcza łańcuchowy system podajnikowy materiału suchego wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304?

Rozwiązanie, które proponujemy to bezawaryjny łańcuchowy system podajnikowy na który producent udziela 5 lat gwarancji. System nie posiada gumowej taśmy, która się rozciąga, strzępi oraz wymaga kilkukrotnej wymiany podczas cyklu życia kompletnego produktu.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 86

Czy Zamawiający dopuszcza sito nasypowe 80 x 80 mm, stalowe?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 87

Czy Zamawiający dopuszcza kompletną instalację zwilżania soli o pojemności min 2600 l?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 88

Czy Zamawiający dopuszcza czujnik znajdujący się w innym miejscu niż w przewodzie podającym solankę, spełniający tę samą funkcję?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 60

PYTANIE 89

Czy Zamawiający dopuszcza układ sterowania z kolorowym wyświetlaczem bez funkcji ekranu dotykowego, prostszy w obsłudze dla operatorów i mniej awaryjny niż dotykowe ekrany?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 61

PYTANIE 90

Zamawiający wskazuje:

„Talerz rozrzucający z osłoną zabezpieczającą przy najechaniu (odchylający się) oraz sygnalizacją akustyczną / wizualną na pulpicie sterującym posypywarką)”

Jest to rozwiązanie, które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Patrz PYTANIE 62

Plug

PYTANIE 91

Zamawiający wskazuje:

„Pomarańczowa odkładnica z tworzywa sztucznego barwionego (nie malowana)”

Jest to rozwiązanie, które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o wprowadzenie poniższej modyfikacji w SIWZ.

„Odkładnica z tworzywa sztucznego barwionego w masie (nie malowana) – kolor pomarańczowy RAL 2011 lub kolor czarny”

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 92

Zamawiający wskazuje:

„Dwuwarstwowa odkładnica wykonana jako jednolita całość (bez klejenia) z pustą przestrzenią wewnątrz, tłumiąca drgania i hałas w czasie pracy”

Jest to system , który posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 65.**

PYTANIE 93

Zamawiający wskazuje:

„Tworzywo odkładnicy posiadające „pamięć kształtu” tzn. że przy odkształceniach spowodowanych uderzeniem w czasie kolizji nie pęka, lecz powraca do pierwotnego kształtu.”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 94

Czy Zamawiający dopuszcza pług odsnieżny, który dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji nie wymaga instalacji kół podporowych?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 95

Zamawiający wskazuje:

„Wymienne gumowe listwy zgarniające, dzielone minimum na cztery części, uchylne o 75 stopni niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły uginającej poprzez naciąg sprężyn umieszczonych w osi obrotu listew, dopuszcza się rozwiązanie – sprężyny umieszczone prostopadle do osi obrotu umożliwiające w krótkim czasie wymianę uszkodzonej sprężyny”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 68.**

PYTANIE 96

Zamawiający wskazuje:

„Zawiesie utrzymujące pług w pozycji transportowej”

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne możliwość ręcznego zamykania zaworu hydraulicznego siłownika odpowiedzialnego za podnoszenie pługa do pozycji transportowej?

Dodatkowe zawiesie utrzymujące pług w pozycji transportowej jest zbędne przy ww. rozwiązaniu technicznym.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 97

Czy Zamawiający dopuszcza lemiesz koloru czarnego?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 70.

Polewaczka**PYTANIE 98**

Regulacja strumienia cieczy roboczej za pomocą silników elektrycznych.

Jest to rozwiązanie, które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ lub modyfikację polegającą na dopuszczeniu regulacji strumienia cieczy roboczej za pomocą silników hydraulicznych lub innych alternatywnych rozwiązań,

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 99

Czy Zamawiający dopuszcza panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem bez funkcji ekranu dotykowego, prostszy w obsłudze dla operatorów i mniej awaryjny niż dotykowe ekrany?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 61

**Pytania dot. załącznika 8D –Specyfikacja oferowanego pojazdu o DMC max 15 000 kg
Zamiatarka****Zamiatarka**

Działanie Zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji. W świetle art. 29 ust. 2 pzp

„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”
Warunki techniczne opisane w SIWZ wykluczają potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniu wskazując tym samym jednego producenta zabudów – AEBI SCHMIDT.

Prosimy zatem o modyfikację SIWZ w sposób umożliwiający złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający mając na uwadze względy eksploatacyjne, ekonomiczne i techniczne mógł skorzystać z możliwości przeprowadzenia dialogu technicznego aby w sposób zgodny z Pzp opisać przedmiot zamówienia.

PYTANIE 100

Czy Zamawiający dopuszcza kąt pochylenia pojemnika (podczas wysypywania śmieci) min. 54°?

Działanie Zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji. W świetle art. 29 ust. 2 pzp

„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”
Wymóg wskazany przez Zamawiającego tj.:

„Wysyp śmieci do tyłu przez hydrauliczne uniesienie pojemnika pod kątem min. 60 stopni”

wyklucza potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniu wskazującym tym samym jednego producenta zabudowy. Proszę o stosowną modyfikację zapisów SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 101

Czy zamawiający dopuści silnik zabudowy spełniający najnowszą normę emisji spalin STAGE IV?

„EUROMOT” to Europejskie Stowarzyszenie Producentów Silników Spalinowych. Jest to organizacja non-profit, która służy interesom producentów silników spalinowych zaopatrujących rynek europejski. Określenie „EUROMOT” jest błędnie używane w nazewnictwie przez nielicznych niemieckich

ds

producentów zabudów. Określenie którym posłużył się Zamawiający „EUROMOT” – nie jest normą emisji spalin.

Standardem dla silników przemysłowych w UE dotyczącym normy emisji spalin jest norma EURO STAGE. Proszę zatem o stosowne sprostowanie zapisu SIWZ i określenie normy spalin dla silnika pomocniczego EURO STAGE 3b oraz STAGE 4 – zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami zawartymi w dyrektywach.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że użyte określenie „normy emisji spalin EUROMOT” jest (tak jak przedstawiono to w niniejszym pytaniu) powszechnie znanym określeniem norm EURO STAGE ograniczających emisję szkodliwych czynników do atmosfery. Podstawą prawną norm i aktów pochodnych jest : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Spełnienie norm EURO STAGE jest obligatoryjne dla pojazdów i maszyn w zadanym horyzoncie czasowym. Normy EURO STAGE obowiązują dla różnych poziomów ograniczenia emisji od 1993 roku. Bez ich spełnienia nie jest możliwe uzyskanie rejestracji pojazdu posiadającego na sobie zabudowę o normie emisji spalin niższej niż wymagana w danej dacie. I tak nie jest możliwe uzyskanie po 01.01.2019 rejestracji pojazdu z maszyną kategorii non-road z normą emisji spalin niższą aniżeli EURO STAGE V.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 102

Czy Zamawiający dopuszcza pojedyncze sito na liście?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 103

Czy Zamawiający dopuszcza turbinę/wentylator wykonany ze stali węglowej o zwiększonej odporności na ścieranie?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zmiana w tym zakresie została uwzględniona w obowiązujących załącznikach do zmiany SIWZ nr 1.

PYTANIE 104

Czy Zamawiający w przypadku zastosowania dodatkowych szczotek podmiatających przy ssawach dopuszcza możliwość pracy prawym lub lewym agregatem bez możliwości pracy dwoma agregatami równocześnie?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 105

Czy Zamawiający dopuszcza ssawy o szerokości min 750 mm bez dodatkowych szczotek podmiatających (szczotki walcowe domiatające) z możliwością pracy dwoma agregatami równocześnie?

Konstrukcja ssawy połączona z podciśnieniem generowanym w zbiorniku zabudowy , pozwala nam zaoferować Zamawiającemu rozwiązanie, które nie wymaga stosowania dodatkowych szczotek podmiatających. Dodatkowo szerokość zamiatania naszych urządzeń wynosi maksymalnie 3600 mm.

Dodatkowe szczotki podmiatające w nieuzasadniony sposób podrażają samo urządzenie a w przyszłości generują bardzo duże koszty eksploatacyjne.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 106

Czy Zamawiający dopuszcza nagarniającą szczotkę walcową z systemem zraszania, zawieszoną wahliwie pod podwoziem pomiędzy osiami (przed agregatami zmiatającymi lub na wysokości agregatów zmiatających), ustawiającą się automatycznie przy wyborze pracy lewym lub prawym agregatem?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 107

Czy Zamawiający dopuszcza Centralny pulpit sterujący z przyciskami oraz pojedynczym pokrętkiem regulacyjnym?

ODPOWIEDŹ

TAK.

PYTANIE 108

Czy Zamawiający dopuszcza ręczny wąż zasysający montowany na dachu zabudowy o średnicy min. 150 mm, z hydraulicznym lub pneumatycznym systemem odciążenia, oraz pulpitem zintegrowanym z uchwytem sterującym obrotami turbiny lub sterowaniem obrotami turbiny umieszczonym w kabinie operatora, z systemem zwilżania wodą? System ten pozwala na pracę operatorowi o kąt 270 stopni wokół zmiatarki.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 109

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość zmiatania ciekłu przy krawężnikowego (szczotka talerzowa + ssawa) min. 650 mm?

Minimalne wskazane wartości dotyczą ssawy o szerokości 750 mm która nie ma możliwości montażu dodatkowej szczotki domiatającej.

Wskazana przez nas konfiguracja zawiera:

Szczotkę talerzową Φ 650mm + ssawę o szerokości 750 mm bez szczotki podmiatającej

W przypadku zastosowania ssawy o szerokości wskazanej przez Zamawiającego i dodatkowej szczotki domiatającej min. wskazane parametry Zamawiającego są zachowane jednakże nie ma możliwości pracy dwoma agregatami równocześnie.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 110

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość zmiatania jednym agregatem (szczotka talerzowa + ssawa + szczotka walcowa) min. 1850 mm

Minimalne wskazane wartości dotyczą ssawy o szerokości 750 mm która nie ma możliwości montażu dodatkowej szczotki domiatającej.

Wskazana przez nas konfiguracja zawiera:

Szczotkę talerzową Φ 650mm + ssawę o szerokości 750 mm bez szczotki podmiatającej + szczotkę walcową długości 1200 mm

W przypadku zastosowania ssawy o szerokości wskazanej przez Zamawiającego i dodatkowej szczotki domiatającej min. wskazane parametry Zamawiającego są zachowane jednakże nie ma możliwości pracy dwoma agregatami równocześnie.

dr

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 111

Czy Zamawiający dopuszcza całkowitą szerokość zmiatania dwoma agregatami (lewym i prawym) jednocześnie min. 2500 mm

Minimalne wskazane wartości dotyczą pojedynczej ssawy o szerokości 750 mm która nie ma możliwości montażu dodatkowej szczotki domiatającej.

Wskazana przez nas konfiguracja zawiera:

Prawy agregat - szczotka talerzową Φ 650mm + ssawa o szerokości 750 mm bez szczotki podmiatającej

Lewy agregat - szczotka talerzową Φ 650mm + ssawa o szerokości 750 mm bez szczotki podmiatającej + szczotka walcowa długości 1200 mm

W przypadku zastosowania ssawy o szerokości wskazanej przez Zamawiającego i dodatkowej szczotki domiatającej min. wskazane parametry Zamawiającego są zachowane jednakże nie ma możliwości pracy dwoma agregatami równocześnie.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 112

Czy Zamawiający dopuszcza Zbiorniki wody o pojemności łącznej min. 1554 l?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 113

Czy Zamawiający dopuszcza Instalację wodną wysokociśnieniową, o wydatku min. 32 l/min. i ciśnieniu min. 100 bar obsługująca myjkę ciśnieniową z węzłem o długości min. 10 m na automatycznym bębnie, z laną myjącą.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 114

Czy Zamawiający dopuszcza Sterowanie dyszami wodnymi z kabiny zmiatarki, które polega na funkcji włącz / wyłącz dla poszczególnych sekcji wodnych?

ODPOWIEDŹ

NIE. Funkcja włącz / wyłącz nie spełnia wymogu sterowania dyszami wodnymi.

PYTANIE 115

Czy Zamawiający dopuszcza pneumatyczne oczyszczanie / udrażnianie sit jak rozwiązanie równoważne do wskazanego przez Zamawiającego tj. rozwiązanie pozwalające na udrażnianie sit – wodne?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 116

Kryterium oceny ofert:

Zmiatarki:

Możliwość wysunięcia agregatu zmiatającego (tj. szczotki talerzowej + ssawy) po lewej i prawej stronie dodatkowo o min 130 mm podczas pracy maszyny na łuku drogi.

Prosimy o usunięcie ww. kryterium – powyższe kryterium faworyzuje tylko jednego wykonawcę.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania dot. załącznika 8E - Specyfikacja oferowanego pojazdu DMC max. 18 000 kg z wymienną zabudową zamiatarka + pług + posypywarka z instalacją zwilżania soli (posypywarko-solarka

Działanie Zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji. W świetle art. 29 ust. 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” Warunki techniczne opisane w SIWZ wykluczają potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniu wskazując tym samym jednego producenta zabudów – AEBI SCHMIDT. Prosimy zatem o modyfikację SIWZ w sposób umożliwiający złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający mając na uwadze względy eksploatacyjne, ekonomiczne i techniczne mógł skorzystać z możliwości przeprowadzenia dialogu technicznego aby w sposób zgodny z Pzp opisać przedmiot zamówienia.

Zamiatarka

PYTANIE 117

Czy zamawiający dopuści silnik zabudowy spełniający najnowszą normę emisji spalin STAGE IV? „EUROMOT” to Europejskie Stowarzyszenie Producentów Silników Spalinowych. Jest to organizacja non-profit, która służy interesom producentów silników spalinowych zaopatrujących rynek europejski. Określenie „EUROMOT” jest błędnie używane w nazewnictwie przez nielicznych niemieckich producentów zabudów. Określenie którym posłużył się Zamawiający „EUROMOT” – nie jest normą emisji spalin.

Standardem dla silników przemysłowych w UE dotyczącym normy emisji spalin jest norma EURO STAGE. Proszę zatem o stosowne sprostowanie zapisu SIWZ i określenie normy spalin dla silnika pomocniczego EURO STAGE 3b oraz STAGE 4 – zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami zawartymi w dyrektywach.

ODPOWIEDŹ

Patrz PYTANIE 101

PYTANIE 101

PYTANIE 118

Czy Zamawiający dopuszcza pojedyncze sito na liście?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 102.

PYTANIE 119

Czy Zamawiający dopuszcza turbinę/wentylator wykonany ze stali węglowej o zwiększonej odporności na ścieranie?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 103.

PYTANIE 120

Czy Zamawiający w przypadku zastosowania dodatkowych szczotek podmiatających przy ssawach dopuszcza możliwość pracy prawym lub lewym agregatem bez możliwości pracy dwoma agregatami równocześnie?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 121

Czy Zamawiający dopuszcza ssawy o szerokości min 750 mm bez dodatkowych szczotek podmiatających (szczotki walcowe domiatające) z możliwością pracy dwoma agregatami równocześnie?

Konstrukcja ssawy połączona z podciśnieniem generowanym w zbiorniku zabudowy, pozwala nam zaoferować Zamawiającemu rozwiązanie, które nie wymaga stosowania dodatkowych szczotek podmiatających. Dodatkowo szerokość zmiatania naszych urządzeń wynosi maksymalnie 3600 mm.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 122

Czy Zamawiający dopuszcza nagarniającą szczotkę walcową z systemem zraszania, zawieszoną wahlwie pod podwoziem pomiędzy osiami (przed agregatami zmiatającymi lub na wysokości agregatów zmiatających), ustawiającą się automatycznie przy wyborze pracy lewym lub prawym agregatem?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 123

Czy Zamawiający dopuszcza Centralny pulpit sterujący z przyciskami oraz pojedynczym pokrętkiem regulacyjnym?

ODPOWIEDŹ

TAK

PYTANIE 124

Czy Zamawiający dopuszcza ręczny wąż zasysający montowany na dachu zabudowy o średnicy min. 150 mm, z hydraulicznym lub pneumatycznym systemem odciążenia, oraz pulpitem zintegrowanym z uchwytem sterującym obrotami turbiny lub sterowaniem obrotami turbiny umieszczonym w kabinie operatora, z systemem zwilżania wodą?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 125

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość zmiatania ciekłu przy krawężnikowego (szczotka talerzowa + ssawa) min. 650 mm?

Minimalne wskazane wartości dotyczą ssawy o szerokości 750 mm która nie ma możliwości montażu dodatkowej szczotki domiatającej.

Wskazana przez nas konfiguracja zawiera:

Szczotkę talerzową Φ 650mm + ssawę o szerokości 750 mm bez szczotki podmiatającej.

W przypadku zastosowania ssawy o szerokości wskazanej przez Zamawiającego i dodatkowej szczotki domiatającej min. wskazane parametry Zamawiającego są zachowane jednakże nie ma możliwości pracy dwoma agregatami równocześnie.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 126

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość zmiatania jednym agregatem (szczotka talerzowa + ssawa + szczotka walcowa) min. 1850 mm

Minimalne wskazane wartości dotyczą ssawy o szerokości 750 mm która nie ma możliwości montażu dodatkowej szczotki domiatającej.

Wskazana przez nas konfiguracja zawiera:

Szczotkę talerzową Φ 650mm + ssawę o szerokości 750 mm bez szczotki podmiatającej + szczotkę walcową długości 1200 mm

W przypadku zastosowania ssawy o szerokości wskazanej przez Zamawiającego i dodatkowej szczotki domiatającej min. wskazane parametry Zamawiającego są zachowane jednakże nie ma możliwości pracy dwoma agregatami równocześnie.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 127

Czy Zamawiający dopuszcza całkowitą szerokość zmiatania dwoma agregatami (lewym i prawym) jednocześnie min. 2500 mm

Minimalne wskazane wartości dotyczą pojedynczej ssawy o szerokości 750 mm która nie ma możliwości montażu dodatkowej szczotki domiatającej.

Wskazana przez nas konfiguracja zawiera:

Prawy agregat - szczotka talerzową Φ 650mm + ssawa o szerokości 750 mm bez szczotki podmiatającej

Lewy agregat - - szczotka talerzową Φ 650mm + ssawa o szerokości 750 mm bez szczotki podmiatającej

+ szczotka walcowa długości 1200 mm

W przypadku zastosowania ssawy o szerokości wskazanej przez Zamawiającego i dodatkowej szczotki domiatającej min. wskazane parametry Zamawiającego są zachowane jednakże nie ma możliwości pracy dwoma agregatami równocześnie.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 128

Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki wody o pojemności łącznej min. 1554 l

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 112.

PYTANIE 129

Czy Zamawiający dopuszcza Instalację wodną wysokociśnieniową, o wydatku min. 32 l/min. i ciśnieniu min. 100 bar obsługująca myjkę ciśnieniową z węzłem o długości min. 10 m na automatycznym bębnie, z lancą myjącą.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 130

Czy Zamawiający dopuszcza Sterowanie dyszami wodnymi z kabiny zmiatarki, które polega na funkcji włącz / wyłącz dla poszczególnych sekcji wodnych?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz PYTANIE 114.

PYTANIE 131

Czy Zamawiający dopuszcza pneumatyczne oczyszczanie / udrażnianie sit jak rozwiązanie równoważne do wskazanego przez Zamawiającego tj. rozwiązanie pozwalające na udrażnianie sit – wodne?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

J

PYTANIE 132

Kryterium oceny ofert:

Zamiatarki:

Możliwość wysunięcia agregatu zmiatającego (tj. szczotki talerzowej + ssawy) po lewej i prawej stronie dodatkowo o min 130 mm podczas pracy maszyny na łuku drogi.

Prosimy o usunięcie ww. kryterium – powyższe kryterium faworyzuje tylko jednego wykonawcę

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 133

Załącznik F

Zamawiający wskazuje:

-Czas przebudowy z posypywarki na zamiatarkę i odwrotnie (kierowca + mechanik) nie może być dłuższy niż 60 min

-Czas przebudowy z posypywarki na polewaczkę i odwrotnie (kierowca) nie może być dłuższy niż 25 min

Zamawiający wymaga bardzo krótkiego czasu przebudowy podwozi, który oferuje tylko jeden wykonawca i jest on nie realny gdyż jako dostawca tego typu sprzętu w Polsce z prawie 20 letnim doświadczeniem znamy dokładnie wszystkie rozwiązania. Zmiana specjalistycznej zabudowy na inną wymaga pracy kilku osób, specjalistycznych narzędzi oraz czasu. W przypadku zmiany zamiatarki na solarko – posypywarkę czas niezbędny na przebudowę wynosi około 1 dnia. Nie ma potrzeby przebudowywać pojazdu o specyfikacji lato – zima w tak krótkim czasie jakim wymaga Zamawiający ponieważ warunki atmosferyczne są prognozowane a pory roku zmieniają się w określonych interwałach czasowych. Prosimy o wydłużenie czasu przebudowy dla poszczególnych pojazdów lub zrezygnowanie z powyższych wymagań czasowych.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Posypywarka**PYTANIE 134**

Czy Zamawiający dopuszcza łańcuchowy system podajnikowy materiału suchego wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304?

Rozwiązanie, które proponujemy to bezawaryjny łańcuchowy system podajnikowy na który producent udziela 5 lat gwarancji. System nie posiada gumowej taśmy, która się rozciąga, strzępi oraz wymaga kilkukrotnej wymiany podczas cyklu życia kompletnego produktu.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 135

Czy Zamawiający dopuszcza sito nasypowe 80 x 80 mm, stalowe?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 136

Czy Zamawiający dopuszcza kompletną instalację zwilżania soli o pojemności min 2200 l?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 137

Czy Zamawiający dopuszcza czujnik znajdujący się w innym miejscu niż w przewodzie podającym solankę, spełniający tę samą funkcję??

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 60**

PYTANIE 138

Czy Zamawiający dopuszcza układ sterowania z kolorowym wyświetlaczem bez funkcji ekranu dotykowego, prostszy w obsłudze dla operatorów i mniej awaryjny niż dotykowe ekrany?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 61**

PYTANIE 139

Zamawiający wskazuje:

„Talerz rozrzucający z osłoną zabezpieczającą przy najejaniu (odchylający się) oraz sygnalizacją akustyczną / wizualną na pulpicie sterującym posypywarką”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 62**

PYTANIE 140

Czy Zamawiający dopuszcza łańcuchy mocujące – min 2 sztuki?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pług**PYTANIE 141**

Zamawiający wskazuje:

„Odkładnica z tworzywa sztucznego barwionego w masie (nie malowana) – kolor pomarańczowy RAL 2011”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o wprowadzenie poniższej modyfikacji w SIWZ.

„Odkładnica z tworzywa sztucznego barwionego w masie (nie malowana) – kolor pomarańczowy RAL 2011 lub kolor czarny”

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 142

Zamawiający wskazuje:

„Dwuwarstwowa odkładnica wykonana jako jednolita całość (bez klejenia) z pustą przestrzenią wewnątrz, tłumiąca drgania i hałas w czasie pracy”

Jest to system , który posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 65**.

Q✓

PYTANIE 143

Zamawiający wskazuje:

„Tworzywo odkładnicy posiadające „pamięć kształtu” tzn. że przy odkształceniach spowodowanych uderzeniem w czasie kolizji nie pęka, lecz powraca do pierwotnego kształtu.”

Jest to rozwiązanie , które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 144

Czy Zamawiający dopuszcza pług odśnieżny, który dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji nie wymaga instalacji kół podporowych?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 145

Zamawiający wskazuje:

„Wymienne gumowe listwy zgarniające, dzielone minimum na cztery części, uchylne o 75 stopni niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły uginającej poprzez naciąg sprężyn umieszczonych w osi obrotu listew, dopuszcza się rozwiązanie – sprężyny umieszczone prostopadle do osi obrotu umożliwiające w krótkim czasie wymianę uszkodzonej sprężyny”

Jest to rozwiązanie, które posiada tylko jeden producent – AEBI SCHMIDT, proszę o usunięcie powyższego punktu z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 68**.

PYTANIE 146

Zamawiający wskazuje:

„Zawiesie utrzymujące pług w pozycji transportowej”

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne możliwość ręcznego zamykania zaworu hydraulicznego siłownika odpowiedzialnego za podnoszenie pługa do pozycji transportowej?

Dodatkowe zawiesie utrzymujące pług w pozycji transportowej jest zbędne przy ww. rozwiązaniu technicznym.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 147

Czy Zamawiający dopuszcza lemiesz koloru czarnego?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 70**.

Pytania dotyczące załącznika 8A –Specyfikacja oferowanego pojazdu dwuosiowego o DMC max. 18 000 kg z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli (pługo-posypywarko-solarka)

Podwozie

PYTANIE 148

Czy Zamawiający dopuszcza techniczną nośność osi napędowej min 10 500 kg max 13 000 kg?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 149

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną nie wyposażoną w półbieg?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 150

Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację bez opcji automatycznej?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 151

Czy Zamawiający dopuszcza niefabryczny autoalarm?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 8**.

PYTANIE 152

Czy Zamawiający dopuszcza sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego bez modulacji dźwięku i regulacji siły sygnału?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 153

Zamawiający wskazuje:

„Platforma stała (zapobiegająca przedostawaniu się soli drogowej na podzespoły podwozia samochodów i chroniąca przed szkodliwymi działaniami środków chemicznych) zamontowana na pojeździe umożliwiającą montaż posypywarki w systemie łańcuchowym”

Proszę o modyfikację zapisu i zastąpienie go poniższą propozycją ponieważ nie istnieje system zabudowy platformy który zapobiegałby przedostawaniu się soli drogowej na podzespoły podwozia samochodów i chronił przed szkodliwymi działaniami środków chemicznych.

„Platforma stała (zabudowa platformy lub zabudowa posypywarki wyposażona w system redukujący przedostawanie się soli drogowej na podzespoły podwozia) zamontowana na pojeździe umożliwiającą montaż posypywarki w systemie łańcuchowym”

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 154

Czy Zamawiający dopuszcza kolor kabiny pomarańczowy RAL 2004?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania dotyczące załącznika 8B - Specyfikacja oferowanego pojazdu trzyosobowego z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli (pługo-posypywarko-solarka)

podwozie**PYTANIE 155**

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w hamulce tarczowe?

ODPOWIEDŹ

TAK, z zastrzeżeniem patrz **PYTANIE 2**.

PYTANIE 156

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności min 240 l z zamykanym na klucz korkiem, umieszczony po lewej stronie?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zamawiający nie dopuszcza zbiornika paliwa o pojemności 240 l, jednak dopuszcza zbiornik umieszczony po lewej stronie.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana SIWZ nr 1).

PYTANIE 157

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną nie wyposażoną w półbieg?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 158

Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację bez opcji automatycznej?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 159

Czy Zamawiający dopuszcza niefabryczny autoalarm?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 8**.

PYTANIE 160

Czy Zamawiający dopuszcza sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego bez modulacji dźwięku i regulacji siły sygnału?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ji

PYTANIE 161

Zamawiający wskazuje:

„Platforma stała (zapobiegająca przedostawaniu się soli drogowej na podzespoły podwozia samochodów i chroniąca przed szkodliwymi działaniami środków chemicznych) zamontowana na pojeździe umożliwiającą montaż posypywarki w systemie łańcuchowym”

Proszę o modyfikację zapisu i zastąpienie go poniższą propozycją ponieważ nie istnieje system zabudowy platformy który zapobiegałby przedostawaniu się soli drogowej na podzespoły podwozia samochodów i chronił przed szkodliwymi działaniami środków chemicznych.

„Platforma stała (zabudowa platformy lub zabudowa posypywarki wyposażona w system redukujący przedostawanie się soli drogowej na podzespoły podwozia) zamontowana na pojeździe umożliwiającą montaż posypywarki w systemie łańcuchowym”

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 163

Czy Zamawiający dopuszcza kolor kabiny pomarańczowy RAL 2004?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania dotyczące załącznika C –Specyfikacja oferowanego pojazdu trzyosiowego o DMC max. 26 000 kg z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli oraz polewaczką

podwozie

PYTANIE 164

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w hamulce tarczowe?

ODPOWIEDŹ

TAK, z zastrzeżeniem patrz **PYTANIE 2**.

PYTANIE 165

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności min 240 l z zamykanym na klucz korkiem, umieszczony po lewej stronie?

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 156**.

PYTANIE 166

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną nie wyposażoną w półbieg?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 167

Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację bez opcji automatycznej?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 168

Czy Zamawiający dopuszcza niefabryczny autoalarm?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 8**.

PYTANIE 169

Czy Zamawiający dopuszcza sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego bez modulacji dźwięku i regulacji siły sygnału?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 170

Czy Zamawiający dopuszcza kolor kabiny pomarańczowy RAL 2004?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytania dotyczące załącznika 8D – Specyfikacja oferowanego pojazdu o DMC max 15 000 kg
Zamiatarka****podwozie****PYTANIE 171**

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną nie wyposażoną w półbieg?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 172

Czy Zamawiający dopuszcza brak wskaźnika przeciążenia tylnej osi?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 173

Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację bez opcji automatycznej?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 174

Czy Zamawiający dopuszcza niefabryczny autoalarm?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 8**.

PYTANIE 175

Czy Zamawiający dopuszcza kolor kabiny pomarańczowy RAL 2004?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

dc

Pytania dotyczące załącznika 8 E –Specyfikacja oferowanego pojazdu DMC max. 18 000 kg z wymienną zabudową zamiatarka + pług + posypywarka z instalacją zwilżania soli (posypywarko-solarka

podwozie

PYTANIE 176

Czy Zamawiający dopuszcza techniczną nośność osi napędowej min 10 500 kg max 13 000 kg?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 148.**

PYTANIE 177

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną nie wyposażoną w półbieg?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 178

Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację bez opcji automatycznej?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 179

Czy Zamawiający dopuszcza niefabryczny autoalarm?

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 8.**

PYTANIE 180

Czy Zamawiający dopuszcza sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego bez modulacji dźwięku i regulacji siły sygnału?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 181

Czy Zamawiający dopuszcza kolor kabiny pomarańczowy RAL 2004?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytania dotyczące załącznika F
Kompleksowa opieka serwisowa**

PYTANIE 182

Proszę o wskazanie dla wszystkich podwozi objętych zamówieniem ich rocznego maksymalnego przebiegu kilometrowego w celu wyliczenia kosztów przeglądów serwisowych .

ODPOWIEDŹ

Patrz **PYTANIE 49**

PYTANIE 183

Proszę o wskazanie dla wszystkich zabudów objętych zamówieniem ich rocznego maksymalnego przebiegu roboczo – godzin w celu wyliczenia kosztów przeglądów serwisowych.

ODPOWIEDŹ

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych, faktycznych przebiegów roboczo-godzin zamawianych zabudów w trakcie realizacji umowy. Faktyczne wykorzystanie pojazdów i zabudów podczas zimowego i letniego utrzymania dróg będzie bardzo silnie uzależnione od nieprzewidywalnych rzeczywistych warunków pogodowych i występujących potrzeb. Zamawiający informuje, że długość dróg planowanych do objęcia utrzymaniem z wykorzystaniem zamawianego w niniejszym postępowaniu sprzętu wynosi: utrzymanie letnie 420 km, utrzymanie zimowe 250 km. Do tej pory realizując całoroczne utrzymanie dróg Zamawiający całkowicie opierał się na potencjale zewnętrznych wykonawców i nie dysponuje danymi dotyczącymi całkowitych przebiegów zabudów tych firm.

PYTANIE 184

Zamawiający wskazuje:

„W przypadku usterki pogwarancyjnej / uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji drogowej, której czas usunięcia będzie dłuższy niż podany powyżej Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykorzystanie urządzenia zastępczego o parametrach odpowiadających urządzeniu uszkodzonemu, na czas trwania naprawy”

Proszę o wykreślenie tego punktu, ponieważ Wykonawca nie jest w stanie oszacować ilości kolizji drogowych w których będzie uczestniczył Zamawiający i tym samym nie jest w stanie oszacować jakie pojazdy i ile będzie zobligowany dostarczyć na czas naprawy.

Dodatkowo pojawia się aspekt kosztów, których na chwilę składania ofert Wykonawca nie jest w stanie precyzyjnie oszacować aby spełnić powyższy wymóg.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 185

Zamawiający wskazuje:

„Koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi wykonawca (naprawy wraz z ewentualnym transportem, dojazdami , robocizną, wymiany części zamiennych wyłącznie na fabrycznie nowe, wymiany części eksploatacyjnych, olejów oraz filtrów oraz uzupełniania płynów)

Proszę aby Zamawiający wyłączył z bezpłatnej wymiany części eksploatacyjnych i płynów elementy trudne do oszacowania i zużywające się w różny sposób na zmiennych frontach robót, tj.:

- a) wszelkie elementy gumowe (rura ssawna, wąż gumowy do liści, uszczelki gumowe, kurtyny gumowe, węże hydrauliczne, wąż urządzenia wysokociśnieniowego),
- b) elementy metalowo-gumowe w tym przeguby kuliste zawieszenia szczotek,
- c) szczotki,
- d) łożyska i paski,
- e) płyny (do spryskiwaczy, AdBlue), oleje eksploatacyjne i filtry,
- f) opony, opony kół agregatów ssących i amortyzatory zabudowy,
- g) żarówki, bezpieczniki i pióra wycieraczek,
- h) kółka ssawy,
- i) lampa-żarówki robocze,
- j) dodatkowo wszystkie inne podzespoły uznawane za zużywające się podczas normalnej pracy maszyny oraz podzespoły uszkodzone w wyniku nieprawidłowej eksploatacji i zaniedbań maszyny.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 186

Kryteria oceny ofert:

W treści SIWZ Zamawiający odnosi się względów ekonomicznych, technicznych itd. wymagając, aby wszystkie rodzaje zabudów były tego samego producenta jednocześnie pomija istotny aspekt ekonomiczny a mianowicie odległości punktu serwisowego od bazy Zamawiającego. W SIWZ jest wymaganie dotyczące tej kwestii aczkolwiek uważamy i wnioskujemy o uwzględnienie parametru odległość autoryzowanego serwisu producenta zabudów, jako jedno z kryteriów oceny ofert. Ta odległość na etapie gwarancyjnym ma olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o czas reakcji serwisowej, a w okresie pogwarancyjnym oprócz szybkiego czasu reakcji serwis zlokalizowany w jak najbliższej odległości od bazy Zamawiającego obniży koszty wynikające między innymi z dojazdu.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

ZESTAW PYTAŃ 4

PYTANIE 187

Proszę o dopuszczenie pługów z odkładnicą z tworzywa, jednowarstwową, wykonaną jako jedna całość, która również tłumi drgania i hałas w czasie pracy.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 188

Proszę o dopuszczenie pługa z lemieszem dzielonym ale bez systemu uchylnego tzn. bez sprężyn. Pług bez uchylnych lemieszów posiada możliwość uchylenia całej odkładnicy w przypadku najechania na przeszkodę. Jest to tańsze i praktyczniejsze rozwiązanie – nie ma potrzeby regulowania i wymiany sprężyn i pług nie wymaga również kółek podporowych.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW PYTAŃ 5-1

PYTANIE 189

Dotyczy §1 ust. 1

Czy Zamawiający dopuszcza jako nowy pojazd, pojazd z przebiegiem niezbędnym i koniecznym tylko i wyłącznie do celów transportowych (producent podwozia- zakład produkcyjny – baza zamawiającego)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SIWZ ROZDZIAŁ 2 pkt 5 Dopuszczalny maksymalny przebieg każdego pojazdu nie może być większy niż 1.000 km, co będzie wynikać z obowiązku dostarczenia pojazdów od producenta do Zamawiającego oraz konieczności przeprowadzenia wszystkich czynności odbiorowych. Wszelkie prace związane z testowaniem, konfigurowaniem, czy kalibracją sprzętu mogą być prowadzone tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

J

PYTANIE 190

Dotyczy §2 ust. 6

Czy Zamawiający dopuszcza jako nowy pojazd, pojazd z minimalnym przebiegiem niezbędnym i koniecznym tylko i wyłącznie do celów transportowych (producent podwozia- zakład produkcyjny – baza zamawiającego)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SIWZ ROZDZIAŁ 2 pkt 5 – patrz **PYTANIE 189**.

PYTANIE 191

Dotyczy §5 ust. 2

Prosimy o uzupełnienie zapisu o treści „Jeżeli zaistnieje taka konieczność , Wykonawca wyposaży osoby dokonujące wydania przedmiotu umowy w odpowiednie narzędzia i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia czynności odbiorowych”.

ODPOWIEDŹ

Zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian

PYTANIE 192

dotyczy §6 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o akceptację dodatkowego zapisu „Wykonawca zapewni szkolenia określone w 2),b),c),d),e) w terminach ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony”.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z ww. zapisami SIWZ (Wzór UMOWY) terminy szkoleń muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 193

Dotyczy §6 ust. 2 pkt d i e

W związku z możliwością udzielenia wydłużonej gwarancji na przedmiot dostawy przez Dostawcę, wszelkie czynności przeglądów i napraw powinny być wykonywane przez gwaranta. Tak więc prosimy o potwierdzenie, iż opisane w par.6 ust. 2 pkt. d, e dotyczą tylko i wyłącznie działań po okresie gwarancji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji czynności przeglądów i napraw powinny być wykonywane przez gwaranta. Zgodnie z ww. zapisami SIWZ szkolenia muszą być przeprowadzone w terminie najpóźniej do 60 dni przed upływem terminu obsługi serwisowej sprzętu realizowanej w ramach umowy przez Wykonawcę.

PYTANIE 194

Dotyczy §7, ust. 1

Producenci udzielają gwarancji na określony czas z uwarunkowaniami przebiegów i lub/ i motogodzin. Tak więc prosimy o akceptację udzielonej gwarancji dla warunkach określonych przez producentów motogodzin rocznie.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

J

PYTANIE 195

Dotyczy §7 ust. 8

Ze względu na brak informacji o średniorocznym zużyciu materiałów eksploatacyjnych oraz czasu pracy urządzeń roboczych, prosimy o wyłączenie kosztów materiałów eksploatacyjnych z gwarancji.

ODPOWIEDŹ

TAK, gwarancja nie obejmuje kosztów materiałów eksploatacyjnych.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 196

Dotyczy §7 ust. 14

Prosimy o dodanie zapisu o treści „z wyłączeniem zdarzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a związanych z niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu dostawy”.

ODPOWIEDŹ

Zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 197

Dotyczy §7, ust. 15 pkt a

Ze względu na specyfikę przedmiotu dostawy zwracamy się z prośbą o zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia produktu zastępczego do 7 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ

Zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 198

Dotyczy §7 ust. 15 pkt b

W związku z brakiem zasadności wprowadzonego zapisu, wnioskujemy o korektę zapisu: „przedłużenie gwarancji o 1 dzień, za każda pełna dobę opóźnienia liczoną po przekroczeniu maksymalnego czasu naprawy”

Wymogi dot. maksymalnego czasu naprawy nie mają zastosowania w przypadku, gdy zdarzenia spowodowane zostały z winy leżącej po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający koryguje zapis o przedłużeniu okresu gwarancji w ZAŁĄCZNIKU NR F pkt. 4 „Warunki gwarancji” ppkt 11 i ZAŁĄCZNIKU NR 7 WZÓR UMOWY § 7 pkt 12.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 199

Dotyczy §7 ust. 17

Wnioskujemy o zmianę możliwości zgłaszania awarii 24h/dobę przez 5 dni w tygodniu.

ODPOWIEDŹ

Zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 200

Dotyczy §7 ust.20

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie czynności serwisowych przez specjalistyczny serwis mobilny Dostawcy w siedzibie Zamawiającego? Mobilne pojazdy serwisowe będą w pełni wyposażone i przygotowane do świadczenia usług.

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 201

Dotyczy §9 ust. 8 pkt c

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zwielokrotnienie dokumentacji dotyczyło max. 5 egzemplarzy na nośnikach?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 202

Dotyczy §11 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu obsługi serwisowej materiałów eksploatacyjnych. Ze względu na brak danych historycznych związanych z użytkowaniem przedmiotu dostawy w obszarze działań Zamawiającego, trudno jest oszacować koszty materiałów związanych z zużyciem i eksploatacją urządzeń (np. listwy odsnieżające, taśmy, szczotki itp.)

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 203

Dotyczy §12 ust. 1 pkt b

Ze względu m.in. ponoszone przez Dostawcę, w całym okresie obowiązywania umowy, stałe koszty pracy, utrzymanie floty pojazdów, koszty magazynowania części itp., zwracamy się z prośbą o rozbiście wynagrodzenia na 60% z góry, 40% z dołu.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 204

Dotyczy §13 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2% ceny całkowitej podanej w ofercie?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 205

Dotyczy §14, ust. 1 pkt a i pkt b

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualne naliczenie kar dotyczyło zakresu każdej części przedmiotu dostawy i każdej dostawy z osobna (dot. tylko poszczególnych części i sztuki)

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 206

Dotyczy §14 ust. 1 pkt. C

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 0,1% na 0,01% wartości wynagrodzenia brutto oraz dodanie treści „dotyczy tylko opóźnienia danej sztuki sprzętu a nie całego zadania”?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 207

Dotyczy §14 ust. 1 pkt. F

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści „dotyczy tylko wartości danej sztuki przedmiotu dostawy (nie dot. wartości całego zadania)?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 208

Dotyczy §14 ust. 1 pkt. g

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści „Wyklucza się przyczyny całkowicie niezależne od Dostawcy”? Zapis dot. poszczególnych sztuk przedmiotu dostawy a nie całych zadań.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 209

Dotyczy §14 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu „Łączna maksymalna wartość kar nie może przekroczyć 20% wartości dostawy. Wyklucza się zdarzenie, których powstanie było całkowicie niezależne od Dostawcy. Ewentualne kary naliczane będą od poszczególnej sztuki wartości przedmiotu dostawy , a nie od wartości całego zadania.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 210

Dotyczy §14 ust. 3

Prosimy o wprowadzenie korekty zapisu: „Nieprawidłowa i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy (z wyłączeniem powodów leżących bezpośrednio po stronie zamawiającego) skutkować może koniecznością poniesienia przez zamawiającego dodatkowych kosztów na zastępcze usuwanie usterek ze środków własnych Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy, do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę tych kosztów dodatkowych zaakceptowanych przez obie strony (tj. maksymalnie kosztów na poziomie rynkowym zatwierdzonych przez Zamawiającego i Wykonawcę) ”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający koryguje częściowo ww. zapis wyłączając przypadki wynikające wyłącznie z winy Zamawiającego.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Zamawiający, jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, zobowiązany jest przy udzielaniu zamówień publicznych (w tym także przy zleceniu zastępczego usuwania usterek) do stosowania przepisów i zasad zgodnych z Prawem zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych.

PYTANIE 211

Dotyczy §14

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego punktu o brzmieniu: „Maksymalna łączna wartość kar nie może przekraczać 20% wartości dostawy.”

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 212

Dotyczy §16, ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści „Jednak ze względu na specyfikę i zakres dostawy, nie później niż na 60 dni od podpisania umowy pomiędzy stronami.”?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

PYTANIE 213

Dotyczy §16 ust. 2 pkt. d

Prosimy o odstąpienie od zapisu.

Wykonawca udziela na przedmiot dostawy gwarancji oraz zobowiązuje się na własny koszt do usuwania pojawiających się zdarzeń technicznych. Umniejszanie wartości sprzętu jest dwukrotnym obciążaniem Wykonawcy za świadczone zobowiązania. Co jest niezasadne. Dlatego wnioskujemy o odstąpienie od tego zapisu.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian. Zapis ten nie skutkuje „umniejszaniem wartości sprzętu i dwukrotnym obciążaniem Wykonawcy za świadczone zobowiązania”.

PYTANIE 214

Dotyczy SIWZ rodz. 4 a

Czy Zamawiający dopuści w ramach potwierdzenia zdolności technicznych:

- 1 dostawy min. 5 szt. pojazdów specjalistycznych tj. pojazdów 18t wraz z pługiem i posypywarkę min. 6m³ oraz 3 szt. pojazdów specjalistycznych 26t wraz z pługiem i posypywarką min. 6m³, łącznie potwierdzenie zdolności będzie dotyczyło 8 sztuk
- 1 dostawy min. 2 szt. pojazdów specjalistycznych tj. pojazdów 26t wraz z pługiem i posypywarką min. 7m³
- 1 dostawy min 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych o DMC min 14t z zabudowa zamiatarki o pojemności zbiornika minimum netto 5,5m³?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 215

Dotyczy SIWZ rodz. 4 a

Czy Zamawiający dopuści w ramach potwierdzenia zdolności technicznej w zakresie pojazdów o DMO 18t dostawę 5 szt. a nie 8 sztuk pojazdów specjalistycznych?

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz PYTANIE 214

PYTANIE 216

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu pracy operatora przy zamianie urządzeń z 60min do 120min oraz z 20min do 60min?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 217

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu pracy operatora przy wymianie zabudowy zima/lato w przypadku powstania usterki/awarii urządzenia podczas dokonywania wymiany zabudowy.

ODPOWIEDŹ

NIE

PYTANIE 218

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kary umownej za niewykonanie zobowiązania umownego?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ (Wzór UMOWY) pozostaje bez zmian.

ZESTAW PYTAŃ 5-2**Załącznik 8 A****Posypywarka****PYTANIE 219**

Czy Zamawiający pod pojęciem „kolor rynny zasypowej posypywarki: pomarańczowy RAL 2011 ” wymaga zasobnika (pojemnika) na sól posypywarki w kolorze pomarańczowym RAL 2011 ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 220

Czy Zamawiający wymaga, aby talerz rozrzucający wraz z osłoną zabezpieczającą przy najechaniu odchyłał się o min. 350 mm ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 221

Czy Zamawiający dopuszcza nogi odstawcze 3 tonowe, regulowane korbowo ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 222

Czy Zamawiający wymaga wyposażenie posypywarki w pokrywę (stelaż z brezentem, rozkładany/ składany z poziomu podłoża) zabezpieczającą pojemnik z solą przed opadami śniegu ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 223

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia posypywarki/samochodu w specjalną osłonę za tylną osią samochodu niwelującą osadzanie się soli na podwoziu ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Pług

PYTANIE 224

Co Zamawiający rozumie pod określeniem „Światła obrysowe wyniesione, dobrze widoczne z pozycji kierowcy...” ?

ODPOWIEDŹ

Przez określenie „Światła obrysowe wyniesione, dobrze widoczne z pozycji kierowcy...” należy rozumieć światła obrysowe umieszczone powyżej górnej linii roboczej odkładnicy, dobrze widoczne z pozycji kierowcy w różnych pozycjach roboczych odkładnicy.

PYTANIE 225

Czy Zamawiający wymaga, aby pług został wyposażony (oklejony) w folię ostrzegawczą czerwono-białą?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zamawiający nie wymaga aby pług został oklejony w folię ostrzegawczą.

PYTANIE 226

Czy Zamawiający wymaga, aby pług został wyposażony w podpory odstawcze (demontażowe) ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 227

Czy Zamawiający dopuszcza ciężar pługa min. 500 kg ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 228

Czy Zamawiający dopuszcza pług bez systemu hydraulicznego odciążenia nacisku pługa na nawierzchnię, gdyż taką funkcjonalność spełniają koła podporowe?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik 8 B

Posypywarka

PYTANIE 229

Czy Zamawiający wymaga wyposażenie posypywarki w pokrywę (stelaż z brezentem, rozkładany/składany z poziomu podłoża) zabezpieczającą pojemnik z solą przed opadami śniegu ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 230

Czy Zamawiający wymaga, aby talerz rozrzucający wraz z osłoną zabezpieczającą przy najechaniu odchyłał się o min. 350 mm ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Jc

PYTANIE 231

Czy Zamawiający dopuszcza nogi odstawcze 3 tonowe, regulowane korbowo ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 232

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia posypywarki/samochodu w specjalną osłonę za tylną osią samochodu niwelującą osadzanie się soli na podwoziu ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 233

Czy Zamawiający pod pojęciem „kolor rynny zasypowej posypywarki: pomarańczowy RAL 2011 ” wymaga zasobnika (pojemnika) na sól posypywarki w kolorze pomarańczowym RAL 2011 ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Pług**PYTANIE 234**

Co Zamawiający rozumie pod określeniem „Światła obrysowe wyniesione, dobrze widoczne z pozycji kierowcy...” ?

ODPOWIEDŹ

Przez określenie „Światła obrysowe wyniesione, dobrze widoczne z pozycji kierowcy...” należy rozumieć światła obrysowe umieszczone powyżej górnej linii roboczej odkładnicy, dobrze widoczne z pozycji kierowcy w różnych pozycjach roboczych odkładnicy.

PYTANIE 235

Czy Zamawiający wymaga, aby pług został wyposażony (oklejony) w folię ostrzegawczą czerwono-białą?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający nie wymaga aby pług został oklejony w folię ostrzegawczą.

PYTANIE 236

Czy Zamawiający wymaga, aby pług został wyposażony w podpory odstawcze (demontażowe) ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 237

Czy Zamawiający dopuszcza ciężar pługa min. 500 kg ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 238

Czy Zamawiający dopuszcza pług bez systemu hydraulicznego odciążenia nacisku pługa na nawierzchnię, gdyż taką funkcjonalność spełniają koła podporowe ?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik 8 C**Posypywarka****PYTANIE 239**

Czy Zamawiający wymaga wyposażenie posypywarki w pokrywę (stelaż z brezentem, rozkładany/ składany z poziomu podłoża) zabezpieczającą pojemnik z solą przed opadami śniegu ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 240

Czy Zamawiający wymaga, aby talerz rozrzucający wraz z osłoną zabezpieczającą przy najechaniu odchyłał się o min. 350 mm ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 241

Czy Zamawiający dopuszcza nogi odstawcze 3 tonowe, regulowane korbowo ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 242

Czy Zamawiający pod pojęciem „kolor rynny zasypowej posypywarki: pomarańczowy RAL 2011 ” wymaga zasobnika (pojemnika) na sól posypywarki w kolorze pomarańczowym RAL 2011 ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Pług**PYTANIE 243**

Co Zamawiający rozumie pod określeniem „Światła obrysowe wyniesione, dobrze widoczne z pozycji kierowcy...” ?

ODPOWIEDŹ

Przez określenie „Światła obrysowe wyniesione, dobrze widoczne z pozycji kierowcy...” należy rozumieć światła obrysowe umieszczone powyżej górnej linii roboczej odkładnicy, dobrze widoczne z pozycji kierowcy w różnych pozycjach roboczych odkładnicy.

du

PYTANIE 244

Czy Zamawiający wymaga, aby pług został wyposażony (oklejony) w folię ostrzegawczą czerwono-białą?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający nie wymaga aby pług został oklejony w folię ostrzegawczą.

PYTANIE 245

Czy Zamawiający wymaga, aby pług został wyposażony w podpory odstawcze (demontażowe) ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 246

Czy Zamawiający dopuszcza ciężar pługa min. 500 kg ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 247

Czy Zamawiający dopuszcza pług bez systemu hydraulicznego odciążenia nacisku pługa na nawierzchnię, gdyż taką funkcjonalność spełniają koła podporowe ?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Polewaczka**PYTANIE 248**

Czy Zamawiający dopuszcza kolor ramy polewaczki RAL7021 (granatowo-szary) ?

ODPOWIEDŹ

NIE, rama polewaczki jest integralną częścią zabudowy, zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga polewaczki w kolorze pomarańczowym RAL 2011.

PYTANIE 249

Czy Zamawiający wymaga, aby polewaczka została wyposażona w światła ostrzegawcze ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 250

Czy pod zapisem „Regulacja strumienia cieczy roboczej...” Zamawiający dopuszcza regulację zakresu roboczego przy pomocy silników elektrycznych ?

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający dopuszcza regulację strumienia cieczy roboczej przy pomocy silników elektrycznych

Załącznik 8 D
Zamiatarka

PYTANIE 251

Czy Zamawiający dopuszcza dla wersji „Zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej” zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej w zakresie obszaru w którym znajdują się zmiotki (tzn. podłoga, ściany boczne oraz tylna ściana/klapa zbiornika) ?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

PYTANIE 252

Czy Zamawiający dopuszcza tylko 1 moduł/lokalizator GPS dla podwozia oraz zabudowy zamiatarki ?

ODPOWIEDŹ

TAK.

Załącznik 8 E
Zamiatarka

PYTANIE 253

Czy Zamawiający dopuszcza dla wersji „Zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej” zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej w zakresie obszaru w którym znajdują się zmiotki (tzn. podłoga, ściany boczne oraz tylna ściana/klapa zbiornika) ?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

PYTANIE 254

Czy Zamawiający dopuszcza tylko 1 moduł/lokalizator GPS dla podwozia oraz zabudowy zamiatarki ?

ODPOWIEDŹ

TAK

Posypywarka

PYTANIE 255

Czy Zamawiający pod pojęciem „kolor rynny zasypowej posypywarki: pomarańczowy RAL 2011 ” wymaga zasobnika (pojemnika) na sól posypywarki w kolorze pomarańczowym RAL 2011 ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 256

Czy Zamawiający wymaga, aby talerz rozrzucający wraz z osłoną zabezpieczającą przy najechaniu odchyłał się o min. 350 mm ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 257

Czy Zamawiający dopuszcza nogi odstawcze 3 tonowe, regulowane korbowo ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 258

Czy Zamawiający wymaga wyposażenie posypywarki w pokrywę (stelaż z brezentem, rozkładany/ składany z poziomu podłoża) zabezpieczającą pojemnik z solą przed opadami śniegu ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 259

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia posypywarki/samochodu w specjalną osłonę za tylną osią samochodu niwelującą osadzanie się soli na podwoziu ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Pług**PYTANIE 260**

Co Zamawiający rozumie pod określeniem „Światła obrysowe wyniesione, dobrze widoczne z pozycji kierowcy...” ?

ODPOWIEDŹ

Przez określenie „Światła obrysowe wyniesione, dobrze widoczne z pozycji kierowcy...” należy rozumieć światła obrysowe umieszczone powyżej górnej linii roboczej odkładnicy, dobrze widoczne z pozycji kierowcy w różnych pozycjach roboczych odkładnicy.

PYTANIE 261

Czy Zamawiający wymaga, aby pług został wyposażony (oklejony) w folię ostrzegawczą czerwono-białą?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający nie wymaga aby pług został oklejony w folię ostrzegawczą.

PYTANIE 262

Czy Zamawiający wymaga, aby pług został wyposażony w podpory odstawcze (demontażowe) ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 263

Czy Zamawiający dopuszcza ciężar pługa min. 500 kg ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

du

PYTANIE 264

Czy Zamawiający dopuszcza pług bez systemu hydraulicznego odciążenia nacisku pługa na nawierzchnię, gdyż taką funkcjonalność spełniają koła podporowe ?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik nr F**PYTANIE 265**

Czy Zamawiający dopuszcza przebudowę z posypywarki oraz pługa na zamiatarkę w czasie ok. 1 dnia ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 266

Czy Zamawiający dopuszcza przebudowę z posypywarki oraz pługa na polewaczkę w czasie ok. 3 godzin?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Dotyczy wszystkich posypywarek**PYTANIE 267**

Czy Zamawiający wymaga dla wszystkich posypywarek, poza montowanymi na hakowcu, łańcuchów mocujących z certyfikatami ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Dotyczy zadań A/B/C podwozi samochodowych:**PYTANIE 268**

Czy Zamawiający dopuści tylną oś bez wskaźnika przeciążenia ?

Argumentacja: zwyczajowo przy podwoziach średniej dopuszczalnej masy całkowitej nie używa się wskaźników obciążenia osi, w podwoziach ok 26 dmc używamy wskaźniki doładowania, dopiero w klasie ciężkiej podwozi tj. powyżej 4 osi, używa się w/w wskaźnik.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 269

Zadanie B, warunki techniczne podwozia: prosimy o doprecyzowanie tj. jakie ma być tylne zawieszenie? pneumatyczne czy resorowe / paraboliczne?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

dc'

ZESTAW PYTAŃ 6

PYTANIE 270

Prosimy o wyjaśnienie, czy określenie „kompleksowa obsługa serwisowa” w par 1 ust. 2 pkt 4) Umowy oznacza udzielenie gwarancji na okres wskazany w zapisie. Do takich wniosków prowadzą wymagania Zamawiającego zawarte w opisie warunków zamówienia. Wprawdzie gwarancja udzielona ma zostać na okres 24/36 miesięcy, jednak zakres „kompleksowej obsługi serwisowej” obejmujący „nieodpłatne naprawy” w okresie 60 miesięcy w istocie stanowi wydłużenie okresu gwarancji.

ODPOWIEDŹ

Określenie „kompleksowa obsługa serwisowa” nie oznacza udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy. Kompleksowa opieka serwisowa została szczegółowo opisana w ZAŁĄCZNIKU NR F OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3.

PYTANIE 271

W odniesieniu do par 5 ust. 7 prosimy o potwierdzenie, że odmowa odbioru nastąpi wyłącznie w przypadku dostarczenia któregośkolwiek z etapów zamówienia, obciążonego istotnymi usterkami (tj. uniemożliwiającymi eksploatację, natomiast w każdym innym wypadku zostanie podpisany protokół odbioru zawierający uwagi, potwierdzający terminową realizację dostawy, natomiast ostateczny protokół zostanie podpisany po usunięciu wskazanych usterek. Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem cywilnym - należyte wykonanie umowy nie oznacza ich bezusterkowego wykonania, a wykonanie w taki sposób, żeby przedmiot umowy nadawał się do zamierzonego użytku.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 272

Prosimy o zmianę postanowienia par 5 ust 14 umowy i wskazanie, że własność dostarczonych elementów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich faktycznego wydania. W przypadku odmowy zmiany wyjaśnienie, kto i w jaki sposób będzie ponosił odpowiedzialność za zachowanie przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym oraz koszty przechowania od momentu odbioru wstępnego do momentu odbioru ostatecznego.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SIWZ - ZAŁĄCZNIK NR F OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 4 ppkt 5 oraz ZAŁĄCZNIK NR 7 WZÓR UMOWY § 5 ust.14. za datę przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru ostatecznego każdego etapu dostaw. Do tego czasu odpowiedzialność za zachowanie przedmiotu umowy we właściwym stanie i wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 273

Mając na uwadze postanowienia par 5, wskazujemy, że postanowienie par 14 ust. 1 lit d) stanowi nadmierną dolegliwość, nawet w połączeniu z lit e) tego paragrafu. Stanowi też furtkę do podwójnego ukarania Wykonawcy – za dostarczenie elementu obciążonego wadami oraz za ewentualne nieterminowe wykonanie dostawy. Dodajemy, że zarówno kara umowna za opóźnienie dostawy oraz za wadliwą dostawę powinna być liczona od wartości wadliwego/opóźnionego elementu a nie od całej wartości zamówienia. W chwili obecnej tylko kara przewidziana w lit d) jest w ten sposób obliczana. Wnosimy o zmianę postanowienia par. 14 ust. 1 lit c) w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Zapis §14 ust. 1 lit. c), którego dotyczy pytanie i wniosek o zmianę wskazuje, że wysokość kary za opóźnienie dostawy jest naliczana proporcjonalnie do wielkości opóźnienia oraz liczby opóźnionych sprzętów – elementów dostawy, a więc jest proporcjonalna do wartości opóźnionych elementów zgodnie z oczekiwaniami przedstawionym w pytaniu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

dr

PYTANIE 274

Prosimy o sprecyzowanie jaki moment będzie uznany za realizację etapu dostawy – czy odbiór wstępny, czy odbiór pojazdu z uwagami, czy odbiór ostateczny – ma to kluczowe znaczenie do ustalenia okresów obowiązywania zabezpieczenia oraz do określenia początkowej daty, od której mogą być naliczane kary umowne. Treść przepisów par 4 ust. 1, par 5 oraz par 14 ust. 1 lit c) pozwalają na arbitralne wyciągnięcie negatywnych konsekwencji przez Zamawiającego w przedmiocie naliczania kar umownych, zależnie od zaistniałej sytuacji.

ODPOWIEDŹ

Za datę realizacji etapu dostawy uznaje się datę odbioru ostatecznego (przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu). Patrz PYTANIE 272

PYTANIE 275

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” w postanowieniu par 14 ust. 1 lit c) oraz f).

ODPOWIEDŹ

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 276

Wobec rozbudowanych postanowień w przedmiocie gwarancji i obsługi serwisowej wnosimy o wykreślenie słowa „rękojmi” z postanowień par 7. Przy tak rozbudowanej umowie, wprowadzanie ewentualnego konkurencyjnego reżimu odpowiedzialności za wady dostarczanych rzeczy w istocie niepotrzebnie komplikuje te reżimy. Dodatkowo udzielenie rękojmi nie jest elementem Opisu przedmiotu zamówienia, zatem wskazanie w umowie słów „gwarancji i rękojmi” w sposób niedopuszczalny modyfikuje wymagania SIWZ w przedmiocie oceny ofert. Bowiem wykonawca, udzielając dłuższej niż wymagana minimalna odpowiedzialność z gwarancji jednocześnie – zgodnie z wzorem umowy - musi udzielić na ten czas rękojmi. Stanowi to naruszenie reguły przejrzystości wymogów stawianych Oferentom.

ODPOWIEDŹ

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 277

Prosimy o wykreślenie par 17 ust. 1 Umowy lub jego zmodyfikowanie w sposób odpowiadający treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Sama bowiem treść umowy oraz czynności dokonywane w ramach jej wykonywania są jawne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności danych, których ujawnienie jest obowiązkowe jest sprzeczne z prawem. Prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby poufność obowiązywała obie strony w zakresie, w jakim wyłączenie jawności jest zgodne z prawem.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 278

Wnosimy o zmianę postanowień dotyczących licencji zawartych w par 9 – licencja powinna obejmować terytorium Rzeczypospolitej i być czasowo i funkcjonalnie powiązana z eksploatacją pojazdów – tj. obowiązywać na okres zamknięty – do daty zakończenia eksploatacji tych pojazdów. Niezrozumiałe jest dlaczego Zamawiający ma być upoważniony do wprowadzania nośników i programu do obrotu, w tym do rozpowszechniania przez internet? Wymaganie takiej licencji, przez okres nie oznaczony jest całkowicie niecelowe w kontekście wymogów realizacji zamówienia. W ocenie Wykonawcy licencja

powinna być skonstruowana w sposób uniemożliwiający demontaż urządzeń GPS z pojazdów i przeniesienie ich na inne – nie dostarczone w tym zamówieniu publicznym – pojazdy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza ograniczenie licencji do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na czas eksploatacji pojazdów.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

Pytania odnośnie specyfikacji pojazdu dwuosowego Załączniki A, 8D, E

PYTANIE 279

Wnosimy o zmianę zapisów punktu 12 warunków technicznych pojazdy dwuosowy o DMC max 18000 kg i wykreślenie słowa jaskrawe najczęściej nakładki na śruby zabezpieczające tarcze kół są wykonane z tworzywa w kolorze szarym lub srebrnym .

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 280

Wnosimy o wyjaśnienie jakie przełożenie wg Zamawiającego umożliwi manewrowanie przy małych prędkościach i czy w związku z tym potrzebne jest zastosowanie półbiegów ? Jakie prędkości są wymagane przez Zamawiającego do manewrowania?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga: przystosowania skrzyni biegów do pracy zmiatarki z prędkością około 5km/h. Dla przykładu w skrzyni manualnej 5 biegowej wymagane będą półbiegi, natomiast w skrzyni 9 biegowej nie ma wymogu półbiegów ze względu na inne przełożenia.

PYTANIE 281

Czy Zamawiający dopuści skrzynię biegów zautomatyzowaną umożliwiającą jazdę w trybie manualnym jak i automatycznym?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 282

Czy Zamawiający dopuści pojazd nie wyposażony w hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach? Funkcja ta wskazywałaby że Zamawiającemu chodzi o hamulec postojowy, który w istocie zapobiega staczaniu się pojazdu.

ODPOWIEDŹ

TAK, z zastrzeżeniem patrz **PYTANIE 6**.

PYTANIE 283

Nasza firma jako producent pojazdów ciężarowych nie oferuje w tej gamie pojazdów automatycznej klimatyzacji czy Zamawiający dopuści do postępowania klimatyzację sterowaną manualnie?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 284

Czy Zamawiający dopuści kolor kabiny zbliżony do koloru RAL2011?

ODPOWIEDŹ

NIE, Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Ji

PYTANIE 285

Czy Zamawiający dopuści kolor podwozia inny niż czarny grafit RAL 9011? Nasza firma maluje ramy w kolorze innym niż RAL9011.

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 10**.

Pytania odnośnie specyfikacji pojazdu trzyosiowego o DMC max 26000kg. Załączniki B i C**PYTANIE 286**

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w hamulce tarczowe?

ODPOWIEDŹ

TAK, z zastrzeżeniem patrz **PYTANIE 2**.

PYTANIE 287

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zastosowanie szarych lub srebrnych nakładek na wszystkie śruby zabezpieczające tarcze kół?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 288

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrzynie biegów zautomatyzowaną umożliwiającą jazdę w trybie manualnym bądź automatycznym, w pojazdach tego typu nie stosujemy już skrzyń biegów manualnych?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 289

Czy umieszczenie zbiornika po prawej stronie ma dla Zamawiającego znaczenie czy też możliwe jest umiejscowienie zbiornika paliwa po lewej stronie ?

ODPOWIEDŹ

Możliwe jest umiejscowienie zbiornika po lewej stronie.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 290

Czy Zamawiający dopuści kolor kabiny zbliżony do RAL 2011?

ODPOWIEDŹ

NIE, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 291

Czy Zamawiający dopuści kolor podwozia inny niż czarny grafit RAL 9011 ? Nasza firma maluje ramy w kolorze innym niż RAL9011

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 10**.

Załącznik nr 7 &6

PYTANIE 292

Czy Zamawiający wymagając przeszkolenia z zakresu napraw pojazdów zobowiąże się do zakupu specjalistycznych narzędzi ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w przyszłości przewiduje zakup specjalistycznych narzędzi niezbędnych do napraw przedmiotu umowy.

PYTANIE 293

Jeśli pracownicy Zamawiającego po stosownym przeszkoleniu nie zaliczą obowiązkowej weryfikacji w postaci egzaminu praktycznego i teoretycznego czy Zamawiający poniesie koszty doszkalania ewentualnie przeszkolenia kolejnych osób ?

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający przewiduje, że na szkolenia kierowane będą osoby z odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Zakładając, że szkolenia prowadzone będą na odpowiednim poziomie przez osoby odpowiednio do tego przygotowane, Zamawiający nie zakłada problemów z uzyskaniem certyfikatów / zaświadczeń, Jednakże w jednostkowych, koniecznych przypadkach możliwe będzie powtórzenie szkolenia – odpłatne.

ZASTAW PYTAŃ 7

PYTANIE 294

Zamawiający wymaga:

kompleksową opiekę serwisową wszystkich zakupionych pojazdów specjalnych i sprzętu przez okres **60 miesięcy** od daty protokolarnego odbioru ostatecznego każdego pojazdu specjalnego oraz każdej zabudowy, protokołem podpisanym bez uwag przez Zamawiającego,
W celu oszacowania usługi proszę o sprecyzowanie określenia „kompleksowa opieka serwisowa pojazdów”, podanie informacji jakie Zamawiający przewiduje przebiegi roczne pojazdów

ODPOWIEDŹ

Kompleksowa opieka serwisowa została szczegółowo opisana w ZAŁĄCZNIKU NR F OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3. Przebiegi roczne pojazdów patrz **PYTANIE 49**.

PYTANIE 295

Zamawiający wymaga:

Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy
czy Zamawiający dopuści wydłużenie gwarancji tylko komponentu niesprawnego, tzn. np. niesprawność posypywarki nie będzie miała wpływu na wydłużenie gwarancji pozostałych komponentów pojazdu jak podwozie , pług czy polewaczka.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 296

Zamawiający wymaga:

Maksymalny czas naprawy niewymagającej wymiany części / podzespołu wynosi 72 h od przesłania zgłoszenia reklamacyjnego.

Czy czas naprawy będzie liczony z wyłączeniem dni wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ

NIE, czas naprawy będzie liczony bez wyłączania dni wolnych od pracy.

PYTANIE 297

Zamawiający wymaga dla samochodów dwuosiowych o dmc 18 ton rozstaw osi max 3900 mm.

Czy Zamawiający dopuści rozstaw osi max 3950 mm? Zmiana nie wpływa na parametry techniczne ani jezdne pojazdu.

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 39**

ZESTAW PYTAŃ 8**PYTANIE 298**

Zamawiający wymaga:

Warunki techniczne dla pojazdów o DMC 18 ton

Techniczna nośność osi przedniej min 6000 max 7300 kg

Czy zamawiający dopuści obciążenie osi przedniej 7500 kg. Obciążenie pojazdu posypywarką i pługiem powoduje duże obciążenie osi przedniej, zastosowanie osi 7500 kg spowoduje brak przeciążenia osi oraz wydłużenie trwałości osi

ODPOWIEDŹ

TAK, patrz **PYTANIE 40**.

ZESTAW PYTAŃ 9**PYTANIE 299**

Zamawiający wymaga w pojazdach:

Szyby w tylnej ścianie kabiny

Czy Zamawiający dopuści pojazd z pojedynczą szybą w tylnej ścianie kabiny umieszczoną centralnie, są powszechnie stosowane w pojazdach komunalnych

ODPOWIEDŹ

NIE, patrz **PYTANIE 19**.

PYTANIE 300

Zamawiający wymaga

w pojazdach z napędem 6x4 silnik o mocy 430 KM

Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 410 KM. Jest to wystarczająca moc do zapewnienia prawidłowej pracy pojazdu.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

dl

PYTANIE 301

W samochodach z napędem 6x4 Zamawiający wymaga czujników ciśnienia powietrza. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez czujników ciśnienia powietrza. W samochodach z napędem 6x4 taki system posiada tylko jeden producent powozi.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 302

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przykładowego oklejenia pojazdu lub podania wymiarów oklejenia w celu oszacowania jego kosztu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający przekaze Wykonawcy gotowe materiały do oklejenia pojazdów. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

ZESTAW PYTAŃ 10

PYTANIE 303

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania autoryzowanego serwisu dla zabudów w odległości maks. 250 km, w przypadku, gdy Wykonawca będzie posiadał serwis w wersji mobilnej?

Nasz serwis zlokalizowany jest w odległości ok. 420 km od siedziby Zamawiającego, biorąc pod uwagę połączenia drogowe, czas dojazdu samochodu serwisowego wynosi poniżej 5 godzin, a po ukończeniu budowanej trasy S5 ten czas nie przekroczy 4 godzin. Czas reakcji serwisu został określony w SIWZ, a nasza spółka biorąc udział w postępowaniu deklaruje jego zapewnienie. Wymóg posiadania serwisu w promieniu 250 km znacznie ogranicza udział w postępowaniu, tym samym uniemożliwia się nam jako jedynemu krajowemu producentowi złożenia oferty przetargowej. Ponadto Zamawiający żąda napraw i przeglądów w swojej siedzibie, a koszty dojazdów są określone po stronie wykonawcy. W takim przypadku odległość serwisu nie ma żadnego znaczenia.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 304

Czy Zamawiający zrezygnuje z referencji z dostaw urządzeń w ramach jednej umowy, w miejsce dostaw samych zabudów bez podwozi, które ilościowo będą odpowiadać potrzebom Zamawiającego, bądź nawet będą je przewyższały?

Nasza Spółka jest polskim producentem pługów, posypywarek, polewarek oraz jest generalnym przedstawicielem firmy BROCK (Niemcy) – producenta zamiatarek. W większości przypadków nasza sprzedaż (także większości innych dużych producentów) oparta jest na dostawie zabudów do naszych dystrybutorów, dealerów pojazdów ciężarowych i innych partnerów biznesowych. Nie w każdym przypadku nasz udział obejmuje też montaż i dostawę zabudów do klienta ostatecznego wraz z podwoziem, tym bardziej w ilościach wymaganych w SIWZ. Takie dostawy są incydentalne. Często zdarza się, że podwozia są dostarczane przez Klienta, tym bardziej w przypadku zabudów w systemie szybkiej wymiany. Wymagana dostawa jest znikomą częścią naszej produkcji i sprzedaży rocznej. W interesie Zamawiającego, który angażuje środki publiczne jest udział w tym postępowaniu największych i solidnych dostawców, w tym producentów, którzy mogą przedstawić bardzo dobrą i korzystną ofertę, a nie polegać na pośrednikach, przez co zakup może okazać się o wiele droższy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał częściowej modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu. (Zmiana nr 2).

PYTANIE 305

Czy Zamawiający dopuści układ kontroli solanki za pomocą czujnika umieszczonego w zbiorniku solanki, z wizualnym komunikatem na pulpicie sterowniczym umieszczonym w kabinie kierowcy zamiast sygnalizacji akustycznej i wyłączeniem pompy?

Nasze rozwiązanie sygnalizuje na pulpicie brak solanki, ale nie posiadamy sygnalizacji akustycznej, z uwagi na konstrukcję nie ma przeciwwskazań do pracy pompy solankowej na sucho. Naszym zdaniem w takim przypadku sygnalizacja na pulpicie o braku solanki jest wystarczająca. Produkowane przez nas posypywarki z takim rozwiązaniem są powszechnie stosowane na autostradach, drogach szybkiego ruchu, drogach krajowych i wojewódzkich, przez znaczną część firm komunalnych. Zapis, którym posłużył się Zamawiający dotyczy nowego modelu posypywarki produkowanej przez spółkę AEBI SCHMIDT. To rozwiązanie pomimo swej indywidualności nic nie wnosi w funkcjonalności urządzenia i jest rozwiązaniem równoważnym.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych wcześniej w dn. 3.01.2020 r. (Zmiana SIWZ nr 1).

PYTANIE 306

Czy Zamawiający dopuści układ sterowania posypywarką i polewaczką wyposażony w wyświetlacz monochromatyczny w miejsce wyświetlacza kolorowego?

Wyświetlacz monochromatyczny jest oparty o wykorzystanie dwóch kolorów. W przypadku wykorzystania pulpitu jako wyświetlacza, z którego ma korzystać kierowca-operator w czasie jazdy, to wersja z kolorowym wyświetlaczem bardziej rozprasza jego uwagę. Natomiast podczas pracy w dzień użyte kolory są mniej czytelne dla operatora. Wersja kolorowa, czy monochromatyczna nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, ale ma znaczny wpływ na jego cenę, gdyż kolorowy monitor oraz jego sterowanie wpływa na końcową cenę zabudowy.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych wcześniej w dn. 3.01.2020 r. (Zmiana SIWZ nr 1).

PYTANIE 307

Czy Zamawiający zrezygnuje z wizualizacji na pulpicie sterującym posypywarką w przypadku odchylenia się talerza rozrzucającego z osłoną przy najechaniu na przeszkodę, pozostawiając wymóg sygnalizacji akustycznej?

Opisane rozwiązanie stosowane jedynie jest przez spółkę AEBI SCHMIDT, wprowadzenie tak istotnych zmian w pulpicie sterowniczym niesie za sobą znaczne koszty finansowe, które są zbyt wysokie. Sygnał akustyczny zupełnie wystarczy dla ostrzeżenia kierowcy, tym bardziej skoro posypywarka ma być wyposażona w kamerę cofania.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2).

PYTANIE 308

Co Zamawiający ma na myśli jako rynnę zasypową posypywarki w kolorze pomarańczowym RAL 2011?

Jedyną rynną jaka występuje w posypywarce to rynnę zsypaną (z tyłu posypywarki), która wykonana jest ze stali nierdzewnej, jej malowanie jest nie konieczne i na pewno nie jest estetyczne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2).

PYTANIE 309

Czy Zamawiający dopuści kompaktową konstrukcję zbiornika polewarki wykonanego ze stali, jako monolityczna całość wyposażonego w falochrony, który poprawia trakcję podczas jazdy samochodem oraz poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym?

Proponowane przez nas rozwiązanie jest powszechne, stosowane przez nas, przez dziesiątki lat. Tego typu zabudowy są spotykane również na drogach Gdyni i Gdańska.

Ponadto są łatwiejsze w utrzymaniu pod względem trwałości jak i estetycznym. Pod względem serwisowym zbiornik stalowy jest łatwiejszy w naprawie.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 310

Czy Zamawiający dopuści aby sterowanie strumieniem polewania odbywało się z kabiny kierowcy za pomocą pulpitu wyposażonego w klawisze, realizującego następujące funkcje: włącznik główny, wł/wył zmywak lewy, wł/wył zmywak prawy, wł/wył belkę zraszającą, oraz płynna regulacja ciśnienia i wydatku wody za pomocą pokręta – bez zastosowania joysticka?

Takie rozwiązanie jest dla Zamawiającego korzystniejsze z uwagi na większy zakres sterowania strumieniem (ciśnieniem) wody na zmywakach oraz charakteryzuje się mniejszą awaryjnością. Sterowanie zmywakami w lewo / prawo oraz góra / dół odbywa się ręcznie na postoju. Z naszego wieloletniego doświadczenia sterowanie kierunkowe jest nie praktyczne i nie używane. Zakres sterowania ciśnieniem i wydatkiem wody eliminuje sterownie z kabiny położeniem zmywaków, przez co rozwiązanie jest tańsze i bezawaryjne.

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 311

Czy Zamawiający wymaga żeby polewarka posiadała możliwość przepompowania wody do zamiatarek?

Z uwagi na to, że Zamawiający będzie również posiadał zamiatarki, takie rozwiązanie powinno być wymagane.

ODPOWIEDŹ

NIE, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

PYTANIE 312

Czy Zamawiający wymaga żeby polewarka posiadała pompę wodną pracującą w zakresie wydatku 330 ÷ 1500 dm³/min, co gwarantuje prawidłowe wykonanie zadań ?

Zamawiający nie określił tego parametru, a jest on najważniejszy w pracy polewarki. Brak tego parametru może spowodować, że wykonawca sugerując się niską ceną zastosuje pompę o parametrach niezadawalających Zamawiającego, bądź polewarka nie będzie spełniała wszystkich zadań w tym polewanie, zmywanie, zraszanie.

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 313

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, aby zamiatarki pochodziły od innego producenta niż pozostałe zabudowy z zastrzeżeniem, że wszystkie zamiatarki muszą pochodzić od jednego producenta, zaś dostawca będzie prowadził serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

J.

PYTANIE 314

Czy Zamawiający dopuści do postępowania takiego oferenta, który jest producentem pługów, posypywarek, polewaczek, a w przypadku zamiatarek jest generalnym przedstawicielem producenta na rynek polski, który tym samym zapewnia pełną opiekę serwisową gwarancyjną jak i pogwarancyjną? Nasza spółka jest producentem zabudów takich jak pługi, posypywarki i polewaczki, Jesteśmy czołowym dostawcą tego typu sprzętów na rynku krajowym. Należy zaznaczyć, że w takim asortymencie jesteśmy jedynym krajowym producentem. Zamawiający dokonał już zmiany w treści SIWZ dopuszczając innych producentów dla pługów i polewaczek. Nie rozumiemy dlaczego Zamawiający nie rozdzielił posypywarek i zamiatarek. W takim przypadku na preferowanej pozycji Zamawiający stawia spółkę AEBI SCHMIDT, która jako jedyna w swej ofercie posiada tego typu sprzęt. W Polsce nie ma żadnego producenta zamiatarek, przez co Zamawiający skutecznie uniemożliwił złożenie konkurencyjnej oferty przez naszą spółkę.

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (Zmiana nr 2)

PYTANIE 315

W załączniku F Zamawiający określił czas reakcji do 48 godzin, maksymalny czas naprawy niewymagający wymiany części – 72 godziny oraz maksymalny czas naprawy w przypadku wymiany części – 5 dni roboczych. Czy Zamawiający wyłączy z tego okresu weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy?

Przy założeniu zgłoszenia usterki np. w piątek po południu np. ok. godz. 19 – czas naprawy mija w niedzielę o godz. 19 w przypadku naprawy bez wymiany części, a w poniedziałek o godz. 19 w przypadku naprawy z wymianą części.

ODPOWIEDŹ

NIE, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 316

W załączniku F, w części Warunki gwarancji w pkt 11 Zamawiający wymaga wydłużenia gwarancji o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej usterką i czasem naprawy. Awaryjne zdarzenia się i przyjmuje się jako rzecz prawdopodobną. Czas reakcji, naprawy regulują przepisy oraz postanowienia umowy. Nie można wykorzystywać tego faktu do wydłużenia gwarancji, ewentualnie można wydłużyć okres gwarancji o okres przekroczenia wyznaczonego terminu naprawy.

Dodatkowo Zamawiający w pkt 14 b – wymaga przedłużenia gwarancji o 3 dni za każdą dobę liczoną po przekroczeniu maksymalnego czasu naprawy. Rozwiązanie jest niezgodne z prawem. Wnosimy o sprostowanie pkt 11 i wykreślenie pkt 14b

W pkt 16 Zamawiający wymaga podania osoby/działu z którym będzie się mógł kontaktować 24 godz/dobę i 365 dni w roku. Wnosimy o uwzględnienie weekendów i dni wolnych od pracy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający koryguje zapis dot. przedłużenia okresu gwarancji – patrz **PYTANIE 198** (Zmiana nr 2). W pozostałym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian

KIEROWNIK REFERATU

Dorota Tużnik

DYREKTOR

Wojciech Folejewski

Maciej Karwoliński
Joanna Skomber

Jay Świątek