




RZUT BLATÓW KUCHENNYCH




RZUT SZAFEK DOLNYCH



RZUT SZAFEK GÓRNYCH



WIDOK ZABUDOWY MEBLOWEJ NA ŚCIANIE PÓŁNOCNEJ



WIDOK ZABUDOWY MEBLOWEJ NA ŚCIANIE WSCHODNIEJ

UWAGA

- WYMIARY MEBLI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POMIESZCZEŃ - W TYM CELU NALEŻY JE SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI
- maksymalne wymiary poszczególnych mebli z uwzględnieniem ich opakowań oraz ich ciężar muszą uwzględniać ograniczenia w zakresie skrajni otworów drzwiowych oraz uwzględniać konieczność transportu do wskazanych pomieszczeń (w tym także transportu pionowego)
- w ramach dostawy należy wykonać montaż dostarczanych mebli we wskazanym miejscu
- w zakresie montażu mebli należy zapewnić wszelki niezbędny sprzęt i materiały (np. drabiny, rusztowania, kołki montażowe, okucia itp.) które muszą zostać uwzględnione w wycenie mebli
- przed przystąpieniem do produkcji należy uzgodnić z zamawiającym projekt warsztatowy mebli oraz ich kolorystykę.

ZESTAWIENIE SZAFEK DOLNYCH

- 1D - szafka szerokości 50 cm z 1 szufladą płytką i 2 szufladami głębokimi
- 2D - szafka szerokości 28 cm, otwarta z półkami
- 3D - szafka szerokości 50 cm i głębokości 35cm, z 1 drzwiczkami
- 4D - szafka szerokości 60 cm pod zabudowę zlewozmywaka i 1 drzwiczkami
- 5D - szafka szerokości 60 cm pod zabudowę zlewozmywaka i 1 drzwiczkami
- 6D - szafka szerokości 50 cm z 1 szufladą i 1 drzwiczkami (wewnątrz kosze wysuwane)

ZESTAWIENIE SZAFEK GÓRNYCH

- 1G - szafka szerokości 50 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)
- 2G - szafka szerokości 50 cm (h=50cm)
- 3D - szafka szerokości 50 cm (h=50cm)
- 4G - szafka szerokości 28 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)
- 5G - szafka szerokości 30 cm otwarta, z półkami (h=80cm)
- 6G - szafka szerokości 60 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)
- 7G - szafka szerokości 60 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)
- 8G - szafka szerokości 50 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)

- zlewozmywak nie jest objęty zamówieniem

KONSTRUKCJA: płyta meblowa melaminowana z obrzeżem PCV klejonym na gorąco
FRONTY: płyta meblowa melaminowana obrzeżem PCV klejonym na gorąco
BLATY ROBOCZE SZAFEK: laminowane HPL gr. 38
PROWADNICE: BLUM klip Blumotion z cichym domykaniem
ZAWIASY: BLUM klip Blumotion z cichym domykaniem
UCHWYT: metalowy 128 mm
SZAFKI GÓRNE: wieszane na listwie montażowej z regulacją pionu i poziomu
PODSTAWA: nóżki WURTH o dużym udźwigu z regulatorami poziomu lub równoważne

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MEBLI

- wysokość szafek stojących ok. 85cm (+/-2cm)
- szafki stojące posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości ok. 10cm. Cały szereg szafek stojących zasłonięty z dołu maskownicą
- korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min.18mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokryte okleiną laminowaną. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach
- drzwi szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min.18mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokryte okleiną laminowaną. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach
- drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku
- fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny
- szafki wyposażone w półki płytowe z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej w kolorze korpusu i grubości min. 18mm. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu
- fronty szafek z uchwytami dwupunktowymi (wzór uchwytów należy przedstawić do akceptacji)
- okleiny szafek wykonane w jednym kawałku na każdym z elementów, bez jakichkolwiek łączeń i uzupełnień