

ZESTAWIENIE STOLRAKI PROJEKTOWANEJ

Symbol:	OP1	DP2	DP1	DP1'
	ETAP II	ETAP II	ETAP I	ETAP III
Schemat:				
wymiar w świetle ościeżnicy /cm/	S 198	90	90	90
	H 198	200	200	200
wymiar otworu w ścianie /cm/	S 200	100	100	100
	H 200	205	205	205
ilość sztuk:	2 szt.	lewe - prawe 1	lewe 1 prawe -	lewe 1 prawe -
opis/uwagi:	przeszklenie, panele stałe, zestawy 3 szybowe, współczynnik przenikania ciepła: $U \leq 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ rama- PCV , kolor zbliżony do istniejącej stolarki	drzwi przeszkłone, współczynnik przenikania ciepła: $U \leq 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ , rama- PCV , kolor zbliżony do istniejącej stolarki, klamka i okucia- stal szczotkowana, zamek patentowy podwójny	drzwi wewnętrzne, pełne, kolor biały lub kolor drewna, ościeżnica regulowana, klamka i okucia- stal szczotkowana,	drzwi wewnętrzne, pełne, kolor biały lub kolor drewna, ościeżnica regulowana, otwór wentylacyjny o pow.min.0,022m2 klamka bezpieczna i okucia- stal szczotkowana,

UWAGA! dokładne wymiary otworów drzwiowych i okiennych należy sprawdzić na miejscu po poszerzeniu otworów, szerokość ościeżnicy dobrać do istniejących grubości ścian

UWAGA!  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu  
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi  
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem



BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz  
PROJEKTOWANIE I NADZORY  
ul. Wiśniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl  
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930  
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp. - I Piętro

Tytuł:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
Zadanie:	Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku	Data opracowania	
		10 - 05 - 2022r.	
Adres:	Działka o nr ew. 638/4, obr. Santok ul. Gorzowska 19 66-431 Santok	Skala	Nr rysunku
Inwestor:	Gmina Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok		A-07
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Ilona Najdek-Bajer posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.	19/WPOKK /2012	
Opracował:			
Stadium:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		