

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Nazwa zamówienia: „Dostawa chromatografu cieczowego LC-MS/MS wraz z systemem SPE do przygotowania próbek na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, jego instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego”.

Zamawiający, **Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce**, działając na mocy art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została **oferta nr 1** złożona przez:

***Altium International Sp. z o. o.***  
***ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa***

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SWZ.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o wykluczeniu i odrzuceniu:

**Oferta najkorzystniejsza:**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy	Ilość punktów w kryterium Cena	Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów w kryterium Parametry techniczne - jakość (J) Pompa binarna	Ilość punktów w kryterium Parametry techniczne - jakość (J) Układ termostata wania kolumn	Ilość punktów w kryterium Parametry techniczne - jakość (J) Spektrometr mas (MS-MS)	Ilość punktów uzyskanych łącznie
-----------	--	--------------------------------	--	---	---	---	----------------------------------

1	<b>Altium International Sp. z o. o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
---	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty ani nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta.

Zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt 1) lit a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

**Zamawiający przekaze informacje o terminie zawarcia umowy wybranemu Wykonawcy.**