

Jarocin, 03.12.2024 r.

INFORMACJA

Dotyczy : dostawy materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych nr 13/2024.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

A

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 poz. 1 i 3 siatki przepuklinowe w opakowaniach po 5 sztuk , w rozmiarach:

Poz. 1 – 8x15 cm,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 2 - 15x15cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 3 - 30x30cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

B

Pakiet 4: Czy zamawiający wymaga kart danych technicznych na wezwanie w celu weryfikacji wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet 14, poz.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkę w rozmiarze 8x13 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Dot. Umowy: Czy Zamawiający odstąpi od udostępnienia na żądanie Zamawiającego rejestru i wydruku temperatur ? Po stronie Wykonawcy leży odpowiedzialność za warunki i sposób transportu wyrobów medycznych. Zapisy dot. rejestru i wydruku temperatur mają zastosowanie przy transporcie wyrobów farmaceutycznych.

Dot. Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie ""wyrobów medycznych""?

Przepisy prawa (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) stawiają wymagania dotyczące temperatury w transporcie produktów leczniczych; nie stawiają jednak takich wymagań w transporcie wyrobów medycznych. Wymóg wydruku temperatury transportu wyrobów medycznych nie ma zatem oparcia w przepisach prawa i jest nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia."

Odpowiedź: § 4 ust. 5 wzoru umowy uzyskuje następujące brzmienie:

5.Zamawiający przy odbiorze towarów może żądać od dostawcy przedstawienia dowodu (np. wydruku z rejestratora lub innego dokumentu potwierdzającego fakt spełnienia warunków producenta o ile zostały one przez niego określone) na zachowanie warunków transportu dostarczanych wyrobów medycznych zgodnych z zaleceniami producenta wyrobu. W przypadku braku stosownego dowodu lub po stwierdzeniu niezgodności zaistniałych parametrów z warunkami określonymi przez producenta , zamawiający może odmówić przyjęcia danego wyrobu medycznego.

C

Pakiet 10, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wymiar 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 10, poz. 5



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Czy zamawiający dopuści wymiar 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 10, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Czy zamawiający dopuści wyconę za opakowanie 'a 3 szt.(kompresów) w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kompresów pakowanych indywidualnie po 1 sztuce.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt.(kompresów) w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kompresów pakowanych indywidualnie po 1 sztuce.

Pakiet 10, poz. 1-6,8

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6,8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Nie ma możliwości zwiększenia ilości pakietów.

Pakiet 10, poz. 9

Czy zamawiający dopuści kompres 30 g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

D

Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu w rozmiarze 16x250 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 16, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu w rozmiarze 90x225 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu higienicznego, który nie może być klasyfikowany jako wyrób medyczny w rozumieniu MDR. Zgodnie z Rozporządzeniem MDR przeznaczenie produktu przez producenta zostało określone w sposób następujący "Ręczniki służą do osuszania rąk i przedramion lub do wycierania płynów z powierzchni" zatem nie ma przeznaczenia medycznego, w związku z czym na gruncie MDR jest produktem higienicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu, wykonanego z celulozy wzmocnionej nitką poliestrową w rozmiarze 30x40 cm, pakowanego a' 2 szt.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

E

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 14x21cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'40szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 22x30cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 40x36cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 51x55cm?

Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'20 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 50x84cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany w op. handl. a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.


Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 3, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany zbiorczo a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-folia, I klasa sterylna rozmiar 9 cm x 7,2 cm. Zdjęcie poglądowe poniżej:



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany w op. handl. a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści tuffery pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 4-11 - Czy Zamawiający dopuści setony w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści setony w pojedynczym opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści jałowy plaster w rozmiarze 25 x 72 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'500 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 35-36 - Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów gazowych pakowany w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 6, pozycja 1,12-15 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (nylon, poliamid, elastil), 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastyn, dorlastan)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości w stanie spoczynku 10m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 4-6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 6, pozycja 3-9 - Czy Zamawiający dopuści plastry pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym?



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 6, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'30szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 6, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu w formie tuby z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 8, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek siatkowy z gazy bawełnianej pokryty parafiną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8, pozycja 3-4 – Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonych w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 9, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w wersji podstawowej hydrokolooidowy z karboksymetylocelulozy (CMC) z alginianem wapnia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 9, pozycja 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Każdy plaster musi być zapakowany indywidualnie-pojedynczo i dopiero umieszczony w opakowaniu zbiorczym.

Pakiet 9, pozycja 2, 3, 5 - Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Każdy plaster musi być zapakowany indywidualnie-pojedynczo i dopiero umieszczony w opakowaniu zbiorczym.

Pakiet 9, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w wersji cienkiej hydrokolooidowy z karboksymetylocelulozy (CMC)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1/4m²?

Odpowiedź: TAK

Pakiet 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1/2m²?

Odpowiedź: TAK

Pakiet 10, pozycja 3 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: TAK



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 10, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 10, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 10, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści kompres z wycięciem „Y”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 10, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 10, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 10, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 13- Czy Zamawiający dopuści wyroby w klasie I niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 13; pozycja 1-4- Czy Zamawiający dopuści opaski składające się : 55 % przędzy bawełnianej 43% przędzy poliamidowej 2 % spandex?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 13, pozycja 5-7- Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wykonane z wiskozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przyklepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i niniejszej informacji.

F

Dotyczy Pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody aparatury medycznej zgodnej z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że rozmiar osłony wynosi 18cm x 244cm?

Dotyczy Pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody aparatury medycznej zgodnej z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że rozmiar osłony wynosi 18cm x 244cm i zakończona jest niebieską, samouszczelniającą końcówką?

Dotyczy Pakietu 16 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej foliowej, przezroczystej osłony do zabezpieczenia ramienia "C" aparatu RTG w rozmiarze 104x203cm?

G


Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby poszwa i poszewka były szyte szwem ultradźwiękowym?

H

PYTANIE 1 – pakiet 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu pościel jednorazowego użytku w zestaw której wchodzi:



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- 1 poszwa na poduszkę o wymiarach 70 x 80 cm,
- 1 poszwa na kołdrę o wymiarach 160 x 200 cm,
- 1 prześcieradło o wymiarach 160 x 210 cm.

Pozostałe wymagane parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

I

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści krem ochronny o następującym składzie: Wazelina, Gliceryna, Olej rzepakowy, Cytrynian trietylu, Tokoferol, Kwas cytrynowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści wycenę kremu za opakowanie a'150 ml z przeliczeniem oferowanych ilości do 134 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pościeli niesterylnej, wykonanej z włókniny o następującym składzie: poszewka na poduszkę: 70 x 85 cm, poszwa na koc 150 x 210 cm, prześcieradło 150 x 240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

J

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 6:

6.Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

K

Pytanie 1, dot. Zad. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego poniższe opatrunki:

1 Opatrunek z hydrożelem na oparzenia, ratunkowy, jałowy rozmiar 100mm x 100mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

2 Opatrunek z hydrożelem na oparzenia, ratunkowy, jałowy rozmiar 200mm x 200mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

3 Opatrunek z hydrożelem na oparzenia, ratunkowy, jałowy rozmiar 200mm x 450mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

4 Opatrunek z hydrożelem na oparzenia, ratunkowy, jałowy rozmiar 200mm x 450mm

wersja " na twarz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

5 Opatrunek z hydrożelem na oparzenia, ratunkowy, jałowy rozmiar 600mm x 400mm

wersja " na twarz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

6 Opatrunek z hydrożelem na oparzenia, ratunkowy, jałowy rozmiar 600mm x 400mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

M

1.PAKIET 6, POZ. 1, 12-15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawów opatrunkowych, które zgodnie z nowymi wymogami rozporządzenia MDR i klasyfikacją ich jako wyrób medyczny klasy I niesterylny, nie posiadają możliwości sterylizacji / wyjaławiania przez użytkownika. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

2.PAKIET 6, POZ. 16 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hydrożelu z dozownikiem w formie tuby?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

3.PAKIET 7, POZ. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kremu ochronnego do skóry zawierającego krealinę zamiast argininy, przeznaczonego do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonego do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP i opodatkowanego stawką podatku VAT 23%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

N

Pakiet 17, poz. 1

Proszę o dopuszczenie pościeli jednorazowego użytku wykonanej z włókniny w której skład wchodzi:

poszewka 80 x 75 cm

poszwa, 150 x 200 cm

prześcieradło z gumką 150 x 210 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

SŁOWNY KSIĘGOWY

Jolanta Tomczak