



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Oddział w Zielonej Górze

**Dział Uzgodnień Zewnętrznych**  
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra  
tel. (68) 329 13 41,  
[iwona.wantuch@pgnig.pl](mailto:iwona.wantuch@pgnig.pl)

**Okręgowy Urząd Górniczy  
w Poznaniu**  
ul. Czerwonacka 1  
**61-016 Poznań**

Wasz znak:  
Nasz znak: TK.2122.126(6).18

Zielona Góra, 05.11.2018r.

Dot.: przebudowy drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy, gm. Wielichowo,  
woj. wielkopolskie.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do Państwa pisma, znak: POZ.5120.232.2018.KP, 33502/10/2018 z dnia 17.11.2018r. uprzejmie informujemy, że przedmiotowa inwestycja nie leży na obszarze i terenie górniczym PGNiG SA w Warszawie, utworzonym w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jednocześnie nadmieniamy, że na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują obiekty liniowe i inne obiekty budowlane będące własnością PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.

**W związku z powyższym do budowy ww. inwestycji nie wnosimy uwag.**

Dodatkowo informujemy, że nie wyklucza się występowania w pobliżu projektowanej inwestycji gazociągów należących do innych operatorów przesyłu i dystrybucji gazu.

Z poważaniem,

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Wydobywania**

Grzegorz Kowalski

Załączniki:


1. Plan orientacyjny, skala 1: 25 000.
2. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2, skala 1:500.

✓ Do wiadomości:

Pracownia Projektów Drogowych „VIA 2008”  
ul. Gabriela Narutowicza 1/1  
62-060 Stęszew

K=km 1+210.24  
K=km 1+238.43  
K=km 1+256.63

80/1



# LEGENDA

- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. (nakładka AC)
- proj. miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej
- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej I
- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej II
- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
- istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do wymiany na nowy
- proj. pobocze gruntowe  $ls \geq 0,98$
- istn. i proj. pas zieleni przydrożnej
- proj. krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm
- istn. krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm do wymiany na nowe
- proj. ściek z kostki betonowej o szer. 20 cm
- proj. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm
- istn. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm do wymiany na nowe
- proj. obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- istn. obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm do wymiany na nowe
- proj. kanał deszczowy PVC Ø 315 mm
- proj. przyłącze deszczowe PVC Ø 200 mm
- proj. studzienka ściekowa krawężnikowo jezdniowa kanalizacji deszczowej Ø 500 mm
- proj. studzienka ściekowa jezdniowa kanalizacji deszczowej Ø 500 mm
- proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej Ø 1000 mm betonowa
- proj. studnia chłonna KD Ø 1200 mm betonowa
- proj. nieograniczona krawędź jezdni
- proj. sposób czytania przekroju normalnego
- proj. skrzynki rozsączające wody opadowe

35/1

- istn. numery działek objęte inwestycją

PROJEKTANT

mgr inż. Barbara Kosmacz  
Upn. bud. do proj. i robót bud.  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
K. 0001 W. 0002 M. 0003

**Rys. nr 2**  
**Projekt zagospodarowania terenu**  
**skala 1:500**