

Poznań, dnia 16 listopada 2018r.

**Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Poznaniu**

WYSŁANO 19. 11. 2018

Starosta Grodziska Wielkopolskiego
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski

POZ.5120.232.2018.KP

152 367341 11/2018

Dotyczy: pisma Pani Barbary Kosmacz z dnia 16.10.2018 r., reprezentującej Zarząd Powiatu w Grodzisku Wielkopolskim sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3571P Dębsko - Prochy w miejscowości Prochy, gmina Wielichowo, powiat grodziski, województwo wielkopolskie.

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje terenów górniczych w związku z powyższym brak jest przesłanki do merytorycznego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Zgodnie z art. 11d ust. 2 w związku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 t.j), Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wydaje opinię dla inwestycji położonych na terenie górniczym.


Zatem zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nie leży w kompetencji dyrektora tut. Urzędu.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Poznaniu
mgr Robert Nowak

W załączeniu przesyłamy: projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Barbara Kosmacz
„VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych
ul. Gabriela Narutowicza 1/1, 62-600 Stęszew
- 2) Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań – a/a.
tel. 61 6500801, fax. 61 6500803



PROJEKTANT

mgr inż. Barbara Kosmacz
 Upr. bud. do proj. i kier. robot. bud.
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 Nr ewid. WKP/0252/PWOD/07

Plan orientacyjny
skala:1:25000



LEGENDA

- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. (nakładka AC)
- proj. miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej
- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej I
- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej II
- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
- istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do wymiany na nowy
- proj. pobocze gruntowe $Is \geq 0,98$
- istn. i proj. pas zieleni przydrożnej
- proj. krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm
- istn. krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm do wymiany na nowe
- proj. ściek z kostki betonowej o szer. 20 cm
- proj. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm
- istn. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm do wymiany na nowe
- proj. obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- istn. obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm do wymiany na nowe
- proj. kanał deszczowy PVC Ø 315 mm
- proj. przyłącze deszczowe PVC Ø 200 mm
- proj. studzienka ściekowa krawężnikowo jezdniowa kanalizacji deszczowej Ø 500 mm
- proj. studzienka ściekowa jezdniowa kanalizacji deszczowej Ø 500 mm
- proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej Ø 1000 mm betonowa
- proj. studnia chłonna KD Ø 1200 mm betonowa
- proj. nieograniczona krawędź jezdni
- proj. sposób czytania przekroju normalnego
- proj. skrzynki rozsączające wody opadowe

35/1 - istn. numery działek objęte inwestycją

PROJEKTANT

mgr inż. Barbara Kosmacz
Upr. bud. do proj. i kier. robot. bud.
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. WKP/0252/PWOD/07

Rys. nr 2
Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500